

# معجم



. -.

تصدير: أ. د. حامد عبد الفتاح جوهر. مقرر اللجنة سابقاً . مقدمة: أ. د. محمد يوسف حسن. مقرر اللجنة .

مقدمة: أ. د. محمد يوسف حسن. مقرر اللج وضع: لجنــــة النفـــط.

اعداد : أ . د . حامد عبد الفتاح جوهــر .

أ. د. محمد يوسف حسن
 أ. د. أحمد مصدحت اسلام.

أ. د. سعد الدين الأنصارى.

إشراف كيميانً خيرية عبد الغنسى. للتحرير والشئون الثقافية سابقاً. وإخراج

تنفيذ : جيولوجــــي . أشرف سيــــد حســــن . محرر علمي بالمجمع .



### ﴿ بسم الله الرحمي الرحيم ﴾

#### نـمـــدبـر

لمجمع اللغة العربية اهتمامات كثيرة متنوعة ، أولها بلا شك موضوعات اللغة العربية وموضوعات التراث وتاريخ اللغة العربية وللحات اللغات الأخرى سامية وغير سامية ، والأدب العربي وتطوره في أقاليمها المتعددة المترامية الأطراف ، وعلاقات كل ذلك ببيئتها المتنوعة .

والمجمع مع كل هذه المهام الكثيرة التي يحملها على كاهله لم ينس أنه أُسّس في عصر تقفز فيه النهضة العلمية في العالم قفزات سريعة واسعة عالية ، سبقتنا في مضمارها أم أخرى ، وضعوا فيها المؤلفات الكثيرة التفصيلية المستفيضة الشاملة الكاملة للأشياء الكثيرة ، والظواهر المختلفة المتعددة والمتنوعة ، والمخترعات الوفيرة المتواترة التي تنكشف يوماً بعد يوم . وكانت عُدَّتهم الأولى هي نشر الوعي العلمي والثقافة العلمية العالية في بلادهم ليتم استخلاص فوائد تلك النهضة العارمة ، فنحتوا ، لوصف كل ذلك ، المصطلحات المناسبة ، التي لا حدّ لها ، عددا وتنوعا ، وقد تحددت مسمياتها ودلالتها ، بصفة قاطعة لا لبس فيها ولا إبهام . كان هذا بطبيعة الحال بلغاتهم الخاصة .

فكان أن تبنى المجمع منذ السنوات الأولى من تأسيسه حمل العبء الكبير الثقيل للَّحاق بركب النهضة العلمية العالمية ، فعقد العزم على إصدار معاجم علمية ، بدءًا بالعلوم الأساسية من الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والحيوان والنبات والجغرافيا وغيرها .

وأتبع هذه بالعلوم التطبيقية من طبية وصيدلية وهندسية وتكنولوجية وصناعية وزراعية إلى علوم اجتماعية وفلسفة وعلم النفس والتربية وقانونية وغيرها . ولم يفته الاهتمام بالتربية الرياضية والفنون بألوانها المختلفة من تصوير وموسيقي وتمثيل وسينما وتليفزيون وإذاعة وفنون تشكيلية وغير ذلك الكثير . وأخذت المعاجم المتخصصة من إنتاج المجمع ،تترى الواحد بعد الآخر وتنتشر في بلدان الأمة العربية وغيرها .

وها هي « لجنة مصطلحات النفط » بدورها ، وبحمد الله وشكره على جميع آلائه اللانهائية ، يسعدها أن تقدم ، بعامة للأمة العربية والناطقين بلغتها ،وبخاصة للمشتغلين في مجال النفط دراسة لجيولوجيته وتكونه وأصله والكشف عنه واستخراجه وأدواته وناقليه والمنتفعين ، هذه الطبعة الأولى من « معجم النفط » وهي تحتوى على ما ينيف على أربعة آلاف مصطلح .

بذلك نكون قد أضفنا حلقة جديدة إلى سلسلة المعاجم التي أخذ مجمع اللغة العربية على عاتقه إخراجها لتشمل المصطلحات العربية ، في جميع نواحي الحياة ، والتي ظهر منها الآن عدد وفير . وقد نهجنا فى وضع معجمنا النهج الذى ارتضاه المجمع مفيدا ووافيا بالأغراض التى تؤديها المعاجم ، من جمع للمصطلحات المستعملة فى كل النواحى المتصلة بمجالات النفط ، ووضع للمقابلات لها باللغة العربية ، وفى قلَّة قليلة من المصطلحات التى عزَّت علينا صياغة مصطلح عربى لها اضطررنا إلى اللجوء إلى التعريب ، متبعين وكلما أمكن ، الأوزان العربية . وقد أعطى لكل مصطلح تعريف مفيد .

وقد رتبنا المصطلحات تبعا للحروف الأبجدية اللاتينية ، وللوفاء بالفائدة أتبعنا هذا الجزء بآخر ، فهرس ، رتبت فيه المصطلحات بحسب حروف الهجاء العربية وأشير إلى موقعه فى المعجم .

وليس بخافٍ أن النفط أصبح على درجة قصوى من الأهمية فى شتى نواحى الحياة ، تلك الأهمية التى تنمو كل يوم بل كل ساعة ، حتى أصبحنا غير قادرين على تصور الحياة بدونه . فقد أصبح استعمال النفط وقودا ، شيئا فى الدرجة الثانية من الأهمية فقد عمّ استعماله فى ميادين كثيرة ، أشد أهمية ، تزداد باستمرار .

ولقد شهد القرن الحالى ثورتين تعتمدان على النفط ، الذى بدأ اكتشافه واستخراجه من الأرض اليابسة في أواخر القرن الحالى ، ثم تفجّر بدرجة كبيرة في النصف الأوسط من هذا القرن ، وبخاصة من قاع البحر الضحل أولا ، كا شهدناه في الغردقة في البئر رقم التى حفرت في الشاطئ باتجاه ماثل إلى ما تحت قاع البحر ، وما تلى ذلك من استخراجه من تحت قاع خليج السويس وخليج المكسيك والخليج العربي ، والآن يزداد العمق الذى يستخرج فيه النفط من تحت القاع تدريجياً ، بفضل التقدم الثورى في علوم البحار وتقنية كشفها ، ووصول الإنسان إلى أبعد أغوارها ، مما ساعد على التقدم الباهر في تقنية استخراج النفط من تحت أعماق من البحار تزداد باستمرار ، حتى يمكن أن يقال أنه بدأ الآن العصر الذى تصبح فيه البحار وأعماقها المصدر الأساسي للحصول على النفط ، بعد أن كنا نعد السنوات التي سيستمر فيها الحصول على النفط .

أما الثورة الثانية ، فهى ما يمكن أن نسميه و الثورة البتروكيميائية ، التى اقتحم بها النفط كل ناحية تقريبا من نواحى الحياة بما لاحد له . إذ أصبح النفط المادة الأساسية لتخليق مواد لا حصر لها ، لازمة للإنسان من صناعة ، وزراعة ، والطب من جراحة وتداو ، أدوات منزلية ، وفى تنقلاته بشتى الوسائل إلى غير ذلك مما يكاد يستحيل إحصاؤه . كما حلّت محل خامات طبيعية لم تكن تكفى متطلبات العصر وتقدمه .

ولعل أكثر ما يهمنافى هذا المجال أن الله الوهّاب العظيم قد اختص الأمه العربية بالحظ الوافر من معائن (ج. معين ) النفط ، والمستقبل يبشر بالمزيد ولذلك فهى مقبلة على عصر النفط من أوسع أبوابه . فلا بد لها من مسايرة التقدم فيه ، ونشر علومه ، والوعى والثقافة النفطية . ولا يكون ذلك إلا بلغتها . ومن أوائل لزوميات ذلك وضع المصطلحات باللغة العربية .

ونرجو أن يحظى العمل برضاء الذين يستعملونه ، وأن يجدوا فيه إربتهم ونفعا لهم . ولكى يخرج هذا المعجم على أحسن ما نحب له من صوره ، فقد كان ديدننا ووسيلتنا دائما هو ابتغاء الكمال ، ولكن الكمال لله تعالى وحده سبحانه .

ولذلك فإننا نرحب بكل نقد بناء ، أو ملاحظة أو تصويب لخطأ مطبعى أو غير ذلك ، أو تذكير بسهو ، أو اقتراح ما . وسوف نسعد بأن نتلقى من كل ذلك ما يتفضل به السادة مستعملو هذا المعجم . وسوف نكون شاكرين شكرا جمّا بأن يكون ذلك موضع الاهتمام والبحث والتقدير مع الاعتراف لصاحب الفضل . والله جلّ وعلا المستعان ومنه التوفيق .

ا. د. حامد عبد الفتاح جوهر

.  النفط أو ( الذهب الأسود ) أكبر مقومات الغروة والاقتصاد والصناعة فى معظم دول العالم العربى ، ومن بينها مصر . وقد تزايدت أعداد المشتغلين بالنفط فى العالم العربى من جيولوجيين ومهندسين واقتصاديين خلال هذا القرن زيادة كبيرة ، وتسارعت هذه الزيادة بشكل ملحوظ فى نحو الخمسين سنة الماضية . كذلك تضاعفت أعمال البحث والتنقيب والاستغلال والتسويق فى المدة نفسها . وقد أبرز هذا الأمر الحاجة الماسة بين جميع المشتغلين فى هذا المجال من العرب إلى توافر معجم شامل عصرى فى هذا الموضوع يضم المقابلات العربية لكل ما يتوارد على الألسن وتجرى به الأقلام من مصطلحات أجنبية فى هذه الصناعة الكبرى والهامة .

وفى عام ١٩٧٧، وافت إحدى أهم شركات النفط العاملة فى العالم العربى (أرامكو بالمملكة العربية السعودية) مجمع اللغة العربية بالقاهرة بقائمة من عدة مئات من مصطلحات النفط الإنجليزية الدائر استعمالها بين العاملين فيها وطلبت الشركة المشورة من المجمع فيما يلزم لوضع مصطلحات مقابلة لهذه المصطلحات بالعربية تتوافر فيها شروط الدقة العلمية والصحة اللغوية وقد عُرضت هذه القائمة على مجلس المجمع الذي استشعر على التو أهمية الموضوع ، فرأى تشكيل لجنة خاصة لدراسته دراسة كافية ومعالجته بالطريقة المجمعية المثلى التي يتبناها المجمع في جميع لجانه العلمية ؛ من وضع للمقابل العربي المناسب للمصطلح الإفرنجي ، وإعداد تعريف شامل ومفيد للمصطلح باللغة العربية ، ثم عرض لنتيجة عمل اللجنة على مجلس المجمع ومؤتمره السنوي لإقرارها .

وقد بدأت لجنة النفط عملها فى مستهل الدورة المجمعية التاسعة والثلاثين عام ( ٧٢ / ١٩٧٣ ) ، وأنجزت ما طلب إليها بخصوص قائمة المصطلحات الواردة من شركة أرامكو ، وعرضته على مجلس المجمع الذى أقر عمل اللجنة . وكان أول تشكيل للجنة النفط بالمجمع على الوجه الآتى :

١ - ١ . دكتور عبد الحليم منتصر مقرراً
 ٢ - ١ . عبد السلام هارون عضواً
 ٣ - ١ . دكتور محمد يوسف حسن خبيراً
 ٤ - ١ . دكتور أحمد مدحت إسلام خبيراً

وقامت بأعمال التحرير السيدة / خيرية عبد الغنى المحررة بالمجمع وقتذاك .

وقد أحاط المجمع فى نفس العام المجمعي ( ٧٧ / ١٩٧٣ ) المجمع العلمى العرافي والمجمع العلمي السورى بنتائج أعماله فى مجال النفط ، وأرسل إليهما قوائم المصطلحات ومقابلاتها بالعربية مع تعريف علمي واف لكل مصطلح . وفي السنة المجمعية التالية ٧٣ / ١٩٧٤ بادر المجمع العلمي العراقي بالترتيب لعقد مؤتمر مجمعي خاص من أجل هذا الموضوع دعي إليه المعنيون به من مصر وسورية وبعض بلدان العالم العربي الأخرى . وانعقد هذا المؤتمر في شتاء ١٩٧٤ ببغداد ، ومثل مجمع اللغة العربية ، والأستاذ فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع وأمين عام اتحاد المجامع العلمية اللغوية العربية ، والأستاذ الدكتور محمد يوسف حسن خبير لجنة النفط بمجمع القاهرة آنذاك ، وصاحبها لحضور المؤتمر محررة لجنة النفط السيدة / خيرية عبد الغني ، والسيد / فضل سراج الدين سكرتير اتحاد مجامع اللغة العربية . ونوقش العمل الذي قدمته مصر في هذا الصدد ، وأقره المؤتمر ، وقام المجمع العلمي العراق بنشره في السنة التالية ( العام المجمعي ٧٥ / ١٩٧٦ ) في كتيب بعنوان : ( مصطلحات نفطية ) يضم نحو ألف مصطلح .

واستمرت لجنة النفط بالمجمع في عملها بعد هذا الإنجاز وهدفها أن تجمع مادة ثرية من مصطلحات النفط في مجالاته تصلح لإعداد معجم شامل في الموضوع يفي بحاجات العصر وبخدمة العاملين في هذا المجال على اختلاف تخصصاتهم . وعكفت اللجنة على عملها من أجل تحقيق الهدف المرجو نحو سبع عشرة سنة ( من عام ١٩٧٥ حتى عام ١٩٩٢ ) . وقد ضمت اللجنة إليها خلال تلك السنين نحبة ممتازة من أعضاء المجمع وخبرائه ومحرريه توالوا على العمل فيها خلال تلك المدة ، وهم بالترتيب الزمنى لانضمامهم إلى اللجنة .

#### من أعضاء المجمع:

ا . د . حامد عبد الفتاح جوهر خبير سابق باللجنة منذ إنشائها
ا . د . محمد يوسف حسن والمقرر الحالي للجنة
ا . د . عبد العظيم حفني صابر
ا . د . عمد رشاد الطويي
ا . د . محمد رشاد الطويي
ا . د . أمين على السيد
ا . د . أحمد مدحت إسلام والعضو الحالي باللجنة منذ إنشائها والعضو الحالي باللجنة

وانضم إليها من الخبراء تباعا:

المرحوم ا . د . محمود بسيونى خفاجى ا . د . عبد القادر فرج ۱. د . سليمان محمود سليمان
 ۱ . د . محمد جابر بركات
 ۱ . د . الشاذلي محمد الشاذلي
 ۱ . د . سعد الدين الأنصاري

خبير حالي باللجنة

## كم تعاقب على القيام بالتحرير تباعاً :

السيدة / خيرية عبد الغنى السيد / سعيد رزين السيد / السيد عكاشة السيد / إبراهيم عبد العزيز السيد / أشرف سيد حسن محرر اللجنة حاليا

ولما تكاملت من أعمال اللجنة جملة عظيمة من المصطلحات بلغت نحو ٤٠٠٠ مصطلح أقرها مجلس المجمع ومؤتمراته السنوية ، تقدمت اللجنة إلى مجلس المجمع بطلب لإصدار عملها على هيئة معجم متكامل ، ووافق المجلس على ذلك . وحول الموضوع إلى هيئة المكتب فى مستهل العام المجمعى ، ١٩٩١/٩ لبحثه وعمل اللازم نحو التنفيذ . وفى الوقت نفسه قام الأستاذ الدكتور سعد الدين الأنصارى خبير اللجنة بالاتصال بوزير البترول والثروة المعدنية وشرح لسيادته قيمة عمل اللجنة وما استقر عليه رأى المجمع من إصدار معجم فى الموضوع ، فقدم السيد الوزير منحة من وزارته بمبلغ السيد الوزير هذا العمل ومساهمة فى نفقات طباعته ونشره . ومجمع اللغة العربية إذ يشكر للسيد الوزير هذا التقدير وهذا الإسهام ، ليرجو أن يحقق هذا المعجم الرسالة التى يهدف إليها .

وكم كنا نتمنى أن يشهد معنا الزميل الغفور له الأستاذ الدكتور حامد عبد الفتاح جوهر ثمرة هذا العمل الكبير الذى تولاه برعايته وجهده حقبة طويلة بمثابرة و تفانٍ منقطعى النظير ، لكن المنية لم تمهله حتى يراه ، إذ وافته فى شهريونية ١٩٩٢ والمعجم ماثل للطباعة ، ولقد خسرت اللجنة بفقده دعامة قوية من دعائم العمل بها ، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته جزاء لما قدم فى سبيل العلم واللغة .

۱ . د . محمد يوسف حسن



مرتبا ترتيبا هجائيا عربيا

. • •

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		(أ)	
٣١	apatite	` ,	أباتيت
٣٣٢	spores		أبواغ ( م . بَوْغ )
140	epichlorohydrin		إبيكلوروهدرين
717	royalty		إتــــاوة
717	royalty in kind		إتاوة عينية
717	royalty in cash		إتاوة نقدية
140	equilibrium		اتــزان
98	chemical equilibrium		اتىزان كىميائى
۱۹۸	fouling		اتساخ
٦٦	bottom hole agreement		اتفاقية حفر بالمشاركة
۲٦.	multilateral agreement		اتفاقية متعددة الأطراف
۱۸٦	farm - out agreement		اتفاقية من الباطن
۱۷۸ ، ۱٤۷	ether = diethyl ether		إتير = إتير ثنائى الإثيل
712	petroleum ether		إتير بترولى
808	traces		آثسار
710	hailstone imprints		أثر (طابع) حجر البرد
405	tracefossil		أثر حفرى
١٧٨	ethylacetylene = butyne		إثيل أستيلين = بوتاين
144	ethyl benzene	- \ -	إثيل بنزين

# جم النفح

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
۱۷۸	ethylene = ethene	إثيلين = إيثين
1.4	common practice	إجراء متبع
۱۱٤	control apparatus	أجهزة التحكم
Y 0 A	monoethanolamine (M.E.A)	أحادى إثانولامين
١٣٥	deflagration	احتراق بفرقعة
1.4	complete combustion	احتراق كامل
۲۲۸ ، ۱۰۲	smokeless combustion	احتراق لا دخانی
711 , 177	incomplete combustion	احتراق ناقص
١٢٤	crude reserves	احتياطى الخام
***	oil reserves	احتياطي الزيت
٣.٣	recoverable reserves	الاحتياطى المتاح
٣.٧	reserves	الاحتياطيات
797	proven reserves	احتياطيات مؤكدة
798	probable reserves	احتياطيات محتملة
777	hypothetical reserves	احتياطيات مفترضة
791	possible reserves	احتياطيات ممكنة
١٦٧	dynamic parameters earthquake focus	ً - الإحداثيات الديناميكية لبؤرة الزلزال
٧	acidization	إحمماض
٧	acidization of a well	إحماض البئر
	- Y -	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
۲۱۲ ، ۲۱۲	green acids	أحماض خام
٧١	brown acids	أحماض غير نقية
7 £ 7	limestone sinks	أحواض الحجر الجيرى
۲٦.	mud pits	أحواض الطينة
7.7.7	penetration test	اختبار الاختراق
709	ultraviolet radiation test	اختبار بالأشعة فوق البنفسجية
١٦.	drill stem test ( DST )	اختبار الإنتاجية
797	pour-point test	اختبار الانسكاب
474	shaking test	اختبار الاهتزاز
١	cold test	اختبار البرودة
٤٢	attrition test	اختبار البرى
440	pilot testing	اختبار تجريبى
7.7	gas-free test	اختبار التخلص من الغاز
1.8	commissioning test	اختبار التشغيل
١٤٤	detonation test	احتبار التفجير
197	formation testing	اختبار التكوين
1 £ £	detergency test	اختبار التنظيف
٣٧	ash test	اختبار الرماد
١	abrasion test	اختبار السحج

ر <b>قم</b> الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
717	gum test	اختبار الصمغ
٤٥	back-pressure test	اختبار الضعط الارتدادى
۱۸۰	exhaust gas test	اختبار غاز العادم
١١.	consistance test	اختبار القوام
781	sulphur test	اختبار الكبريت
٤٩	barium chloride test	اختبار كلوريد الباريوم
١٦٦	duration test	اختبار مدة الدوام
٥٢١	ductility test	اختبار المطيلية
100	doctor test	اختبار المعالجة
٥٥	bench - scale test	اختبار معملي
٣١.	ring and ball (R.B) ductility test	اختبار ممطولية الزيت بالطوق والكرة
٣٢٨	smoke - point test	اختبار نقطة الدخان
1 V 9	evaluation tests	اختبارات التقييم
90	choke	اختناق
۲٠٩	graben	أخـــدود
1.4	come out	إخراج المعدات
771	seismologist	أخصائى الزلازل = سيزمولوجى
Y00	metal failure	إخفاق فلزى
۸۲ ، ۱۱۳	breach of contract	إخلال بالعقد ( خرق العقد )
	I	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

killing a well  cut - off device  back - off tool  multiple - shot instrument  fishing tools  fittings  pneumatic tools  cable tools  non - sparking tools  bring in (a well)  selective dissolutian  elevation  buoy mooring  stocks  cut - off device  back - off tool  multiple - shot instrument  fishing tools  pneumatic tools  cable tools  non - sparking tools  bring in (a well)  selective dissolutian  elevation  buoy mooring  stocks  cylinder stocks  cylinder stocks  crude oil stocks  crude oil stocks  cute oil stocks  cute off device  back - off tool  multiple - shot instrument  ficting in (a well)  selective dissolutian  display in the stocks  cylinder stocks  crude oil stocks  crude oil stocks  cute off device  back - off tool  multiple - shot instrument  ficting in (a well)  selective dissolutian  display in the stocks  cute oil stocks	رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
killing a well  v cut - off device  back - off tool  multiple - shot instrument  fishing tools  fittings  pneumatic tools  cable tools  non - sparking tools  bring in (a well)  selective dissolutian  elevation  buoy mooring  stocks  cylinder stocks  cutt - off device  back - off tool  multiple - shot instrument  fishing tools  pneumatic tools  cable tools  non - sparking tools  bring in (a well)  selective dissolutian  elevation  buoy mooring  stocks  cylinder stocks  cylinder stocks  crude oil stocks  crude oil stocks  cut - off device  back - off tool  multiple - shot instrument  fishing tools  pneumatic tools  pneumatic tools  pneumatic tools  pheumatic tools  bring in (a well)  selective dissolutian  elevation  buoy mooring  stocks  cylinder stocks  crude oil stocks  crude oil stocks  cutal pheumatic tools  cut			
v cut - off device  back - off tool  multiple - shot instrument  fishing tools  fittings  pneumatic tools  cable tools  non - sparking tools  bring in (a well)  selective dissolutian  elevation  buoy mooring  stocks  base stocks  cylinder stocks  cute oil stocks  cle is	١٣١	deactivation	إخمساد
back - off tool    back - off tool   multiple - shot instrument   fishing tools     fishing tools     fictings   fittings     fictings   pneumatic tools     factor disable tools     factor off tool     fittings   fittings     fictings   fittings     fictings   fittings     factor off tool     fictings   fittings     factor off tool     factor off tool     fictings   fittings     factor off tool     fictings   fittings     fictings   fittings     factor off tool     fictings   fittings     factor off tool     fictings   fittings     fictings   fittings     fictings   fittings     fictings   fittings     fittings   fittings     fictings   fittings     fittings     fittings   fittings     fittings     fittings     fittings     fittings     fittings     fittings     fittings     fittings     fittings     fittings     fittings     fittings     factor off tools     fittings     factor off tools     fittings     fittings     fittings     fittings     fittings     fittings     factor off tools     fittings     fitt	777	killing a well	إخماد البئر
multiple - shot instrument الداء التابيات الانحرافات التابيات التابيات التابيات المحرافات التابيات المحراثية المحراث الكبل المحراث ال	177	cut - off device	أداة إيقاف
fishing tools fittings pneumatic tools feelor الخيات التغييت fittings pneumatic tools cable tools non - sparking tools bring in (a well) selective dissolutian elevation buoy mooring stocks base stocks cylinder stocks crude oil stocks  fittings pneumatic tools cable tools non - sparking tools bring in (a well) selective dissolutian elevation buoy mooring stocks crude oil stocks crude oil stocks  fittings cable limit in lim	٤٥	back - off tool	أداة فك
fittings  pneumatic tools  cable tools  non - sparking tools  bring in (a well)  selective dissolutian  elevation  buoy mooring  stocks  base stocks  cylinder stocks  crude oil stocks  fittings  pneumatic tools  pheumatic tools  able tools  pheumatic tools  phe	771	multiple - shot instrument	أداة قياس الانحرافات
pneumatic tools cable tools non - sparking tools bring in (a well) selective dissolutian elevation buoy mooring stocks base stocks cylinder stocks crude oil stocks  pneumatic tools cable tools cabl	١٩.	fishing tools	أدوات الالتقاط
cable tools  non - sparking tools  bring in (a well)  selective dissolutian  elevation  buoy mooring  stocks  base stocks  cylinder stocks  crude oil stocks  non - sparking tools  place of the property of	۱۹۱	fittings	أدوات التثبيت
non - sparking tools bring in (a well) selective dissolutian elevation buoy mooring stocks base stocks cylinder stocks crude oil stocks  non - sparking tools left of allow a limit of allow a l	79.	pneumatic tools	أدوات ضغبط هوائية
bring in (a well)  selective dissolutian  elevation  buoy mooring  stocks  base stocks  cylinder stocks  cylinder stocks  f. cerude oil stocks  bring in (a well)  selective dissolutian  buoy mooring  stocks  f. cerude oil stocks  selective dissolutian  buoy mooring  stocks  f. cerude oil stocks  bring in (a well)  selective dissolutian  buoy mooring  stocks  f. cerude oil stocks  selective dissolutian  buoy mooring  stocks  f. cerude oil stocks  selective dissolutian  buoy mooring  stocks  f. cerude oil stocks  selective dissolutian  selective dissolution  selective dissolutian  selective	٧٨	cable tools	أدوات الكبل
selective dissolutian  إذابة انتقائية elevation  buoy mooring  stocks  أرصدة  base stocks  أرصدة أساسية  أرصدة الاسطوانات  أرصدة الخام  أرصدة الخام	701 , 777	non - sparking tools	أدوات مقاومة للشرر
elevation ارتفاع buoy mooring ارساء بعوامة ارساء بعوامة أرساء بعوامة أرسادة أساسية base stocks ويانات الإسطوانات cylinder stocks وتسلط الخام أرصدة الخام أرصدة الخام	٧٠	bring in (a well)	إدراج البشر
buoy mooring   ارساء بعوامة   stocks   أرصدة أساسية   base stocks   أرصدة أساسية   cylinder stocks   أرصدة الاسطوانات   أرصدة الخام   أرصدة الخام	771	selective dissolutian	إذابة انتقائية
stocks أرصدة أساسية base stocks أرصدة أساسية أرصدة الاسطوانات cylinder stocks أرصدة الخام أرصدة الخام	177	elevation	ارتفاع
base stocks أرصدة أساسية أرصدة الاسطوانات cylinder stocks أرصدة الخام أرصدة الخام	٧٣	buoy mooring	إرساء بعوامة
رُصدة الاسطوانات cylinder stocks أرصدة الخام أرصدة الخام	770	stocks	أرصدة
crude oil stocks أرصدة الخام	٥٢	base stocks	أرصدة أساسية
ارصده الحام	١٢٨	cylinder stocks	أرصدة الاسطوانات
lube stocks	175	crude oil stocks	أرصدة الخام
ارصده زيوت التزييت	757	lube stocks	أرصدة زيوت التزبيت
أرض المؤخرة hinter land	77.	hinter land	

# معسجم النسفسط

ر <b>ق</b> م الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
197	fore land	أرض المقدمة = مقدمة اليابسة
٤٦	badland	أرض وعرة – حزن
70	arkose	أركوز
41	aromatization	أرمتة
٣٦ ، ١٩	alkylated aromatics	أروماتيات مؤلكلة
٣٢	apparent displacement	إزاحة ظاهرية
777	strike shift	الإزاحة المتجهية
٣٢	apron ring	إزار = طوق إزارى
١٣٢	deblooming	إزالة التألق
۸۷		الإزالة الحفرية للكبريت
127	į .	إزالة الحمأة
1 2 1	deslagging	إزالة الخبث
1 2 -	dewaxing	إزالة الشمع
741	ketone-dewaxing	إزالة الشمع بالكيتونات
<b>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~</b>	solvent dewaxing	إزالة الشمع بالمذيبات
١٣		إزالة الشوائب
18		إزالة الغازات
17		إزالة الغازات
14	·	إزالة الغبش
11		- <b>7</b> -

# مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم لصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
١٢٤	crumb out	زالة الفتات
١٤٤	detarring	ر. إزالة القار
1 2 5	descaling	ر إزالة القشور
140	defurring	ير إزالة القشور
1 £ £	desulphurization	ير إزالة الكبريت
772	hydrodesulphurization	إزالة الكبريت بالهدرجة
١٣٤	decoking	إزالة الكربون
١٣٩	demineralization	إزالة المعادن
1 £ 9	dimorphism	ازدواجية الشكل
٣٧	Asbestos	أسبستوس ( الصخر الحريرى )
408	transmutation	استحالة
٩٣	chemical emulsification	الاستحلاب الكيميائي
٤٠	assisted recovery	استخراج مُعان ( بالدفع )
١١٨	counter-current extraction	استخلاص بالتيار المعاكس
727 , 127	liquid-liquid extraction	استخلاص سائل بسائل
3.47	phenol extraction	استخلاص بالفينول
117	continuous extraction	استخلاص مستمر
١٧٤	enhanced oil recovery ( EOR )	استخلاص معزز

#### معتجم النتفيط

. .

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
710	pinching of strata	استدقاق الطبقات
71	sulphurized esters	إسترات مكبرتة
777	ignition recovery	استرجاع بالإشعال
797	primary recovery	استرجاع آولى
<b>721</b>	sulphur recovery	استرداد الكبريت
***	settling	استقرار
١٨١	exploration	استكشاف
۲.۷	geophysical exploration	الاستكشاف الجيوفيزيقى
7.7	geophysical petroleum exploration	الاستكشاف الجيوفيزيقى للبترول
7.7	geochemical petroleum exploration	الاستكشاف الجيوكيميائى للبترول
797	preliminary exploration	استكشاف مبدئى
70		استهلاك القيمة
٥	acetylene	أستيلين
۱۳،۹	actuating cylinder = air brake	اسطوانة تشغيل الكابحة ( الفرملة الهوائية )
٣٢	1	اسطوانة الغوص ( رئة مائية )
Y7\		اسطوانة غير ممغنطة
٦,	brake master	اسطوانة الكابح
111	core barrel	اسطوانة اللب
771		أسفل « كيلى »
	- A -	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٣٨	asphaltum	أسفلت
7.4.7	pipe asphalt	أسفلت الأنابيب
789 , 79	bree = lake asphalt	أسفلت بحيرى = أسفلت نشعى
٤٠.	slow curing asphalt	أسفلت بطىء التماسك
778 , 79	native asphalt	أسفلت خام
٣٨	cold mix asphalt	أسفلت الخلط البارد
٣١٠،٢٨١،٣٩	road asphalt = paving asphalt	أسفلت الرصف
۳۱٦ ، ٤٠	sand asphalt	أسفلت رملي
T.1 - T9	rapid curing asphalt	أسفلت سريع التماسك
739	lake asphalt	أسفلت سطحى
۳۱۱ ، ۳۹	roofing asphalt	أسفلت السطوح
٣١١	rock asphalt	أسفلت صخرى
۲۱٦ ، ۳۸	hard asphalt	أسفلت صلد
778 , 79	natural asphalt	أسفلت طبيعي
٣٩	road asphalt	أسفلت الطرق
777 , 777	hot lay asphalt	أسفلت الفرش الساخن
707	mastic asphalt	أسفلت لادن
٨٦	brea	أسفلت لزج
727	liquid asphalt	أسفلت مائع

<u>.</u>		
رقم	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
الصفحة		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	blown or oxidised asphalt	أسفلت مؤكسد
707, 79	medium curing asphalt	أسفلت متوسط التماسك
707 , 79	mineral filled asphalt	أسفلت محمل بالمعادن
778 , 77	on- test asphalt	أسفلت مختبر
۱۲٦ ، ۳۸	cutback asphalt	أسفلت مخفف
99	cold mixed asphalt	أسفلت مخلوط على البارد
٣٨	emulsified asphalt	أسفلت مستحلب
١.٥	compressed asphalt	أسفلت مضغوط
۳۱۲ ، ۳۹	rubber asphalt	أسفلت مطاط
190	fluxed asphalt	أسفلت مطرى
79	penetrate asphalt	أسفلت مقاوم للاختراق
٣٠٤	refined asphalt	أسفلت مكرر
44.5	steam refined asphalt	أسفلت مكرر بالبخار
779	lake asphalt	أسفلت نشعى
7.7.7	petroleum asphalt	أسفلت نفطى
٤٠	asphaltite	أسفلتيت
9.1	ceruse	أسفيداج
700	tripping in	إسقياط
	i	

- 1. -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
744	isomerization		أسمرة
٨٧	catalytic isomerization		أسمرة حفزية
٤٠	asphaltic cement		أسمنت أسفلتى
١٨١	expanding cement		أسمنت تمددى
٣٠٨	resin cement		أسمنت راتينجى
٧٢	bulk cement		أسمنت سائب
179	early setting cement		أسمنت سريع الشك
778	hydraulic cement		أسمنت هدروليكى
7.7	gel cement		أسمنت هلامى
797	prospective markets		الأسواق المتوقعة
٥	acetone= dimethyl ketone		أسيتون = كيتون ثنائى الميثيل
۲.	alloy		أشابة
714 , 71	heavy alloy		أشابة ثقيلة
7 2 7 , 7 3 7	light weight alloy		أشابة خفيفة الوزن
120	Devarda alloy		أشابة « ديفاردا »
770 , 77	steel alloy		أشابة فولاذية
٣.	antimagnetic alloy		أشابة لا مغنطيسية
727 ( 7 .	Lipowitz alloy		أشابة « ليبوفتز »
79 . 7 .	antifriction alloy		أشابة مضادة للاحتكاك
71	low fusion alloy	-11 -	أشابة منخفضة الانصهار

ر <b>ق</b> م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777 ( 7 •	Newten alloy	أشابة « نيوتن »
177	Elektron alloys	أشابات « إلكترون »
. 78	aluminium alloys	أشابات الألومنيوم
777	non- ferrous alloys	أشابات لا حديدية
719 6 7 .	Heussler's alloys	أشابات « هوسلر »
7 £ 9	magnetic tapes	أشرطة مغنطيسية
197	flaring a well	إشعال البئر
777	iso- forms	أشكال أيسومرية
729	thermal reforming	إصلاح حرارى
٨٧	catalytic reforming	إصلاح حفزى
770	overhauling	إصلاح شامل
۲٩.	poly- forming	الإصلاح المتعدد
772	hydroforming (	إصلاح بالهدروجين (تحسين بالهدروجين
٤٠	assets	أصــول
١.	additive dope	إضافة مُحَسنّة
٣.	antioxidant additives	إضافات منع التأكسد
19 . 1 .	anti- icing additives = anti-freeze add	إضافات منع التجمد litives
٣.	anti-knock additives	إضافات منع الدق
7 £ 7	limbs = flanks	أطراف
740	over filling	إطفاح

- 17 -

# مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
77	alluviation	إطماء
٣٠٩	reworking a well	إعادة تشغيل البئر
٤٢	atmospheric rerun	إعادة التقطير الجوى
٣.٣	recycle	إعادة الدورة
۳۰۸	resetting	إعادة الضبط
۲۲.	hole opening	إعادة فتح البئر
١٤٢	desalter water treating	إعذاب الماء
771	up stream	أعلى التيار
١٦٦	dumping	إغسراق
177	dump flooding	إغراق تثاقلي
٣٧.	water flooding	إفاضة بالماء
١٨٠	everdure	إفردور
801	top up	إفعام
827	tank overfilling	إفعام الصهريج
771	horizon	أفـق
777	key horizon	أفـق دال
٣١.	rigging up	إقامة المعدات
707	maximum efficient rate of production	أقصى معدل الكفاية
۲.۷	geomagnetic poles	أقطاب المغنطيسية الأرضية
777	Illinois petroleum province  - \r -	إقليم نفط « إلينوى »

رقم	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
الصفحة	M . F . C	۱ . ق . م .
۵۲۲ ۲۵ ، ۸۳	Asiatic Syrian arcs	' الأقواس الأسيوية السورية
	commercial discovery	اکتشاف تجاری
۸۰۲	acrylonitrile	أكريلونتريل
1.8	completion	إكمال
۲۱۰،۱۰٤	gravel-packed completion	إكمال بالحصى = إكمال بالجرول
٤٨	bare foot completion	[كال عار
¥11 , 1.£	multiple completion	إكمال متعدد الطبقات
١٠٤	dual completion	إكال مزدوج
727 . 1 . 2	liner completion	إكال مكسو
١٣٥	dedenter machine	آلة التسوية
०९	blasting machine	آلة اللفح
701	donkey engine	آلة مساعدة
7.7	blowing engine	آلة نفح
77	obligations	التز امات
111	contract obligations	التزامات العقد
19	fishing	التقاط
10:	distortion and dilation	الالتواء والتمدد
11	contortion of beds	التواء الطبقات
*	alstonite	ألستونيت

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٩٣	chemical affinity	 اُلفة كيميائية
١٨	alkanes	الكانات
۲.	alkynes	الكاينات
177	electrolyte	إلكتروليت
۱۷	alexanderite	ألكسندريت
١٩	alkylation	الألكلة
٨٦	catalytic alkylation	ألكلة حفزية
77	aluminuim chloride alkylation	ألكلة بكلوريد الألومنيوم
77	aluminium alkyls	ألكيلات الألومنيوم
١٩	alkyl benzene	ألكيل بنزين
١٨	alkenes	ألكينات
77	alumel	ألوميل
78	alumina	ألومينا
٨	acrylic fibers	ألياف أكريلية
770	hydrophilic	أليف الماء = محب للماء
۲.	allemontite	أليمونتيت
Y £	amatol	أماتسول
۱۷۳	emanometer	إمانومتر ( مقياس الأبخرة )
	- 10 -	

The amberite  A adsorption  A absorption  A absorptivity  A amphiboles  A casing potential  A ammonal  A amianthus  A primary amine  A coordinate  The amonal  The amianthus  The amianthu	
absorption  absorptivity  amphiboles  casing potential  ammonal  amianthus  yar yo primary amine  yx yo secondary amine  tertiary amine	أمبريت
absorptivity  amphiboles  casing potential  ammonal  amianthus  yar ' to primary amine  yt' ' to secondary amine  tertiary amine	امتزاز
amphiboles  casing potential  re ammonal  amianthus  raw re primary amine  rr. re secondary amine  real retains a mine  real retains a mine  real retains a mine	امتصاص
casing potential  reasing potential  ammonal  amianthus  reasing potential	الامتصاصية
ammonal  Y amianthus  Y Y Y O  Primary amine  YY O  Secondary amine  YEA O  Tertiary amine	أمفيبولات
amianthus  yaw yo  primary amine  yy yo  secondary amine  tertiary amine	إمكانية التبطي
rqπ (γο primary amine rγ (γο secondary amine rελ (γο tertiary amine	أمونال
rγ. (γο secondary amine rελ (γο tertiary amine	أميانت
ΥξΑ ( Yo tertiary amine	أمين أولى
	أمين ثانوى
Yo analcite .	أمين ثلاثى
	أنالسيت
Tol tubing	أنبوب الإنتاج
steam header	أنبوبة البخار
ان Bourdon tube	أنبوبة ﴿ بوردو
YEN levelling glass	أنبوبة بيان
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	أنبوب تبريد
A £ casing	أنبوب تبطين
\ collector pipe	أنبوب تجميع
ya by-pass pipe	أنبوبة تحويل

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم	المقابل الأجنبي	
صفحة	المعابل الا بحبى	المصطلح العربي
. ۱۷٦	escape pipe	أنبوب تصريف
۱۳۸	delivery pipe	أنبوب تفريغ
171	drive pipe	أنبوبة توجيه
1.1	connecting pipe	.و. و آنبوب توصیل
۱۳۸	delivery tube	أنبوبة توصيل
777	invasion pipe	أنبوبة دخيلة
٧٤	busway	الأنبوبة الرئيسية
<b>Y1</b> V	header tube	أنبوبة رئيسية
717	sand pipe	أنبوب رمل
۱۷.	eduction pipe	أنبوبة سحب
779	suction header	أنبوب السحب الرئيسي
۳۷.	waste-pipe	أنبوب الصرف
١.٧	conductor pipe	أنبوبة ضبط
١٨.	exhaust pipe	أنبوبة العادم
774	washover pipe	أنبوب الغسل
٣.	antisiphon pipe	أنبوبة مانعة الارتداد
١٨٩	finned pipe	أنبوبة مجنحة
717	grilled pipe	أنبوبة محززة
190	fluted tube	أنبوبة مخددة = أنبوبة أخدودية
١٥٧	downcomer = down pipe	أنبوب نازل
٥٤	bell mouthed tube	أنبوبة ناقوسية

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٧.	brime piping	أنابيب الأجاج
١.٤	completion string	أنابيب الاستكمال
٨٥	casing pipes	أنابيب تغليف
720	tank draw-off	أنابيب تفريغ الصهاريج
177	drilling pipes	أنابيب الحفر
<b>***</b>	yard piping	نابيب الساحة
141	flare lines	نابيب الشعلة
٣١٩	seamless pipes	نابيب غير ملحومة
٣٥.	threaded pipes	ابيب محواة
١.٧	condensate piping	ابيب المكثفات
707	maximum economic recovery	إنتاج الاقتصادى الأقصى
140	flush production	اج تدفقی
70	batch production	اج تشغیلی
٣.	rated production	اج تقدیر <i>ی</i>
78.	tertiary recovery	نتاج الثالث
77	secondary recovery	نتاج الثانوى
**	initial production	اج مبدئی
١٢	cumulative production	نتاج المتجمع ج محتجز
•	v closed-in production	ج محتجز
۲.	allowable production	تاج المسموح به

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
179	daily production	الإنتاج اليومى
741	well potential	إنتاجية البئر
272	well yield	إنتاجية البئر
177	estimated ultimate yield	الإنتاجية القصوى المقدرة
171	drilling in	انتهاء الححفر
١٦٥	dual completion	إنجاز ثنائى
100	diversion	انحراف
١٤٥	deviation	انحراف
١٣٤	declination of needle	انحراف الإبرة
789	magnetic declination	الانحراف المغنطيسي
٣.٥	regression	انحسار
777	stuck casing	انحشار البطانة (تبطين لصيق)
۱٦٢	drive	اندفاع
١٥٢	dissolved gas drive	اندفاع بالغاز المذاب
١٦٩	ecoulement	انز لاق
779	landslides	انزلاقات أرضية
197	flexural slip	انزلاق مع الطي
٦٩	bridging	انسداد
4٧	clogging	انسداد
		·

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
۲۱۸	screen clogging	انسداد المُرَشِّحات
777	spillage	انسكاب
777	oil spill	انسكاب الزيت
777	oil spillage	انسكاب الزيت
· "	rotational flow	انسياب دورانى
**1	wax decolourization	إنصال الشمع
727	sweating	إنضاح
۲۱.	gravitational segregation	الانعزال بالجاذبية
	= gravitationl separation	= الانفصال بالجاذبية
771, 7.8	seismic reflection	انعكاس سيزمى
777	vitrenite reflectance	الانعكاسية الضوئية
71	blow out	انفجار = طفع
777	inversion	انقلاب
771,7.0	seismic refraction	انکسار ( سیزمی )
YA	anode bed	أنبود
**	anhydrite	انهدريت
٥	acetic anhydride	أنهدريد الخليك = أنهدريد أسيتيك
79	bridge over	انهيار البئر
١٤١	depreciation	إهلاك
27	autoclave	أوتوكلاف

- Y. -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر <b>قم</b> لصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
171	culmination	أوج
73	augite	رى أوجيت
***	ozocerite = ozokerite = earth wax	<del>-</del>
**	alternating stills	أوعية تقطير متبادلة
AY	carbon monoxide	أول أكسيد الكربون
777	olefins	أو ليفينات
851	sulphurated olefins	أوليفينات مكبرتة
٣١٥	safe days	أيام آمنة
177	ethane	الإيثان
177	ethanal = acetaldehyde	إيثانال = أسيتالدهيد
1	ethanol = ethyl alcohol	إيثانول = كحول إثيلي
177	ethanolamine	إيثانولامين
174	ethine = ethyne = acetylene	إيثاين = أستيلين
174	ethene = ethylene	إيثين = إثيلين
١٣٨	delay rent	إيجار تأخير
171	deal rent	الإيجار الثابت
174	eudiometer	<u>ا</u> يديومتر
777	isooctane	أيسوأو كتان
377	isopentane	أيسوبنتان
777	isbutane – ۲۱ –	أيسوبوتان

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٨	acre - foot of sand	إيكر – قدم رمل إيكر – قدم رمل
<b>^</b>	acre - foot of water	إيكر – قدم رمل
174	econometer	إيكونومتر
١٧٥	eosin	إيوسين
AY	carbonium ion	أيون الكربونيوم

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم لصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		( ب	
٤	accordion door		باب مُنْطَو
٤٥	babbit		« بابت » ( أشابة « بابت » )
۲.0	gathering area		باحة التجمع
077	negative areas		باحات سالبة
789	test well		بـئـر اختبارية
٣٧	artesian well		بئر ارتوازية
141	exploitation well		بئر استغلالية
١٨١	exploratory well		بئر الاستكشاف
770	outstep well		بئر امتدادية
T07117	driven well = tube well		بئر أنبوبة
774	offshore well		بئر بحرية
١.٨	confirmation well		بئر تأكيدية
1.7	commercial well		بـئـر تجارية
777	wild-cat well		بئر تجريبية
١٣٨	delineation well		بئر تحديدية
777	killer well		بئر تحكم
۲.٦	relief well		بئر تخفيف
١٥.	directional relief well		بئر تخفيف الضغط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777	structural well	بـئر تركيبية
١٥٢	disposal well	بئر تصریف
444	service well	بئر تصریف
77	appraisal well	بئر تقييمية
٣.٦	relief well	بئر تنفيس = بـئر تخفيف
180	development well	بئر التنمية
\ <b>o</b> V	downcast shaft	بئر تهوية
۱۸۲	extension well	بئر توسعية
170	dual zone well	بئر ثنائية النطاق
١٦٤	dry hole	بـئر جافة
١٧.	edge well	بـئر الحافة
<b>***</b>	injection well	بىئىر حقن
۱۳۲	dead well	بئر خامدة
148	flowing well	بئر دافقة
104	Drake well	بئر « دریك »
770	wet well	بئر رطبة
144	former producing well	بئر سابقة الإنتاج
70	tight hole	بئر سرية
171	dripper ( well )	بئر شحيحة
٤	ballast well	بئر الصابورة

- 78 -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
**	shallow well		بئر ضحلة
۲۸۱	farmer well		بئر ضحلة
<b>79</b> V	pumping well		بئر ضخ
777	stratigraphic well		بئر طبقية
٤٨	barefooted well		بئر عارية
٥١	barren well		بئر عقيم
۲. ٤	gas well		۔. بـئر الغاز
475	open hole		بئر غير مبطنة
199	full hole		بئر كاملة القطر
177	crooked hole		بئر مائلة
۸٤، ۸۳	cased well = cased hole		بئر مبطنة
<b>YV</b> 0	outpost well		بئر متطرفة
۲٦.	multi - pay well		بئر متعددة المصادر
Y74	observation well		بئر مراقبة
١.٥	compound well		بئر مركبة
١٤٥	developed well		بئر مستغلة
١٨١	exhausted well		بئر مستنزفة
١٤.	depleted well		بئر مستنفدة
٥٢	beam well		بئر بمضخة
770	stilling well	- Yo -	بئر معايرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
727	suspended well	بـئر معطلة
770	shut - in well	بـئر مغلقة
4.4	closed - inwell = shut - in well	بئر مغلقة
177	curved well	بئر مقوسة
448	producer well	بشر منتجة
<b>Y4V</b>	pumer well	بــــئر منتجة بالضخ
1.8	completed well	بئر منجزة
120	deviated hole = deviated well	بئر منحرفة
1	abandoned well	بئر مهجورة
774	offset well	بغر موازنة
10.,140	deflected well = directional well = directional hole	بئر موجهة
777	standing well	بشر موقوفة
170	dud	بئر ناضبة
7/7	oil well plugged back	بئر نفط سدت
70'	marginal well	بئر هامشية
***	single zone well	بئر وحيدة النطاق
٤٨	bar	بــار
٤٩	barothermograph	باروثرموجراف
٤٠	baroco	بارو کو
٤٩	barite - Yl -	باريت

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المصطلح الأجنبي	المصطلح العربي
٤٧	bakelite	باكليت
٤٧	balco	بالكو
7,7	petrochemicals	بترو كيمياويات
٥٢	basic petrochemicals	بتروكيمياويات أساسية
1.41	final petrochemicals	بتروكيمياويات نهائية
771	intermediate petrochemicals	بتروكيمياويات وسيطة
٤.	asphaltic petroleum	بترول أسفلتى
171	equity oil	بترول المحاصة
۸۰	bitumen	بتومين
٦٢	blown bitumen	بتومين مؤكسد
۸۰ ، ۱۲۷	cutback bitumen	بتومين مخفف
۱۷۲	emulsified bitumen	بتومين مستحلب
779	octane research	بحوث الأوكتان
377	vapour	بخار
1	cold steam	بخار بارد
777	start up	بدء التشغيل
777	spud in = spudding in	بدء الحفر
777	spray cooler	براد بالرش
۲۸.	paraffins	برافينات
144	cycloparaffins - YY -	برافينات حلقية

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
48	chlorinated paraffins	برافينات مكلورة
377	hydrogenated paraffin	برافين مهدرج
٥١	barrels per well per day (BPWPD)	براميل البئر فى اليوم
٥.	barrels oil per day (BOPD)	براميل الزيت في اليوم
٥.	barrels fluid per hour (BFPH)	براميل السوائل في الساعة
٥١	barrels per hour (BPH)	براميل فى الساعة
01	barrels water ( BW )	براميل ماء
٥١	barrels water per hour (BWPH)	براميل ماء فى الساعة
٥١	barrels water per day ( BCPD )	براميل ماء في اليوم
٥.	barrels condensate per hour (BCPH)	براميل المكثفات فى الساعة
٥.	barrels condensate per day (BCPD)	براميل المكثفات فى اليوم
٥١	barrels per day ( b / d )	براميل فى اليوم
٥.	barrels per calendar day (BCD)	برامیل فی الیوم التقویمی ( ب ی ت )
٥١	barrels per stream day (BSD)	رامیل فی یوم العمل ( ب ی ع )
۲۰۲، ۱۸۳	1 .	برج استخلاص
۲۰۲، ۳.۷	rerun tower	برج إعادة التقطير
۲۰۳، ۱۱٦	cooling tower	برج تبريد
١٣٥	deflegmation tower  - YA -	برج تبرید برج تجزئة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
27	atmospheric fractionating tower	برج تجزئة جوى
٦٥	boring tower	برج التخريم
٥٣	batch column	برج التشغيلة
787	telescopic derrick	برج تلسکوبی
٧١	bubble scrubber	برج تنظیف غازی
127	derrick	برج حفر ( دریك )
٦٢	boarded derrick	برج حفر مغطی
١٢.	crane tower	برج الرا <b>فعة</b> برج الرا <b>فعة</b>
۲. ٤	gas scrubber	برج غسل الغاز برج غسل الغاز
<b>A1</b>	caustic wash tower	برج الغسل بالمادة الكاوية
١٦	air scrubber	برج غسل الهواء
777	vacuum tower	برج فراغ برج فراغ
١٤.	depentanizer column	برج فصل البنتان برج فصل البنتان
1.4	combination tower	برج مختلط
700	treating tower	برج المعالجة برج المعالجة
479	packed tower	برے برج معبأ
180	degassing tower	ی برج نزع ال <b>غ</b> از
۲۱۰	hail	بَـرَد
777	small hail	بَــرُد صغير
779	soft hail	بَـرَد ليّن
٣١	apache pool	ر بركة ( أباتش )
I		

رقـم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٤À	Bardsdale pool	بركة " باردسديل
771	oil pool	بركة النفط
\	Abqaiq pool	بركة نفط <sup>"</sup> أبقيق " 
٩.	Ceres oil pool	برکة نفط <sup>مر</sup> سيريس <sup>،</sup> مر
٧٨	Cairo oil pool	برکة نفط <sup>*</sup> کايرو <sup>**</sup>
141	Creole oil pool	بركة نفط "كريولي"
. 717	Handrick oil pool	بركة نفط "هندرك"
710	sag ponds	برك الهبوط
٥.	barrel	برميـــل
٥.	barrel / mile	برميل / ميل
740	production schedule	برنامج الإنتاج
٣٧.	water flood program	برنامج حقن الماء
740	propane	بروبان
797	propyne	بروباين
747 . 74	propene = propylene	بروبین = بروبیلین
<b>V</b> '	bronze	پرونیز السیمان
\^\	fault breccia	البريشة الصدعية
۲۱٬	greasy luster	بريق شحمي
יד	bonded goods	بضائع محتجزة
١٣	Daniell cell	بطاریة « دانیال »
78	tank battery	بطارية صهاريج = طقم خزانات
١.	completion card	بطاقة إعداد
٣١	A scout card = scout ticket ~	بطاقة التقصى

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر <b>ق</b> ـم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
170	dry ticket	
Y04		بطاقة جافة
		بطانة
798	prime coat	بطانة
71	asphalt primer	بطانة أسفلتية
7.47	pipe casing	بطانة أنبوبية
1.7	concrete lining	بطانة خرسانية
٥ <b>٩</b>	blank liner	بطانة سد
721	surface casing	بطانة سطحية
١.٧	conductor = surface casing	البطانة العليا
108	distillation residue	بقايا التقطير
<b>Y</b> \ <b>A</b>	heavy ends	البقايا الثقيلة
AY	carbon residue	بقايا كربونية
٣٤.	sulphated residues	بقايا مكبرتة
١٢٢	crown block	بكرة القمة
vv	cabledrum - cable reel	بكرة الكبل
701	travelling block	بكرة متحركة (ونش متحرك )
175	crown blocks	البكرات التاجية
٧	acoustic tile	بلاط عازل للصوت
79.	polymerization	بلمسرة
177	emulsion polymerization	بلمرة بالاستحلاب

#### معهم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
AY	catalytic polymerization	بلمرة حفزية
117	co-polymerization	بلمرة مشتركة
101	discordant plutons	بلوتونات متخالفة
1.7	concordant pluton	بلوتون متطابق
٥	acicular crystals	بلورات إبرية
۲	abrasive wear	بلى السحج
48	chemcial wear	بلی کیمیائی
707	mechanicial wear	بلی میکانیکی
٣١.	rig builder	بناء البرج
7.47	pentane	البنتسان
٥٥	bentonite	بنتونيت
180	development clause	بند التنمية
75	bonderization	بنـــدرة
00	benzine	بنــزاين
٥٥	benzene = benzol	بنزین = بنزول
٤٤	aviation octane ( 100 - 130 )	بنزین طائرات أوکتان ( ۱۰۰ – ۱۳۰ )
7.7.7	petroleum benzene	بنزين نفطى
447	incipient diapir	بنية اختراقية وليدة
14.	decollement	بنية انفصالية
71	boudinage – ۳۲	بنية حشوية - ·

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
710	hammock structure	بنية سنامية
٨٣	cascade	بنية شلالية
***	imbricate strucure	بنية متراكبة
Y0 Y	massive structure	بنية مصمتة
189	dip and fault structure	بنية ميل وصدع
١	collapse structures	بنيات انهيار
140	enterolithic structures	بنيات جوانية
377	sheat structures	بنيات لوحية
11.	consolidated structure	بنيان متاسك
٧٤	butadiene	بو تادابين
**	caustic potash	بوتاسا كاوية
٧٤	butane	بوتان
٧٤	butane air	بوتان مُهَوَّى
٧٥	butanol = butyl alcohol	بوتانول = كحول بيوتيلي
٧٥	butyne = ethyl acetylene	بوتاين = إثيل أستيلين
٧٥	butene = butylene	بوتين = بوتيلين
٦٥	bort = boart	بـــورت
٥٣	bauxite	بو <i>كس</i> يت
171	elastomer	بولیمر مرن ( إیلاستومر )
٣	abyssal environment	البيئة السحيقة

#### عبجم النفيط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٧١	втх	بى . نى . إكس
٥٤	beidellite	بيديلليت
171	electric pyrometer	بيرومتر كهربائى
٥٦	biogenic gas = biogas	بيو جاز

# مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	( ご )	
771	seismic-electric effect	تأثیر سیزمی کهربائی
14	age dating	تأريخ العمر
١٧.	effective date	التاريخ الفعلى
777	isomerism	التأسمر
٦	acid corrosion	التأكل الحمضى
<b>Y</b> 0V	moisture corrosion	تآكل بالرطوبة
٣٤.	sulphide corrosion	التاكل الكبريتيدى
97	chemical corrosion	تآكل كيميائي
777	nonconformity	التباين
١٨.	evaporites - ( evaporation sediments )	التبخريات ( رواسب التبخير )
197	flash vaporization	التبخير السريع
75	boiling away	تبخير بالغليان
7.8.1	fan cooling	تبريد بالمروحة
9.8	chilling	تبرید مفاجیء ( خصر )
١٨٤	extreme casing	تبطین کلی
۲۲.	inserted joints casing	تبطين متداخل
٣٥.	threaded casing	
۲۷۳	welded casing	ببطين ملحوم
١٠٤	barefoot completion	تبطين ناقص
<b>729</b>	tetramer — ro —	تترامر

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
777	stabilization	التثبيت
۲۳۲، ۲. ٥	gasoline stabilization	تثبيت الجازولين
١٢٤	crude stabilization	تثبيت الخام
177	dynamic positioning	تثبیت دینامی ( دینامیکی )
797	pressure maintenance	تثبيت الضغط
7.77	perforation	تثقيب
١٢.	crenulations	تجاعيد
771	homotaxis	تجانس الطبقات
777	overlap	التجاوز
١.٤	complete overhaul	تجدید کامل – اِصلاح کامل
118	control experiment	تجزبة ضابطة
144	fractionation	تجسزئية
۲۷۲	wax fractionation	تجزئة الشمع
۸r	break down of costs	تجزئة النفقات
۱۸۳	exsiccation	تجفيف
٣٧	artificial seasoning	تجفيف اصطناعي
۲۷.	oil accumulation	تجمع الزيت
۲۱۱،۱۳	rock aggregate	تجمع صخرى
١٨٩ ، ١٢	fine aggregate	تجمع صخرى دقيق
٧.	all - in aggregate	تجمع صخری شامل – ۳۹ –

# مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٩٨ ، ١٢	30 35	تجمع صخرى غليظ
77 . 377	open graded aggregate	تجمع صخرى غير مفروز
Y. 4 , 1Y	graded aggregate	تجمع صخری متدرج = تجمع صخری مصنف
۲۷ ، ۱۲	anguler aggregates	تجمعات صخرية زاوية
**	oil pool	تجمع نفطی = برکة النفط
٨٢	carbon freezing	تجميد كربونى
171 , 771	drilling rig = drilling assembly	تجهيزات الحفر
377	ship loading facilities	تجهيزات شحن السفن
1.7	compaction anticline	تحدب دموجى
7.8.1	false anticline	تحدب زائف
١٥.	directional survey	تحديد الاتجاه
150	deviation survey	تحديد الانحراف
1 2 9	dipmeter survey	تحديد درجات الميل
۱۳۶، ۷۰ ، ۶	brittle deformation	التحرف التهشمي = التحرف غير المنعكس
777	irreversible deformation	تحرف لاعكوس
777 , 777	plastic deformation	المتحرف اللدن
۳۰۸	= residual deformation	- = التحرف المتبقى
177 , 111	contemporaneous deformation	ر التحرف المتزامن
14. ( 127	elastic deformation	التحرف المرن التحرف المرن
177 , 117	continuous deformation	التحرف المستمر
110	fabric deformation - ry	تحرف نسيجي

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
		تحصين من الحريق
۱۹۰	fire proofing	تحفيز الب <b>ئ</b> ر تحفيز البئر
475	wall stimulation	خکم تعاقبی نحکم تعاقبی
٨٣	cascade control	التحكم من بعد
٣٠٦	remote control	منطقط من بعد تحلل بالحرارة
<b>797</b>	pyrolysis	تحلية
757	sweetening	عمیه تحلیة عکسیة
٤٥	back sweetening	عليه عكسيه
۲۰٤	gas sweetening	تحلية بالغاز
7.2	solutizer process	تحلية بالمذيب
117	copper sweetening	تحلية بالنحاس
<b>*</b>	ammonia sweetening	تحلية بالنشادر
١٦	air solutizer sweetening = air sweetening	تحلية بالهواء
١٢٨	cyclisation	تحليق
1.7	combustion analysis	تحليل إحراق
9 Y	check analysis	تحليل اختبارى
11	adsorption analysis	تحليل امتزازى
179 6 77	ecological analysis	تحلیل بیثی
779 67		تحليل البيئة القديمة
1.0 . 70	compositional analysis	تحلیل ترکیبی
797 ( 7	proximate analysis	تحلیل تقریبی
414 ° 4.	volumetric analysis – TA –	التحليل الحجمي

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	y all at the
		المصطلح العربي
77 37	petrological analysis	تحليل خصائص الصخر
۳۳۱ ، ۲۶	spectral analysis	تحليل طيفى
٣٠٢ ، ٢٠٣	rational analysis	تحليل عقلانى
77 ) 697	quantitative analysis	۔ تعلیل کمی
١٧١	electroanalysis	ے تحلیل کھربائی
799 , 77	qualitative analysis	تحلیل کیفی
117 , 71	core analysis	تحليل اللب
۳۷۳	well core analysis	ين . تحليل لب البتر
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	sieve ( screen ) analysis	تحلیل منخلی
۲۸۳	petrofabric analysis	التحليل النسيجي
T09 , 77	ultimate analysis	تعلیل نهائی تحلیل نهائی
۲۱۰،۲۲	gravimetric analysis	التحليل الوزنى
٦	acidification	تحمیض تحمیض
٧٥	by - pass	عبیص تحویلة
101	disconformity	•
Y V 9	paint livering	<u>تخالف</u> - سامد
٦٥	boring	تخثر الطلاء
7.47	percussion boring	تخصريم
	spot coring	تخريم بالدق
777 77	_	تخريم موضعى
1	bulk storage	تخزین سائب – ۳۹ –

synthesis بالمنافل synthesis بالمنافل well interference بالآبار و pressure conservation measure بر طفظ الضغط الضغط برم و grading برم حمايرة حدد برم معايرة و تدريج - ٢- معايرة و تدريج برم و يدريج و تعريب المنافل و تدريج برم و تدريج بر		رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
depressurising  viscosity breaking  viscosity	-	107	dome storage	تخزين قبابى
rty viscosity breaking تغفيض اللزوجة الازوجة و viscosity breaking تغفيض اللزوجة الازوجة الازو		710	saltbed storage	تخزين ملحى
rty viscosity of earing  cutting  dilution  ref synthesis  well interference  pressure conservation measure  ref grading  va calibration  stream line flow  ref gravity flow  wild flowing  ref wild flowing  ref wild flowing  ref wild flow  ref turbulent flow  oil gushing (oil flow)  ref wild flow  oil deterioration  ref wild flow  oil deterioration  ref wild flow  oil deterioration  ref wild flow  ref wild flow  oil deterioration  ref wild flow  oil deterioration  ref wild flow  ref wild flow  oil deterioration  ref wild flow  oil deterioration  ref wild flow  ref wild flow  oil deterioration  ref wild flow  oil deterioration  ref wild flow  oil deterioration  ref wild flow  ref wild flow  oil deterioration  ref wild flow  ref wild flow  oil deterioration  ref wild flow  ref wild flow  oil deterioration		١٤١	depressurising	تخفيض الضغط
toutting dilution  fix dilution  fix synthesis  fix well interference  fix pressure conservation measure  fix grading  fix calibration  fix stream line flow  fix primary drive  fix outlined  fix annular flow  fix calibration  fix annular flow  fix detail deterioration  fix oil deterioration  fix oil deterioration  fix and deterioration  fix oil deterioration  fix and deterioration  fix oil deterioration  fix oil deterioration  fix of the deterioration  fix of t		777	viscosity breaking	تخفيض اللزوجة
synthesis well interference الآبار و pressure conservation measure pressure conservation measure و المنط الضغط الضغط الضغط الضغط الضغط الضغط الضغط الضغط المنادة المن		177	cutting	١ - تخفيف ٢ - تجزئة
well interference المنافل الأبار pressure conservation measure pressure conservation measure المنافل الضغط الضغط الضغط الضغط الضغط الصغط التحديث المنافل و المنافل ال		١٤٨	dilution	تخفيف
ryr weit interference  pressure conservation measure  r, q grading  r, q calibration  stream line flow  primary drive  gravity flow  wild flowing  ryr  ryr  ryr  weit interference  pressure conservation measure  ryq  stream line flow  primary drive  gravity flow  wild flowing  ryr  ryr  turbulent flow  natural flow  oil gushing ( oil flow )  ryr  oil deterioration  ryr  ryr  ryr  ryr  ryr  ryr  ryr  r		727	synthesis	تخليق
r for pressure conservation measure  y of grading  y of calibration  stream line flow  y of primary drive  gravity flow  wild flowing  y of annular flow  turbulent flow  natural flow  oil gushing (oil flow)  y oil deterioration  y of annular flow  oil deterioration		777	well interference	تداخل الآبار
۲۰۹       grading         ۷۹       calibration         الفق انسياني       stream line flow         الفق أولى       primary drive         الفق بالجاذبية       gravity flow         الفق جام       wild flowing         الفق حلمي       annular flow         الفق طبيعي       turbulent flow         الفق طبيعي       oil gushing (oil flow)		797	pressure conservation measure	تدبير لحفظ الضغط
rmy stream line flow  yew primary drive  be a stream line flow  read primary drive  gravity flow  wild flowing  read annular flow  turbulent flow  natural flow  oil gushing (oil flow)  read stream line flow  read calibration  read stream line flow  read deterioration  read calibration  read calibra		٧.٩	grading	تــــدرج
rey stream line flow  rey primary drive  gravity flow  wild flowing  wild flowing  res annular flow  turbulent flow  res turbulent flow  res natural flow  oil gushing (oil flow)  res oil deterioration  res details annular flow  res details annular flo			calibration	١- تدريج – ٢- معايرة
rap primary drive  yet gravity flow  wild flowing  yet annular flow  turbulent flow  natural flow  oil gushing (oil flow)  yet gravity flow  yet annular flow  turbulent flow  oil deterioration  yet gravity flow  wild flowing  yet annular flow  turbulent flow  yet natural flow  yet annular flow  yet annular flow  yet natural flow  yet		٣٣٧	stream line flow	تدفق انسياني
gravity flow  wild flowing  wild flowing  A annular flow  turbulent flow  with the state of the		797	primary drive	تدفق أولى
annular flow  turbulent flow  natural flow  oil gushing ( oil flow )  annular flow  volume  v			gravity flow	تدفق بالجاذبية
annular flow دوامی دوامی دوامی دوامی دوامی دوامی دوامی دوامی بخت		***	wild flowing	تدفق جامح
natural flow (مق طبیعی oil gushing ( oil flow )  من النفط معلی میلان می			annular flow	تدفق حلقى
من النفيط مil deterioration ( natural flow )		٣٥٦	turbulent flow	تدفق دوامي
مور الزيت منا deterioration		771	natural flow	تدفق طبيعي
VV. I OII DETETIOTATION		771		_
1 N		۲۷.	oil deterioration	ندهور النزيت لتىراب الأخضـر

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
رتم ال <u>ميفحة</u>	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٣٨١	yellow earth	التراب الأصفر
٦٤	bore meal	تراب الحفر
٩,٨	coal dust	تراب الفحم
99	coke dross	تسراب الكسوك
٤	accumulation	التراكم
1.7	commercial accumulation	تراکسم تجاری
709	mud accumulation	تراكم الطينة
710	saline soil	تربة ملحة
<b>707, 707</b>	mineral turpentine	تربنتين معـدنى
٤٢	atomization	۱ – ترذیذ ۲ – تذریر
۲۸.	paraffins precipitation (in wells)	ترسب البرافينات ( في الآبار )
140	epirogenic sedimentation	ترسب قارى المنشأ
٣.٩	rhythmic sedimentation	ترسيب نسقى
77	bottom sedimentation	ترسيب قعرى
171	electric precipitation	ترسيب كهربائي
1/4	filtration	ترسيب
٣٢٢	selective filtration	ترشيح انتقائي
111	contact filtration	ترشيح بالتماس
٣	accelerated filtration	ترشيح معجل
779	lamination	
٣٥	thinning of bed	
V9.	cannibalization	ترفيع

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
1.7	compact structure	تركيب مدمج
۲۳.	installations	تركيبات
141	fixed installations	تركيبات ثابتة
174	evaporate down	تركيز بالتبخير
\\	alcohol thermometer	ترمومتر كحولى
١٧٢	elutriation	ترويق
٤	accretion	تزاید ( تضایف )
777	vitrification	تزجج
١٩.	firring (furring)	تزغب
27	atomized lubrication	تزليق بالترذيذ
**	angularity	التزوى
٧٣	bunkering	تزويد السفن
٧٩	caliber - logging	تسجيل الاتساع
۲٦.	mud - logging	تسجيل الطينة
171	electric logging	تسجيل کهربی
797	preheating	تسخين سبقى
777	oil seepage	تسرب الزيت
٧٢	bulk delivery	تسليم سائب
771	water vapour saturation	التشبع ببخار الماء
\^^	feast lubrication	تشجيم سخى - ٤٢ –

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحـة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٨٦	famine lubrication	تشحيم شحيح
114	continuous lubrication	تشحيم مستمر
•	actuation	تشغيل
<b>72</b> A	test run	تشغيل اختبارى
٤٣	automotion	تشغيل ذاتى
117	continuous operation	تشغيل مستمر
٥٣	batch	تشغيلة
۲.	alligatoring	تشقق
۱۹۸	fracturing = faulting	تشقيق = تصدع
377	wenner configuration	تشکل ( فینسر )
111	contamination	تشوب
١٤٨	digitation	تصبع
707	total time correction	تصحيح الزمن الكلي
١٨٨	faulting	تصدع
٦.	block faulting	التصدع الكتلى
771	intermittent faulting	التصدع المتقطع
777	well permit	تصريح بالبئر
11	blow down	تصريف
107	disposal	تصريف
418	gumming	تصمغ

#### معنجم الننط

ر <b>قم</b> الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
<b>FAY</b>	pipe fabrication	تصنيع الأنابيب
777	wax manufacture	تصنيع الشمع
719	screening	تصنيف
11	aerial photography	التصوير الجوى
٧٤	buried topography	التضاريس الدفينة
۳.۷	repressuring	تضغيط
147	false bedding	تطبق زائف
11.	fissile bedding	تطبق متفلق
*17	hatch ( hatching )	تظليل بالخطوط
721	lensing	تعدس
740	production of datum	تعديل المنسوب
۲۲.	instructions	تعليمات
١٢٥	deepening of wells	تعميق الآبار
777	viscosity compensation	تعويض اللزوجة
114	continuous feed	تغذية مستمرة
114	corrugation of beds	تغضن الطبقات
177	curtaining of paint	تغضن الطلاء
۸.	capping	تغطية
۲.0	gasification	التغويز
4.4	coal gasification	تغويز الفحم

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر <b>قم</b> الصفحة	المقابل الأجنبي		المصطلح العربي
١.	adiabatic change		تغير أدياباتي ( ثابت الحرارة )
۲٤.	lateral variation		تغير جانبي
47	chemical change		تغير كيميائي
184	delta switching		تغيير الدلتا
770	sidetracking		تغيير مسار
101	dislocation		تغيير الموقع
1	addition reaction		تفاعل إضافة
1.4	condensation reaction		تفاعل تكثيف
\^\	exothermic reaction		تفاعل طارد للحرارة
١.٤	complete reaction		تفاعل كامل
۱۷۳	endothermic reaction		تفاعل ماص للحرارة
11	chain reaction		تفاعل متسلسل
١٦.	drill break		تفاوت سرعة الحفر
۲۳.	inspection		تفتيش
١٢٩	daily inspection		تفتيش يومى
٨٩	cavitation		تفجى
377	shooting		تفجير
44	charring		تفحم
٨٢	carbonization		تفحم تفحيم تفحيم المازوت
۲.۳	gas-oil carbonization	- to -	تفحيم المازوت

ر <b>قم</b> الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
797	pump-out	تفريغ بالضخ
77	blowing the drip	تفريغ المكثف
141	defueling	تفريغ الوقود
١٤.	denesting of pipes	تفكيك الأنابيب
191	fissility	تفلق
١٢	ageing	تقادم
۳۷.	water-advance	تقدم الماء
٤٣	average freight rate assessment (	AFRA)
		تقدير متوسط أجور الشحن ( أفرا )
٦٥	boring journal	تقرير التخريم
770	velocity discontinuity	تقطع السرعة
107	distillation	تقطير
۱۸۳ ، ۱۰۳	distex = extractive distillation	تقطير استخلاصى
148	Engler distillation	تقطير ( إنجلر )
301,777	vacuum distillation	تقطير تخلخلي
13, 70/	atmospheric distillation	التقطير الجوى
301,377	narrow range distillation	تقطير ضيق المدى
٤١	A S T M distillation	تقطير بطريقة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد
777	straight run	تقطير مباشر

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
117	continuous distillation	تقطير مستمر
301.777	straight run distillation	تقطير معتاد
٣٢.	second order geosyncline	تقعر عظيم من المرتبة الثانية
111	contraction	تقبض
٣١١	roll-a-tank	 تقليب محتويات الصهريج
١٢٢	crude evaluation	تقييم الخام
١٢	agglomeration	تكبب
98	chemical condensation	تكثيف كيميائي
14	aggregation	تكدس
٦	acid refining	التكرير بالحمض
٩٧	clay refining	تكرير بالصلصال
779	solvent refining	التكرير بالمذيب
100	double-refining	تكرير مزدوج
٣.٤	refining of petroleum	تكرير النفط
119	cracking	التكسير
771	selective cracking	تكسير انتقائي
778 . 17.	vapour cracking	تکسیر بخاری
729	thermal cracking	التكسير الحرارى
1.1	combination cracking	التکسیر الحراری تکسیر شامل
1	- :	£Y -

### معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
101	drastic cracking	تكسير عنيف
475 117.	vapour phase cracking,	تكسير في الطور البخاري
141	extinction cracking	تكسير المقطرات النهائى
YY84\Y.	hydrocracking	تكسير هدروجيني
114	cost of production	تكلفة الإنتاج
779	landing cost	تكلفة الوصول
114	cost of installation	تكاليف الإنشاء
781	lifting costs	تكاليف الرفع
3A7	petroleum technology	تكنولوجيا البترول
٨٩	caving	تكهف
٤٨	balling	تكور
11	coking	تكويك
177	delayed coking	تكويك بطىء
144	formation	تكوين
18	air conditioning	تكييف الهواء
٧٤	buried hills	تلال دفينة
٤٧	ball up ( balling of bit )	تلبك لقمة الحفر
. \\$A	dilatancy	تلزج بالرج ( ربو )
14	agglutination	تلزن
**	alluvial fan	تلعة = مروحة طميية

### مجمع اللغة العربية - القاهرة

		_
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
11	aerial conveyor	تلفريك
79.	contamination ( pollution )	- تلوث
777	wearing - in	- تلین
۲.	allomerism	تماثل بلورى
777	oil water contact	تماس النفط والماء
1.7	compactness	تماسك
1.4	coning	التمخرط
777	single tank extension	تمديد مفرد للصهريج
771	spacing	تمسيف
377	well spacing	تمسيف الآبار
١٣٥	jointing	تمفصل
۱۹٤	fluidization	تمييع
117	<b>c</b> o-ordination	تناسق
75	boiling down	تناقص بالغليان
٨	activation	تنشيط
47	clay activation	تنشيط الطُّفُل ( الصلصال )
387	zoning	تنطيق
٥	acid cleaning	تنظيف بالحمض
94	chemcial cleaning	التنظيف الكيميائي
٥٩	blast cleaning	تنظيف باللفح
٦٩١	breathing ( of a tank ) - £9 -	تنفس الصهريج

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
77	blowing a well	تنفيس البئر
<b>Y</b> 97	prospecting	تنقيب
707	microgas survey	التنقيب الغازى الدقيق
.٧١	electric prospecting	تنقيب كهربائي
***	wax finishing	تنقية الشمع
47	clay percolation	تنقية بالصلصال
47	chemical purification	تنقية كيميائية
YY. , \V.	hole conditioning	تهيئة البئر
١٧.	mud conditioning	تهيئة الطين
١.٨	conformity	توافق
٧	acoustic reentry	توجیه صوتی
729	magnetic core orientation	توجيه اللب مغنطيسيا
<b>1</b> V	clipper service	توزيع بالشاحنات
770	stepping out	توسع
١٨٥	facing of strata	توسم الطبقات
<b>Y</b> 4V	put on a well	توصيل البثر
44	annual shut down	التوقف السنو <i>ى</i>
٣.٤	refinery shut down	توقف مصنع التكرير
707	turbidity current	تيار العكارة
77	alternating current	تیار متردد

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
114	counter current	تيار مضاد
٣٧	artificial draught	تيار هواء اصطناعي
۲٤٧	telluric currents	التيارات الأرضية



مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		( ث )	
140	equilibrium constant		ثابت الاتزان
104	dissociation constant		ثابت التفكك
٣٤.	sulphur dioxide		ثاني أكسيد الكبريت
AY	carbon dioxide		ثاني أكسيد الكربون
۸۲	carbon disulphide		ثانى كبريتيد الكربون
789	thermal stability		الثبات الحرارى
٣٥٥	true thickness of bed		الثخانة الحقيقية للطبقة
770	vertical thickness of bed		الثخانة الرأسية للطبقة
۲٥.	thickness of bed		ثخانة الطبقة
737	tank sludge		تفل الصهريج
٣٧٢	weephole		ثقب تسریب
۳۲۷	slim hole		ثقب ضيق
٣.٢	rathole		ثقب ضيق
۲٦.	mud hole		ثقب الطينة
٣.٢	rathole ahead		ثقب قاع البئر
777	kelly hole		ثقب ﴿ كيلي ﴾
177	crooked hole		ثقب معوج
77.	hole full of water		ثقب مليء بالماء
		- 07 -	<b>U</b> .

ر <b>قم</b> الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۲۲.	hole full of oil	ثقب ملىء بالنفط
٥٤	bell hole	ثقب ناقوسى
77	bob – weight	ثقل اتزان
114	cow sucker	ثقل اتزان
711	gravity of oil	ثقل الزيت
۱۱۸	counter weight	ثقل موازن
771	specific gravity	الثقل النوعى
۲۱۱	micropores	الثقيبات
۱۷۹ ، ۱٤۷	ethylene dibromide	ثنائى بروميد الإثيلين
	= dibromo ethylene	= ثنائی برومو إثيلين
157	dichloroethylene	ثنائى كلورو إثيلين
٨٤٨	dimethyl – benzene = xylene	ثنائی میثیل بنزین = زایلین
٨٤٨	dimethyl carbinol	ثنائى ميثيل كربينول
	= isopropylalcohol	= الكحول الأيسوبروبيلي
1 € /	dimethyl ketone = acetone	ثنائی میثیل کیتون = أسیتون
۲۸	anticlinal bend	ثنية تحدبية
۳۷۲		ثوران البئر

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	( ج )	
7.0	gasoline	جازولين
770	white gasoline	جازولين أبي <i>ض</i>
1 🗸 ٩	ethyl gasoline = leaded gasoline	جازولین ایثیلی = جازولین مرصص
٧١	brown gasoline	جازولين أدكن
19	alkylation gasoline	جازولين الألكلة جازولين الألكلة
٣	absorption gasoline	- جازولين الامتصاص
١٠٦	compression gasoline	- جازولين الانضغاط
79.	polymer gasoline	جازولين البلمرة
١٦٣	drip gasoline	جازولين تكثيف
Y9V . 119	cracked gasoline = pyrolysis gasoline	جازولين التكسير
128	desert- grade gasoline	جازولين الصحراء
٤٤	aviation gasoline	جازولين الطائرات
778	natural gasoline	جازولين طبيعى
777	wild gasoline	جازولين طيار
777	straight run gasoline	جازولین عادی
719	high-flash gasoline	جازولين عالى الومض
٨٥	casing head gasoline	جازولين فوهة البئر
٣٦.	unleaded gasoline	جازولین لا رصاصی

المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
antiknock gasoline	جازولين مانع الدق
balanced gasoline	جازولين متوازن
motor gasoline	جازولين المحركات
reformed gasoline	جاوزلین محسن
leaded gasoline = ethyl gasoline	جازولين مرصص
conservation gasoline	حازولين مستعاد
regular gasoline	الجازولين المعتاد
	جازولين ممتاز
	جازولين مولف
	الجازولينات الخاصة وروح النفط
•	جافة ومهجــورة
	جالون إمبريالسي
gallons of acid	جالونات الحمض
up-thrown side	الجانب ألمرفوع
	الجانب المرمى
fold mountains	جبال الطي
gibbsite = hydrargillite	جبسیت = هدرارجریت
drillhole wall	جدار الخرم
foot wall	جدار سفلي
foot wall of a fault	جدار سفلي للصدع
	balanced gasoline motor gasoline reformed gasoline leaded gasoline = ethyl gasoline conservation gasoline regular gasoline premium gasoline blended gasoline special gasolines and petroleum dry and abandoned ( D & A ) imperial - gallon gallons of acid up-thrown side down-thrown side fold mountains gibbsite = hydrargillite drillhole wall foot wall

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم <u>الصفحة</u>	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۲۱٦	hanging wall of a fault	جدار علوى للصدع
717	hanging wall	الجدار المعلق
09	blast wall	جدار واق
٩٦	clastic dyke	جدة قاطعة فتاتية
790	progress schedule	جدول سير العمل
٦٤	boom cat	جرار رافع
۲ . ۹	granitine	جرانيتين
777	inventory	جـــرد
٤٨	bank	جيرف
١.٥	composite fault scarp	جرف صدعی مرکب
۱۹۸	fraction	جزء
١٧٣	end fraction	الجزء الأخير
٣٦	aromatic fraction	الجزء الأروماتى
7 £ £	liquid volume fraction ( L . V . F )	الجزء الحجمى للسائل
7.1.1	part per million (P.P.M)	جزء فى المليون
108	distillate fraction	جزء القطير
١٨٣	extract fraction	الجزء المستخلص
719	heavy naphthenic fraction	جزء النفتا الثقيل
775	naphthenic fraction raffinate	جزء النفتا المكرر
	<b>i</b>	

### معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
72	arc islands	جزر قوسية
Y 0 A	molecule	جزىء
١٤٨	dimeric molecule	جزیء دیمیری
١٣١	drilling island	جزيرة حفر
3 . 7	pier	جسر بحرى
۱۷۳	embankments	جسور
٥٦	biogeography	جغرافيا أحيائية
PYY	palaeogeography	الجغرافيا القديمة
٣٣	aquagel	جل مائی
٧٤	bushing	جُلْبة
٨٤	casing collar	جلبة البطانة
777	kelly bushing	جلبة (كيلى)
٥٧	bit collar	جلبة اللقمة
۲۰۸	gilsonite	الجلسونيت
7.1	galvanization	جلفنة
1 🗸 Y	electro - galvanizing	جلفنة كهربائية
۲۸ ، ۱۲۶	dry ice = cardice	جليد جاف
179 (157	ethylene glycol = diethylene glycol (D.E.G)	جليكول الإثيلين
٧.	british road testing association (B.R.T.A)	
	لرق	الجمعية البريطانية لاختبار الص
	_ <sub>0</sub>	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
Y £	american chemical society	الجمعية الكيميائية الأمريكية
770	net slip	جملة الانزلاق
7 £ 7	limb = flank	جناح = طرف
٣٢	apparatus	جهاز
1	Abel apparatus ( for flash point )	جهاز ( آبل ) ( لقياس نقطة الومض )
**7	straight run de - butaniser	جهاز إزالة البوتان بالتقطير العادى
۲	furfural extraction plant	جهاز استخلاص الفرفورال
۲	absorber (absorption apparatus)	جهاز الامتصاص
7.4.7	Pensky - Martens apparatus	جهاز 'بنسکی – مارتن ٔ
١١٤،١١٠	consol = control panel	جهاز تحكم
١٨٨	feeder	جهاز التغذية
١٣	air - ammonia sweetening plant	جهاز تحلية بالهواء والنشادر
٧٨	cable - tool rig	جهاز الحفر بالدق
١.١	combination rig	جهاز حفر مختلط
۲۲.	hoisting tackle	جهاز الرفع
٣١٨	Saybolt apparatus	جهاز «سيبولت »
PAY	pneumatic control system	جهاز ضبط هوائی
719	scrubber	جهاز غسل الغازات
٧٩.	Calven open cup ( COC )	جهاز « كلفن » ذو الكأس المفنوحة
705	Menard pressure permeameter	جهاز « مينار » لقياس النفاذية

معجم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٣٣٧	stripper	جهاز النزع = نازع
404	toxic atmosphere	جو سام
777	hydraulic lime	جير هدروليكي
111	consulting geologist	جيولوجي استشاري
<b>TVT</b>	well site geologist ( well sitter )	جيولوجى البئر
475	petroleum geology	جيولوجيأ البترول
444	subsurface geology	الجيولوجيا تحت السطحية

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
	(	ر ح
٣٣	aquiclude	حابس للماء
٤٦	baffle wall	حاجز
99	coffer - dam	حاجز
١٥٨	draft stop	حاجز الحريق
۳۱٦ ، ٤٩	sand bar	حاجز رملي
7.7	permeability barrier	حاجز نفاذية
795	product yield	حاصل الإنتاج
۲۸ ، ۱۱۱	contact catalyst	حافز تلامسي
٧١	Brucker survival capsule	حافظة ﴿ براكر ﴾ للنجاة
3 7 7	phosphate injectors	حاقنات الفوسفات
٨٥	casing rack	حامل البطانة
٨٣	carryall scraper	حاملة الفتات
٧٣	bull rope	حبل السحب
*17	headward erosion	الحت نحو المنبع
١٤٦	diaphragm	حجاب
717	greenstone	الحجر الأخضر
470189	natural rock asphalt	حجر الأسفلت الطبيعي
710	hailstone	حجر البَرَد
١٤٠	dense limestone	حجر جیری کثیف

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٨٩	cavernous limestone	حجر جيرى متكهف
٥١	basal sands = basal conglomerate	حجر رملی قاعدی
٣٧٤	well size	حجم البثر
707	maximum weight limit	الحد الأقصى للوزن
۲۷۱	error limit	حد الخطأ
757	liquid limit	حد السيولة
۲.۳	gas oil contact (G.O.C)	حد الغاز والزيت
171	elastic limit	حد المرونة
٨٢٢	nose	حَدَبَة
771	hoop iron	حديد أطواق
۳۰7 ، ٤٩	reinforcement bar	حدید تسلیح ( قضبان )
۲۸	cast iron	حديد الزهر (حديد السبك)
717 . 1.7	heat of combustion	حرارة الاحتراق
<b>Y \ V</b>	heat of absorption	حرارة الامتصاص
170 , 18.	dull red heat = dark red heat	الحرارة الحمراء الدكناء
Y 1 A	heat out put	الحرارة الخارجة
717	heat in put	الحرارة الداخلة
9.7	clay - refractories	حراريات الصلصال
90	chrome magnesite refractories	حراريات مغنسيت الكروم
٤٦	bacterial degradation - ٦٢ -	حرض بکتیری

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
787	surplus firing	حرق الفائض
٨١	carbon burnoff	حرق الكربون
1 ∨ 9	eustatic movements	حركات المناسيب البحرية
۲۲.	hinge belt	حزام مفصلي
١١٨	cost accounting	حساب التكلفة
197	flash calculation	حساب الوَمّض
737 , 727	pipeline storage = line pack	حشد الخط
٢٨٩	plug back	حشو قعر البئر
7 🗸 9	packer	حشوة
Y0Y	mineral filler	حشوة حجرية
٦٨	brake horse power (BHP)	حصان كبحى
٣٧٦	working interest	حصة التشغيل
۲۸۱	farmer's oil = landowner's royalty	حصة المالك
١٢	aggregate	حصى الرصف
717	sand sheet	حصيرة رملية
٣٠٤	refinery output	حصيلة التكرير
۲۸	annual output	الحصيلة السنوية
117	core recovery	حصيلة اللب
١٦٠	driller	حفار
707	mast - 77 -	حفار أرضى محمول

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٩	adamantine drill	حفار ألماسي
<b>707</b>	turbo drill	حفار تربینی
٣١.	ripper	حفارة خنادق
711001108	ditch excavator = ditcher	حفارة خنادق
711	rotary drilling machine	حفارة رحوية
<b>707</b>	turbo drilling machine	حفارة عنفية ( تربينية )
٨٠	Capelushnikov drill	حفار «كابلوشنيكوف »
101	dragline excavator	حفار بكبل
٣٦٩	wagon — drill	حفار متنقل
Y 0 Y	mobile drill	حفار متنقل
١.٥	compressed air drill	حفار بالهواء المضغوط
١٤	air drill	حفار هوائی
١٦.	drilling	حفر
171	directional drilling	حفر اتجاهى
177	drilling out	حفر استخراجي
٣٠٢	reconnaissance drilling	حفر استطلاعي
171	exploitation drilling	حِفْر استغلالی
171 , 171	exploration boring = exploration(exploratory)dril	حفر استكشافی ling
1 2 7	diamond drilling	حفر بالألماس
779	infilling drilling	حفر بینی

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٣٨	delineation drilling	حفر تحدیدی
١١٤	conventional drilling	۔ حفر تقلیدی
۲۳ ، ۱۲۰	appraisal drilling	حفر تقییمی
٤٠	assessment drilling	حفر تقییمی
١٦٤	dry drilling	حفر جاف
1 × 1 × 1 × 1 × 1	cable - tool drilling = percussion drilling	حفر بالدق
	= churn drilling	
711	rotatory drilling	حفر رحوی
7.49	pneumatic drilling	حفر بضغط الهواء
۰۲، ۱۰۹	blind drill	حفر عشوائی
180	D.D = deep drilling	حفر عميق
707	turbo - drilling	حفر عَنفَی ( تربینی )
٣٦.	unproductive boring	حفر غير منتج
171	- انتهاء الحفر drilling in	۱ – حفر فی الحقل ۲ -
١٧١	electrical drilling	حفر کهربائی
117	coring	حفر لبی
779	wash boring	حفر بالماء
120	deviation drilling	حفر ماثل
171 (10.	directional drilling	حفر موجه = حفر اتجاهم
1 ٤	air drilling	حفر بالهواء

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
١٨٥	facies fossil	حفرية سحنية
7 2 0	long range fossil	حفرية طويلة المدى
717	guide fossil ( index fossil )	حفرية مرشدة
٤٤	Azoic Era	الحقب الآزوى ( حقب اللاحياة )
711	Tertiary Era	الحقب الثالث
٣٥	Archaozoic	حقب الحياة العتيقة (الحقب الأركيزوى)
££	Azoic Era	حقب اللاحياة
۱۷۷	field	حقل
٣١	Apco field	حقل « أبكو »
١٨	Aliso canyon field	حقل أخدود ﴿ أَلَيْزُو ﴾
7	Amelia field	حقل « أميليا »
779	offshore field	حقل بحرى
457	tank farm	حقل خزانات
۲۷.	oil or gas field	حقل زیت أو غاز
792	probable oilfield	حقل زیت محتمل
7.7	gas field	حقل الغاز
797	proven field	حقل محقق
٥	Achi - Su oil field	حقل نفط ﴿ آخی – سو ﴾
١٧.	Edison oil field	حقل نفط « إديسون »

# مجمع اللغة العربية - القاهرة

<del></del>			
رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
١٣	Aghajari field		حقل نفط ( أغاجارى )
179	Earth oil field		حقل نفط ( إيرث )
٨٦	Bradford oil field		حقل نفط « برادفورد »
٧٤	Burgan field		حقل نفط ﴿ برقان ﴾
٥٤	Belcher oil field		حقل نفط « بلشر »
70	Bibi Eibat field		حقل نفط ( بیبی إیبات »
۲۳۸	Kirkuk oil field		حقل نفط « کرکوك »
717	Hastings oil field		حقل نفط « هاستنجز »
٩.	cement squeeze		حقن بالأسمنت
٣٣٤	steam injection		حقن بالبخار
7.7	gas injection		الحقن بالغاز
<b>TV1</b>	water injection		الحقن بالماء
	= water flooding		= الإفاضة بالماء
7.4.7	peripheral injection		حقن محیطی
٩.	centerfield injection		حقن مرکزی
7.7	gas driven fields		حقول مدفوعة بالغاز
107	doughnut		حلقة
719	seal ring		حلقة إحكام
771	homoatomic ring		حلقة متجانسة الذرات
7.1	Raschig rings	- TV -	حلقات ﴿ راشج ﴾

- 7V -

*i* .

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي		المصطلح العربي
۲۱۰	hammada		حمادة
711	grease rack		حمالة تشحيم
١.	adjustable cradle		حمالة قابلة للضبط
11.	constant temperature bath		حمام ثابت الحرارة
۲۰۸	geyser		الحمة ( نافورة حارة )
77	aromatic acid		حمض أروماتى
771	Spekker acid		حمض ( اسبكر )
١٧	aliphatic acid		حمض أليفاتي
777	oleic acid		حمض أولييك
177	ethanoic acid		حمض إيتانويك
, • •	= acetic acid		= حمض أستيك ( حمض خليك )
٣٤٨	terephthalic acid		حمض تريفثاليك
۲٣.	inorganic acid		حمض غیر عضوی
47.5	phthalic acid		حمض الفثاليك
. 171	cresylic acid		حمض كريزليك
۰۳	battery acid		حمض المراكم = حمض البطارية
707	mineral acid		حمض معدنی
111	1		حمض الملامسة
777			حمض نفثنيك
77'	homophthalic acid	- <sup>1</sup> 78 -	حمض هوموفثاليك

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
١٣١	dead load		حمل ساکن
101	disposable load		حمل ضبط
٧	acidity		حموضة – حمضية
۲۳۰،۷	inorganic acidity		حموضة غير عضوية
<b>707</b> ( <b>V</b>	total acidity		حموضة كلية
717	gross tonnage		الحُمُول ( الحمولة الكلية )
١٦٤	dry cargo		حمولة جافة
770	net tonnage		الحمولة الصافية
7 9	anticline		الحنيرة = طية محدَّبَة
۲٠٦	geanticline		حنيرة إقليمية
۳۰۸	residual anticline		حنيرة قبة الملبح
44	anticlinorium		حنيرة مركبة
777	normal anticlinorium		حنيرة مركبة عادية
7 2 0	loading racks		حوامل تعبثة
٥٢	basin		حوض
TTV , 07	structural basin		حوض بنیة – بسیوی
97	clerifying basin		حوض ترویق
١٨٧	fault basin		حوض تصدع
١٦٥	dump box		حوض تفريغ
٥. ا	barred basin	- 79 -	حوض محتجز

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	pool	حـوض منتج
4.4	annular space	حيز حلقى

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	
	( † )	
٨٠	capillary action	الخاصية الشعرية
1 £ £	desuperheater	خافض الإخماء
797	pour - point depressants	خافضات نقطة الانسكاب
475	native	خالص
7.1	paraffinic crude	- خام برافینی
١٢٤	paraffin base crude	خام برافینی الأساسی
۱۸۲ ، ۱۸۰	ex - crude ( export crude )	خام التصدير
٣٤	Arabian export crude	خام التصدير العربي
٣٣.	sour crude	حام حامض
720	tailored crude	خام حسب الطلب
257 , 177	sweet crude oil	خام حلو
١٢٣	sour crude oil = crude oil, sour	خام حمضی
Y0Y	mixed - base crude	خام خليط
٣٧٢	waxy crude	خام شمعى
٣٤	Arabian heavy crude	الخام العربى الثقيل
٣٤	Arbian light crude	الخام العربى الخفيف
٣٤	Arabian medium crude	الخام العربى المتوسط
175	enriched crude - vv -	خام مُثری ( مخصب )

رقم	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
الصفحة	synthetic crude	خام مخلق
727	topped crude	خام مقطوف
707	desalted crude	خام منزوع الملح
1 £ 7	naphthenic crude	خام نفثینی
777		خامات التموين
١٨٨	feed stocks	خانق معاير
<b>V</b> 9	calibrated choke	خبرة التنفيذ – سر الصنعة
777	know how	خدمات تفقدية
<b>70</b> V	turnaround services	خدمات نظافة
770	janitorial services	خرائط تحت سطحية
779	subsurface maps	خرائط ما قبل التحرف
47	palinspastic maps	, •
777	junk	خردة
٣٨	asphalt concrete	خرسانة أسفلتية
\ 1	air entrained concrete	خرسانة حابسة الهواء
١٨٠	filter cartridge	خرطوشة المرشح
١٦	. drillhole	نحزم
٣٣	structural map	خريطة تركيبية
77	isopach map	خريطة ثخانة
۲,		خريطة جدولية
	naleogeographic map	خريطة الجغرافيا القديمة - ٧٧ –

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	 المصطلح العربي
Yo. (11	aerial, map	خريطة جوية
779	paleogeologic map	خريطة الجيولوجيا القديمة
١٨٥	facies map	خريطة السحن
70	biofacies map	خريطة سحنية أحيائية
7 £ £	lithofacies map	خريطة السحنة الصخرية
709	mosaic map	خريطة فسيفساء
701 , 728	lithological map	خريطة ليثولوجية
07	base map	خريطة المعالم الأساسية
177	drilling rate chart	خريطة معدل الحفر
115	contour map	خريطة مناسيب = خريطة كنتورية
٣٣٨	structural contour map	خريطة المناسيب البنيوية
801	topographical contour map	خريطة المناسيب الطبوغرافية
1011780177107	index map = location map	خريطة المواقع
٤١	atmospheric column reflux drum	خزانة ارتداد عمود التقطير
١٦٣	drip - drip drum	خزان تکثیف
404	underground storage ( natural gas )	خزان جوفی ( غاز طبیعی )
٧٣	bumper tank	خزان ضخم = خزان ضخ
۲.0	gasometer	خزان قياس غازات
٩٢	characteristics	الخصائص
٥١١	base - line	خط الأساس

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي		المصطلح العربي
٩.	cement string		خط الأسمنت
۲۸۲	pipe line		خط الأنابيب
١٦٢	drilling string		خط أنابيب الحفر
104	distillate water pipe line		خط أنابيب ماء القطير
1.1	combination string		خط أنابيب مختلط
**	anchor string		خط تثبيت
٥٢	base line erosion		خط التحات
198	flow line		خط التدفق
٣.٦	relief line		خط تصریف
١٣٨	delay line		خط تعويق
١٨٨	feeder line		خط تغذية
181	dead end feeder		خط تغذية مستقل
711	gravity line		خط ثقلی
99	cog rail		خط حدیدی مسنن
779	injection line		خط الحقن
۲٦.	mud injection line		خط حقن الطينة
700	trunk line		خط رئيس
٨٠	capital string		الخط الرئيسي
710	loading line		خط الشحن
	1	- Y£ -	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

*			
رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
757	line of reefs		خط الشعاب
١٨٧	fault line		خط الصدع
777	shale base line		خط الطّفال
۲٦.	mud line		خط الطينة
١٣١	dead line		خط متوقف
٤٤	axial line of fold		الخط المحورى للطية
٣٣٩	suction line		خط المص (الشفط)
118	contour line		خط المناسيب ( خط كونتورى )
770	stereostructural contour		خط مناسیب بنیوی مجسم
٩٥	bleed - line		خط النزف
٣٢.	seepage line		خط النشع
1 7 1	crest line		خط الهامة
١٥	air line		خط الهواء
777	jump over lines		خطوط أنابيب متراكبة
7796 719	sea lines = submarine lines		خطوط بحرية
٧٥	bypass lines		خطوط التحويل
١٢٣	crude charge lines		خطوط شحن الخام
***	overhead lines		خطوط علوية
٥٧	bit hook		خطاف اللقم
<b>TTV</b>	site development plan	- Vo -	حطة إعداد الموقع

### معنجم الننفيط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
150	development plan	خطة التنمية
777	horizontal graptolitic stripes	خطيات أفقية
170	cryptocrystalline	خفى التبلور
٥٧	butyl acetate	خلات البوتيل
719 , 17	Macadam aggregate	خلط ماكادام
107	disorganization	خلل
709	uniform mixture	خليط متجانس
1.4.4	explosive mixture	خليط متفجر
177	equimolecular mixture	خليط متكافئ الجزيئات
9.7	characteristic properties	الخواص المميزة
17.	crash helmet	خوذة ارتطام

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحـة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	(	ر د
١٧	alarm circuit	دائرة إنذار
١٣٠	darcy	البدارسي
777	incentive	دافع = حاث
١.٥	composite propellant	دانع مولف
179	dacron	داكرون
440	show oil	دالة نفط
770	show oil and gas	دالة نفط وغاز
470	show oil and water	دالة نفط وماء
١٢٩	dahminite	دامنيت
۳۷۰،۱۱	water advent	دخول الماء
۱۸۸	feasibility study	دراسة الجدوى
۱۷٤	Engler degree	درجة ( إنجلر )
۲ ٤	American melting point	درجة الانصهار الأمريكية
١٣٧	degree of ionization	درجة التأين
27	A P I gravity	درجة الثقل النوعي : ١ ب ي
٤٣	autoignition temperature	درجة حرارة الاشتعال الذاتى
٨٢	break down temperature	درجة حرارة الانحلال
١٢.	cracking temperature	درجة حرارة التكسير
177	critical temperature	درجة الحرارة الحرجة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
7	ambient temperature	درجة الحرارة السائدة
18.	dark cherry heat	درجة حرارة الكرز القاتم
177	equi - viscous temperature	درجة حرارة اللزوجة المتساوية
٣.	anti - knock value or rating	درجة منع الدق
٣٤	Arabian shield	الدرع العربية
۱ ۰ ۸	drachm	درهم
198 (10)	fluid drachm	درهم سائلي
7.7	geosutures	دروز الأرض
77	anchor bolt	دسار تثبیت
777	overthrust	دسرة شديدة
7.4.7	pipe supports	دعائم الأنابيب
444	impeller	دفاع
797	propping agents	دعامات
721	supports	دعامات
407	mooring dolphin	دعامة إرساء
٣٣٤	steam flood	دفع بالبخار
7.1 , 177	gas - cap drive	الدفع بغاز المكمن
7.7	gas drive	دفع غازى
۳۷۰ ، ۱٦٣	water drive	دفع بالماء
1.1	combination drive ( of oil )	دفع مشترك (للنفط)
11.	constant flow	دفق ثابت

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
1 - 7	combustion knocking	دق الاحتراق
700	microcrystalline	دقيق التبلور
۲ • ٤	gas show	دلائل غازية
77 8	show gas and condensate	دلائل غاز ومكثفات
**1	oil indications	دلالات النفط ( زيت البترول )
١٣٨	Delta	دلتا
70	bird foot delta	دلتا متشعبة
777	junk basket	دلو الفضلات
777	indicator	دليل – مؤشر
770	showing gas	دليل غاز
179	demijohn	دبجانة
1.4	compaction	دموج
٦٤	boot topping	دهان الغاطس
١٩١	flame impingement	دهم اللهب
١٥٦	dodecylbenzene	دوديسيل بنزين
100	dodecene	دوديسين
777	idling	دوران حر
90	circulation mud	دوران الطينة
		35

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
707	tour	دورة = نوبة ( وردية )
717	round per minute (R. P. M)	دورة / دقيقة
11.	constant pressure cycle	دورة الضغط الثابت
٣.٩	reverse circulation	دورة عكسية
1 V £	Engler flask	دورق « إنجلر »
١٦٦	dunaite	دونيت
٤٣	automotive diesel	ديزل المحركات
١٣٣	decilitre	ديسيلتر
١٣٣	decimetre	ديسيمتر
١٣٣	decagram	ديكا جرام
188	decalitre	ديكا لتر
188	decane	دیکان
١٣٣	decene	دیکی <i>ن</i>
717	grey durain	ديوران رمادى

مجمع اللغة العربية - القاهر،

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
	( ذ )	
777 , 28	automorphic = idiomorphic = euhedral	ذاتى الأوجه
١٦	air wick	ذبالة الهواء
Y01	monovalent atoms	ذرات أحادية التكافؤ
۱۱٤	control lever	ذراع تحكم
٣٦٩	walking beam	ذراع متحركة
٥٨	black gold	الذهب الأسود

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
	()	
۲.	alliaceous odour	رائحة ثومية
۲.۳	gas odour	رائحة الغاز
7 £	American Standards Association	الرابطة الأمريكية للمعايير
119	covalent bond	رابطة تساهمية
729	tetraethyl lead	رابع إثيل الرصاص
140	Epon resins	راتينجا <i>ت « إيبون »</i>
٧٥	Buton resins	راتينجات ﴿ بوتـون ﴾
٧٢	braden head	رأس الأنابيب
٨٤	casing head	رأس البطانة
***	horsehead	رأس الحصان
90	circulating head	رأس دوار
70	boss	رأس الربط
707	torsion head	رأس اللي
١٨٢	explosion head	رأس منع الانفجار
70	boring master	رئيس التخريم
701	tool pusher	رئيس الحفارين
818	roughneck	رئيس عمال الحفر
711	littoral deposit	راسب شاطئى

- AT -

### جم النـــ

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
710	halogenic deposit		راسب هالوجيني
19.	first arrivals		الرافدات الأولى
781 , 187	elevator = lift		رافسع
٨٤	casing elevator		رافع أنابيب التبطين
١٢.	crane		را <b>فعة</b>
444	pipe sling		رافعة الأنابيب
1 £ Y	derrick crane		رافعة برج الحفر
71	block and tackle		رافعة دولابية
41	chain hoist		رافعة بالسلاسل
198	floating crane		رافعة عائمة
777	hydraulic jack		رافعة هدروليكية
10	air hoist		رافعة هوائية
9.47	pneumatic hoist		رافعة هوائية
277	well tying		ربط الآبار
114	correlation of formations		ربط المتكونات
٤٧	ballast voyage		رحلة الاتزان
*1*	green marble		الرخام الأخضر
<b>71</b> V	sapropel		ردغة عضوية ( سابروبيل )
٤٥	back filling		الردم
	1	- X£ -	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
٤٦	badly sorted	ردىء الفرز
175	crude assay	رزن الحام
Ϋ́ΑΥ	plane table mapping	رسم الخرائط بالبلنشيطة
۸٠	capitalization	رسملة
٦٦	bottom = set beds	رسوبيات الدلتا العميقة
44 181	oil deposits	رسوبيات الزيت
١٨٠	examination fees	رسوم الفحص
۲٧.	oil filtration	رشح النفط
١٨٩	filtrate	رشيح
١	colprovia	رصافة (كلبروفيا )
١٣٢	dead stock	رصید خامد
9.7	charge stock	رصيد الشحن
١٤٠	depleted stock	رصيد مستنزف
777	naphthenic stocks	رصيد النفتا
177	drilling platform	رصيف الحفر
٣٠٦	relative humidity	الرطوبة النسبية
۱۱۲	continental shelf	رف قاری
٣٧	artificial lift	رفع اصطناعي

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
771	up grading	رفع الرتبة
771	up - throw of a fault	رفعة الصدع
17	bottom up	رفع العينات القعرية
' <b>Y • Y</b>	gas lift	رفع بالغاز
10	air lift	رفع الهواء
777	sleepers	رفوف الأنابيب
٤٩	bar racks	رفوف قضبانية
17.	drill collar	رقبة الحفر
۰۷	bit neck	رقبة اللقمة
١٧٣	emulsion number	رقم الاستحلاب
١٧٧	esterification number	رقم الأسترة
709	motor octane number ( M . O . N )	الرقم الأوكتانى للمحرك
٧١	bromine number	رقم البروم
٦	acid number	الرقم الحمضى
91	cetane number	رقم السيتان
١٣٩	demulsification number	رقم فك المستحلب
727	tar number	رقم القطران
١٢٤	crude ore	ركاز الحام
190 , TV	fly ash	رماد متطاير
TE. ( TV	sulphated ash - $\lambda \tau$ -	رماد مكبرت

مجمع اللغة العربية - القاهرة

	<b>†</b>	
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٧٣	bulldog spear	رمح کلایی
***	oil sand ( tar sand )	رمل الزيت ( رمل القار )
772	shoestring sand	رمل شریطی
7.A.7	farewell sand	رمل عقيم
100	deep sand	رمل عميق
7.7	gas sand	رمل الغاز
10.	dirty sand	رمل متسخ
701	tight sand	رمل متماسك
<b>T1</b> V	sand showing oil	رمل ينم عن النفط
777	skeletal sand	رمال صدفية
727	tar sands	رمال قارية
171	pay sand	رمال منتجة
٣٥	arenaceous	رملی
701	map symbols	رموز الخرائط
777	International code specifications	رموز المواصفات الدولية
TO. ( 10A	down throw of fault	رميــة الصــدع
١٤	deposits	رواسب
٣٢٨	sludge	رواســب ( سقاطة )
749	lacustrine deposits	رواسب بحيرية
77	alluvial deposits ( alluvium deposits )  - AV -	رواسب طميية

معبجم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
77 79 77 77	carbonaceous deposits first arrivals cement grout slurry cement cooling fins	رواسب كربونية الروافد الأولى روبة أسمنتية روبة أسمنتية ريش تبريد

مجمع اللغة العربية - القباهرة

	1	
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	(ز)	
٣٨٣	Z (geophysics)	ز ( جيوفيزيقـا )
708	mercury	الزئبــق
199	fresh feed	زاد جدید
**	angle of repose	زاوية الاستقرار
**	angle of deviation	زاوية الانحراف
**	angle of deflection	زاوية الانعطاف
777	intersection angle	زاوية التقاطــع
<b>٣</b> ٧9	xylene = dimethyl benzene	زايليــن
٣٢٦	sight glass	زجاجة رؤية
<b>* Y Y 7</b>	wired glass	زجاجة مسلح
70	armoured glass	زجاج مقىوى
٣٢٨	slip of the fault	زحفة الصدع
11	adverse water advance	زحف الماء الضار
٣٣	aquamarine	الزمرد الأزرق ( أكوامارين )
۱۵۸	down time	الزمن الضائع
177 , 177	dust devil = dust storm	زوبعة ترابية
177	dust - laying oil	زيت إخماد الغبار
179	earth oil	زيت الأرض
۱۲۸	cylinder oil	زيت اسطوانات

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777	signal oil	زيت الإشارة
٤١	astral oil	زيت الإضاءة
٣,	absorption oil	زيت الامتصاص
70	ammonia oil	زيت الأمونيا
٥٢	base oil	زيت أولى
٦٥	bore oil	زيت التخريم
414	heating oil	زيت التدفئة
7 2 7	lube oil	زيت تشحيم
711	grease oil	زيت تشحيم
, Y•	all purpose gear lube	زيت تشحيم تروس متعدد الأغراض
190	flux oil	زيت تطرية
09	blasting oil	زيت التفجير
٧٢	bukking oil	زيت التلميع
190	flushing oil	زيت التنظيف
٣٣.	sour oil	زیت حامض
727	sweet oil	زيت حلو
١٢٣	crude oil	الزيت الحام
١٠٦	concrete oil	زيت الخرسانة
١٢٩	Danforth oil	زيت « دانفورث »
	1	- 9

**- 9. -**

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
TV0 ( ) TV	cut oil = wet oil	زیت رطب
109	drawing oil	زيت سحب المعادن
799	quenching oil	زیت السَّقی
۸۱	carbon black feed stock	زيت السناج
171	crevice oil	زيت الشقوق
٦٩	bright oil	ریت صا <i>ف</i> زیت صاف
7777	streak oil	ر. زيت الطبقة الرقيقة
١٢٨	cycle gas oil	زيت الغاز المعاد تكريره
۸٧	catalytically cracked gas oil	زيت الغاز المكسر حفزيا
٣.٩	rich oil	زیت غنی
709	unfinished oil	زیت غیر مجهز
177	cutting compound = cutting oil	زيت القطع = زيت المخرطة
1.7	compressor oil	زيت الكباس
127	deweeding oil	زيت مبيد للحشائش
١ :	abandoned oil	زيت متروك
77.	multigraded oil	زبت متعدد الدرجات
141	explosive oil = nitroglycerine	الزيت المتفجر = النتروجلسرين
771	interpreted oil	ر زیت متوقع
17.	crank case oil = motor oil	
1	liesel - engine oil	زیت المحرك زیت محركات الدیزل
1'	- 91 -	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

### معسجم النسف

ر <b>ق</b> م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
۱۷	aircraft engine oil	زيت محركات الطائرات
797	premium motor oil	زیت محرکات ممتاز
T£A	tested oil	زيت محقق
١٨٣	extract oil	زيت مستخلص
٣٠٨	residue oil saturation (R.O.S)	الزيت المستعصى
111	contaminated oil	زيت مشوب
178	cycle oil	زيت معاد التكرير
٧٥	buy - back oil	الزيت المعاد شراؤه
100	doctor oil	زيت مُعَالج
٧.	allied oil	زيت مُعَالج
177	dump oil	زیت معبأ
Y 0 V	mineral oil	زیت معدنی
١٨٢	expressible oil	زيت معصور
١٠١	condenser oil	زيت المكثف
11/	cost crude oil	الزيت المنتج
١٣٠	deasphalted oil	زيت منزوع الأسفلت
١٤	detergent oil	زيت منظف
٦	y blown oil	ریت مهنوی
٩	v clean oil	ریت نظیف
٩	v clean - burning oil	يت نظيف الاحتراق
	- 44 -	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۱۳۱	dead oil	زیت هامد
199	fuel oil	ريت الوقود ( المازوت )
۲	furnace fuel oil	زيت وقود الأفران
٣٠٤	refining fuel oil	زيت وقود التكرير
٣٠٨	residual fuel oil	زيت وقود متبق
١	cold test oils	زيوت الاختبار البارد
117	corrosive oils	زيوت أكالة
<b>7</b> 70	white oils	زيوت بيضاء
707	turbine oils	زيوت التربينات
۲٠٦	gear oils	زيوت التروس
۲۱۸	heavy duty oils	زيوت الخدمة الشاقة
7 £ 7	light oils	زيوت خفيفة
777	horticultural oils	زيوت زراعية
190	fly away oils	زيوت سهلة التطاير
٥٨	black oils	زيوت سود
۱۳۰	dark oils	زيوت سوداء
110	E.P. lubricants (excessive pressure)	زيوت الضغط العالى
779	wash oils	زيوت الغسل = زيوت الامتصاص
١	colourless oils	زيوت لا لونية
709	motor oils - qr -	زيوت المحركات

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
408	transformer oils	زيوت المحولات
١.٥	compounded oils	زيوت مركبة
<b>٣</b> ٢٩	soap - thickened mineral oils	زيوت معدنية مكثفة بالصابون
11	aerated oils	زيوت مهواة
۳۸۳	zeolite	زيوليت
710	hair zeolite	زيوليت شعرى

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم	Šu 11-11	
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	( w )	
1 7 9	ethyl fluid	سائل الإثيل
777	non wetting liquid	سائل غير مبلل
۳۷۵	wetting liquid	سائل مبلل
٣٠٤	reflux liquid	سائل مرتد
177	Dutch liquid = Dutch oil	السائل الهولندى = الزيت الهولندى
۲.٥	gathering area	ساحة التجمع
717	sarcodina	ساركودينا
١٨٩	finger board ( finger )	ساند الأنابيب
777	kelly	ساق التدوير (كيلي)
٣٣٨	styrene	ستايرين
٣١٩	screening	ستر
7 2 0	log	سجل
7.1.1	Penetration log	سجل الاختراق
٣٣٦	stratigraphic log	سجل استراتجرافي
٣٧٣	well log	سجل البئر
720	todpole plot	سجل البيان
٦٥	boring log	سجل التخريم
7.1	gamma ray log	سجل جاما
771	SP log (spontaneous or self potential log)	سجل التخريم سجل جاما سجل الجهد الذاتي

#### معجم النطط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۲٠٦	geochemical log	سجل جيوكيميائي
17.	drillers log	سجل الحفار
171	drilling log	سجل الحفر
727	temperature log	سجل درجات الحرارة
707	microlog	سجل دقيق
7 £ £	lithologic log = sample log	سجل الصخر
٣٣.	acoustic log = sonic log	سجل الصوت
٧	acoustic velosity log = acoustic log	سجل الصوت
٤٩	barogram	سجل الضغط
<b>TT1</b>	spectro-chemical log	سجل طیفی کیمیائی ( سبکترو کیمیائی )
٣١٦	sample log	سجل العينات
114	core record	سجل العينات اللبية
٧٩	caliper log	سجل قطر البئر
١٤.	density log	سجل الكثافة
1 <b>27 7</b>	shale-density log	سجل كثافة الطفال
1 / 1	electrical log	سجل کهربائی
77	natural log	سجل کهربی طبیعی
	= potential log	= سجل الجهد الكهربي
	= self potential log	= سجل الجهد الكهربي الذاتي
	= spontaneus potential log - 9	= سجل الجهد الكهربي التلقائي - ٣

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر <b>ق</b> م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۳۰۸	resistivity log (R.log)	سجل المقاومة
٣.1	radioactivity log	سجل النشاط الإشعاعي
700	tripping out	سحب
٤٥	back-off	سحب الأنابيب
١٤	air drag	سبحب الهواء
178	crushing	سحق
۱۸۰	facies	سحنة
٥٦	biofacies	سحنة أحيائية
701	marine facies	سحنة بحرية
717	greenschist facies	سحنة الشيست الأخضر
117	coon	سخام
127	deaerating heater	سخان طرد الهواء
7.7	gas hot water heater	سخان ماء غازى
PAY	plugging a well	ســد البئر
474	plug	سدادة
٧٣	bull plug	سدادة رئيسىة
100	metallic ring seal	سداد فلزى حلقى
٦.	blind ram	سداد مصمت
140	fabric seal	سداد نسیجی
10	air pack	سدادة هوائية

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
79	bridge plug	سدادة وسطية
448	oolitic	سرئی
***	serpentine	سربنتين
710	saddle ( structural geology )	سرج ( فی الجیولوجیا الترکیبیة )
770	velocity of propagation	سرعة الانتشار
٣	accelerated velocity	سرعة معجَّلة
711	gravity flow	السريان بالجاذبية
۳۷۱ ، ۲۲۰	water wet surface = hydrophilic surface	سطح أليف ( محب ) للماء
	= water loving surface	
۲.۳	gas oil surface	السطح بين الغاز والزيت
۲٠٤	gas water surface	السطح بين الماء والغاز
771	interface	سطح بینی
۱۳٤ ، ۸۹	cellar deck	سطح التحتى ( السفلى )
٣٧٠	water dry surface = hydrophobic surface	سطح رافض للماء
	= water hating surface	
٨٩	cellar deck	السطح السفلى
١٣٤	deck	سطح السفينة
701	meniscus surface	سظح هلالي
٨٠	capacity	سعة
۲۲.	holding capacity	سعة الاحتواء

مجمع اللغة العربية - القاهرة

_ 1	رقم الصفح	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	٥٢	basic capacity	السعة الأساسية
	720	tankage	سعة التخزين
	١٤٣	design capacity	السعة المصممة
	٥٤	bed-rock price	السعر الأدنى
	١٦٦	dumping price	سعر إغراق
	٣.٢	realized price	السعر المحقق
	7 • 7	reference price	السعر المرجعي
	100	dock price	سعر المصنع
	791	posted price	السعر المعلن
	117	continental rise	السفح القارى
	١٦.	drill ship	سفينة الحفر
	٧٧	cable ship	سفينة الكبل
	79	breather roof	سقف تنفس
	44.	pontoon floating roof	سقف ذو عوامة
	۱٥٧	double - deck floating roof	سقف مزدوج عائم
	19.	fish	سقيطة
	٨٩	celestite	سلستيت
	٣٤.	sulphonation	سلفنة
۳٤٠	٠١٨	alkyl-aryl sulphonates	سلفونات ألكيلية – أريلية
	777	naphtha sulphonates	سلفونات النفتا
	•		

### معنجم التنقيط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
10	air hoist line	سلك الرافعة الهوائية
707	torsion wire	سلك اللي
7.7.7	performance features	سمات الأداء
114	corrosion allowance	سماح التآكل
717	green fertilizer	سماد طبیعی
777 , 7.7	geophone = jug	سماعة أرضية ( جيوفون )
770	hydrophones	سماعات بحرية
٩.	cement job	سمنتة
٨٤	casing cementation	سمنتة أنبوب التغليف
٩.	cementing a well	سمنتة البئر
777	squeeze cementing	سمنتة بالضغط
707	toxicity	السمية
٨١	carbon black	السنناج
۳۳۰	soot	سناج
٥	acetylene black	سناج الأستيلين
7.1	gas black	سناج الغاز
۲	abutment	سنادة
۹.	centipoise	سنتى بواز
٩.	centistoke	سنتى ستوك
		•

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
717	hastate	سهمى
۲0.	mal-operation	سوء التشغيل
197	formation fluids	سوائل التكوين
771	natural-gas liquids	سوائل الغاز الطبيعى
119	cracked gas oil	سولار التكسير
710	safety fence	سياج أمان
١٦٦	dump truck	سيارة تفريغ
9 9	coil car	سيارة ذات سخاذ
177	crew cab	سيارة الطاقم
۹۱	cetane	سيتان
110	conveyer belt	سير ناقل
202	mechanical seismograph	سيزموجراف ميكانيكى
٥٦٦	vibroseis	سيزمية اهتزازية

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		( m )	
9 7	chat		شات
٤٧	ballast car		شاحنة تفريغ
779	wagon - tank		شاحنة بصهريج
9 ٧	clipper		شاحنة صهريجية
٧٢	bucket loader		شاحنة بقواديس
٤	accumulator charger		شاحن المراكم
701	marker post		شاخص دلیل
٤٥	back shore		الشاطئ الخلفي
77	alum		شـــب
444	pipe nest		شبكة الأنابيب
701	marine riser system		الشبكة البحرية الرافعة
7.7	gathering network		شبكة تجميع
٦١	blowdown system		شبكة تصريف
١٥٤	distribution net work		شبكة توزيع
777	hydrant system		شبكة مياه
77	aluminium brass		شبه ألومنيومي ( الصفر )
444	semisolid		شبه جامد
444	semitransparent		شبه شفاف
777	semiopaque	- ۱.۳	شبه معتم

رقم	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
الصفحة	G	
90	christmas tree	شجرة الكريسماس ( صمامات رأس بثر البترول )
77	aluminium grease	شحم ألومنيومي
7 2 7	lubricating grease	شحم التزييت
9 7	chassis grease	شحم الشاسيه
YY	cable grease	شحم الكبل
770	wheel bearing grease	شحم كراسي العجلات
177	cup grease	شحم الكوب
7 £ £	lithium base grease	شحم ليثيومي الأساس
٣١	antisqueak grease	شحم مانع الصرير
٥٣	bearing grease	شحم المحاور
٤٤	axle grease	شحم المحاور
٣٧١	water pump grease	شحم مضخة الماء
1.4	commutator compound	شحم المولدات
٦.	bleeding grease	شحم نازف
***	oil shipments	شحنات الزيت
٣	accelerated charge	شحنة معجلة
727	tanker lot	شحنة الناقلة
770 ( V	bright stocks	شحوم منقاة
٦٠	bridle irons	شدادات
٤٠	back guys	شدادات خلفية

- 1.8 -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر <b>ق</b> م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
<b>70</b> 7	total intensity	الشدة الكلية
۲٦٤	variable intensity	شدة متغيرة
۲.٧	geophysical anomaly	شذوذ جيوفيزيقي = شذوذ جيوفيزيائي
7 £ 9	magnetic anomaly	شذوذ مغنطيسى
9	chert clause	شرط الصوان ( شرط الشرت )
۲٤.	lazy bench	شرفة مراقبة
۲٦.	multinational oil company	شركة زيت متعددة الجنسية
١٣٨	delivery terms	شروط التسليم
۲	absorption band	شريط امتصاص
701	marine band	شزيط بحرى
117	copper corrosion strip	شريط تأكل نحاسى
129 6 28	finger sand bar	شريط رملى طويل
٣.٧	research section	شعبة البحوث
٤٢	atoll	شعب حلقی ( اتول )
<b>Y</b>	pinacle reef	شعب مخروطي
7.1.1	patch reef	شعب منعزل
۲۳٦	jumbo burner = flare	الشعلة
475	on stream	شخال
١	colour code	شفرة لونية
191	fissure	شق – ۱۰۰ –

### معنجم التنقيط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
77.1	yawning fissure	شق فاغر
117	contraction cracks	شقوق التقلص
١٠٦	concentric fractures	شقوق متمركزة = كسور متمركزة
717	L— shape	شكل الحرف ( L )
717	block diagram	شكل مجسم
۳۷۱ ، ۱۲۹	earth wax = ozokerite	همع أرضى
۳۳۱ ، ۲۲۷	ignition plug = spark plug	شمعة إشعال
۳۷۲ ، ۲۸۰	paraffin wax	شمع البرافين
119	cracked wax	شمع التكسير
۳۸۱	yellow scale	شمع حرشفي
171	crude wax	شمع خام
777	slack wax	الشمع الخام
707	microcrystalline wax	شمع دقيق التبلور
TVY , T10	saleable wax	شمع صالح للبيع
۳۷۱ ، ۱۲۰	crystalline wax	شمع متبلور
۳۷۱	earth wax (ozokerite)	شمع معدنی ( أوزوكريت )
٣٢٨	slop wax	شمع ملوث
٧٣	buoy	شمندورة
41	certificate of clearance	شهادة التخليص
41	certificate of registry	شهادةتسجيل
٣٤	sulphur impurities	شوائب كبريتية

- 1.7 -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		(ص)	
771	drilling mast		صارى الحفر
770	net sand		صافي الرمل
770	net oil sand		صافي الرمل الزيتي
770	net producing sand		صافى الرمل المنتج
١٨٢	explosion-proof		صامد للانفجسار
٦	acid proof		صامد للحمض
177	dust proof		صامل للغبار
١٥	air proof		صامد للهواء
720	tally sheet		صحيفة بيان
٤٥	bed rock		صخر الأديم
٣٩	asphalt rock		صخر أسفلتي
711	gyprock		صخر جبسى
779	wall - rock		صخر الجدار
7 £ 7	lime rock		الصخر الجيرى
١٤٧	diatomaceous earth		صخسر دياتومى
107	dolomitic sand rock		صخر رملی دولومیتی
١٨٧	fault rock		صخر صدعي
۳۸۱	yielding rock		صخر طيع
719	highly porous rock	- I.Y -	صخر عالى المسامية

### معجم النبقيط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٨٠	cap rock	صخر الغطاء
٣٣٠	source rock ( mother rock )	صخر المصدر (الصخر الأم)
٣.٧	reservoir rock	صخر المكمن
7 £ 7	low porous rock	صخر منخفض المسامية
7.7.	permeable rock = pervious rock	صخر نفاذ
197	foot wall rocks	صخور الجدار السفلي
717	hanging wall rocks	صخور الجدار المعلق
٦	acidic rocks	صخور حمضية
• 7	basement rocks	صخور القاعدة
777	nappe	الصخور المغتربة
٨٩	caustobioliths	صخور الوقود العضوية
١٨٧	fault	صدع
777	horizontal fault	صدع أفقى
71.	lateral fault	صدع جانبی
711	gravity fault	صدع جذبي
	= normal fault	= صدع عادی
٣٥٠	thrust fault	صدع الدمر
717	rotary fault	صدع دوار
717	rotational fault	صدع دورانی
727	longitudinal fault	صدع طولی

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٧١	folding fault	صدع طی
777	normal fault = gravity fault	صدع عادی
770	vertical normal fault	صدع عادی رأسی
177	cross fault	صدع قاطع
7 2 7	low angle fault	صدع قليل الزاوية
719	high angle fault	صدع كبير الزاوية
79 , 127	diagonal fault = oblique fault	صدع مائيل
779	oblique - slip fault	صدع مائل الانزلاق
٣٣٧	strike fault	صدع متجهى
444	pivotal fault	صدع محـوری
<b>70</b> £	transverse fault ( heave fault, tear fault, transcurrent fault )	صدع مستعصرض
٣٠٩	reverse fault	صدع معكوس
٤،١٨٧	open fault	صدع مفتــوح
717	heave fault	صدع مفسيح
708	transcurrent fault	صدع طارد
197 ( ) 1	bruch faulting ( fault, folding )	صدع طی
7086711	transverse fault	صدع مستعرض
77.	hinge fault	صدع المفصلة
757	low angle foult	صدع منخفض الزاوية

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٣٣	strike-slip fault	صدع منزلق
١٤	dipfault	صدع میلی
١٤	dextral fault	صدع بمينى
٣١	right - lateral fault	صدع يمينى جانبى
١.	congruous drag folds	صدوع جر مطابقة
٣.	ridge faults	صدوع الحيد
۲.	graben faults	الصدوع الخسف
٣١	rift faults	صدوع الخسف
٣٣	step faults	صدوع درجية
٣.	radial faults	صدوع شعاعية
١٧	en-echelon, (faults and folds)	الصدوع والطيات المتدرجة
۲ ٤	leather jacket faults	صدوع الغطاء الجلدى
٣٥	o trough faults	صدوع الغور
77	multiple faults	صدوع متعددة
١.	concentric faults	صدوع متمركزة
۲ ، ۱۸۷	antithetic faults	صدوع مضادة
۲۱	gravity- drainage	الصرف بالجاذبية
٣٥	tinned sheet iron	صفائح حديدية مجلفنة
١.	combustion chamber line	صف غرف الاجتراق
	absoloute zero	الصفر المطلق

- 11. -

,

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
144	decantation	صفق
٣٢٧	slickensiding	صقل
707	medium carbon steel	صلب متوسط الكربون
7 . 9	plow steel	صلب مطیلی
۲۸	annealed steel	صلب ملدن
749	lake clays	صلصال البحيرات
444	plastic clay	صلصال لدن
770	stiff-fissured clay	صلصال يابس متشقق
18.	dart valve	صمام إبرة
770	needle valve	صمام إبرى
١٨٠	excess-flow valve	صمام تجاوز الدفق
١١٤	control valve	صمام تحكم
٧٦	by-pass valve	صمام تحويل
٣٠٦	relief valve	صمام تخفيف
779	wash-out valve	صمام تصريف
109	drain valve	صمام تصريف
١٤٨	differential valve	صمام تفاضلي
٤٦	bailer valve	صمام تفريغ
190	flush valve	صمام التنظيف
770	vent valve	صمام التنظيف صمام تنفيس
ŧ	- 111 -	

#### معهم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٣٥	decompression valve	صمام تنفيس
79	breather valve	صمام تنفيس
٥٩	bleeder valve	صمام تنفيس = صمام تصريف
140	equalizing valve	صمام توازن
٥٣	bead valve	صمام بخرزة
198	float valve	صمام ذو عوامة
٤٧	ball valve	صمام ذو کرة
7.0	Regan bag pasker	صمام ( ریجان )
٨٩	cellar control valve	صمام ضبط البئر
777	isolating valve	صمام عازل
١٢٧	cut-off valve	صمام قطع
Y7V , 9T	check valve = non-return valve	صمام لا ارتدادی
۲0.	manifold valve	صمام متشعب
707	masked valve	صمام مغطى
7.0	regulating valve	صمام منظم
١٨٥	fabric seal	صمام نسيجى
۲۷.	oil drain valves	صمامات تصريف الزيت
71	blowout preventer stack	صمامات مانع الانفجار
. 791	potential gum	صمغ التخزين
777	oxidation stability	صمود للأكسدة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة 	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٧٥	butterfly nut	صمولة مجنحة
190	fly nut	صمولة مجنحة
777	hydrant	صنبور إطفاء ( حنفية الحريق )
٤٩	barge	صندل
FAY	pipe barge	صندل الأنابيب
171	drilling barge	صندل الحفر
1 2 7	derrick barge	صندل برافعة
710	pile barge	صندل الركائز
۳۷٦	work barge	صندل صيانة
۲٤.	lay barge = pipelaying barge	صندل مد الأنابيب
١٦٥	dumb barge	صندل مقطور
٧٨	caisson	صندوق
۱۹۰	fishing box	صندوق الالتقاط
۸۷	catch box	صندوق ترسيب
240	steel caisson	صندوق فولاذي
٤٣	auxiliary tank	صهريج أحتياطي
۳۰۲ ، ۱٦٤	receiver drum	صهريج استقبال
197 ( 178	flash drum	صهريج التبخر السريع
٤	accumulator drum	صهريج تجميع
1 £ 1	deposition tank - \\r -	صهريج ترسيب

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
198	flocculation tank	صهريج ترسيب
٠ ٦	acid settling drum	صهريج ترسيب الحمض
٦١	blowdown drum	صهريج التصريف
71	blow - down tank	صهريج تفريغ
١٣	agitation tank	صهريج تقليب
١٦٣	drip drum	صهريج التكثيف
YoV	mixing tank	صهريج الخلط
191	fixed roof tank	صهریج ذو سقف ثابت
۱۹۳	floating-roof tank	صهریج ذو سقف طاف
777	oil tank	صنهريج الزيت
778	ordinary oil tank	صهريج الزيت المعتاد
٨٣	cargo tank	صهريج الشحن
Y19	high pressure tank	صهريج الضغط
198	floating tank	صهريج طاف
٣٤١	surge tank	صهريج الطفح
۲٦.	mud tank	صهريج الطينة
٣٧.	wash tank	صهريج الغسل
14.	effluent drum	صهريج الفائض
77	separator	صهريج فصل
1 21	disengaging drum	صهريج فصل

- 111 -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
<b>TTV</b>	skim tank	صهريج قشد
7.7	gauge tank	صهريج قياس
777	hortonspheroid tank	صهريج كروانى
777	hortonsphere tank	صهریج کروی
٩٣	chemicals' tank	صهريج الكيمياويات
٦٧	bottomless tank	صهريج بلا قعر
۲۸۸	plastic tank	صهريج لدائنى
791	portable tank	صهريج متنقل
٣.١	radial cone tank	صهريج مخروطى
١٠٨	cone roof tank	صهريج مخروطى السقف
144	cutback tank	صهريج المخففات
188	dish-bottom tank	صهريج مقعر
٣٢٨	slop tank	صهريج الملوثات
۰۲، ۳۷	blimp tank = bullet tank	صهريج منطادي
171	day tank	صهريج اليوم
١٢٤	crude oil tanks	صهاريج الخام
V 9	camouflaged tanks	صهاريج مموهة
٨٨	caustic soda	صودا كاوية
۲٥٠	maintenance	صيانة
j		

### معجم النقط

رقم المقابل الأجنبي الصفحة	المصطلح العربي
empirical formula  rra structural formula  iii constitutional formula  roi toplogical formula  roo iii bubble cups tray  yi bubble cap tray	صيغة أولية صيغة تركيبية صيغة تكوينية صيغة هيكلية صينية أكواب الفقاقيع صينية غطاء الفقاقيع

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	( ض )	
114	cost optimization	ضبط التكلفة
194	pumping	ضخ
777	static pressure	الضغط الاستاتيكي
٣٣٣	static bottom - hole pressure	الضغط الاستاتيكي لقعر البئر
740	البئر original pressure = bottom - hole pressure	الضغط الأصلي = ضغط قعر ا
77	bottom - hole pressure shut in (BHPSI)	ضغط الانحباس
	= static bottom- hole pressure = static formation	pressure = static pressure
770	shut - in casing pressure	ضغط انحباس أنبوبة التغليف
٣٢٥	shut - in bottom - hole pressure	ضغط انحباس قعر البئر
٦٨	break down pressure	ضغط الانهيار
777	well pressure	ضغط البئر
٣٦٤	vapour pressure	ضغط البخار
١٧٦	equilibrium vapour pressure	ضغط بخار الاتزان
77.	high vapour pressure	ضغط بخاری عال
779 , 198	initial flow pressure	ضغط بدء التدفق
٨٥	casing pressure	ضغط البطانة
777	virgin pressure	الضغط البكر
1981	flowing pressure	ضغط التدفق

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٨٩	final flowing pressure	ضغط التدفق النهائي
١٣٨	delivery pressure	ضغط التفريغ
757	technical atmosphere	ضغط جوی تقنی
777	standard atmosphere	ضغط جوی عیاری
727	surface pressure	ضغط السطح
9 7	charging pressure	ضغط الشحن
711	rock reservoir pressure	ضغط صخر المكمن
۱۸۱	exhaust pressure	ضغط العادم
1 2 1	differential pressure (DP)	ضغط فرقی
٣٧،	well-head pressure	ضغط فوهة البئر
٦,	bottom pressure	ضغط القعر
٦	bottom-hole pressure (BHP) = closed-in	ضغط قعر البئر
	pressure = original pressure = reservoir pressu	re = rock pressure
	= virgin pressure = water pressure = well pressu	ге
٦	bottom - hole pressure flowing (BHPF)	ضغط قعر البئر المتدفقة
٩	v closed - in pressure (Cl.IP)	ضغط المختزن
٣.	v reservoir pressure	ضغط المكمن
	V reservoir oil pressure	ضغط نفط المكمن
γ,		ضغط هدروستاتي
•	polarized light	ضوء مستقطب
	- 114 -	

رقم	المقابل الأجنبي	
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٦٥	boring mill	طاحونة حفر
٨٨	cathead	طارة رفع
***	Sharples supercentrifuge	طاردة « شاربلس » المركزية
١٣٢	deaerator	طارد الهواء
٣٢٧	size of well	طاقة البتر
779	initial well potential	طاقة البئر الابتدائية
7.7	rated well potential	الطاقة التقديرية للبئر
٣٠٧	reservoir energy	طاقة المكمن
171	crew	طاقم
109 (177	dress up crew	' طاقــم التجهيز
177	drilling crew	طاقم الحفر
717	headers	' طبات
٥٤	bedding	الطباقية
97	clarification bed	طبقة ترويق
71.	leather bed	طبقة جلدية
۸۳	carrier bed	طبقة حاملة
۲۷.	oil-bearing layer	طبقة حاملة للزيت
719 s	real coat	طبقة ختامية ( ظهارة )
77A   k	key bed - 119 -	طبقة دالة

رقم	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
الصفحة ٣٥٠	thin bed	طبقة رقيقة
	incompetent bed	طبقة طيعة
777		طبقة عازلة
۲۳۰	insulating coat	طبقة غير منفذة
٣٣	aquitard	طبقة مانعة الصدأ
٣٠	antirust coat	طبقة متدرجة
7.9	graded bed	لمبقة النفط
771	oil layer	لبقة نفطية
٥٤	petroliferous bed	بقات تحت سطحية
٣٣٩	subsurface beds	بلقات الصاملة
1.4	competent beds	مبات فوقية قات فوقية
807	topset beds	عات متجانسة لا متزامنة قات متجانسة لا متزامنة
771	homotaxes ('homotaxial beds')	ها <i>ت منجانسه لا متزامن</i> ه قات مثناه
47	plicated strata	
٣.٠	reservoir beds	قات المكمن المدينية
١٨	exhausted strata	نات ناضبة 
٣٧	well stratigraphy	بية البئر
٣١	rotating table	ية دوارة
١٧	evaporate off	: بالتبخير
٩	. centrifugal dewaxing	د المركزى للشمع
7 5	limb = flank - \Y	ف = جناح

مجمع اللغة العربية - القاهرة

	T	
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
197	fore limb	طرف أمامي
101	discharge end	طرف التفريغ
١٠٩	connector	طرف توصيل
7 2 0	long limb	الطرف الطويل
١٩٦	fold limb	طرف الطية = جناح الطبة
777	inverted limb of a fold	طرف طية مقلوب
777	normal limb	طرف عادی
778	short limb	طرف قصير
444	suction end	طرف المص
***	overturned limb	طرف مقلوب
۲۱.	gravimetric methods of exploration	طرق الاستكشاف بالجاذبية
7 2 9	magnetic methods of exploration	طرق الاستكشاف المغنطيسي
٣٣٤	steam hammering	طرق بخاری
775	operating practices	طرق التشغيل
١٧٠	Edeleanu process	- طريقة <sup>*</sup> إديليانو
١٧٧	Eshka method	طريقة (إشكا)
۲.	Allen's method	ر" طريقة آلين
777	vibrosis method	طريقة الاهتزاز
790	propane process	طريقة البروبان
	- 171 -	<u></u>

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
10	air (gas) injection method	طريقة حقن الهواء ( الغاز )
108	Distex process	« طريقة ديستكس
١٣٦	De Florez process	طريقة "دى فلوريز"
۳۸۳	zeolite process	طريقة الزيوليت
772	Shell — perm process	*
199	Frasch method	طريقة فراش
Ÿ	furfural process	طريقة الفرفورال
١٩.	Fischer Tropsch process	طريقة "فيشر ــ تروبش
٨٧	Catarole process	طريقة "كتارول"
177	duo — sol process	طريقة المذيبين
701	Mercapsol process	طريقة "مركبسول"
٣٦.	unit process	طريقة موحدة
<b>۲</b> ۱ <b>۷</b>	Haudry fixed - bed catalytic cracking processed	طريقة هودرى للتكسير الحفزى
۲۱.	gravimetric method	الطريقة الوزنية
٣٦.	Unisol process	طريقة « يونيســول »
٤	limited road access	طريق ذو منافذ محدودة
٣٧	arterial highway	طريق شرياني
۲۰۸	globigeringa ooze	الطرين الجلوبجرينى
719	sea transgression (advance)	طغيان البِحر ( تقدم )
۰۸	bituminous shale	طفال بتيومينى

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
777	oil shale	
		طفال الزيت
1.7	combustible shale	طفال لهوب
11	blowout	طفح
١٨٧	fat clay	طفل سمين
٨	aetivated clay	طفل منشط
۲٤.	lean clay	طفل هزيل
٧٤	buoyancy	الطفوية
٥٣	tank battery	طقم خزانات
٣٩	asphalt paint	طلاء أسفلتي
701 , 777	pipe dope	طلاء ( معجون ) الأنابيب
٥٨	bituminous paint	طلاء بتومينى
707	topping	طلاء ختامى
100	distemper	طلاء مائی
79	antifouling paint	طلاء مانع الحشف
720	talc	طلق
197	flare shell	طلقة ضوئية
107	dispersed phase	الطور المشتت
٣٢	apron ring	طوق إزارى
٣١٠	ring hanger	طوق تعليق

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٧٧	cable length	طول کبلی
171	crest length	طول الهامة
<b>701</b>	toluene	طولوين
789 , 197	folding = plication	السطى
717	rotational cylindroidal folding	طی اسطوانی دوار
**	alpinotype folding	طى ألبي
197 (1.0	flexure folding = compression folding	طى الانثناء = طى الانضغاط
197	flexure -slip folding	طى الانزلاق
<b>ተ</b> የ ለ	slip folding	الطى الانزلاق
۱۹۳	flow folding	طى الانسياب
771	interfolding	طی بینی
۲۰۸	germanotype folding	طی جرمانی
779	injection folding	طی حقنی
101	disharmonic folding = discordant folding	طى غير متسق = طى غير متوافق
**1	homotaxial folding	الطى المتجانس
٣٠٤	refolding	الطى المتكرر
٣٢٦	similar folding	الطى المتماثل
. ۲۱۲	harmonic folding	طی منسق
١٩٥	fold	طية
	- 178 -	

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٨٢٢	normol sync linorium	طية إقليمية عادية
٣.٩	reverse flowage fold	طية انسياب معكوسة
١٩٦	fold epiorogenic	طية البناء القارى
٣٠٩	reverse similar fold	طية تشابه معكوسة
197	flexure fold	طية ثنى
777 , 778	shear fold = slip fold	طية جز
٣.٩	ridge fold	طية الحيد
11	advance fold = advance wave	طية زاحفة=موجة الزحف
710	saddle fold	طية سرجية
474	plunging fold	طية غاطسة
777	nonplunging fold	طية غير غاطسة
190 ( 81	asymmetrical fold	طية غير متماثلة
81	supratenuous fold	طية مترققة
٣٨٣	zigzag fold = chevron fold	طية متعرجة
۲۳۳	isoclinal fold	طية متماثلة الميل
٤٧	bald -headed anticline	طية محدبة عارية
٣٥٠	tight fold	طية محكمة
7.47	pericline	طية محيطة تحدبية
7.4.1	fan fold	طية مروحية
٣٠٣	recumbent fold	الطية المضطجعة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۱۰۸۰	congruous fold	طية مطابقة
	closed fold	طية مغلقة
471	open fold	طية مفتوحة
727	syncline	طية مقعرة
777	over-turned fold	طية مقلوبة
70	arcuate fold	طية مقوسة
۵۷۲ ، ۲۷۲	overfold = turned fold = overthrown fold	طية منكفئة
129	dextral fold	طية يمينية
1 2 7	diapir folds	طيات اختراقية
١٥٨	drag folds	طيات انزلاقية
١.٩٤	flowage folds	طيات الانسياب
197	orogenic folds	طيات أورجينية – طيات بناء الجبال
٥٥	bending folds	طيات الثنى
7 £ 7	linear folds	الطيات الخطية
757 , 179	échelon linear folds	الطيات الخطية الدرجية
<b>777 , 727</b>	sigmoidal linear folds	الطيات الخطية السجمية
1 £ V	dichotomic linear folds	الطيات الخطية المتفرعة
717	straight linear folds	الطيات الخطية المستقيمة

مجمع اللقة العربية - القاهرة

ر <b>ق</b> م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٣0	arcuate linear folds	الطبات الخطية المقوسة
727	arcuate linear folds	الطيات الخطية المنحنية
9 £	chevron folds	طيات سبعية
٧٢	buckle folds	طيات الضغط
٦٧	brachy folds = broken folds	الطيات القصيرة
101	disharmonic folds	طيات لا تناسقية
१९५	folds of the 1st order	طيات المرتبة الأولى
	= anticlinoria and synclinoria	= تحدبات مركبة وتقعرات مركبة
١٩٦	folds of the 2 nd order	طيات المرتبة الثانية
۲.٦	generative folds	طيات متزايدة
١٠٨	congruous folds	طيات مطابقة.
777	isolated folds	الطيات المنعزلة
٧٠	broken folds = isolated fold	الطيات المنكسرة = الطيات المنعزلة
	= brachy folds	= الطيات القصيرة
٩	Ada mud	طین آدا
77	blue mud	الطين الأزرق
710	pill mud	طينة ثقيلة
١٦٤	dry mud	طينة جافة
177	drilling mud	طينة الحفر

ر <b>قم</b> الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
۲۷۰	oil base mud water - base mud spotting mud	طینة الحفر الزیتی طین الجفر المائی طینة الحقن
777 7.X 112	gouge conventional mud	طين الصدوع طينة عادية
7.7	plastering mud gas cut mud	طينة مخففة بالغاز

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
	ظ )	')
177	critical conditions water - breakthrough	ظروف حرج <b>ة</b> ظهور الماء



مجمع اللغة العربية - القاهرة

	T		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي		المصطلح العربي
		( )	
٤٣٦	vapour lock		عائق بخارى
٤٦	baffle		عارضة
٤٦	mixer baffle		عارضة الخلاط
719	magnetic storm		عاصفة مغنطيسية
۳۰۳ ، ۱۲	reducing agent		عامل اختزال
777	oxidizing agent		عامل أكسدة
187	derrick man		عامل برج الحفر
779	warning agent		عامل تحذير
114	correction factor		عامل التصحيح
۲۱، ۹۰	blasting agent		عامل تفجير
9 7	characterization factor		عامل تمييز ( خاصة تمييز )
71 , 78	catalytic agent		عامل حفز
٣١٢	roustabout		عامل خام
۱۲۰	crane rigger		عامل الرافعة
١٤١	depolymerization agent		عامل مضاد للبلمرة
٣	acceleration		عجلة تسارع
١٤٢	derrick bull wheel		عجلة البرج الرئيسية
٧٣	bull wheel		عجلة السحب
114	counter		عداد

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
27	atomic number	العدد الذرى
7 £ 1	lens	عدسة
779	indivisibility	عدم قابلية الانقسام
١٢٥	cryogenic trailer	عربة تبريد
178	drive dolly	عربة جر
719	hi - boy	عربة صهريج
720	tank car	عربة صهريج
110	converter dolly	عربة قاطرة
١٢.	cradle car	عربة قلابة
٧٧	cable car	عربة كبلية
٤	accumulator vehicle	عربة مركمية
<b>T</b>	sky hook	عربة نقل معلقة
777	isolating of formation	عزل التكوين
100	divining rod	عصا القنقن
۲٠٩	graduated dip - rod	عصا الغمر المدرجة
	معودية )	العضو ( د ) من النطاق العربي ( في المملكة العربية الس
٣٣	Arab D - member ( in Sau	di Arabia )
740	joint	عقلة
47.5	pick	- 184 - - 184 -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

¥ .		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
P A 7	plimsoll mark	علامة « بليمسول »
٣١.	road markings	علامات الطريق
109	draught marks	علامات الغاطس
P V Y	palaeoecology	علم البيئة القديمة
Y•Y	geophysics	علم الجيوفيزيقا ( الجيوفيزياء )
771	seismology	علم الزلازل ( سيزمولوجيا )
7 £ £	lithology	علم الصفات الحجرية ( ليثولوجيا )
7.7	geochemistry	علم كيمياء الأرض ( جيوكيمياء )
710	half life	عمر النِّصف
115	contract depth	عمق التعاقد
1 2 7	depth of burial	عمق الطمر
808	total depth	العمق الكلي
٨٦	casual labour	عمل طارئ
791	process	عملية
٣٦	arosorb process	عملية الأروسورب
7.7	gas-freeing operation	عملية إزالة الغازات
٣.٣	rectiflow extraction process	عملية الاستخلاص بالسريان المستقيم
۲٠٥	gasoline hydroforming process	عملية إصلاح الجازولين
٩٨	coagulation process	عملية التخثير

## جم النــف

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
777	vacuum process	عملية بالتفريغ
١٦٠٥	Dubbs process	عملیة ۱ دبز ۱
777	huff and puff process	عملية الدفع المتقطع
791	poor boy	عملية غير مكلفة
771	multi-stage operation	عملية متعددة المراحل
٣٦.	unit operation	عملية موحدة
<b>T</b> 0V	typical process	عملية نموذجية
٣.٣	reducing operations	عمليات الاختزال
***	workover operations	عمليات إصلاح
110	conversion processes	عمليات التحويل
٨	epigene action	العمليات الخارجية الأصل
۸ ، ۲۲۲		العمليات الداخلية الأصل ( الجوفية )
***		عمليات الفصل
ন্ ৭	breaking-down operations	عمليات الفك
101		العمليات المتوالية
700	treating processes	عمليات المعالجة
91	chemical treating processes	عمليات المعالجة الكيميائية
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		عمود استخلاص البنتان بالألكلة
۳،۷،۱۰	rerun column	عمود إعادة التقطير
	fractionating column  - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	عمود تجزئة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		اسم المصطلح
٣٧٢	weathering column		عمود تجوية
٥٢	boring bar = boring rod		عمود التخريم = عمود الحفر
٤١	atmosphere column		عمود التقطير الجوى
۲۰۷ ، ۱۰۱	geologic column		العمود الجيولوجي
١٦٠	drill stem		عمود الحفر
771 , 07	drilling rod = boring rod		عمود الحفر
1.7 (1.1	commingler column		عمود الخلط
١٣١	dead man		عمود ربط
1.7 . 1.1	splitter column	(	عمود فصل الغازات ( عمود نازع
٥٣	bead-packed column		عمود محشو بالكريات
٣٣٩	sucker rod		عمود المضخة
۳۳۷	stripper column		عمود النزع
١٨٧	fault elements		عناصر الصدع
٨٦	casing spider		عنكبوت التبطين – ملقط التبطين
100	dock dues		عوائد الرصيف
٥٤	bell buoy		عوامة جرسية
٧٤	buoyancy pontoons		عوامات طفو
٣.٥	refrigerating agents	- 170 -	عوامل تبريد

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777	well sample	عينة بئرية
٦٥	boring sample	عينة تخريم
۳۲٦ ، ۲۲۳	side-wall sample ( core )	عينة جدارية
108	ditch sample	عينة الحفيرة
770	sidewall core	عينة لبية جانبية
1 2 7	diamond core	عينة بالمثقاب الألماسي
***	weathered sample	عينة مجواة
717	hand specimen	عينة يدوية
١٢٧	cuttings	عينات فتاتية
117	core samples	عينات لبية

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	( غ )	
۳۷۰، ۲۲	blue gas = water gas ( blue water gas )	الغاز الأزرق = غاز المـاء الأزرق
٨٥	casing head gas	غاز أنابيب التبطين
777	juvenile gas	غاز باكورة
119	cracked gas	غاز التكسير
١٦٤	dry gas	غاز جاف
٣٣.	sour gas	غاز حامض
199	free gas	غاز حر
729	thermogenic gas	غاز حرارى الأصل
727	sweet gas	غاز حلو
٦	acid gas	غاز حمضى
779	inert gas	غاز خامل
90	choke damp	غاز خانق
٦٨	bradenhead gas	غاز رأس البئر
177	dump gas	غاز ردىء
٣٧٥	wet gas ( rich gas )	غاز رطب ( غاز ثری )
475	natural gas	غاز طبيعى
727	sweet natural gas	غاز طبيعى حلو
۲٣.	sour natural gas	غاز طبيعى حمضى
107	dissolved natural gas	الغاز الطبيعى الذائب

#### معسجم النسفسط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
7 £ £	liquified natural gas (L.N.G)	غاز طبيعى مسال
٤١	associated natural gas	الغاز الطبيعي المصاحب
۸۳	carburated natural gas	غاز طبيعى مكربر
٣٧.	waste gas	غاز العادم
۳۰۹	rich gas	غاز غنی
777	non-associated gas	غاز غير مصاحب – ( غاز منفرد )
77-5	hydrogen sulphide gas	غاز كبريتد الهدروجين
٣٧.	blue-water gas = water gas	غاز الماء الأزرق
۸۳	carburated water gas	غاز الماء المكربر
750	tail gas = residue gas	الغاز المتخلف
771	interpreted gas	غاز متوقع
۱۷٤	enriched gas	غاز مُثْرى
٣.٥	refrigerated gas	غاز مثلج
٣٤٨	tested gas	غاز محقق
١٠١	combination gas	غاز مختلط
۰ ۲۲	solution gas	غاز مذاب
701	marsh gas	غاز المستنقعات
79:	producer gas	الغاز المنتج
۳۳۰	stripped gas - \mathbb{T} - \mathbb{T} \tag{7}	غاز منقی

مجمع اللغة العربية - القاهرة

	T	
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
7 £ £	liquified petroleum gas (L.P.G)	غاز نفط مسال
71.	lean gas	غاز هزيل
199	fuel gas	غاز الوقود
1.7	combustion gases	غازات الاحتراق
198	flue gases	غازات الاحتراق
١٦٤	dry flue gases	غازات الاحتراق الجافة
۱۸۰	exhaust gases	غازات العادم
١٦	air washer	غاسل الهواء
701	ton per inch immersion	الغاطس بالطن / بوصة
١	colloid	غراواني
717	screening – ستر	١ - غربلة ٢ - تصنيف
۱۱٤	control room	غرفة تحكم
٣٠٢	reaction chamber	غرفة التفاعل
<b>v</b>	acoustic plenum	غرفة معزولة صوتيا
۸۸	caustic scrubber	غسال قلوى
۲۰٤	gas scrubbing	غسل الغاز
١٦	air washing	غسل الهواء
٨٨	caustic lye	غسول قلوى
777	overthrust sheet - 179 -	غطاء دسر شدید

 رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	= overthrust block	= كتلة دسر شديد
1.1	combination lock cap	غطاء شفرى
۱۸۰	exhaust hood	غطاء العادم
7.1	gas blanket ( G . B )	غطاء غازى
٧Ŋ	bubble cap	غطاء الفقاقيع
777	inverted plunge	غطس مقلوب
Y 1 A	heating mantle	غلاف تسخين
٤١	atmosphere	الغلاف الجوى
١٨٣	export dip	غمس التصدير
777	hot dipping	غمس ساخن
809	un-finished	غير تام التصنيع
777	inactive	غير فعال
۲٧.	off-test	غير مطابق
778	impermeable	غير منفذ

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي		المصطلح العربي
		(ف)	
727	surplus		فائض
٤٦٣	vaseline		فاز لی <i>ن</i>
۲٠١	gap( in faulting )		فاصل ( فى التصدع )
171	cyclone separator		فاصل إعصارى
718	gun - barrel separator		فاصل برميلي
١٤١	depropanizer		فاصل البروبان
717	heater treater		فاصل حرارى
719	high pressure separator		فاصل بالضغط العالى
۲.۳	gas oil separator (G.O.S)		فاصل الغاز عن الزيت
٥٧	bit breaker		فاصل اللقمة
٣٣٧	strike joint		فاصل متجهى
١٨٩	filtration loss		فاقد الترشيح
101	distillation loss		فاقد التقطير
٦٩:	breathing loss		فاقد التنفس
777	vanadate		فانادات
7.9	granite wash		فتات جرانيتى
17.	drilling cuttings		فتات الحفر
70.	manhole		فتحة الصيانة
<sub>41</sub>	vugs	- 111 -	، فجوات

#### معنجم الننفيط

رقم	Šti i izti	الم مال مال
الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
١٣٠	datum gap	فجوة المنسوب
۲٠١	gas coal	فحم الغاز
٨	activated charcoal	فحم نباتى منشط
٦.	blind coal	فحم لا لهبي
191	flaming coal	فحم لهبى
9 £	cherry coal	فحم متوقد
٨	acre-foot of sand	فدان – قدم رمل
۲۸۰	pigging	فرجنة
710	pig	فرجون دوًّار
٣٣.	sorting	فرز
777	overpumping	فرط الضخ
۲.,	furfural	<b>فرفورا</b> ل
<b>V1</b>	brush gang	فرقة التجهيز
770	overbalance	فرق التوازن
٣.٥	reheat furnace	فرن إعادة التسخين
٩٦	clay kiln	فرن تحميص الصلصال (قمينة الصلصال)
7.1.1	pebble heater	فرن الحصى
١٢٣	crude furnace	فرن الخام
117	continuous furnace	فرن دائم مستمر

مجمع اللقة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
771	horizontal graptolitic stripes	فروع خطية أفقية
١٧٦	erection gang	فریق ترکیب
171	drilling crew	فريق ( طاقم ) الحفر
Y \ A	heave	الفسحة
Y	lubrication failure	فشل التزييت
777	separation	فصل
771	segregation	فصل
١٣٢	de-asphalt the oil	فصل الأسفلت من الزيت
***	horizontal separation	الفصل الأفقى
127	desalting	فصل الأملاح
٧٣	bump-off a well	فصل البثر
1 2 .	de-oil the wax	فصل الزيت عن الشمع
777	slack materials	الفُضالة
77	bottoms	الفضالة
٣١١	rock waste	فضلات الصخر
٨	selective solvent action	الفعل الانتقائي للمذيب
1.8	common-ion effect	فعل الأيون المشترك
٨	capillary action	فعل الشعرية
111	contact action	فعل الملامسة
	i	

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
١٤١	depolymerization	فك البلمرة
٧٧	bulk-breaking	فك الحمولة
179	demulsification	فك المستحلب
٣١.	rigging down	فك المعدات
7.4.7	pipe bell	فلِجة الأنبوب ( ناقوس الأنبوب )
۱۳۰	Darcet metal	فلز « دارسیه »
Y 0 A	Monel metal	فلز « مونل »
١٨	alkaline metals	الفلزات القلوية
777	nonsparking metals	فلزات لا شرارية
۱۸٥	facies flora	فلورة السحنة
٧٢	bulkheads	فواص <u>ل</u>
1 2 7	diagonal joints	فواصل مائلة
١٨٠	evaporation losses	فواقد التبخر
104	down-stream losses	فواقد التشغيل
777	kick ( borehole )	فورة البئر
709	ultrahaline = hypersaline	فوق ملحی ( فوت ملحی )
١٨٥	facies fauna	فونة السحنة
101	discharge nozzle	فوهة التفريغ
9 9	coil-drain nozzle	فوهة الصرف العام
V 9	calibrated nozzle	فوهَّة معايرة – ١٤٤

مجمع اللغة العربية -- القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأفرنجى	المصطلح العربي
١٤٨	diffuser nozzle	فوهة ناثرة
**	well effluent	فيض البئر
717	sand flood	فيضان رملي
777	on-plot ( plant area )	في الموقع

• •

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر <b>قم</b> الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	( ق )	
٣٠٤	1 -	قائمة منشآت معمل التكرير
١٥٦	dog clutch	قابض كلابي
101	dismountable	قابل للفك
779	solubility	قابلية النوبان
771	hopper	قادو س
٩.	cement hopper	قادوس الأسمنت
***	weight hopper	قادوس وزن قادوس وزن
790	propane tar	قار البروبان
٣١١	road tar	قار الرصف
171	deacidified tar	قار لا حمضي
١٣٧	dehyrated tar	قار مجفف
٣.٤	refined tar	ر . قار مکرر
177	crew boat	قارب الطاقم
7.8.7	pipe dolly	قاطرة أنابيب
<b>707</b>	tugboat	قاطرة بحرية
١٦	air tugger	قاطرة هوائية
٨٤	casing clipper = casing cutter	قاطع أنبوب التبطين
٨٤	casing cutter	قاطع البطانة
	circuit breaker	2
•	- \ \ \ \ -	قاطع التيار

## جم النــفــ

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٥٦	biscuit cutter	قاطع اللب
1 £ Y	derrick floor	قاعدة برج الحفر
۲٠٩	granitic basement	قاعدة جرانيتية
707	mixed base	قاعدة خليطة
00	benthos	القاعِيَّات
٦٧	Boyle's law	قانون « بویل »
179	Dalton's law	قانون « دالتون »
770	Nernst's law	قانون « نرنست »
<b>*</b> \ <b>V</b>	Hazen's law	قانون « هازن »
707	dome	نبة
710	salt dome	قبة الملح
770	overhanging salt dome	قبة الملح المظلية
X 7A0	piercement salt dome	قبة ملحية اختراقية
777	nonpiercement salt dome	قبة ملحية لا اختراقية
٨٩	cellar	قبو
٣٤		قبو بنية انسيابية
**	arch	قبوة
101		قدرة الإذابة
119		قدرة التغطية
	1	£A -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
119	cracking capacity	قدرة التكسير
770	wettability	القدرة على التبليل
170	cubic foot	قدم مکعبة ( ق <sup>٣</sup> )
١٢٦	cu / sec .	قدم مكعبة / الثانية
170	cubic feet per minute (C.F.M)	قدم مكعبة / دقيقة
٣٤٧	tar pots	قدور القطران
٣٨٣	zeolitic deposits	قُرَارَات زيوليتية
717	sander disc	قرص صنفرة
١٧٤	crude scales	قشور الشمع
٦٣	boiler scales	قشور المرجل
٥٩	bleaching	قصر – تبييض
١٣٤	decolourization	قصر اللون
97	clay bleaching	قصر اللون بالطفل ( بالصلصال )
٤٨	goose neck bar	قضيب معقوف
١٢.	crane rail	قضبان الرافعة
70. ( 29	tie bars	قضبان الرَّبْط
TT9 , E9	solid steel bars	قضبان فولاذية
187	deformed bars	قضبان ملتوية
۲۰۸	goose neck bar	قضيب معقوف

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
777	horizontal section	القطاع الأنقى
770	velocity profile	قطاع السرعة
104	double section	قطاع متكرر
7 £ 7	lost section	قطاع مفقود
٣٣.	sonde	قطب كهربائى
727	tar	قطران
7.7	anhydrous tar	قطران لا مائی
7.4.7	pitching	قطرنة
٣٤	arc cutting	القطع بالقوس
771	cut	قطفة
٤٢	atmospheric topping	قطف جوى
<b>707</b>	tops	قطفات عليا
۳۱۰ ، ۲۸۲	rim syncline = rim sink = peri pheral sink	قعيرة حافية
757	synclinorium	قعيرة مركبة
	normal synclinorium	قعيرة مركبة عادية
٥٦	bird cage	قفص نقل
٧٢	buggy	قلابة
770	orifice mixer	قلاب مثقب
110	cooler inset	قلب المبَرَّد

- 10. -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

-		
ر <b>قم</b> الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٧٩	cap	قلنسوة
717	Greenland ice cap	قلنسوة جليد جرينلند
۲٠١	gas cap	قلنسوة الغاز
١٨	alkaline	قلوى
١٨	alkali	قلی = قلوی
***	spoil pit	قليب المخلفات
7 8	aluminium oxide abrasive cloth	قماش صنفرة أكسيد الألومنيوم
٣٢	apex of fold	قمة الطّية
***	separating funnel	تمع فصل
177	cylinder liner	قميص الاسطوانة
772	steam jacket	قميص بخار
110	cooling jacket	قميص تبريد
۳۷۱	water jacket	قمیص مائی
٧٩	canal ditch	قناة الطينة
٣٣٩	subcapillary channels	قنوات تحت شعرية
٨٠	capillary channels	قنوات شعرية
۱۰۸	drainage channels	قنوات صرف
٣٤١	super -capillary channels	قنوات فوق شعرية
100	diviner	فِنْقِن

## معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
187	derrick legs	قوائم البرج
779	landing legs	قوائم المنصة
۲۰۲ ، ۳۸	mastic blocks asphalt	قوالب الأسفلت المرن
۲٧٠	oiled forms	قوالب مغطاة بالزيت
170	crushing strength	قوة مقاومة السحق
٤٨	barchan dune = crescentic dune	قوز = كثيب هلالى = كثيب برخانى
٣٤	syrian arc	القوس السورية
778	Van Der Waals forces	قوی ۵ فان درفال ۴
٧	acidimetry	قياس الحموضة
1 8 9	dipping	قياس الزيت ( بعصا القياس )
778 . 189	shipping dip	قياس الشحن بالغمس
١٨	alkalimetry	قياس القلوية
770	stoichiometry	القياس الوزنى ( الحساب الكيميائى )
۲۱.	grovimetry	١ – القياس الوزنى ٢ – قياس الجاذبية
<b>77</b> V	volumetric measurements	قياسات حجمية
۲0٠	moleic anhydride value	قيمة أنهدريد المالييك
9.4	char value	قيمة التفحم
٧٩	calorific value	القيمةالحرارية = القمة السعرية

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	( ど )	
444	inhibitor	كابح
١٢٩	damping anchor	كابح الاهتزاز
۱۹۱	flame arrester	كابح اللهب
٦٤	booth	کابینة
٨٣	carburetor = carburetter = carburettor	كاربوراتير
770	hydrophobic	كاره للماء
97	chaldron	كالدرون
781	sulphurization	كبرتة
٣٤.	sulphur	الكبريت
177	elemental sulphur	كبريت عنصرى
١٤٨	dimethy sulphate	كبريتات ثنائى الميثيل
٣٦	armoatic sulphides	كبريتيدات أروماتية
۳۸۳	zinc blende = zinc sulphide	كبريتيد الزنك
٨٠	survival capsule	كبسولة النجاة
٧٧	cable line	كبل إنزال
۸۰،۷۹	casing line = calf line	كبل التبطين
١٦٦	duplex cable	کبل مجدول کبل مجدول
70	armoured cable	کبل مدرع
ı		

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
171	drilling line	كبل المناولة
777	over thrust block	كتلة دسر شديد
701	tilt blocks	الكتل المائلة
727 . 12.	limiting density	الكثافة الحدية
۲	absolute density	الكثافة المطلقة
٣٠٦ ، ١٤٠	relative density	الكثافة النسبية
177	dune	كثيب
١٧٨	ethyl alcohol	الكحول الإثيلي
797 , 17	primary alcohol	كحول أولى
٨٢٢	n-propyl alcohol	كحول بروبيلى عادى
۳۱۹ ، ۱۷	secondary alcohol	كحول ثانوى
۳٤٨ ، ۱۷	tertiary alcohol	كحول ثلاثى
1 2 7	diacetone alcohol	كحول ثنائى الأسيتون
700	methanol = methyl alcohol	كحول ميثيلى = ميثانول
11	alcohols	كحولات
Α.	carbasole	كربازول
Α.	carbanion	كربانيون
٧,	r carburation	كربرة
Α.	carborundum	كربورندوم
	- 1	o

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٨١	carbocoal	
٨١	carboloy	کربو <b>لو</b> ی کربولوی
191	fixed carbon	ربروت الكربون الثابت
٨١	carbon - 13	کربون ۱۳ کربون ۱۳
٨١	carbon-14	کربون ۱۶
١١.	Conradson carbon	کربون «کنرادسون »
٨٢	carbon residue	الكربون المتبقى
٨١	carbide	کر بید
٧٨	calcium carbide	كربيد الكلسيوم
701	metal carbides	كربيدات الفلزات
٨١	carbinol	كربينول
171	creosote	كريوزوت
٥٧	bit cuttings	كسارة لقمة الحفر
٣٣٤	steamout	كسح بالبخار
١٦	air scavenging	كسح بالهواء
١٩٨	fracture	کسر
707	master fracture	کسر رئیسی
7.0	gash fractures	كسور شدية
١٠٩	conjugate fractures or veins	كسور أو عروق مقترنة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
700	trouble shooting	كشف الأعطال ( تشخيص المشاكل )
٣٧٦	wildcating	كشف عشوائي
١٦٥	dual discovery	كشف مزدوج
- ۸۰	casing shoe	كعب التبطين
۱۷٤	engagement boot	كعب تعشيق
١٦٣	drive shoe	كعب الحفر
٨٥	casing spear	كُلَّابِ البطانة
٨٦	casing tong	كلابة التبطين
۳۱ ، ۱۷۲	spider elevator	كلابة الرفع
١٣	air clips	ر كُلَّابات هوائية
١١٧	corrosion fatigue	كلال التآكل
9 0	chlorotrifluoroethylene (C. F. E.)	كلورو ثلاثى فلورو الإثيلين
٩ ۵	chlorite	كلوريت
١٧٨	ethyl chloride	كلوريد إثيل
77	allyl chloride	كلوريد الأليل
۳۸۲	zinc chloride	تلوريد الزنك
177	cupric chloride	للوريد النحاسيك
۲,	anhydrous hydrogen chloride	للوريد هدروجين لا مائى
17:	i	نجلمرات السحق
	basal conglomerate = basal sand	نجلمرات قاعدية = حجر رملي قاعدي

مجمع اللغة العربية - القاهرة

·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
317	gypsum cave	كهف الجبس
۲۸۱	fail-safe instruments	كهف الجبس كوابح أمنية
117	cordite	كورديت
101	dog leg	كوع
٣.٣	reducing elbow	كوع مسلوب
414	petroleum coke	كوك البترول
٧٨	calcined coke	كوك محمص
11.	constantan	كونستنتان
o	acetone = dimethyl ketone	كيتون ثنائى الميثيل = أستيون
777	kerosene	كيروسين ( جاز ) ( النفط الأبيض )
٣٣٢	standard kerosene	كيروسين قياسى.
7.7.	petrochemical, intermediates	الكيميائيات البترولية الوسيطة
777	neutralization chemicals	كيميائيات التعادل
١٢٦	cumene	كيومين



	<del></del>		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		( )	
۲٤.	laterite		لا تريت
**	angular unconformity		لا توافق زاوى
١.	adhesive		لاصق – مُلْصِق
4.4	anhydrous		لامائي
779	landsat		لاندسات
711	core		لب
٣.٩	reverse-circulation core		لب الدورة العكسية
7 7 2	oriented core		لب موجه
117,09	bleeding core		<b>ل</b> ب ناز
٥٨	bituminized felt		لباد بنومینی
111	consulting panel		لجنة استشارية
٥٨	bituminous lignite		لجنيت بتومينى
٥	acetylene welding		لحام بالأستيلين
٣٤ :	arc welding		اللحام بالقوس
<b>ጚ</b> ጰ	brazing		لحام بالنحاس
444	plastics		لدائن ( بلاستك )
۱۷٤	Engler viscosity		لزوجة « إنجلر »
	1		

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٨٤	extrapolated viscosity	لزوجة محسوبة
۳۰٦	relative viscosity	لزوجة نسبية
٣١٧	sand spit	لسان رمل
٤٥	back-twisting	لف مضاد
717	sand blasting	لفح الرمال
77 £	shot blasting	لفح خردق
٥٧	bit	لقمة
127 , 04	diamound bit	لقمة الماسية
175	crown bit	لقمة تاجية
7 £	bore bit	لقمة تخريم
170	crushing bit	لقمة تهشيم
۳۰۲ ، ۵۷	reaming bir	لقمة توسيع
<b>700 , 0</b> 0	tricone bit	لقمة ثلاثية المخاريط
<b>ToV</b>	two-way bit = two-wing bit	لقمة بجناحين
771	hollow bit	لقمة جوفاء
171	drilling bit	لقمة الحفر
٧٨	cable-tool bit	لقمة الحفر بالدق
7A0 , 0Y	pilot bit	لقمة دليل
711	rotary bit	لقمة دوارة - ١٦٠ -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
19. , 04	fish-tail bit	لقمة كذيل السمكة
191	four-way bit	- لقمة رباعية
١٩٨	four-wing bit	لقمة رباعية الأجنحة
۳۸٤، ۵۸	Zublin bit	- لنمة « زوبلين »
\0 \ \ 0 V	drag bit	لقمة سحب
١٢٢	cross bit	لقمة صليبية
117	coring bit	لقمة اللب
717	green head bit	لقمة متشعبة
<b>TV9</b>	X-bit	لقمة متصالبة
157 , 07	differential bit	لقمة متعاكسة
١٦٥	dull bit	لقمة مثلومة
771 . 07	hollow bit	لقمة مجوفة
١.٧	cone bit	لقمة مخروطية
771	multiple blade bit	لقمة مركبة
٧٣	bull nose bit	لقمة معقوفة
1771	D-bit	لقمة نصف دائرية
104 ,04	drag bit	لقمة نصلية
770 c 0V	jet rock bit	لقمة نفاثة
١٢٧	cutting flame	لهب القطع

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
00	bench mark	لوحة استدلال
***	hot plate	لوح تسخين
118	control consolette	لوحة مراقبة
98	checkered plate	لوح مشطرج
11.	consolette	لوحة مفاتيح
۲۸.	panelboard	لوحة مفاتيح
۱ٌ٤٣	desk switch board	لوحة مكتبية
7 £ £	lithomarge	ليثومارج
7 £ 7	ligroin ( gasoline )	ليجروين ( جازولين )

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	( 9 )	
197	formation water	مـاء التكوين
١٧.	edge water	ماء الحافة
777	interstitial water	ماء خلالی
٤٨	ballast water	ماء الصابورة
١٧٠	effluent water	ماء الفيض
٦٦	bottom water	ماء القعر
777	irreducable water	مـاء متعذر إنقاصه
777	interpreted water	ماء متوقع
٦.	blind returns	ماء مجهول المصدر
١٠٨	confined water	ماء محتجز
٦٧	brackish water	ماء مسوس
١٣٢	deaerated water	ماء مفرغ الهواء
١٠٩	connate water	الماء المكنون = الماء القرين
٣٣٩	subsurface salt water	ماء ملح تحت سطحي
۳۷۱	water of dehydration	الماء المنتزع ( المـاء المنتكز )
44	aqua fortis	ماء النار
171, 907	mud fluid = drilling fluid	مائع طینی = مائع الحفر
109	drift indicator	مؤشر الانحراف

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
198	flow indicator	مؤشر التدفق
١٩	alkylates	مُؤَلْكَلات
١٨٢	explosion-proof housing	مأوى مانع للانفجار
770	stock base	مادة أساسية
٤.	asphaltic material	مادة أسفلتية
1 £ 9	direct-charge material	مادة جاهزة للشحن
٩٠،١٢	cementing agent	مادة لاحمة
٦٤	bonding material	مادة لحام – مادة ربط
4	absorber	مادة ماصة
79.5	processed material	مادة مصنعة
۲۸۳ ، ۲۸۳	petroleum base stock	مـادة نفطية ( بترولية ) أساسية
۲ ۵	amicron	مادون الميكرون – أميكرون
701	marcasite	مار کازیت
779	lake marl = boglime	مارل البحيرات
717	greensand marl	مارل الرمل الأخضر
١.	adsorbent	ماز
7.1	gas oil	مازوت
۳۳۱	string	مازورة ( أسترنجة ) ( طول )
٩٠	clip	ماسك – ١٦٤ –

*		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٨٤	casing clamp	ماسك أنبوب التبطين
٣	absorbent	مـاص
۲	absorber, shock	ماص الصدمات
Yo.	Maltha	مالتا
78 671	blow out preventor (BOP)	مانع الانفجار ( للبئر )
91	chain stopper	مانع التسلسل
120	detoxicant	مانع التسمم
۱٩.	fire stop ( draft stop )	مانع الحريق
٣٦٧	vortex breaker	مانع الدوُّامات
44	antifoam agents = antifroth agent	مانعات الرغوة
717	gum inhibitors	مانعات الصمغ
727	surge arrester	مانع الطفح
191 , 77	flame arrester	مانع اللهب = كابح اللهب
777	hydraulic blow out preventor	المانع الهدروليكى للانفجار
*14	heat exchanger	مُبَادل حراری
170	cryogenic heat exchanger	مبادل حراری بارد
198	floating head exchanger	مبادل عامم الرأس مبادل عامم الرأس
١٨٠	evaporator	مبخر
YAY	pipe still	مبخرة بأنابيب

#### معتجم النتقيط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
110 , 98	chiller = cooler	مُبَرُدُ
110	spray cooler	مبرد بالرش
۷۲ ، ۱۱۰	bottoms cooler	مبرد المخلفات
٣٣٣ , 110	stage cooler	مبرد مرحلي
٥٢	bastard file	المبرد المعتاد
۱۱۰ ،۱۰۷	condensate cooler	مُبَرِّد المكثفات
١٤	air cooler	مُبَرِّد هوائی
۲٩.	pneumatic rivet	مبرشم هوائى
7.1.7	plastic liner	مبطن لدائني
٥.	barrel house	مبنى التعبئة
797	pump house	مبنى المضخات
۲٣.	insecticide materials	المبيدات الحشرية
	acaricides	مبيدات العت والسوس
١٢٥	crystaline	متبلور
771	homocline	متجانس الميل
10	directrix	مُتّجه الانفصام
۱۸۱	fault strike	متجه الصدع
٣٠,	residuals	متخلفات
1 7	cracking residue	مُتَخَلَّف التكسير

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
170	cubic meter ( m <sup>3</sup> )	متر مکعب ( م۳ )
۲۸.	paraffin series	متسلسلة البرافين
<b>71 V</b>	sapropelite series	متسلسلة سابروبيليت
775	operator	المتعهد القائم بالعمليات
۲.	allochromatic	متغير اللون
٩,٨	close-jointed	متقارب الفواصل
٣١٨	scout	متقصى البيانات
171	cretaceous formation	متکون کریتاوی
777	isocline	متاثل الميل
٦٩	breather	متنفس
117	continous vent	متنفس داعم
٤١	assorted	متنوع
717	temperature compensator	مثيت الحرارة
177	emulsion stabilizer	مثيت المستحلب
***	oxidation inhibitor	مثيط التأكسد
405	metal deactivator	مثبط فلزی
9 £	chisel auger	مثقاب إزميلي
٨٥	casing perforator	. دو يا مثقاب أنبوب التبطين
145	enlarging drill	مثقاب توسيع

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
180	deep borer	مثقاب العمق
719	screw auger	مثقاب مُحوَّى
٥٥	bench drill	مثقاب منضدة
٧٢	brace drill	مثقاب يدوى
7.7.7	pipe bender	مثناة الأنابيب
<b>707</b>	total field	المجال الكلي
۲.٧	geomagnetic field	مجال المغنطيسية الأرضية
٨٦	catalyst regenerator	مجدد الحافز
198	flue work	يجرى العادم
712	gutter	مجرى قديم
۱۹۸	fractionator	<u> ج</u> زئ
797	prefractionator	مجزئ تحضيرى
١٤٣	desiccant	مجففة
١٤٣	desiccator	مجفف
709	ultimate recovery	مجمل الإنتاج
717	group	مجموعة
١٩	alkyl group	مجموعة ألكيل
۱۹۸،٤۰	fossil assemblage	مجموعة حفرية

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم	المفايل الأجنبي	
الصفحة	Company of the party	المصطلح العربى
770	hydrophilic	مُحِب للماء = ( أليف الماء )
۲۱.	granulose	ر مُحَبِب
٦١	block valve	محببس
4.4	cock	محبس
1 1 \$	control cock	محبس تحكم
109	drain cock	محبس تصريف
۱۲ ، ۸۴	blow off cock ( outlet cock )	محبس تفريغ
ro., 99	three way cock	محبس ثلاثى المسالك
٤٧	ball cock	محبس ذو كرة
99 , 777	kelly cock	محبس عمود الحفر
rro , 99	straight cock	عبس <b>مفرد</b>
77	blow through cock	محبس نفث
٣٢٢	self-lubricated cocks	محابس ذاتية التشحيم
7	main stoppers	محابس رئيسية
٣٠٨	retainer	محتجز
117 , 0	acid content	المحتوى الحمضى
707 . 117	moisture content	محتوى الرطوبة
٣٤٠	sulphur content	المحتوى الكبريتى
97	clay burner	محرق الطُّفل

### معنجم الننق

المصطلح العربي	المقابل الأجنبى	رقم الصفحة
محرك منيع للانفجار ( صامد للانفجار )	explosion-proof motor	١٨٢
لمحركات الأساسية	prime movers	. ۲۹٤
لمحبسن	reformate	٣٠٤
محسن بالبلاتين	plat-formate	444
مسنات بالحزارة	thermal reformates	729
مسنات اللزوجة	viscosity improvers	777
مسنات هدروجينية	hydroformates	772
فصر الهواء	air lock	10
لمحصول	outcrop	770
بطة تحميل	bulk station	٧٢
بطة تدوير	cyclic plant	177
بطة تقوية	booster station	٦٤
طة تمويين	filling station	١٨٨
طة توزيع	distribution station	108
طة فرعية	sub-station	٣٣٩
طة فصل الغازات	degassing station	١٣٧
طة القوى	power plant	797
طة الكباسات	comperessor station	١٠٦
طة وسيطة	relay station	٣.٦

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
70	analyser	علل
١٣٤	decinormal solution	محلول عُشر عيارى
AFY	normal solution	محلول عيارى
١٨	alkaline solution	محلول قلوى
١٤٨	dilute solution	محلول مخفف
١٠٦	concentrated solution	محلول مركز
100	doctor solution	محلول المعالجة
vv	C-axis ( in structural petrology )	المحور جـ ( في علم الصخور التركيبي )
190	fold axis	محور الطية
٤٤	axis of fold	محور الطية
440	outlets	<b>نخ</b> ار ج
99	cold-laid mixtures	مخاليط رصف باردة
١	Abel tester	مختبر « آبـل »
١٧٢	Elliott tester	مختبر « إيليوت »
١٦	air tester	مختبر الهواء
۱۷٦	escape way	مخرج الطوارئ
۲٧٠	off-take	مخرج فرعى
١.٧	cone of exhaustion	مخروط الاستهلاك
٨٤	casing hanger	مخزن أنابيب التبطين

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
١٨٨	field storage	مخزون الحقل
۳۸۱	yield chart	مخطط الإنتاج
78 1.9	layout connection	مخطط التوصيلات
798	process flow diagram	مخطط حركة التصنيع
198	flow chart	مخطط السريان
198	flow sheet	مخطط العمل
٦.	block diagram	١ ــ مخطط المراحل ٢ ــ شكل مجسم
٣٥.	thinner	مخفف
1.7	combustion residue	مخلفات الاحتراق
٣٨	asphalt bottoms	مخلفات أسفلتية
19	alkylate bottoms	مخلفات الألكلة
777	vacuum residium	مخلفات التفريغ
۷۲ ، ۸۱۲	heavy bottoms	مخلفات ثقيلة
1771	drillings	مخلفات الحفر
١٢٣	crude bottoms	مخلفات الخام
777	oily residues	مخلفات زيتية
۱۳۱	deactivator	مخمد
Y 0 V	mobile camp	مخيم متنقل
١٨١	exploratory period	مدة الاستكشاف

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
9 V	clean-out period	مدة التنظيف
707	torsion period	مدة الليّ
۲٣.	inlet pipe	مدخل
١٥	air intake	مدخل الهواء
١٥٨	draft stack	مدخنة
197	flare stack	مدخنة الشعلة
709	mud gun	مدفع الطينة
444	soil compactor	مِدَك التربة
775	hydraulic rammer	مِدَك هدروليكي
۲٩.	pneumatic tamper	مِدَك هوائي
108	distillation range	مدى التقطير
77	boiling range	مدى الغليان
١٨٤	extractive solvent	مذيب استخلاصي
١٦٤	dry cleaning solvent	مذيب التنظيف الجاف
٣٦	aromatic solvent naphtha	مذيب نفثا الأروماتى
٦٣	boilers	مراجل
٣٦١	utilities	مرافق
۲٧.	offsite facilities	مرافق خارجية
٤	access control	مراقبة المنافذ
ļ	- \\\\	

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
Y 0 A	monkey wrench	مرباط بفك
701	topographic high	مرتفع طوبوغرافي
771	horizontal boiler	مرجل أفقى
101	donkey boiler	مرجل مساعد
**	anchorage	مرساة = مرسى
٣٢٣	settler	مَرْسَب
۱۱۸	Cottrell precipitator	مرسب ۱ کوتریل ۱
107	dispatcher	المرسل ( الدافع )
771	seismograph	مرسمة الزلازل ( سيزموجراف )
**	enchorage	مرسى
771	oil loading berth	مرسى شحن الزيت
750	jetty	مرسی صغیر
777	vacuum filter	مرشح تفريغ
۲۱.	gravel filter	مرشح حصوى
٩٦	clay filter	مرشح صلصالي
١٨٩	filter press	مرشح ضغط
117	continuous filter	مرشح مستمر
١٨٨	filters	مر شحات
٣١٨	screens	مر شحات
711	rock salt filters	مرشحات الملح

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر <b>ق</b> م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٣٤	deck crane	مرفاع السطح
119	crab winch	مرفاع كلابي
٣٣٨	structural high	مَرْفَع تركيبي
١٣٦١	utilities	مرفق
٩	addition compound	مركب إضافة
۱۸ ، ۱۲۲	carbocyclic compound = homocyclic compound	مركب حلقى شبانس
77. (1.0	unsaturated compound	مرکب غیر مشبع
719	sealing compound	مركب لاحم
۳۱۸ ، ۱۰۰	saturated compound	مركب مشبع
١.	additive compound	مرکب مضاف
۱۰٤	complex compound	مركب معقد
٣٠	anti-knock compound	مركب منع الدق
١٠٤	Components	مركبات
٣٦	aromatic compounds	مركبات أروماتية
٤٠	asphaltenes	مركبات أسفلتية
١٧	aliphatic compounds	مركبات أليفاتية
117	co-ordination compounds	مركبات تناسقية
١٧	alicyclic compounds	مركبات حلقية أليفاتية
91	chain compounds	مركبات سلسلية

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٩	acyclic compounds	مركبات لا حلقية
٦٣	boiler compounds	مركبات المرجل
707	marsh buggy ( ies )	مركبات المستنقعات ( وحدات برمائية )
Y0 £	mercaptan	مرْكَبتان = ثيوكحول = ثيوفينول
70	amphibious vehicle	مركبة برمائية
Λ£	casing centralizer	مركز أنابيب التبطين
١١٤	control center	مركز التحكم
٤	accumulator	مركم
٤	accumulator fractionator reflux	مركم السائل المرتد إلى المجزئ
YV0 , £	overhead accumulator	المركم العلوى
778	incinerator	المِوْمَد
717	sand fan	مروحة رملية
١٥٨	draft fan	مروحة سحب
١٨٠	exhaust fan	مروحة شفط
177	escape booms	مزالق النجاة
٦	blending	مَزْج
۲۳۰، ۲	in-line blending	المزج فى الأنابيب
100	dribble blending	مزج قَطْری
**	aluminium-mercury couple	مزدوج الألومنيوم والزئبق

- 177 -

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
729	thermocouple	مزدوج حراری
7 £ 7	lubricants	مزلقات
10.	dirt-free lubricants	ر مزلقات خالية من الأوساخ
١٨٤	extreme pressure lubricants	مزلقات الضغط العالى
۲.	all purpose lubricants	مُزَلِّق متعدد الأغراض
778	household lubricant	مزلق منزلى
10	air lubricator	ء مزلق هوانی
١٦٣	drop-feed oiler	مزيتة بالقطرات
١١.	constant boiling mixture	مزيج ثابت الغليان
١٣٩	demineralizer	مزيل الأملاح المعدنية
١٣٣	debutanizer	مزيل البوتان
١٣٩	demister	مزيل الرطوبة
١٣٦	defoamant = defoaming agent	مزيل الرغوة
١٤٣	desander	مزيل الرمال
120	degreaser	مزيل الشحم
779	softener	مزيل العسر
101	disincrustant	مزيل القشور
۲۰۸	glycol dehydrator	مزيل الماء بالجليكول
٧٢	built-up areas	مساحات مبنية

ر <b>ق</b> م الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٩	additional area	مساحة إضافية
440	side track ( bore hole )	مسار جانبی ( للبئر )
٤٥	back-up man	مساعد عامل ( بديل تحت التمرين )
709	mormon board	مَسَّافة ( قصابة )
٦٨	braking distance	مسافه الكبح
١٤	air ducts	مسالك الهواء
791	pores	مسام
700	metasomatic pores	مسام الإحلال
797	primary pores	مسام أولية
٣٢.	secondary pores	مسام ثانوية
107	dissolution pores	مسام الذوبان
۱۷۰	effective pores	مسام فعالة
٩٨	closed pores	مسام مغلقة
791	porosity	مسامية
١٩٨	fracture porosity	مسامية التشقق
٣١٦	sand porosity	مسامية الرمل
۲٦.		مسامية الطينة ( مسامية دقيقة )
١٧.	effective porosity	المسامية الفعالة
T01		المسامية الكلية
196	frame work porosity	مسامية الهيكل
	117	

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٨-	casing tester	مسيار البطانة
1 & 1	depth finder	مسبار العمق
١٤٩	dip stick	مسبار غمس
٨٢	carcinogen	مسبب للسرطان = مسرطن
7 V Y	oil smellers	مستافو النفط
٥٨	bitumen emulsion	مستحلب البتومين
٣٣	aqueous emulsion	مستحلب مائي
٣٦	aromatic extracts	مستخلصات أروماتية
٤٦	backwash	المستخلص الراجع
702	mercaptan extractor	مستخلص المركبتان
<b>***</b>	operation requirements	مستلزمات التشغيل
٦٦	bottom hole letter	مستند اتفاقية الحفر بالمشاركة
197	former producing horizon	مستوى إنتاج سابق
۳۷٦	withdrawal level	مستوى السحب
109	draw down	مستوى السحب
١٨٧	fault plane	مستوى الصدع
٥٤	bedding plane	مستوى الطباقية
٣٧١	water table	مستوى الماء بالمكمن
777	interpreted non-productive horizon	مستوى متوقع عدم إنتاجه
197	fold plane - \v9 -	مستوى محور الطية

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٤٤	axial plane of folding	المستوى المحورى للطى
14.	datum level	المستوى المرجعى
۲.۳	gas producing horizon	مستوى منتج للغاز
171	crestal plane	مستوى هامي
* *	alticorder	مسجل الارتفاع
109	drift recorder	مسجل الانحراف
192	flow recorder	مسجل التدفق
١٦٧	dynalog recorder	مسجل الحركة
٤٩	barograph	مسجل الضغط الجوى
777	oil well surveying	مسح بئر الزيت
11	aerial survey	مسع جوی
۲.۷	geological surveying	المسح الجيولوجى
451	temperature survey	مسح حراری
141	electrical survey	مسح كهربائى
111	continous surveying	مسح مستمر
٣١ <i>/</i>	scouring powder	مسحوق تنظيف
140	denaturation	مسخ
٣١	rivet gun	مسدس برشمة
٨	casing gun	مسدس البطانة
1517,737	grease gun = lubricating gun - \lambda \cdot -	مسدس التشحيم

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٠	air motor grease gun	المصطلح العربى مسدس تشحيم هوائي
711	sand stream	مسىرب رملى
1 8	air flue	مسرب هواء
١٤	air drain	مسىرب هـوائى
77	bomb calorimeter	مسعر قنبلي
777	stratigraphic isometric projection	مسقط استراتجرافي أينوومترى
7.77	perspective projection	مسقط منظورى
<b>\</b> \	bunkhouse	مسكن عمال الحفر
7 2 7	levelling jack	مسمار موازنة
1 2 1	depletion allowance	مسموح النضوب
١٦	air tight	مسيك للهواء = كتيم
777	oil window	مشارف الزيت
70	biodegradability problems	مشاكل الهـدم الحيوى
74"	bonding clip	مشبك ربط
797	prospective buyer	مشتر محتمل
1.0	compression cup	مشحمة بالضغط
180	development projects	مشاريع التنمية
710	pilot project	مشروع استرشادى
171	drilling exploitation	مشروع حفر استغلالى

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
<b>70</b> V	turnkey project	مشروع شامل ( تسليم مفتاح )
٥٥	beveling machine	مشطفة
۷۸۸ ، ۱۹۷	forced draft burner = platform burner	مشعل الاحتراق الكامل
177	cutting torch	مشعل قطع
٥٧	bit footage	مشوار اللقمة
T00 , 0A	bit trip	مشوار اللقمة
111	contaminated	مشوب
٣٣٤	steam traps	مصائد البخار
711	grease traps	مصائد شحم
71	haughs	مصاطب
٣٢٧	slickensides	مصاقل
**1	oil loading terminal	مصب شحن الزيت
٧٤	burner	مصباح حرق
٨١	carbide lamp	مصباح کربیدی
١٨٧	fault complex	مصدعُة
٦٣	bonded gravel screen	مصفاة جرولية
707	membrane demineralizer	مصفاة غشائية
***	plat-former	مصلح بلاتيني
775	hydroformer	مُصْلح هدروجيني
	- 187 -	

***************************************		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبني	المصطلح العربي
٣٠٥	refrigeration plant	مصنع التبريد
710	pilot plant	مصنع تجريبى
۲ • ٤	gas sweetening plant	مصنع تحلية الغاز
٥٣	batch plant	مصنع التشغيلة
108	distillation plant	مصنع التقطير
٧٢	bulk plant	مصنع الجملة
٦.	blending and treating plant	مصنع الخلط والمعالجة
<b>71 V</b>	satellite plant	مصنع فرعى
707	topping plant	مصنع القطف
700	treating plants	مصانع المعالجة
708	trap	مصيدة
441	stratigraphic trap	مصدة استراتيجرافية
٩	anticline trap	مصيدة تحدبية
۳۳۸	structural trap	مصيدة تركيبية
١٨٧	fault trap	مصيدة صدعية
101	dome trap	مصيدة قبية
٣	anti-pollution	مضاد التلوث
44	anticatalyst	مضاد الحافز
٣١	anti-weld	مضادات الالتحام
٣. ا	anti-oxidants	مضادات التأكسد

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٩	additive	مضاف
44	anti-icing additive	مضاف مانع التجمد
۳۱،۱۰	anti-static additive	مضاف مانع الكهرباء الاستاتيكية
107	dispersing additives	مضافات تشتيت
1 £ £	detergent additives	مضافات تنظيف
۳۷ ، ۱۰	ashless additives	مضافات لا رمادية
79	anticorrosion additives	مضافات مانعة التآكل
79	antidecomposition additives	مضافات مانعة التحلل
۳۱۳ ، ۱۰	rust-preventing additives	مضافات مانعة للصدأ
7 2 2	lithologic correlation	المضاهاة الليثرلوجية
٧٠	brine pump	مضخة الأجاج
107	displacement pump	مضخة إزاحة
١٣٥	deep-well pump	مضخة البئر العميقة
719	scrubber pump	مضخة برج الغسيل
٣٣٩	subsurface pump	مضخة تحت سطحية
9.4	chemical feeder pump	مضخة التغذية بالكيمياويات
777	vacuum pump	مضخة تفريغ
1 7 9	evacuating pump	مضخة تفريغ
\ £ A	diffusion pump	مضخة تفريغ
	_	148 -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٦ ٤	booster pump	مضخة تقوية
<b>Y</b> 9 <i>c</i>	proportionating pump	مضخة تنسيب
7 7 9	injection pump	مضخة حقن
719	high-lift pump	مضخة الرفع العالى
9 7	charge pump	مضخة شحن
۲٦.	mud pump	مضخة الطينة
Y 1 A	heavy duty pump	مضخة العمل الشاق
١٥٧	down-hole pump	مضخة قاعية
٣٤.	suction pump	مضخة ماصة
110	coolant pump	مضخة المبرد
٥١	barrow pump	مضخة محمولة
711	scavenging air pump	مضخة هواء الكسح
٣.٢	reciprocating pumps	مضخات تبادل
٣٠٣	recycle pumps	مضخات الدورة المستمرة
٣٣٧	strike	مضارب
745	isoprene rubber	مطاط الأيسوبرين
٧٥	butyl rubber	مطاط البوتيل
۲۳۸	styrene-butadiene rubber	مطاط ستايرين –بوتادايين
١٥	air hammer	مطرقة هوائية
190 , 127	foam extinguisher	مِطْفاَة رغوية

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
771	spectrophotometer	المطياف
97	clay minarals	معادن صلصالية
777	oil-wet minerals	معادن مبللة بالنفط
9 £	chemical treatment of wells	معالجة الآبار كيميائيا
797	pretreatment	معالجة أولية
٦	acid treatment	معالجة بالحمض
7.2	gas treating	معالجة الغاز
111	contact treatment	معالجة بالملامسة
٣١	anti-skid treatment	معالجة منع الانزلاق
7.1.1	penetration index	معامل الاختراق
٣.٢	recovery factor	معامل الاستعادة
, , ,	absorption coefficient	معامل الامتصاص
790	productivity index	معامل الإنتاجية
١٥.	discharge coefficient	معامل التفريغ
۲۸۷	plasticity index	معامل اللدونة
٣٦٠	viscosity index	معامل اللزوجة
٣٥،		معامل اللتي
۲۸,		معامل النفاذية
**		معامل وزن
٧	calibration - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	معايرة

	The state of the s	e ne distante distantina distantina comenda ser successione, como successione, quiesco que appropriate describe
رقم الصفحة 	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
171	electrometric titration	معايرة إلكترومترية
757	tank strapping	معايرة الخزان
1.7	commercial standards	المعايير التجارية
٣٨٣	zigzag crossway	معبر متعرج
7 V E	opaque	معتم
٣	hardener accelerator	معجل جفاف الدهان
٥٨	bitumastic	معجون أسفلتى
١٧٦	equipments	معدات
٤٣	auxiliary equipment\$	معدات احتياطية
***	workover rig	معدات إصلاح
70	boring rig	معدات التخريم
171	drilling assembly = drilling rig	معدات الحفر = تجهيزات الحفر
74.	in - line equipment	المعدات الرئيسية
١٣٤	deck modules	معدات السطح
١٣٩	demountable rig	معدات قابلة للفك
٣.٩	retirement candidates	معدات مستهلكة
717	rubber fenders	معدات مطاطية
۱۳	air-borne equipment	معدات منقولة جوا
177	drilling rate	معدل الحفر
٣٧٦	withdrawal rate	معدل السحب

ر <b>ق</b> م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
771	oil loading rate	معدل شحن الزيت
444	standard rates	المعدلات القياسية
11	agaric mineral	معدن أجارى
170	cryptocrystalline mineral	معدن خفى التبلور
707	microcrystalline mineral	معدن دقيق التبلور
۲٥	basic data	المعطيات الأساسية
٩ ٤	chimer machine	مغلاق
٣٠٦	release joints	مفاصل التفسخ
707	master joints	مفاصل رئيسة
١٨٨	feather joints	مفاصل ريشية
1 £ 9	dip-joints	مفاصل الميل
7.7	reactor	مفاعل
191	fixed-bed reactor	مفاعل ثابت الوسط
177	crocodile spanner	مفتاح تمساحي
777	impact wrench	مفتاح ربط دفعى
307	mercoid switch	مفتاح زئبقاني
174	explosion-proof switch	مفتاح مانع للانفجار
1 £ £	detonator	مفجر
440	joint	مفصل = عقلة = وصلة
757	longitudinal joint	مغصل طولى

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم	\$1	4
الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٤٧	ball-and-socket joint	مفصل کروی
779	oblique joint	مفصل ماثل
٣٢.	seepage loss	المفقود بالنشع
189	demulsifying agent	مفكك المستحلب
1.9	coning control	مقاومة التمخرط
311 , 717	sand control	مقاومة الرمال
119	cracked distillate	مقطر التكسير
797 (107	wide range distillate	مقطو واسع المدى
7 £ 1	light ends	المقطرات الخفيفة
104	distillate fuel oils	مقطرات زيوت الوقود
798, 108	pressure distillates	مقطرات الضغط
180	deep stabilized distillates	مقطرات عالية التثبيت
7 £ 7	light tops	المقطرات العلوية الخفيفة
797	pressed distillates	مقطرات مضغوطة
707	middle distillates	مقطرات وسطى
٣٢.	section	مقطع
777	stratigraphic section	مقطع استراتجرافي
7.7	geological section	مقطع جيولوجي
٣٤٦	tank trailer	مقطورة بصهريج
	Abee refractometer	مقياس « آبي » للانكسار

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي		المصطلح العربى
78	altimeter		مقياس الارتفاع
۲	absorptiometer		مقياس الامتصاص
١٨٢	explosimeter		مقياس الانفجار
٥٤	Beaufort scale		مقیاس « بوفورت »
179	dall tube		مقياس التدفق
****	variometer		مقياس التغير = فاريومتر
101	dischrage gauge		مقياس التفريغ
٧٧	cable tensiometer		مقياس توتر الكبل
۲۱.	gravimeter = ( gravitymeter	)	مقياس الجاذبية
770	vibration gravimeter		مقياس الجاذبية بالذبذبة
178	drillometer		مقياس الحفر
٣٢١	seismometer		مقياس الزلزلة – سيزمومتر
199	fuel oil gauge		مقياس زيت الوقود
٣٤٥	tachometer		مقياس السريان ( تاكومتر )
٤٢	audigauge		مقياس سمعى
444	plate gauge		مقياس السَّمْك
711	saybolt chromometer		مقياس « سيبولت » اللونى
711	sclerometer		مقياس الصلادة ( سكليرومتر )
1 2 7	depth sounder		المقياس الصوتى للعمق
١٤	air gauge	- 19	مقياس ضغط الهواء

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
131	depth gauge	مقياس العمق
٣,٦٣	Vacquieer magnetometer	مقياس ﴿ فَاكْيِيهِ ﴾ للمغنطيسية
۲۸۲	Fann viscosity-gravity meter	مقياس و فان » للزوجة والكثافة er
١٤٠	densimeter = hydrometer	مقياس الكثافة ( هدرومتر )
١٧٤	Engler viscometer	مقياس اللزوجة ل ( إنجلر ) ﴿ ملزاج إنجلر ﴾
١	colorimeter	مقياس اللون
7 2 9	magnetometer	مقياس المغنطيسية ( منبطومتر )
717	ground magnetometer	مقياس المغنطيسية الأرضى
717	Gulf type magnetometer	مقياس المغنطيسية « طراز جلف »
1 £ 9	dip meter	مقياس الميل
٣٣.	seepage meter	مقياس النشع
PoT	Union colourimeter	مقياس « يونيون » اللونى
71	blotter press	مكبس ترشيح
107	dog house	مكتب الحفار
199	fully tested	مكتمل الاختيار
۲.	Alenn condenser	مكثف « ألين »
<b>707</b>	tube condenser	مكثف لأنابيب
15.	dephlegmator	مكثف تجزئة
111	contact condenser	مكثف تلامس
101	double surface condenser	مكثف مزدوج السطح

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
770	jet condenser	مكثف نافورى
٣٤٨	tested condensate	مكثف نفطى محقق
١٠٦	condensates	مكثفات
7.7	gas condensate	مكثفات الغاز
٨٣	carburetor / carburetter	مکربر (کربوراتور)
٣.١	raffinates	المكررات
798	product reboiler	مكررة الغلى
١٤٤	detector	مكشاف
77 122	holiday detector	مكشاف عيوب اللحام
9 £	chlorinators	مُكَلُورَات
٣.٧	reservoir	مَكْمَن
٨٢	carbonate reservoir	مکمن جیری
4.4	anticlinal reservoir	مکمن حَنِيرى
1 £ 1	depletion-type reservoir	مكمن سريع النفاد
717 ° 77	aquifer = ground water reservoir	مكمن ماء جوفى
١٤٠	depleted reservoir	مكمن مستنزف
177	drilling machine	مكنة التخريم ( الحفر )
٧٨	cable-tool drilling machine	مكنة الحفر بالدق
7.0	gasoline components	مكونات الجازولين

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
719	high boiling components	مكونات عالية الغليان
777	non-hydrocarbons components	مكونات لا هدروكربونية
١٨٨	filling the hole	ملء البثر
۲۳۸	Kullenberg corer	ملباب « كولنبرج »
777	neutral salt	ملح متعادل
710	salinity of formation water	ملحية ( ملوحة ) ماء التكوين
101	disjunctive dislocation	ملح التفصل
P A 7	plicative dislocation	ملح الطي
777	ignition coil	ملف إشعال
9 £	chilling coil	ملف التبريد
١.٧	condensing coils	ملفات التكثيف
۸٧	catchall	ملقاط
٨٨	catcher	ملقط العينة
777	junk catcher	ملقط الفتات
٥٦	bicarbonate salinity	ملوحة البيكربونات
٣٤.	sulphate salinity	ملوحة كبريتاتية
9 £	chloride salinity	ملوحة كلوريدية
707	Md. ( millidarcy )	ملی دارس ( ملیدارسی )
707	millilitre ( Ml )	ملیلتر ( مل )
744	intrusive contact - 197 -	مماس التدخل

ر <b>قم</b> الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
727	liquid contactor	مماس سائلی
۲۰۸	geothermal gradient	الممال الحرارى للأرض
١٠.	adsorbate	<b>ب</b> تر
١.٧	conduit	بمر
٨٤	casing centralizer	ممركز أنابيب التبطين
٨٤	casing grab	ممسك أنابيب التبطين
٨٨	cat walk	مَعْشَى
7 £	amalgam	مملغم
700	micro-climate	مناخ محلى
Y 0 A	molecular sieves	مناخل جريئية
٨٢٢	number of bailerful per hour	منازح / ساعة
778	vapour up takes	منافذ البخار
٦٩	break tour	مناوبة
787	lost circulation alarm	منبه فقدان الطَّفْلة
٧٦	by-product	منتج جانبى
91	certified product	منتج معتمد
445	petroleum products	منتجات بترولية
٤٤	aviation petroleum products	المنتجات البترولية للطائرات
**7	straight run products	منتجات التقطير المباشر
۳۷٦	wild products  - \9\\ -	منتجات عفوية

ر <b>قم</b> الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٣٦	unstabilized products	منتجات غير مثبتة
٣٣١	stabilized products	منتجات مثبتة
١٢١	cutback products	منتجات مخففة
٣٣.	sour products	منتجات مشوبة
۲ ۰ ۲	gas plant products	منتجات معمل الغاز
٣٠٤	refined products	منتجات منقاة
۲0.	Manjak	منجاك
7 7 7	override	منحة
۳۲٦ ، ٦٤	signature bonus	منحة توقيع
٨٥	casing ramp	منحدر أنابيب التبطين
117	continental slope	ر منحدر قاری
1 £ 9	dipslope	منحدر الميل
708	transition curve	منحنى انتقال
١٣٤	decline curve	منحنى الانحدار
۲۸۱	family curve	منحنى العائلة
801	topographic low	منخفض طوبوغرافي
7 2 1	level alarm	منذر المنسوب
٤٦	balier ( blr )	منزحة
٤٦	bailed ( bld )	
778	static water level - 190 -	منزوح المنسوب الاستاتيكي للماء

#### معتجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777	structural contour	منسوب بنائى
779	offshore structure	منشأة بحرية
٩	activator	منشط
170	duck nest	منصة البرج
7 8 0	loading ramp	منصة تحميل
191	fixed platform	منصة ثابتة
Y0V	mobile drilling platform	منصة حفر محمولة
۲.۹	granny board ( key board, lazy board, jack board )	منصة الربط
٣٠١	racking board	المنصة العلوية
701	double board	منصة علوية
175	crown platform	منصة القمة
1 - 9	conical tower platform	منصة مخروطية
١٢٢	crow's nest	منصة مراقبة
<b>~</b> V	weight bridge	منصة وزن
797 , 70	preferential area	منطقة الأفضلية
١٠٦ ، ٣٥	concession area	منطقة الامتياز
**	oil or gas province	منطقة بترولية أو غازية
٣. ١	radius of investigation	منطقة البحث
٨,	catchment area	منطقة التجمع
77	off-plot area	سطقة خارجية

مجمع اللقة العربية - القاهرة

رقم	المقابل الأجنبي	الم طاح الم د
الصفحة		المصطلح العربى
777	on-plot area	منطقة داخلية
777	on-shore area	منطقة شاطئية
747	invaded zone	مطقة مجتاحة
790	prohibited zone	منطقة محظورة
١٨٠،٣٥	exclusive area	مطقة مخصصة
120	developed area	منطقة مستغلة
717	Gulf of Suez oil province	منطقة نفط خليج السويس
TV £	Western Desert oil province	منطقة نفط الصحراء الغربية
797	prospect area	منطقة واعدة
717	hard detergent	منظف عسر
331 , P77	soft detergent	منظف يسر ( قابل للتحلل )
٣٧	ashless detergents	منظفات لا رمادية
۲. ۹	governer	منظم
198	flow controller	منظم التدفق
١٣٨	delivery regulator	منظم التفريغ
757	temperature controller	منظم درجة الحرارة
١٥	air governor	منظم الهواء
٣٢	Arab organization for standerdization	المنظمة العربية للمواصفات والقياس
	= Aramco materials specification.	= مواصفات أرامكو للمواد
٨٩	closure	منغلق

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
4	abrasive jet	مَنْفَث السحج
١٦	air vent	مَنْفَدَ
770	vent	منفس – مخرج
١٦	air vent	منفس هواء
١٦	air surger drum	مُهدِّئُ الهواء
<b>T.</b> V	reservoir engineer	مهندس المكمن
70	aromatics	مواد أروماتية = مواد عطرية
٣٣٣	starting materials	مواد بادئة
١٨٣	extenders	مواد باسطة
٣٠٢	raw materials	مواد خام
۲۲۳	volatile matters	مواد متطايرة
771	intermediates	المواد الوسيطة
777	oil resources	موارد بترولية
179	dampener	موازن
771	specifications	مواصفات
701	marketing specifications	مواصفات التسويق
٧٩	British standard specifications	المواصفات القياسية البريطانية
701	transverse wave	مُوْجَة مستعرِضة
٣٧٥	whipstock	مور <del>ب</del> ه موجه
7.7.7	pipe expander  -    -	مُوَسع الأُنابيب

المصطلح العربي	المقابل الأجنبى	ر <b>قم</b> الصفحة
موسع البئر	hole opener	۲۲.
موعد التسليم	delivery time	١٣٨
۱ – موعد نهائی ۲ – خط متوقف	dead line	١٣١
مُوفِّق مُوفِّق	adapter	٩
موفق الأنابيب	pipe adapter	710
موقع	site	<b>TTV</b>
موقع البئر	well location	٣٧٣
موقع المصنع	plant area	YAY
موقع مناسب	convenient location	118
مونتموريللونيت	montmorillonite	701
المياه العالقة	suspended water	757
الميثان	methane	700
میثانول = کحول میثیلی	methanol	700
ميثيل سيكلوبنتان	methyl cyclopentane ( M.C.P )	700
ميزاب	downspout	104
ميزان تسوية يدوى	hand level	710
ميزان رأسى	vertical balance	770
ميزان اللي	torsion balance	707
ميسر الماء	water softener	771
ميل شاذ	anomalous dip	7.7

معجم النفط

المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
dip of fault ( strike dip )	ميل الصدع
normal dip	میل عادی
magnetic dip	الميل المغنطيسى
delivery port	ميناء التفريغ
fluidity	الميوعة
	dip of fault ( strike dip ) normal dip magnetic dip delivery port

# مجمع اللغة العربية - القاهرة

*			
ر <b>ق</b> م الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		( '\')	
301	distillation product	,	ناتج التقطير
775	natrolite		ناتروليت
\ VV	eternal fires		النار الدائمة
***	stripper		نازع = جهاز النزع
٥٣	bead breaker		نازع الإطار
7.7.7	pipe extractor		نازع الأنابيب
١٤.	depentanizer		نازع البنتان
770	side stripper		نازع جانبی
199	fuel oil stripper		نازع زيت الوقود
155	desulphuriser		نازع الكبريت
09	blast pipe	,	نافثة البخار
757	tanker		ناقلة
711	gravity conveyer		ناقل تثاقلي
7 / 7	oil tanker		ناقلة الزيت
١٥.	dirty oil tanker		ماقلة الزيت الهقذر
717	handy tanker		
TE7 . TO.	mammoth tanker		ناقلة صغيرة
TET ( YE.	large range tanker		ناقلة عملاقة
* " "			ناقلة كبيرة المدى
1 1 1	non-conference carrier	Y . \	ناقلة لا اتحادية

### معجم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
7.7.7	plastic tanker	ناقلة لدائنية
<b>767 , 737</b>	parcel tanker	ناقلة مقسمة
11	aerial carrier = aerial conveyor	ناقل هوائی – تلفریك
٩٧	clean oil tankers	ناقلات الزيون البيضاء
٤٩	barker	النَّباح
١٣	agitating device	نبيطة تقليب
٩	actual plant results	نتائج المصنع الفعلية
777	nitroglycerine = explosive oil	النتروجلسرين = الزيت المتفجر
1 1 7	electrolytic copper	نحاس إلكتروليتى
٨٨	cathode copper	نحاس كاثودى
٤٦	bailing	نزح
٤٧	bailing out	نزح
771	stripping	نزع
141	deasphalting	نزع الأسفلت
796	propane deasphalting	نزع الأسفلت بالبروبان
14.	dealkylation	نزع الألكلة
١٣٠	deethanization = deethanation	نزع الإيثان
١٣	debitumenization	نزع البتومين ( القار )
٣٣	steam stripping	نزع البخار
١٣	debutanization - Y.Y -	نزع البوتان
	1 • 1	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر <b>قم</b> الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۲۸	catalytic dehydrogenation	نزع حفزى للهدروجين
۱۳۱	deacidizing	نزع الحمض
790	propane dewaxing	نزع الشمع بالبروبان
١٣٣	decarbonization = decarbonizing	نزع الكربون ig
١٣٧	dehydrochlorination	نزع كلوريد الهدروجين
180	dehydration	نَزْع الماء – نَكْز
١٣٢	deamination	نزع مجموعة الأمين
1 4 9	demethanation	نزع الميثان
١٣٧	dehydrogenation	نزع الهدروجين
٥٩	bleeding	نزف
١٢	aggregate cement ratio	نسبة الحصى / الأسمنت
7.7	gas oil ratio	نسبة الغاز في الزيت
77	aromatic HC % volume	النسبة المئوية الحجمية للهدروكربومات الأروماتية
777	volume percent loss	النسبة المئوية للفاقد بالحجم
***	weight percent sulphur	النسبة المئوية للكبريت
١٤	air-fuel ratio	نسبة الهواء إلى الوقود
77 6 71	allotriomorphic (granular) tex	نسيج ( حبيبى ) عديم الأوجه ture
	= anhedral ( granular ) texture	:
	= xenomorphic ( granular ) te	
		٠٣ -

# معجم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٣٢	aphanitic texture	نسيج دقيق
140	fabric of rocks	نسيج الصخر
771	intergranular texture	نسيج ما بين الحبيبات
<b>TT</b> •	seepage	لشع
777	semihydrogenation	نصف هدرجة
۳۸۳	zone	نطساق
795	producing horizon	نطاق الإنتاج
ξ <b>)</b>	asthenosphere (tectosphere,zone of flowage)	نطاق الانسياب
<b>~~</b>	Arab Zone ( in Saudi Arabia )	النطاق العربي ( في السعودية )
Y • £	gas zone	نطاق الغاز
٣٥٠	thief zone	نطاق مسروق
775	natron	نطرون
۳۸٤	zonule	نُـطَيِـق
**\	oil gathering system	نظام تجميع النفط
720	load-on-top system	نظام التعبئة الفورى
T67	two pipeline system	نظام خط الأنابيب المزدوج
777	single-pipeline system	نظام خط الأنابيب المنفرد
197	fold system	نظام طی
١٠٩	conjugate joint system	نظام فواصل مقترنة
YAA	plate tectonics theory	نظرية تحرك الألواح

- 7.8 -

## مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
١	abraison jet	نفاثة بَرْى
7 / 7	permeability	نفاذية
197	formation permeability	نفاذية التكوين
٣٠٦	relative permeability	نفاذية نسبية
7. \ /	fart	نفاية
777	naphtha	النفتسا
٣٣٦	straight run naphtha	نفتا التقطير المباشر
٣٩٦	virgin naphtha	نفتا ( نفطا ) عذراء
7° 7' A	slop naphtha	نفتا ملوثة
777	naphthalene	النفتالين
77.7	naphthenes	نفتينات
۲À۳	petroleum	نفط = بترول
٣٨	asphalt base petroleum	نفط أسفلتي الأساس
۲۸.	paraffin base oil	نفط برافيني الأساس
414	heavy oil	نفط ثقيـل
X / X	heavy crude oil	النفط الخام الثقيل
7 £ 1	light crude oil	النفط الخام الخفيف
7.7.7	pipeline oil	نفط خط الأنابيب
7 £ 7	light petroleum ( petroleumether )	نفط خفیف ( إتير نفطي )
٣٦	aromatic - free petroleum - Y.s -	نفط لا أروماتى

### معجم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
770	hydro - petrol	نفط مهدرج
777	overhead costs	نفقات إدارية
١٨١	exploration expenses	نفقات الاستكشاف
771	intangible drilling costs	نفقات الحفر غير المنظورة
۲٣.	intangible costs	نفقات غير المنظورة
١٣٤	decomposition point	نقطة الانحلال
707	melting point	نقطة الانصهار
۱۰۸	congealing point	نقطة الانعقاد
779	initial bubble point	نقطة بدء الفقاقيع
7 £ 7	low pour point	نقطة تدفق منخفضة
077	neutral point	نقطة التعادل
179	ebullition point	نقطة التفقع
107	dissociation point	نقطة التفكك
١٦٤	dry point	نقطة الجفاف
٦٣	boiling point	نقطة الغليان
700	true boiling point	نقطة الغليان الحقيقية
١٨٩	final boiling point	نقطة الغليان النهائية
٩٨	cloud point	نقطة الغيم
779	softening point	نقطة الليونة

# مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٧٠	bright spot	النقطة المضيئة
۱۷٤	end point	نقطة النهاية
٤	access point	نقطة الولوج
197	flash point	نقطة الومض
91	chain transmission	نقل الحركة بالسلاسل
198	flow pattern	نمط الجريان
١٢٨	cyclothem	نمط دورى
710	local pattern	النمط المحلى
Y 0 Y	model diagram	نموذج مجسم
7.1.1	peg model	نموذج مشجبي
٣٤٨	terminal	نهاية
٦٧	bottoms	النواتج الثقلية = الفضالة
177	day tour	نوبة النهار



مجمع اللقة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
		( 📤 )
171	crest of fold	هامة الطية المحدبة
719	heptane	هبتان
777	n . heptane	هبتان عادی ( ع . هبتان )
١٣٤	pressure decline	هبوط الضغط
707	migration	هجرة
171	oil migration	هجرة الزيت
٨٠	capillary migration	هجرة شعرية
707 , 117	parallel migration	هجرة متوازية
7071/A713	transverse migration	هجرة مستعرضة
777	hydrargillite = gibsite	هدرارجليت = جبسيت
777	hydration	هدرتة
770	hydrogenation	هدرجة
۸۷	catalytie hydrogenation	هدرجة حفزية
7 £ 7	lube hydrogenation	هدرجة زيوت التشحيم
770	hydrogenation of cool	هدرجة الفحم
۳۰۸	resibue hydrogenation	هدرجة المتبقيات
1 🗸	aliphatic hydrocarbon	هـدروكربون أليفاتى
۲۸۰	paraffin hydrocarbons	هدروكربونات برافينية
١٢٨	cyclic hydrocarbons	هـدروكربونات حلقية
٦٨	branched chain hydrocarbo	هـدروكربونات متفرعة السلسلة ns
791	potassium hydroxide	هـدروكسيد البوتاسيوم ــ ٢٠٩ ــ

معجم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
44.5	hydraolium	<i>ه</i> ـدروليوم
770	hydrometer = densimeter	هــدرومتر = مقياس الكثافة
777	shaking machine = shaker	هـزاز (رجاج)
777	shale shaker	هـزاز الطُّفَال
197	fossa	هزمة
777	n-hexane	هکسان عـادی (·ع . هکسان )
۲.۰٦	gel	هکسان – جـل
791	pore geometry	هندسة المسام
90	circulating air	هـواء دُوَّار
١٧	alabaster	هيصم ( ألابستر )

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	( )	
779	wacke	اکی
717	sand wedge	تد رمل
٣٦.	unit	حسدة
٣٦٠ ، ١٤٣	desanding unit	حدة إزالة الرمال
719	plumbum sulphide treating unit (P.S)	ِحــدة إزالة كبريتيد الرصاص ( ركب )
١٤٣	desalting plant	وحـدة إزالة الملـوحة
772	hydroforming unit	وحدة الإصلاح الهـدروجيني
١٩	alkylation unit	وحدة الألكلة
٣	absorption plant	وحدة الامتصاص
٣	absorption unit, amino-type	وحـدة امتصـاص أمينية
**	angstrom unit	وحبدة الأنجشتروم
۲٩.	polymerization unit	وحدة البلمرة
170	cryogenic plant	وحدة التبريد الشديد
7.0	reforming unit	وحدة التحسين
<b>7</b> 29	thermal reforming unit	وحدة التحسين بالحرارة
۸۷	catalytic reforming unit	وحدة التحسين الحفزية
۲.٥	gasoline loading unit	وحدة تحميل الجازولين
١٥.	disc storage unit	وحدة تخزين مغنطيسية
1.7	concentration plant	وحدة تركيز

# معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
٣٠٥	refueling unit	وحدة تزويد الوقود
٣.٣	recording unit	وحدة التسجيل
7.7	gas processing unit	وحدة تصنيع الغاز
777	vacuum unit	وحدة تفريغ
101	distillation platforming unit	وحـدة تقطير وإصلاح الاتينى
118	continuous still	وحبدة تقطير مستمر
<b>77.</b> . 78	booster unit	وحدة تقوية
٦٤,	booster pumping unit	وحدة تقوية الضخ
١٤	air cooled condensing unit	وحمدة تكشيف بتبريد الهواء
٤٣	autorefining unit	وحمدة التكرير الذاتى
377	hydrocracking Unit (HY-C) (H-oil)	وحمدة تكسير هدروجينية
٣٠٨	residue hydrocracking unit	وحمدة التكسير الهمدروجيني للمتبقيات
99	coking unit	وحدة التكنويك
7.0	gasoline dyeing unit	وحدة تلوين الجازولين
۲۸	catalyst unit	وحدة الحافز
٧.	british thermal unit (B. T. U.)	وحمدة حمرارية بريطانية
. •	centigrade heat unit (C. H. U.)	وحمدة حرارية مئوية
	= pound - calorie	= باوند – کالوری
177	drilling unit	وحدة الحفر
***	pulling unit	وحبدة سحب
	111	and the second s

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر <b>قم</b> الصفحة	المقابل الأجنبي	اسم المصطلح
٣٦٠ ، ١٥٩	drainage unit	وحدة الصرف
٦	acid manufacturing plant	وحدة صناعة الحميض
٤٣	auxiliary pumping unit	وحدة الضخ المساعدة
777	visual display unit	وحدة عرض مرئى
٨٩	caustic wash plant	وحـدة الغسـل بالمـواد الكـاوية
171	crude topping unit	وحدة قطف الخام
1 £	air - cooled unit	وحدة مبردة بالهواء
٣٣٣	stabilizer plant	وحمدة المشبت
1.1	combination plant	وحدة مجمعة
100	doctor plant	وحدة المعالجة
۸۸ ، ۸۸	caustic treating unit = alkalitreating unit	وحدة المعالجة القلوية
777	kerosene treating unit	وحدة معالجة الكيروسين
777	hydrotreating unit	وحمدة المعالجة الهمدروجينية
١٤٧	D. D. U. = diesel desulphurizing unit	وحـدة نـزع الكبريت من الديــزل
770	hydrogenation unit	وحدة الهـدرجـة
797	prefabricated unit	وحمدات سابقة التصنيع
707	monocline	وحيىد الميىل
١٧٦	erecting shop	ورشة تركيب
475	ship displacement	الوزن الإزاحى للسفينة
144	dead weight tonnage	الوزن الأقصى

### معبجم النبقيط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي		المصطلح العربى		
73	atomic weight		الوزن الذرى		
7 2 7	light displacement		وزن السفينة فارغة		
711	loaded displacement		وزن السفينة محملة		
717	gross weight	الوزن الكلى			
414	gross vehicle weight		الوزن الكلى للسيارة		
١٧٦	equivalent weight		الوزن المكافئ		
770	westphalt		وستفلت		
۲۸.	paraffin dirt		وسخ برافينى		
٧٢	buck on (a well)		وصل البئر		
770	joint		وصلة		
144 6 1 . 9	female connection		وصلة أنثى		
۲۸	casing spool		ۇصْلة البطانة		
٨٥	casing joint		وصلة التبطين		
٦٨	branch joint		وصلة تفرع		
١٣٨	delta connection		وصلة دلتاوية		
Y0. (1.9	male connection		وصلة ذكر		
٦٧	box and pin joint		وصلة ذكر وأنثى		
119	coupling joint		وصلة ربط		
177	cross connection		وصلة صليبية		
727	swivel	- 111 -	وصلة عمود كيلى		

# مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	الصطلح العربي
۲.	all thread nipple	وصلة كاملة التسنين
٧٧	cable coupler	وصلة الكبل
٨٣	cardan joint	وصلة كردان
777	kelly joint	وصلة (كيلي)
727	tee joint (Tj)	وصلة متشبعة (وصلة تى)
104	double box	وصلة مزدوجة
۱۲۲،۱۰۹	crowber connection	وصلة معيبة
٧٣	bumper sub	وصلة موازنة
107	disposable cantainer	وعاء المرَّة
٨٨	cathodic protection	وقاية كاثودية
١٥٧	down time	وقت التوقيت
188	dead time	وقت ضائع
770	shut down	وقيف العمل
١٩	alkylate fuel	وقود ألكيلاتى
٣٠٢	raw fuel	وقود خام
١٦٥	Dubbs-fuel	وقود ( دبز )
1 2 4	diesel fuel	وقود الديزل
٧٣	bunker fuel	وقود السفن
٤٤	aviation fuel = aviation gazoline	وقود الطائرات = جازولين الطائرات
141	exotic fuel	وقىود عالى الطاقة

### معسجم النسفسط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
7.1	gaseous fuel	وقود غازى
79	brick fuel	وقود القوالب
١٧	alcohol fuel	الوقود الكحولى
709	motor fuel	وقود المحركات
107	doped fuel	وقود معالج
1.0	composite fuel	وقود مُوَلَّف
770	jet fuel	وقود النفاثات
	( aviation turbine fuel- A. T. F. )	( وقود توربينات الطيران )
770	jet petrol (JP)	وقود النفاثات

٠.

مجمع اللغة العربية - القفاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		( ی )	
19	to alkylate		يؤلكل
177	cubic yard		يۇلكل ياردة مكعبة
۲٥.	manual		يدوى .
791	pool springs		ينابيع البرك
271	seepage spring		ينبوع نشع
١٣٠	day of entry		يوم الدخول

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الترقيم الدولى ( 8 - 07 - 5037 - 770 . I.S.B.N. 977 رقم الإيداع ( ١٩٩٢/١٧٦٩ )

رئيس مجلس الإدارة وهـزهـ السيد شهبان

> افيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٤ - ٢٠١٤ - ٢٠١٤



# DICTIONARY OF PETROLEUM

		·		



,

Preface: Prof. Hamed A. Gohar.

Introduction: Prof. Mohamed Youssef Hassan.

By: The Commite of Petroleum.

Preparation: Prof. Hamed A. Gohar.

Prof. Mohammed Youssef Hassan.

Prof. Ahmed Medhat Islame.

Prof. Saad Eldin Anssary.

Supervision: Chemist. Khairia A. Ghany.

Edited By : Geologist. Ashraf Sayed Hassan.

# A

بركة نفط ( أبقيق ) Abqaiq pool

حقل نفط فى المملكة العربية السعودية يبلغ طوله ثلاثين ميلاً وعرضه ستة أميال ، مكمنه على هيئة تركيب قبوى مستطيل ، يرجع عمر صخوره إلى العصر الجورى العلوى وتتكون تلك الصخور من حجر جيرى يكون دولوميتيا وسرئياً في كثير من أجزائه ويتميز بدرجة عالية من النفاذية لوجود فجوات كثيرة به قدر الإصبع بالإضافة إلى فجوات أخرى عديدة يصل عرضها إلى ثلاثة أقدام أحياناً. ويبلغ أقصى طول عمود النفط به ١٥٠٠ قدم ،وعدد آباره يصل إلى ست وستين بئراً ومتوسط إنتاجها سبعة عشر ألف برميل يومياً .

ت نفاثة بَرْی abrasion jet

جهاز ينفث مسحوقاً دقيقاً جسيماته صلدة مثل الرمل ، يستعمل لتنظيف أسطح المعادن .

اختبار السحج اختبار السحج اختبار يجرى على عينات صخرية أو مواد أخرى لتعيين درجات البرى في الظروف المختلفة .

زيت متروك نفط ( زيت ) ترك داخل الطبقات بالبئر و لم يستخرج لانخفاض قيمته الاقتصادية أو لعدم مناسبة نوعيته أو لأسباب أخرى .

بئر مهجورة بغر مهجورة بغر مهجورة بغر تركت لنفاد مابها من ماء أو نفط .

مقياس و آبي ، للانكسار Abe" refractometer ... جهاز لقياس معامل الانكسار الضوئى للسوائل ، يستعمل في تعرف السوائل في عمليات التحليل الدقي .

"Abel" apparatus (for flash point)

جهاز د إيبل ، ( لقياس نقطة الومض )

جهاز تعين به نقطة ومض مقطرات البترول ، وفيه يسخن الزيت تدريجياً ويعرض بخاره للهب من حين لآخر وعند اشتعال بخار الزيت تقاس درجة الحرارة. وينسب الجهاز إلى مبتكره الكيميائي البريطاني وسير فريدريك آبل ، ( ١٩٠٢) .

absorber, shock الصدمات

جهاز يعمل بضغط الزيت أو غيره لمساعدة اللوالب ، ويؤدى إلى منع ارتجاج الآلات المتحركة ، ويسمى أحياناً المساعد .

مقياس الامتصاص absorptiometer

جهاز تقاس به قدرة السوائل على امتصاص الغازات عند درجات حرارة مختلفة وضغوط مختلفة .

absorption امتصاص

عملية امتصاص مادة لمادة أخرى إما عن طريق الذوبان وإما عن طريق بعض التفاعلات الكيميائية .

absorption apparatus جهاز الامتصاص

( absorber : انظر )

absorption band شريط امتصاص

عند تمدير طيف الامتصاص لبعض المواد أو المركبات ، تظهر هناك بعض المناطق يكون فيها امتصاص الضوء أعلى ما يمكن ، وتسمى هذه المناطق حزمة الامتصاص ، وهي تساعد على تمييز بعض المواد أو المركبات عن غيرها .

absorption coefficient معامل الامتصاص

كمية الغاز التي تشيع ١٠٠ مل من السوائل عند درجة الحرارة والضغط العياريين وتقدر بالجرام.

abrasive wear بِلَى السحج

التآكل الناتج عن السحج أو الصنفرة أو الإحتكاك ، وفى الجيولوجيا يعنى : تفتت الصخور وزوال معالمها الظاهرة بعوامل الإحتكاك مع فتات غيرها من الصخور فى أثناء عمليات نقل بالهواء أو الجليد أو السقوط بفعل الجاذبية الأرضية .

absolute density الكثافة المطلقة

كتافة المادة فى الظروف القياسية وتقاس فى حالة الغازات عند درجة الصفر المدوى وضغط ٧٦٠ مم من الزئبق .

absolute zero الطلق

درجة الحرارة التي يفترض أن تسكن عندها كل الاهتزازات الحرارية لجزيئات المادة وهي تعادل ٢٧٣,١٦٠ درجة مئوية وعندها تكون كل السوائل والغازات في حالتها الصلبة.

absorbent

صفة للمادة التى تسمح طبيعتها بتغلغل مواد أخرى فى خلالها .

absorber ماصة

مادة تستعمل في عمليات الامتصاص.

absorber (absorption apparatus)

جهاز الامتصاص

الجهاز الذي تجرى فيه عمليات امتصاص مادة لمادة أخرى .

مبيدات العت والسوس نواتج ثانوية للبترول تستعمل في إبادة العت والسوس .

شحنة معجلة معجلة المحنات المحنات المحنات على ما يُطلُب من الشحنات على وجه السرعة .

ترشيح معجل accelerated filtration نوع من الترشيح يستعمل فيه الضغط لزيادة سرعة الترشيح .

مرعة معجلة معجلة . . محدد باطراد .

عجلة تسارع عجلة أ ) زيادة السرعة في الثانية مقيسة بالسم / ثانية / ثانية للأجسام الأرضية وقياسه بالمتر / ثانية / ثانية للأجسام السماوية .

ب) تغير فى سرعة تفاعل كيمياوى بوساطة مؤثر خارجى مثل درجة الحرارة أو الضغط أو مادة حافزة .

معجل جفاف الدهان معجل معجل مدة تضاف إلى الزيوت أو الدهان لتعجيل عملية الجفاف .

absorption gasoline جازولين الامتصاص

جازولين مختلط بالغاز الطبيعى تُمتص أبخرته بواسطة زيت الامتصاص ويتميز بنقاوته .

زيت الامتصاص زيت درجة غليانه مرتفعة ، يستعمل في امتصاص أبخرة المقطرات الخفيفة وفصلها عن غيرها من المقطرات .

وحدة الامتصاص plant وحدة الامتصاص بعموعة من الأجهزة تستعمل في امتصاص الأبخرة الهدروكربونية من الغاز الطبيعي .

absorption unit, amino-type وحدة امتصاص أمينية

جهاز يجرى فيه امتصاص المركبـات النتروجينية العضوية .

الامتصاصية الامتصاصية على تشرب مائع ما .

عفل مساندة الدعامات دعامة جانبية تستعمل في مساندة الدعامات الرئيسية .

البيئة السحيقة الظروف والعوامل الطبيعية والكيميائية التي تسود في أعماق البحر فيما يزيد على ألفى قدم ، كالضوء والحرارة والضغط والأحياء والحركة والأملاح والغازات الذائبة وغيرها .

accumulator

جهاز لتخزين الكهرباء يعتمد على تفاعل كيميائي عكسى مثل مركم الرصاص .

ب) جهاز لتخزين البخار حيث يجتمع البخار فيما يشبه الغلاية تحت الضغط وفي ملامسة الماء الساخن.

شاحن المراكم accumulator charger جهاز يستخدم في إعادة شحن المراكم ( البطاريات ) السائلة بالكهرباء .

accumulator drum صهريج تجميع صهريج تجمع فيه بعض النواتج الثانوية من خطوط الإنتاج .

accumulator fractionator reflux

مجمع السائل المرتد إلى المجزئ

خزان يتجمع فيه السائل المرتد إلى عمود التجزئة .

المركم العلوى accumulator, overhead ( overhead accumulator : انظر )

عربية مركمية accumulator vehicle عربة تعمل بالبطاريات الكهربائية تستعمل في النقل السريع داخل المصنع .

مراقبة المنافذ تنظيم عمليات الدخول والخروج .

طريق ذو منافذ محدودة access limited road طريق قليل التـفـرع.

نقطة الولوج access point المكان الذي يتم عنده الاتصال بطريق رئيسي أو الدخول فيه .

باب منطو accordion door باب تطوى أجزاؤه بعضها على بعض عند فتحه مثل آلة الأكورديون .

تزاید (تضایف) accretion

أ) إضافة مستمرة من أرض جديدة إلى أرض قديمة بترسب المواد التي يحملها مجرى مائي أو نهر .

ب) العملية التي تنمو بها الأجسام غير العضوية بإضافة أجزاء جديدة من الخارج مثل نمو البلورات في المحاليل المركزة

التراكم تجمع الأشياء بعضها مع بعض . accumulation

acetic anhydride

أنهدريد الحليك = أنهدريد أسيتيك

مركب عضوى يتكون من الكربون والمدروجين والأكسجين ، ويعتبر كأنه مشتق من جزأين من حمض الخليك بعد نزع عناصر الماء منهما وهو سائل ذو رائحة نفاذة ، صيغته الكيميائية : (  $C_4$   $C_4$   $C_5$   $C_6$   $C_6$   $C_6$   $C_7$   $C_8$   $C_$ 

### acetone = dimethyl ketone

أسيتون = كيتون ثنائى الميثيل

مركب عضوى يتكون من الكربون والمحدووجين والأكسجين ، صيغته الكيميائية: (كيد ا) ( $C_3$   $H_6$  O) وهو سائل عديم اللون ذو رائحة خاصة مميزة ، ويوجد ضمن مكونات السائل الناتج عن التقطير الإتلافي للخشب ، ويستعمل مذيبا للزيوت والدهون وبعض أنواع الراتينج ونترات السليولوز وغيرها من المركبات العضوية .

أستيلين أول أفراد مجموعة الهدروكربونات غير الشبعة المحتوية على رابطة ثلاثية ، وهو غاز لا لون له ذو رائحة تشبه رائحة الثوم ، شحيح الذوبان في الماء ويذوب في الكحول ويستعمل في التخليق العضوى وفي شعلة الأوكسي أستيلين ، صيغته الكيمائية :

( HC ≡ CH ).( L ≡ L ± ( HC ≡ CH )

سناج الأستيلين سناج الأستيلين دقائق الكربون التي تتكون عند احتراق غاز الأستيلين المناب تتمال في مناب

الأستيلين احتراقا غير كامل ، تستعمل في صنع بعض أنواع الطلاء .

acetylene welding خام بالأستيلين والأكسجين في لحام الستعمال الأستيلين والأكسجين في لحام الفلزات .

حقل نفط و أخى سو » أحد حقول النفط فى الاتحاد السوفيتى فى جنوب شرق منطقة جروزنى فى الشمال الشرق من القوقاز . يعد مثالا لمكامن النفط فوق الدسرية فى الطبقات المحدبة ، ينحصر فيه النفط فى قبو مستطيل مغلق فوق دسرى يكون الصدع المعكوس فيه حافة المصيدة ، ويوجد بعض النفط أسفل الصدع المعكوس فى التكاوين المجدوعة . يبلغ طول الحقل نحو ٨ كيلومترات وعرضه نحو كيلومتر واحد .

بلورات إبرية يرية معند المفرطة في الطول وصف للبلورات الدقيقة المفرطة في الطول المستعرضة فتبدو في هيئة الإبر .

تنظيف بالحمض ينظيف بالحمض الفلزات بغمسها في إزالة الصدأ من سطح الفلزات بغمسها في المحمض ما .

المحتوى الحمضى مقدار الحمض المختلط بمادة ما ويعبر عنه بنسبة مئوية .

التآكل الحمضى

acid corrosion

صامد للحمض صامد للحمض وصف للمادة التي تقاوم فعل الأحماض .

تكرير بالحمض تنقية الزيوت باستخدام الأحماض وذلك لإزالة المركبات الأروماتية والجزيئات غير المشبعة ، وكذلك ماقد تحتويه هذه الزيوت من مركبات قاعدية .

صهريج ترسيب الحمض وعاء السطوانى تترك به السوائل المعالجة بالأحماض حتى تنفصل بقايا الحمض مكونة طبقة سفلية .

معالجة بالحمض معالجة السوائل البترولية برجها مع الحمض الإزالة ما بها من قواعد عضوية أو مركبات أروماتية أو غير مشبعة وبذلك تتحسس خواصها .

صخور حمضية صخور نارية الأصل تزيد السليكا فيها على ٦٠ في المئة .

عميض عميض إلى علول ما لرفع إضافة أحد الأحماض إلى محلول ما لرفع درجة تركيز أيون الهدروجين لهذا المحلول .

التآكل الناتج عن تكوين بعض الأحماض المعدنية أثناء عمليات النفط، ومن أمثلة ذلك حمض الهدروكلوريك الناتج عن تحلل كلوريد المغنسيوم بالماء، وحمض الكبريتيك الذى قد يتكون بأكسدة غاز كبريتيد الهدروجين في

وجود بخار الماء، وتظهر آثار هذا التآكل فى خطوط الأنابيب وفى المكثفات وفى بعض الصمامات، لذلك يجب غسل الزيت الخام جيدا قبل تقطيره لإزالة هذه الأحماض.

غاز حمضى غاز له تأثير حمضى ، مثل غاز ثانى أكسيد الكربون وثانى أكسيد الكبريت وغيرهما .

acids, green انظر ( green acids : انظر )

acid manufacturing plant
وحدة صناعة الحمض
وحدة الأجهزة المستعملة في تحضير

وصف لمجموع الأجهزة المستعملة في تحضير أحد الأحماض .

acid number الرقم الحمضي

عدد ملّيجرامات هدروكسيد البوتاسيوم اللازمة لمعادلة الحمض الدهنى فى جرام واحد من الدهن . acoustic log سجل الصوت سجل بياني لسرعة الصوت وتغيرات

إنعكاساته مما يساعد على تحديد الأبعاد وطبيعة الصخور .

acoustic plenum غرفة معزولة صوتيأ

غرفة على منصة حفر بحرية ذات جدران عاذلة للصوت تمنع وصول الضوضاء الخارجية .

acoustic sreentry توجيه صوتى

توجيه مركب الحفر إلى موقع بئر معطلة في البحر أو إعادة العمل في بئر معطلة أرضية باستعمال الإشارات الصوتية .

acoustic tile بلاط عازل للصوت نوع خاص من البلاط يمتص الصوت .

acoustic velosity log = acoustic log سجل الصوت

( acoustic log : انظر )

acre foot of sand فدان – قدم رمل

حجم من الطبقات مساحة قاعدته فدان

قياس الحموضة acidimetry تعيين نسبة الحمض في محلول ما بمعايرته

بمحلول قلوى معلوم التركيز .

acidity حوضة = حمضية

خاصية تتميز بها المواد التي تعطى أيونات هدروجين في المحاليل، ويستدل عليها بقياس الرقم الهدروجيني للمحاليل التي تعطيها هذه الأحماض .

acidity, inorganic حموضة غير عضوية ( inorganic acidity : انظر )

acidity, total حموضة كلية

( total acidity : انظر )

acidization إحماض

عملية معالجة حجر الجير أو الدولوميت أو حجر الرمل بحمض لزيادة النفاذية والمسامية وذلك بإزالة جزء من مكونات الصخر، وتستعمل كذلك في إزالة الطينة المحقونة في البئر في أثناء عملية الحفر .

إحماض البئر acidizatiom of a well إضافة حمض لمحتويات بئر لتفكيك المواد

العمليات الخارجية الأصل العمليات الخارجية الأصل العمليات الجيولوجية الفيزيقية والكيميائية التى تستمد الطاقة اللازمة لنشاطها وسيرها من الشمس،ومن أمثلتها التعرية والحت والنقل بالرياح والحاء والجليد .

action, hypogene

العمليات الداخلية الأصل ( الجوفية )

( hypogene action : انظر )

action, selective solvent

الفعل الانتقائي للمذيب

( selective solvent action : انظر )

فحم نباتى منشط فحم نباتى منشط فحم يعضر بتسخين الأخشاب بمعزل عن المواء ، يعالج بوسائل خاصة لزيادة قدرته على الامتزاز ، يستعمل في إزالة الألوان من السوائل والزيوت كما يستعمل في الأقنعة الواقية من الغازات .

طَفُل منشط نوع من الطَّفُل يستعمل فى تنقية الزيوت ويتم تنشيطه بالتسخين بمعزل عسن الهواء .

تنشيط تنشيط حافز ما .

( نحو ٤٢٠٠ متر مربع ) وسمكه قدم واحدة وهى وحدة تستعمل فى قياس حجم الخزان النفطى وماء التكوين .

acre foot of sand ایکر – قدم رمل

وحدة قياس التراكيب الجيولوجية المنتجة للنفط مساحته إيكر ( ٤٠٠٠ متر مربع تقريبا ) وسمكه قدم واحدة .

ایکر – قدم ماء acre-foot of water

كمية الماء التي تغطى مساحة إيكر من الأرض بعمق قدم واحدة وهي تساوى ٢٥٦٠ قدما مكعباً أو ١٢٣٥ متراً مكعباً .

acrylic fibers ألياف أكريلية

ألياف صناعية تنتج من بلمرة مركب أكريلونتريل وتستخدم في صنع نسيج يشبه الصوف.

acrylonitrile أكريلو نتريل

سائل لا لون له يغلى عند  $^{\circ}$  م ، يستعمل في صنع بعض الألياف الصناعية ، صيغته الكيميائية: ( ك يد  $_{\circ}$  = ك يد ك ن ) . (  $_{\circ}$  CH<sub>2</sub>=CH CN ) .

action, capillary فعل الشعرية

ارتفاع السوائل داخل الأنابيب الشعرية وهى خاصية طبيعية تنتج عن قابلية السوائل للالتصاق بالأسطح الداخلية للأنابيب نتيجة , لظاهرة التوتر السطحى .

طن و أدا » طن و أدا »

اسم تجارى لنوع خاص من الطين يضاف إلى طينة الحفر ليحافظ على تماسك عينات الصخور عند استخراجها من باطن الأرض.

مُوَفِّق adapter

وصلة خاصة يختلف قطرا طرفيها استعمل في وصل أنبوبتين مختلفتي القطر الواحدة بالأحرى .

مساحة إضافية مساحة أو منطقة أخرى مساحة أو منطقة أخرى أكبر منها .

مركب إضافة addition compound

مركب يتكون بإضافة جرى، إلى آخر مثل بروميد الإثيلين الذى يتكون بإضافة جرى، البروم إلى جزى، من الإثيلين (ك يدبر -ك يدبر) (CH, Br. CH, Br)

تفاعل إضافة addition reaction

تفاعل كيميائي يحدث بإضافة جزىء ما إلى وصلة ثنائية أو ثلاثية في جزىء آخر ، مثل إضافة الكلور إلى الإثيلين لينتج ثنائي كلوروإيثان .

مضاف additive

مادة تضاف إلى السوائل البترولية لتحسين خواصها عند الاستعمال ، ومثال ذلك رابع إثيل الرصاص الذى يقلل ظاهرة الدق للجازولين ويساعد على رفع رقمه الأكتائى .

activator activator

ما يساعد على تنشيط التفاعل الكيميائي وزيادة معدله .

iri عالمنع الفعلية actual plant results

النتائج العملية التي يتم الحصول عليها من التشغيل اليومي في المصنع وهي قد تختلف عن نتائج المعمل ونتائج الوحدات نصف الصناعية التجريبية .

actuating cylinder = air brake

اسطوانة تشغيل الكابحة (الفرملة الهوائية)

الاسطوانة المتحركة التي تدفع الفرملة الهوائية لتؤدى عملها .

actuation تشغيل

دفع الشيء ليؤدي عملا محددا .

مركبات لا حلقية acyclic compounds

مركبات عضوية تتركب جزيئاتها من سلاسل مستقيمة أو متفرعة من ذرات الكربون.

عفار ألماسي adamantine drill

جهاز لحفر آبار البترول تكون فيه لقمة الحفر مطعمة بقطع صغيرة من الألماس لزيادة قدرتها على قطع الصخور الصلبة.

additive, anti-icing = antifreeze additives إضافات منع التجمد

( anti- icing addetives : انظر )

additive, antistatic

مضاف مانع الكهرباء الاستاتيكية

( anti- static additive : انظر )

additives, ashless مضافات لا رمادية

( ashless additives : انظر )

مرکب مضاف additive compound

مركب يضاف إلى مقطرات البترول لتحسين خواصها مثل رابع إثيل الرصاص الذى يضاف إلى الجازولين لرفع رقمه الأوكتاني .

additive dope إضافة مُحَسَّنة مُحَسِّنة مُحَسِّنة مادة تضاف إلى الزيت لتـحسين

خصائصه .

additives, rust - preventing

مضافات مانعة للصدأ

( rust- preventing additives: انظر )

لاصق - مُلْصق بعض المواد الصناعية أو الطبيعية التي تستعمل في لصق الأجسام بعضها ببعض ، مثل الأصماغ وبعض أنواع الراتينج واللدائن .

adiabatic change

تغير أدياباتي ( ثابت الحرارة )

كل تغير في حالة المادة لا يصحبه انتقال حرارة .

عمًالة قابلة للضبط adjustable cradle حمًالة أنابيب يمكن تعديلها لحمل أطوال مختلفة من الأنابيب .

ممتز التي يتم امتزازها على سطح مادة

ماز المادة التي تمتز غيرها على سطحها مثل الفحم النباتي المُنشَط .

adsorption امتزاز قدرة مادة ما على تجميع مادة أخرى على

سطحها وقد تكون المادة الممتزة غازاً أو سائلاً أو مادة مذابة في محلول ، ومن أمثلة ذلك امتزاز الفحم المنشط للألوان والشوائب من المحاليل . aerial carrier = aerial conveyor

ناقل هوائي = تلفريك

عربة معلقة تستعمل في نقل الخامات.

aerial conveyor

تلفريك

( aerial carrier : انظر )

خريطة جوية aerial map

خريطة ترسم بمساعدة الصور الملتقطة من الجو، ويتم فيها رسم التفاصيل الطوبوغرافية والجيولوجية على الخريطة المساحية .

التصوير الجوى aerial photography

تصوير سطح الأرض من طائرة على ارتفاعات معينة وفي اتجاهات خاصة ويستعمل في عمل الخرائط الجيولوجية وما إليها.

aerial survey عمليات المسح والتصوير لمنطقة بواسطة الطائرات .

معدن أجارى agaric mineral ضرب ناعم أبيض من معدن الكلسيت ترابي المظهر، يوجد في الكهوف والكهيفات ويترسب فيها من المحاليل، ويسمى أحياناً بالدقيق الصخرى ( rock meal ) .

تحليل امتزازى adsorption analysis فصل المخاليط باستخدام الفرق في امتزازها

على سطح مادة ماءمثل فصل بعض الأصباغ على سطح الألومينا .

advance fold = advance wave

طية زاحفة = موجة الزحف طية علوية على نطاق واسع تظهر في صخور قاع المحيط بمحاذاة الساحل ويزداد تحدبها وتقدمها نحو البحر مع الضغط الناتج من الزحف البطىء المتواصل للكتلة القارية المجاورة في الاتجاه نفسه ، وبمرور الزمن تبرز فوق سطح الماء وتكوُّن سلسلة من الجزائر موازية للشاطيء ، كما في جزر اليابان .

advance wave = advance fold طية زاحفة = موجة الزحف ( advance fold : انظر )

دخول الماء advent, water

( water advent : انظر )

زحف الماء المضاد adverse water advance

عملية تحرك الماء المضاد إلى الأمام .

زيوت مهواة aerated oils زيوت مرر فيها تيار من الهواء أو من أى غاز غير فعال لإزالة ما بها من مواد طيارة غير مرغوب فيها .

حصى الرصف فتات الصخور التي تستعمل مع البتومين في رصف الطرق .

aggregates,angular تجمعات صخرية زاوية aggregates : )

aggregate cement ratio

نسبة الحصى / الأسمنت

نسبة الوزن لحصى الرصف إلى كمية
الأسمنت المستخدم في عمليات الإنشاء.

aggregate, coarse تجمع صخرى غليظ ( coarse aggregate : )

aggregate,fine تجمع صخرى دقيق ( fine aggregate : )

aggregate,graded

قبمع صخری متدرج = تجمع صخری مصنف
( graded aggregate : )

نأريخ العمسر غديد العمر الجيولوجي للصخور .

تقـــادم تقير حالة المــادة بمــرور الزمـــن .

agent, blasting عامل تفجير ( blasting agent )

agent, catalytic عامـل حفز ( catalytic agent )

agent , cementing مادة لاحمة ( cementing agent : انظر )

agent, oxidizing عامل أكسدة ( oxidizing agent : )

agent , reducing · عامل اختزال ( reducing agent )

agglomeration تكبب تجمع حبيبات المادة في كتلة واحدة .

عوglutination تَلزُّن التصاق جسيمات المادة بعضها ببعض بوساطة مادة لزجة ، أو تجمد سائل إلى هلام .

- 17 -

aggregate, Macadam خلط و ماکادام )

( Macadam aggregate : انظر )

aggregate, open graded

تجمع صخرى غير مفروز

( open graded aggregate : انظر )

aggregate,rock تجمع صخرى

( rock aggregate : انظر )

aggregation . تحدس بغض جسیمات مادة ما بعضها مع بعض

حقل نفط ، أغاجارى ، أحد حقول النفط في إيران، يعد مثالا لحقول النفط التى تقع مكامن النفط فيها في تراكيب جيولوجية أسفل صدوع فوق دسرية، يذكر مثالا أيضا لزيادة درجة النفاذية نتيجة لكثرة الفواصل والشقوق في صخور المكمن. وفي هذا الحقل تتكون صخور الممكن من حجر جيرى متمفصل في تركيب قبوى تعلوه طبقة من الملح تتفاوت ثخانتها بين ١٥ – ٥٠ متراً تغطيها الصخور فوق الدسرية على امتداد صدع معكوس .

نيطة تقليب عمود ذو عدد من الزوائد الجانبية يدور حول محوره ببطء فى داخل خزان طينة الحفر لتقليب الطينة باستمرار ويمنع ركود مكوناته الصلبة .

مهریج تقلیب منوب السوائل بتقلیبها صهریج یستعمل فی مزج السوائل بتقلیبها معا .

air ammonia sweetening plant

جهاز تحلية بالهواء والنشادر

إزالة الشوائب والغازات الحمضية من الزيت بواسطة الهواء والنشادر .

معدات منقولة جوا air borne equipment وصف للمعدات التي تنقل بالطائرات .

air brake

اسطوانة تشغيل الكابحة (الفرملة الهوائية)

( actuating cylinder : انظر )

**air clips كلابات هوائية** كلابات تعمل بالهواء المضغوط .

خَفًار هـوائى جهاز حفر يعمل بالهواء المضغوط .

حضر بالهواء حضر المواء الوسط المائع عملية ثقب يكون فيها الهواء الوسط المائع لنقل القطع الصخرية بدلاً من طينة الحفر .

مسالك الهواء التى ينتقل فيها الهواء ، مثل مسالك تكييف الهواء .

# air entrained concrete

خرسانة حابسة الهواء

نوع من الخرسانة تحتوي على قدر كبير من الهواء فى داخل تجاويفها .

مسرب هواء مسرب الهواء العادم .

نسبة الهواء إلى الوقود نسبة الهواء إلى الوقود نسبة ثابتة يجب المحافظة عليها في محركات الاحتراق الداخلي حتى تؤدى عملها على الوجه الأكمل.

مقياس ضغط الهواء جهاز يستعمل لقياس ضغط الهواء .

# air conditioning

ضبط درجة حرارة الهواء ورطوبته عند حدود معينة بوساطة أجهزة خاصة .

# air cooled condensing unit

وحدة تكثيف بتبريد الهواء

وحدة يجرى فيها تكثيف الأبخرة الساخنة إلى سوائل بتيار من الهواء البارد يسرى فى عكس اتجاه الأبخرة .

air cooled unit وحدة مبردة بالهواء

كل جهاز تخفض درجة حرارتة بواسطة تيار من الهواء .

مُبَرد هـوائي air cooler

جهاز تمرر فيه السوائل فى أنابيب يحيط بها تيار من الهواء الذى يقلل من حرارتها ، ومثال ذلك مبرد محرك السيارة .

air drag

مقاومة الهواء لحركة جسم ما ، وهى تظهر خلف هذا الجسم وكأن الهواء يسحبه إلى الخلف .

مسرب هـوائي مسرب هـوائي فتحة يخرج منها الهواء الزائد منطلقاً إلى الجو .

رفع الهسواء رفع بعض المواد مثل السوائل والأتربة من بئر إلى سطح الأرض بإدخال تيار من الهواء في قاعها .

خط الهـواء خط المـواء التى يدفع فيها الهواء فى المصانع .

محمر الهواء . بحموعة صمامات تعمل على حصر الهواء .

مُزَلِّق هوائي air lubricator مُزَلِّق هوائي جهاز تشحيم تدفع فيه الشحوم بواسطة الهواء المضغوط .

air motor grease gun

مسدس تشحيم هوائى

جهاز يشبه المسدس يدفع فيه زيت التشحيم تحت ضغط الهواء في مشاحم المحركات والآلات .

سدادة هـوائيـة سدادة للبئر تعمل بالهواء المضغوط .

صامد للهواء صامد للهواء صفة للجهاز الحكم الذى لا يسمح للهواء بالدخول فيه .

أمنظُم الهواء أمنظُم الهواء في صمام خاص ينظم سرعة الهواء في الأجهزة .

مطرقة هوائية مطرقة دق تعمل بالهواء المضغوط وتستعمل في التخريم .

وافعة هوائية وائية وائية وائية وائية وائية المضغوط .

ملك الرافعة الهوائية التي تساعد على رفع الأجسام في الرافعة الهوائية .

air (gas) injection method

طريقة حقن الهواء ( الغاز )

أسلوب لرفع إنتاجية البئر بحقن الهواء ( الغاز ) فى قاعها للمساعدة على رفع النفط إلى سطح الأرض .

مدخل الهواء التي يدخل فيها الهواء إلى الأجهزة الصناعية .

مسيك للهواء = كتيم مسيك للهواء = كتيم صفة للجهاز أو الإناء المحكم الذى لا يمكن للهواء أو الغازات أن تتسرب منه أو إليه .

air tugger قاطرة هوائية جهاز يستخدم في الدفع أو السحب ويعمل بالهواء المضغوط .

سنفس همواء فتحة تهوية يخرج منها الهواء .

غاسل الهواء جهاز يدفع فيه الماء على هيئة رذاذ فيقابل جهاز أمن الهواء الساخن يقوم بتبريده وإزالة مابه من شوائب .

غسل الهواء الشوائب بتبريد الهواء الساخن بالماء ويتم ذلك بدفع الهواء في أبراج خاصة يتساقط منها رذاذ من الماء .

ذبالة الهواء إناء صغير يتصل بفوهته شريط من القماش أو من الخيوط المجدولة توضع به بعض السوائل الخاصة التي تتبخر ببطء عن طريق الشريط فتساعد على إزالة الروائح الكريهة من الهواء .

air scavenging كسح بالهواء

استخدام الهواء المضغوط فى تفريغ الأجهزة مما بها من سوائل أو إزالة الشوائب من خطوط الأنابيب .

عند عسل الهواء برج غسل الهواء بالماء برج خاص يتم فيه غسل الهواء بالماء أو ببعض المحاليل القلوية لإزالة ما به من غازات .

air solutizer sweetening تحلية بالهواء المضغوط في رج خليط من

البنزين ومحلول الصودا الكاوية للتخلص من مركبات الكبريت الضارة .

مهدئ الهواء وعاء كبير يستخدم في تهدئة تيار الهواء الصاعد وتقليل ضغطه .

تعلية بالهواء المعلامة عليه المعلواء المعلق المعلق

غَيْرِ الهواء جهاز يستعمل في أخذ عينات من الهواء وتحليلها لبيان ما بها من شوائب أو غازات ضارة .

ترمومتر كحولى ترمومتر القياس درجات الحرارة المنخفضة يستعمل فيه الكحول بدلا من الزئبق .

ألكسندريت معدن من ألومينات البريليوم في لون الزمرد، له فلورية، ويستعمل في صنع الحلي .

alicyclic compounds مركبات حلقية أليفاتية مسبعة تتكون جزيئاتها من حلقات من ذرات الكربون تشبه المركبات الأليفاتية في خواصها ، من أمثلتها الهكسان الحلقى ( ك يد ١٢ ) (  $C_6$   $H_{12}$  )  $C_6$   $C_6$  C

مض أليفاقي حضوى تتصل فيه مجموعة مخض عضوى تتصل فيه مجموعة الكربوكسيل الحمضية بسلسلة من ذرات الكربون أو بحلقة غير أروماتية ، مثل حمض الخليك (ك يدم ك أ أ يد) ( CH<sub>3</sub> COOH )

مركبات أليفاتية مركبات عضوية تتركب جزيئاتها من مركبات عضوية تتركب جزيئاتها من سلاسل مستقيمة أو متفرعة من ذرات الكربون وقد تكون مشبعه مثل مشتقات الميثان أو غير مشبعة مثل مشتقات الإثيلين والإستيلين ، كا قد تكون على هيئة حلقات غير أروماتية .

هدروكربون أليفاقى مركب عضوى يتكون جزيؤه من سلسلة من ذرات الكربون متحدة بذرات الهدروجين ومثال ذلك الميثان والإيثان وغيرهما من الهدروكربونات المكونة لمقطرات البترول.

زيت محركات الطائرات عدد المواصفات يستعمل في محرك الطائرات .

هيصم ( ألابستر ) ميصم ( ألابستر ) حجر رخامي المظهر يتكون من كبريتات الكلسيوم المتبلورة ، صيغته الكيميائية : (كا كب أ<sub>ع</sub><sup>7</sup>يد<sub>ا</sub>أ) (Ca SO<sub>4</sub>-2H<sub>2</sub>O) .

دائرة إنذار جهاز تنبيه يعمل لإصدار تنبيه صوتى أو ضوئى عند وقوع خطر ما .

**كحولات** مركبات عضوية أليفاتية تحتوى جزيئاتها على مجموعة هدروكسيل واحدة أو أكثر .

الوقود الكحولى الوقود التى تحتوى من المركبات العضوية التى تحتوى جزيئاتها على الأكسجين مثل الكحولات يمزج مع الجازولين لاستعماله وقوداً في محركات السيارات.

alcohol, primary ( انظر : primary alcohol )

alcohol, secondary

( secondary alcohol : انظر )

alcohol, tertiary کحول ثلاثی

( tertiary alcohol : انظر )

Aliso canyon field

والسيزيوم ، وتعطى أيونات موجبة التكهرب فى المحاليل ، وتتفاعل بشدة مع الماء لتكوين هدروكسيدات مع انطلاق الهدروجين .

علول قلوى علول يزيد فيه تركيز أيون الهدروكسيل على تركيز أيون الهدروجين ويزيد رقمه الهدروجيني على ٧.

وحدة المعالجة القلوية alkalitreating unit

( caustic treating unit : انظر )

alkanes الكانات المدروكربونات الأليفاتية المشبعة وصيغتها العامة : ( ك ن  $^{1}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{6}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$ 

الكينات على الهدروكربونات غير المشبعة تحتوى جزيئاتها على رابطة ثنائية ، ومن أمثلتها الإثيلين وبعض المركبات الأخرى المشتقة منه ، صيغتها العامة (ك ن يدبن) . (C<sub>n</sub> H<sub>2n</sub>).

alkyl - arylsulphonates

. سلفونات ألكيلية - أريلية

نوع من المنظفات الصناعية يحتوى على مجموعة السلفونيك، أيوناتها سالبة الشحنة.

أحد حقول النفط في حوض فنتورا في كليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، يذكر مثالا للحقول المنتجة من نطاقات طويت طيا

حقل أخدود و أليزو ،

معقداً أو تأثرت بالعديد من الصدوع فوق الدسرية . ويغطى هذا الحقل مساحة تزيد على أربعة أميال مربعة .

قلي = قلوى alkali

مادة تذوب فى الماء فترفع تركيز أيونات الهدروكسيل أكثر من تركيز أيونات الهدروجين ، ومن أمثلتها هدروكسيدات الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم ، ويضاف إليها أحيانا كربونات هذه الفلزات، وتستعمل القلويات في إزالة مركبات الكبريت من مقطرات البترول .

alkalimetry قياس القلوية

تقدير كمية القلوى في المحلول بمعادلته بحمض معروف التركيز .

قلوى alkaline

المحلول الذى يحتوى على المادة القلوية ويكون رقمة الهدروجيني بين ٧ ، ١٤ .

الفلزات القلوية التكافؤ التى تقع فى الفلزات الأحادية التكافؤ التى تقع فى المجموعة الأولى من الجدول الدورى وهى فلزات الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم

وقود ألكيلاتي alkylate fuel

نوع من الجازولين تضاف إليه بعض البرافينات متفرعة السلسلة التى تحضر بطريقة الألكلة، وذلك لرفع رقمه الأوكتانى، ويستعمل هذا الجازولين وقوداً في بعض الطائرات.

مُؤَلَكلات مُؤَلَكلات البترولية التي تمت الأجزاء أو السوائل البترولية التي تمت الكلتها أو إدخال مجموعة الألكيل فيها .

alkylation يالألكلة

استبدال ذرة هدرجین فی مرکب أروماتی بشق عضوی ألیفاتی ، مثال ذلك اتحاد جزی، هدروکربون أولیفینی بجزی، هدروکربون عطری ، أروماتی ، فی صناعة البترول .

جازولين الألكلة عليه المتوافق المتوافق

وحدة الألكلة عمليات عمليات عمليات الألكلة .

جموعة الكيل جموعة الكيل التكافؤ يتكون بنزع ذرة هدروجين من هدروكربون مشبع ، ومن أمثلتها بمموعة الميثيل .

( ك يدس ( CH ) .

يؤلكل يؤلكل يطريقة الألكلة .

أروماتيات مؤلكلة Alkylated aromatics المواد الأروماتية التي أدخلت بها مجموعات الألكيل على هيئة سلاسل جانبية .

الزيوت الثقيلة التي تتبقى بعد عمليات الكلة المقطرات .

alkylate depentaniser column عمود استخلاص البنتان بالألكلة

بناء من الصلب تتم بداخله تفاعلات كيميائية تؤدى إلى استخلاص البنتان بالألكلة .

# أليمونتيت llemontite

خامة من أرسنيد الأنتيمون لونها بين الرمادى والأحمر ، صيغتها الكيميائية : (نت زم ) ( Sb As 2 ) .

# طريقة و ألين ، Allen's method

طريقة لقياس سرعة سريان الماء فى الطبقات وتتم بواسطة إدخال محلول ملحى مركز فى محطة تزويد معينة ، ثم يحسب الزمن الذى يستغرقه الملح ليظهر فى محطة ملاحظة أخرى منسوبها أقل من منسوب محطة التزويد . وتسمى طريقة (سرعة سريان الملح » ( salt velocity method ).

# وائحة ثومية alliaceous odour

رائحة تشبه الثوم يمكن تمييز بعض الصخور الطينية بها ، ويمكن التدريب على تعرفها من شم المواد الزرنيخية عند تسخينها .

زيت معالج زيت حسنت خواصه بإضافة مواد أخرى إليه .

تشقق تصدع طبقة الطلاء أو الأسفلت وظهور شروخ متشابكة بها .

alkynes ألكاينات

مجموعة من الهدروكربونات غير المشبعة تحتوى جزيئاتها على رابطة ثلاثية ، ومن أمثلتها الأستيلين؛

. ( CH ≡ CH ) ( ک ید ≡ ک یا )

all-in aggregate تجمع صخرى شامل خليط صخرى طبيعي من الجرول والرمل .

all purpose gear lube زيت تشحيم تروس متعدد الأغراض

زيت تشحيم ذو صفات خاصة يستعمل فى تشحيم التروس فى مختلف الظروف وفى درجات الحرارة المختلفة .

مُزُلِّق متعدد الأغراض تعدد الأغراض زيت الوقود زيت الوقود تحت ضغط مخلخل ، وهو زيت متوسط الكثافة يستعمل في تشحيم المحاور والتروس وكثير من الأجزاء المتحركة .

وصلة كاملة التسنين وصلة الداخل أو وصلة اسطوانية مسننة كلها من الداخل أو من الخارج .

alloy, antifriction انظر: ( antifriction alloy )

alloy, heavy أشابة ثقيلة

( heavy alloy : انظر )

alloys, Heussler's موسلر ، أشابات ، هوسلر ، 's alloy : )

alloy, light weight الوزن ( light weight alloy )

alloy, Lipowitz النظر : ( انظر : Lipowitz alloy )

أشابة منخفضة الانصهار المنابة منخفضة الانصهارها ، أشابة تتميز بانخفاض درجة انصهارها ، ومن أمثلتها الأشابة التي تتكون من ٨٨٪ جاليوم و ٢١٪ قصدير وتنصهر عند ١٥٥م .

alloy, Newten شابة ؛ نيوتن ؛ أشابة ؛ نيوتن ؛ ( Newten alloy )

مكثف ( ألين ) مكثف زجاجي يتكون سطحه الداخلي من محموعة من الانتفاخات المتعاقبة تتكثف على سطحها البارد أبخرة السوائل .

متغير اللون وصف للمادة التي تكتسب لونا غير لونها الأصلى في ظروف المختلفة .

تماثل بلورى تشابه التركيب البلورى مع اختلاف التركيب الكيميائي .

allotriomorphic (granular) texture-xenomorphic (granular) texture-anhedral (granular) texture. نسيج ( حبيبي )عديم الأوجه

مصطلح يطلق على معادن الصخور النارية التي لاتحددها أوجه بلوراتها الخاصة ولكن يحدد شكلها الخارجي ما يجاورها من معادن .

الإنتاج المسموح به الإنتاج البترولى المناسب اقتصاديا للظروف الجيولوجية والهندسية للحقل البترولي .

اشابة علوط من فلزين أو أكثر وقد يكون هذا المخلوط على هيئة محلول صلب أو مركب كيميائي .

صیغته الکیمیائیة: (ك ید  $_{Y}$  = ك ید.ك ید  $_{Y}$  کل) . (  $CH_{2}=CH.\ CH_{2}CI$  )

طى ألبى الكبرى التى تؤثر فى الرواسب بنيات الطى الكبرى التى تؤثر فى الرواسب الأصلية فى التقعرات الإقليمية ، ومن أبرز أمثلته التراكيب البنائية فى جبال الألب .

الستونيت معدن متبلور يتكون من كربونات الباريوم والكلسيوم .

تيار متردد تيار كهربائي يعكس اتجاه سريانه مرات عديدة في الثانية الواحدة .

أوعية تقطير متبادلة alternating stills أعمدة تقطير تتفاوت فيها درجات الحرارة من واحدة إلى الأخرى .

مسجل الارتفاع بالنسبة إلى مستوى سطح جهاز تسجيل الارتفاع بالنسبة إلى مستوى سطح البحر .

alloy, steel أشابة فولاذية

( steel alloy : انظر )

# alluvial deposits ( alluvium deposits ) رواسب طميية

رواسب الأنهار الحديثة من تراب ورمل وأحجار ومواد أخرى منقولة بعيدا عن مصادرها بواسطة مياه الأنهار والفيضانات وغيرها ، وتحوى الرسوبيات التي على قاع النهر والبحيرات والتلاع عند سفوح منحدرات الجبال في مصاب الأنهار ، وإذا ما تصلبت هذه الرواسب أطلق عليها اسم الرواسب الطميية القديمة

." ancient alluvial deposits"

تلعة = مروحة طميية علوة من رواسب المياه الجارية تتخذ شكل نصف المخروط أو المروحة ، وتتسرب عندما ينخفض ميل المجرى فجأة عند دخوله في أحد السهول .

إطماء إطماء بناء الرواسب بما تحمله الأنهار والمياه الجارية الأخرى .

كلوريد الأليل عند ٦٤م ، لا يذوب سائل لا لون له يغلى عند ٦٤م ، لا يذوب في الماء يحضر بكلورة البروبلين .

أشابات الألومنيوم من فلز الألومنيوم مع بعض الفلزات الأخرى مثل الفضة والنحاس والحديد والأنيمون ، تستعمل في كثير من الأغراض .

هَبَه ألومنيومي ( الصَّفر ) aluminium brass غاس أصفر مضاف إليه قليل من الألومنيوم لزيادة صلابته .

# aluminium chloride alkylation الكلة بكلوريد الألومنيوم

استعمال كلوريد الألومنيوم اللامائي كإدة حافزة لإدخال مجموعات من الألكيل على جزيئات الهدروكربونات .

شحم ألومنيومي الألومينوم أو شحم يحضر بخلط مسحوق الألومينوم أو صابون الألومنيوم بشحم البرافين ، يستعمل في تشحم المحاور التي تتعرض لدرجة حرارة عالية .

#### aluminium mercury couple

# مزدوج الألومنيوم والزئبق

مادة جامدة تحضر بغمس رقائق الألومنيوم في محلول كلوريد الزئبقيك ، تستعمل في عمليات الاختزال .

مقياس الارتفاع altimeter

جهاز يستعمل في قياس الارتفاع بالنسبة لمستوى سطح البحر .

شب alum

ملح مزدوج متبلور من كبريتات الألومنيوم والبوتاسيوم ويسمى أيضا شب بوتاسى، ويوجد شب نشادرى وشب حديدى حيث يحل النشادر أو الحديد محل البوتاسيوم في جزئ الملح، صيغته الكيميائية:

 $(\mu_{q}, 2\mu, \frac{1}{4}, \mu_{q}, (2\mu, \frac{1}{4}), -3.7 \text{ g.s.})$  $(K_{2} SO_{4}, Al_{2}, (SO_{4})_{3}-24 H_{2}, 0)$ 

ألوميـل alumel

أشابة تتكون من النيكل (٩٤٪) والألومنيوم (٢٠٪) والمنجنيز (٥٠٪) والسليكون (١٪) والحديد (٥٠٪)، تستعمل في صنع المزدوجات الحرارية.

## alumina ألومينا

مادة بيضاء ذات درجة انصهار عالية ، وهي أكسيد الألومنيوم ، صيغتها الكيميائية: ( لوم أم ) ( Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> ).

aluminium alkyls الألومنيوم

مجموعة من المركبات تتصل فيها ذرة الومنيوم بشق ألكيلى ، مثل ثلاثى ميثيل الألومنيوم (لو ( ( Al ( CH<sub>3</sub>)) .

تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية . وطبقات هذا الحقل المنتجة للهدروكربون تتكون من الرمال التي تتبع تكوين فريوني في عصر الأوليجوسين .

# American Chemical Society الجمعية الكيميائية الأمريكية

جمعية علمية تكونت عام ١٨٧٦ بالولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتشجيع الدراسات الكيميائية ومجلة الجمعية الكيميائية والملخصات الكيميائية ومجلة الكيمياء الهندسية والصناعية.

# American melting point درجة الانصهار الأمريكية

درجة حرارة انصهار شمع البرافين ، كا حددتها الجمعية الأمريكية لاختبار المواد وهى تزيد على درجة حرارة انصهار الشمع البرافيني بثلاث درجات فيرنهيتية .

# American Standards Association الرابطة الأمريكية للمعايير

هيئة أمريكية تضع المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية .

أميانت أخر لمعدن الأسبستوس المعروف بالحرير الصخرى .

# aluminium oxide abrasive cloth قماش صنفرة أكسيد الألومنيوم

قماش مغطى بأكسيد الألومنيوم يستعمل في أغراض السحج .

amalgam

أشابة من بعض الفلزات والزئبق وتكون هذه الأشابات فى العادة جامدة أو شبه جامدة ، ويستعمل مملغم الزئبق والفضة والقصدير والزنك فى صنع مواد حشو الأسنان .

أماتــول natol

مادة متفجرة تتكون بخلط ثمانين جزءاً من نترات الأمونيوم مع عشرين جزءاً من ثلاثى نتروطولوين ، تستعمل فى حفر مناجم الفحم .

amberite أمبريت

مسحوق متفجر لا دخانی یصنع بخلط قطن البارود بنترات الباریوم والبرافین .

حقل ، أميليا ، حقل ، أميليا ، حقل نموذج لحنيرة قبوية في جانب المرمى السفلي لصدع عادى . يقع في منطقة جفرس في

استهلاك القيمة استهلاك الأصول في رأس المال على فترات ببالغ دورية .

مركبة برمائية مركبة تسير على البر وعلى الماء .

أمفيبولات عموعة طبيعية من المعادن السليكاتية تركيبها الكيميائى العام: سليكات صوديوم وكلسيوم ومغنسيوم وحديد وألومنيوم متراكبة ، وأكثرها شيوعا معدن الهورنبلند ولونه أخضر أدكن وتتشقق على زاوية قدرها ٢١٠٠ .

analcite illuminate in make i

محلل جهاز لإجراء تحليل فيزيقى أوكيميائي أونحوه .

analysis, compositional تحليل تركيبي ( compositional analysis : )

amicron مادون الميكرون – أميكرون مادون الميكرون – أميكرون جسم غروى دقيق يبلغ قطره نحو  $(1 \times 10^{-7} \text{ cm}).(1 \times 10^{-7} \text{ cm})$ 

amine, primary أمين أولـــى ( primary amine )

amine, secondary أمين ثانوى

( secondary amine ) انظر

amine, tertiary أمين ثلاثي

( (tertiary amine : انظر )

أمونال ammonal

مادة متفجرة تتكون من خليط من ثلاثى نترو الطولوين ونترات الأمونيوم ومسحوق الألومنيوم والفحم .

زيت الأمونيا زيت ذو درجة تجمد منخفضة يستعمل في تشغيل الأجهزة التي تضغط غاز النشادر.

تحلية بالنشادر المستخدام خليط من النشادر والهواء لإزالة الشوائب أو الغازات الحمضية من مقطرات البترول .

analysis, core

تحليل اللب

( core analysis : انظر )

analysis, ecological

تحليل بيئي

( ecological analysis : انظر )

analysis, gravimetric

تحليل وزني

( gravimetric analysis : انظر )

analysis, paleoecological

تحليل البيئةالقديمة

( ( paleoecological analysis : انظر )

analysis, petrological عليل خصائص الصخور

( petrological analysis : انظر)

analysis, proximate

تحليل تقريبي

( proximate analysis : انظر )

analysis, qualitative

تحليل كيفي

( qualitative analysis : انظر )

analysis, quantitative

تحليل كمى

( quantitative analysis : انظر )

analysis, rational

تحليل عقلاني

( rational analysis : انظر )

analysis, sieve = screen analysis التحليل المنخلي

( sieve analysis : انظر )

analysis, spectral

تحليل طيفي

( spectral analysis :: انظر )

analysis, ultimate

تحليل نهائى

( ultimate analysis : انظر )

analysis, volumetric

تحليل حجمي

( volumetric analysis : انظر )

anchor bolt

دسار تثبيت

وصلة صلبة تساعد على تثبيت الآلات أو الأجسام

في قواعدها .

وحدة للقياس تساوى جزءًا من ١٠٠ مليون جزء من السنتيمتر .

تجمعات صخرية زاوية تجمعات صخرية زاوية صطامية غير متاسكة تتكون من حبات أو قطع غير منتظمة الشكل وذات أركان وزوايا .

لاتوافق زاوى علاقة استراتجرافية متوافقة تستقر فيها علاقة استراتجرافية متوافقة تستقر فيها مجموعة أحدث من الطبقات فوق مجموعة أقدم ، ولكل منهما درجة ميل مختلفة عن الأخرى .

التروى حالة تأخذ فيها أركان الحبيبات وحوافها شكل الزواية .

anhedral ( granular ) texture نسيج ( حبيبى ) عديم الأوجه

( allotrophic granular texture : انظر )

أنهدريت معدن من كبريتات الكلسيوم (كاكب ا) معدن من كبريتات الكلسيوم (كاكب ا) (Ca SO<sub>4</sub>) معينى التبلور، ويكون في العادة كتلى الشكل في طبقات التبخريات .

خط تثبيت خط تثبيت خط من الأنابيب أو السلاسل يستعمل فى الربط والتثبيت .

مرساة الله مرساة ال

۱ مرسى المكان الصالح لرسو السفن أو تثبيت المعدات .

زاوية الانعطاف angle of deflection الزاوية التي يصنعها الجسم مع مساره الأصلي .

واوية الانحراف الزاوية المحصورة بين اتجاه محور البئر والخط الرأسي .

زاوية الاستقرار أوية بسطح مائل يمكن أن تستقر عليه اكبر زاوية بسطح مائل يمكن أن تستقر عليه الرواسب الفتاتية ، وتتغير هذه الزاوية مع اختلاف المادة الفتاتية وكمية المحتوى المائى بها ، وهمى فى الرواسب غير المتاسكة تتردد بين ٢٥°، ٣٥°.

Angstrom unit وحدة الأنجشتروم

عيز حلقي annular space

الحيز الواقع بين جدران بئر النفط وبين أنبوب التغليف .

أنسود كم معمم أو سطح يتصل بالقطب الموجب للصدر تيار كهربي .

ميل شاذ ميل شاذ ميل الطبيعي للطبقات ميل لا ينشأ من الميل الطبيعي للطبقات في ولكن بسبب الطي الشديد وتهشم الطبقات في مناطق التصدع الحاد .

مضاد الحافز التى تثبط فعل الحافز أو توقف عمله عمله عمله المادة التى تثبط فعل الحافز أو توقف عمله

شية تحديبة انتناء محدب فى الصخور ويميل أحد جناحى الثنية فيه ميلاً خفيفاً نحو قمة الثنية ويميل الجناح الآخر بعيداً عن القمة بزاوية أكبر ، وقد يكون ميل الجناحين متساوياً أو مختلفاً .

مُكُمَن حَبِيرى منفذة يتجمع فيها ما قد يوجد بها من الغاز والنفط والماء ، وقد تسمى مكمن طى تَحدُّني .

لا مائی anhydrous

مركب فقد ماء التبلور .

anhydrous hydrogen chloride

كلوريد هدروجين لا مائي

غاز كلوريد الهدروجين بعد إزالة ما به من رطوبة بوساطة تجفيفه بأحد المواد الماصة للماء ، مثل حمض الكبريتيك المركز أو خامس أكسيد الفسفور أو كلوريد الكلسيوم اللامائي .

قطران لا مائى قطران خال من الماء .

صلب مُلَدُّن صلب شُخُّن لدرجة حرارة معينة ثم تُرِنَ بعد ذلك ليبرد تدريجياً .

الحصيلة السنوية المسنوية المسنوية الإنتاج السنوى للبئر أو لحقل النفط .

annual shut down التوقف السنوى وقف العمل في المصنع في نهاية العام لإجراء الإصلاحات السنوية .

تدفق حلقى وصف للحالة التى يندفع فيها المائع دائراً في حلقات .

antifouling paint طلاء مانع الحشف

نوع من الطلاء يطلى به غاطس السفن لمنع نمو الكائنات البحرية مثل الحشائش والطحالب على سطحه .

antifreeze additives = anti-icing additives إضافات منع التجمد

( anti-icing additives : انظر )

أشابة مضادة للاحتكاك antifriction alloy أشابة تصنع بصهر القصدير والرصاص مع النحاس أو الأنتيمون لا يتطاير منها شرر عند احتكاكها بالأجسام.

anti-froth agents = antifoam agents مانعات الرغوة

( antifoam agents : انظر )

anti-icing additives = antifreeze additives إضافات منع التجمد

مواد تضاف إلى الماء لمنع تجمده في درجة الصفر ، مثل مادة جليكول الإثيلين التي تضاف إلى مبرد السيارات لمنع تجمد الماء في الطقس ضئيلة جداً لمنع تكون الرغوة ، ومن أمثلتها البارد .

anticline خنيرة = طية محدبة طية ناتئة يتجه جناحاها إلى أسفل متباعدين أحدهما عن الآخر .

مصدة تحدية anticline trap

تركيب تحدبي يحتوى على قبو من الصخور المصمتة تعلو صخورأ مسامية فتتشكل مصيدة لتجمع الزيت والغاز والماء .

anticlinorium حنيرة مركبة

طية محدبة كبيرة تتركب من عدد كبير من الطيات الصغيرة المحدبة والمقعرة .

مضافات مانعة التأكل anticorrosion additives المواد التي تضاف إلى زيوت التشحيم لتمنع تأكل الأجزاء المتحركة في الآلات .

antidecomposition additives

مضافات مانعة التحلل

مواد تضاف إلى زيوت التشحيم لتمنع تحللها بالحرارة .

antifoam agents = antifroth agents مانعات الرغوة

مواد تضاف إلى زيوت التشحم بكميات مركبات السليكون .

# مضادات التأكسد

anti-oxidants بعض المواد التي لها القدرة على امتصاص الأكسجين أو التفاعل معه ، تضاف إلى الزيوت أحياناً لتقلل من ميلها للتأكسد بأكسجين الهواء .

# إضافات منع الدق anti-knock additives المواد الكيميائية التي تضاف إلى بعض أنواع الوقود المستعملة في آلات الاحتراق الداخلي لمنع الدق الناتج عن الاشتعال المبكر وغير المنتظم للوقود ، وَمَن أمثلتها رباعي إثيل الرصاص .

#### anti-oxidant additives

# إضافات منع التأكسد

مواد تضاف إلى زيوت التشحيم لمنع الأكسدة ومنع التأكل وتكوُّن الرواسب، ومن أمثلتها بعض أملاح سلفونات الكلسيوم وبعض التربينات المكبرتة .

# مركب منع الدق anti-knock compound مركب يضاف إلى الوقود ليمنع الاشتعال المبكر وغير المنتظم الذي يسبب الدق في داخل آلات الاحتراق الداخلي .

#### مضاد التلوث anti-pollution

استخلاص جميع المكونات السامة والضارة من مخلفات الصناعة أو تحويلها إلى صورة غير

## anti-knock gasoline جازولين مانع الدق نوع من الجازولين يتصف برقم أوكتاني مرتفع ويتكون من سلاسل هدروكربونية متفرعة ولا يحدث دقاً في محركات الاحتراق الداخلي .

طبقة مانعة الصدأ anti-rust coat طبقة من مواد خاصة تطلى بها الأسطح المعدنية لمنع تكون الصدأ عليها ومن أمثلتها طلاء السلقون.

#### anti-knock value (or rating)

درجة منع الدق

وحدة خاصة اصطلح عليها لتعيين قدرة إحدى المواد على منع الدق .

> أنبوبة مانعة الارتداد anti-siphon pipe أنبوبة تمنع ارتداد السائل في الأجهزة .

أشابة لا مغنطيسية anti-magnetic alloy أشابة تصنع من بعض الفلزات التي لا تتأثر بالمجال المغناطيسي ، مثل أشابات النحاس والألومنيوم . Apache pool (أباتش) Apache

حقل نفط فى منطقة أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية ، مصيدته على هيئة حنيرة مقلوبة ، طبقاته المنتجة من الرمال التى تسمى رمال البروميد تغطيها طبقة من الطفلة الخضراء الكثيفة، وجميعها تتبع العصر الأوردوفيشى . تتميز طبقات التتابع الصخرى فى هذا الحقل بالتفاوت الكبير بين بنية النكوينات السفلية وبنية التكوينات السفلية وبنية التكوينات العلوية .

Apatite أباتيت

معدن لونه أخضر حائل يميل إلى الحمرة وله بريق شبه راتينجي يتبلور في منشورات سداسية عليها أهرام قصيرة وتركيبه الكيميائي فوسفات الكلسيوم مع الكلور والفلور، وعندما يوجد بكميات كبيرة في الصخور يمكن استغلاله خاما للفوسفات.

حقل « أبكو » حقل الفط في منطقة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية يعد مثالا للمصايد النفطية الناتجة من تقاطع سطحين من أسطح اللاتوافق .

وفى هذا الحقل يتقاطع سطح اللاتوافق بين صخور القاعدة المعقدة وصخور العصر الأوردوفيشي الحاملة للنفط مع سطح اللاتوافق الآخر الذي بين صخور العصر الأوردوفيشي وصخور العصر البرمي .

ممالجة منع الانزلاق وذلك إضافة بعض المواد التي تمنع الانزلاق وذلك بنثر مواد معينة على سطوح الشوارع المغطاة بالجليد حتى يكون طبقة جامدة تمنع الانزلاق .

شحم مانع الصرير نوع خاص من الشحم يتحمل درجات الحرارة العالية تُشحم به الأجزاء المتحركة مثل يايات السيارات وغيرها .

#### anti-static additive

مضاف مانع الكهرباء الاستاتيكية

مادة تضاف لمنع تجمع الكهرباء الاستاتيكية الناتجة من الاحتكاك .

صدوع مضادة antithetic faults

مجموعة من الصدوع الثانوية المتوازية تقريبا يتجه ميلها جميعا في عكس اتجاه ميل طبقاتها، وتتجة مهاويها نحو صدع كبير مرماه في ناحية مجموعة الصدوع المضادة .

مضادات الالتحام مضادات الالتحام مواد تضاف إلى الأسطح المعنية لمنع التحامها بفعل الاحتكاك أو بارتفاع درجة حرارتها .

( بوميه ) ( Baumé Scale ) لمقارنة السوائل الخفيفة بالماء.

apparatus

أية أداة أو مجموعة من الأدوات تستومل في أحد الأغراض العلمية أو الصناعية .

apparent displacement إزاحة ظاهرية المسافة التي تزحفها طبقة ما بعيدا عن مستوى الصدع.

appraisal drilling حفر بئر أو مجموعة من الآبار في حقل نفط لتقييم المخزون فيه .

appraisal well بئر تقييمية البئر التي تحفر عقب اكتشاف حقل غاز أو نفط جديد لكشف حدود التركيب أو المكمن الحامل للهدرو كربونات.

إزار = طوق إزارى apron ring حول صهريج النفط لتقويته وحمايته .

والطبقات المنتجة في هذا الحقل من الحجر الجيرى المتدلمت، واكتسب نفاذية من التمفصل الذي أصابه نتيجة تعرضه للحرارة من مواجهته لمشرق الشمس على هيئة جرف ممتد بطول المنطقة في أثناء فترة تعريته في العصر البرمي .

قمة الطية apex of fold

خط تقاطع المستوى المحورى للطية مع أي مستوى أفقى يمر بها وقد يكون هذا المستوى هو سطح الأرض.

نسيج دقيق aphanitic texture وصف للصخر إذا دقت بلوراته التي يتكون منها بحيث لاتراها العين المجردة ويشمل كلأ من :

أ ) نسيج دقيق التبلور

microcrystaline texture

ب) نسيج خفي التبلور

cryptocrystaline texture

درجة الثقل النوعي : أب ى A P I Gravity الطريقة العيارية لمعهد البترول الأمريكي لتعيين كثافة البترول الخام والكثافة بالدرجات

وتساوى ب الكثافة - ١٣١,٥ حيث ب الكثافة طوق من المعدن أو سياج من الطوب تقام النوعية للزيت مقيسة في درجة حرارة ٦٠ ا فرينهيت ، ويلاحظ أن هذا أحد مقاييس

aquifer = ground water reservoir

مكمن ماء جوفي

مكون صخرى أو مجموعة منه أو جزء منه تحت سطح الأرض يحوى ماءً صالحا للاستخراج.

طبقة غير منفذة طبقة صخرية لا تسمح بمرور السوائل خلالها.

Arab D-member (in Saudi Arabia) العضو و د ، من النطاق العربي ( في المملكة العربية )

أحد الأعضاء الصخرية من النطاق العربي المحتوى على النفط في السعودية .

Arab organization for standardization المنظمة العربية للمواصفات والقياس

Aramco materials specifications مواصفات أرامكو للمواد

مواصفات خاصة للمواد التي في صناعة النفط، وضعتها شركة أرامكو .

Arab Zone ( in Saudi Arabia )

النطاق العربى ( في المملكة العربية السعودية ) نطاق من صخور العصر الجوراوي العلوي بالسعودية يحمل النفط .

النار الناريك . اسم أطلق فيما مضى على حمض النتريك . ( HNO )

چل مائى نوع من البنتونيت يضاف إلى طينة الحفر لتحسين خواصها .

اسطوانة الغوص ( رئة مائية ) قارورة الأكسجين أو الهواء التي يحملها الغواص على ظهره للتنفس منها تحت الماء .

الزمرد الأزرق ( أكوامارين ) طرح الأزرق ( أكوامارين ) ضرب من مجموعة معادن الزمرد لونه مائل إلى الزرقة وتركيبه الكيميائي سليكات الألومنيوم والبريليوم ، صلادته عالية تبلغ نحو ٧,٥ وتتخذ العينات الرائقة الشفافة أحجارا كريمة .

مستحلب مائى aqueous emulsion قطرات دقيقة من سائل لا يذوب فى الماء تكون مُعَلقة فيه مثل قطرات الزيت فى الماء .

aquiclude حابس للماء

راسب به مسام ضيقة متصل بعضها ببعض، يمتص الماء ببطء ولا يطلقه بالسرعة التي تجعله عمراً سهلا للماء، ومثاله الطين.

arcs, Asiatic Syrian الأقواس الأسيوية السورية ( Asiatic Syrian arcs )

جرر قوسية جيزر قوسية من الشاطئ تتخذ في جزر شاطئية أو قريبة من الشاطئ تتخذ في ترتيبها العام شكل القوس وتنتج من حركات الطي القوسية .

القوس السورية سلاسل الجبال الناتجة من الطيات الإقليمية الممتدة من الأراضى السورية إلى الأراضى المصرية عبر فلسطين وشمال سيناء.

اللحام بالقوس الكهربائية في لحام المعادن .

بـــوة طية محدبة طويلة الامتداد .

قبو بنية انسيابية بنية انسيابية بنية تظهر على شكل أقواس متوازية عرضية على أسطح التدخلات النارية ، وتكون الجوانب المحدبة للأقواس في اتجاه الطرف الأقصى للتدخل النارى .

خام التصدير العربي الستخرج من المملكة العربية السعودية والمصدر إلى الخارج .

الحام العربي الثقيل الحامات البترولية العربية ذات الكثافة العالية ودرجات الغليان المرتفعة .

الحمام العربي الحفيف الحامات البترولية العربية ذات الكثافة المنخفضة ودرجات الغليان المنخفضة .

الخام العربي المتوسط المتواسط المتواسط المتواسف المتواسف المتواسة العربية التي تعطى مقطرات ذوات درجات غليان متوسطة عند تقطيرها .

الدرع العربية نواة الصخور النارية التي تكون أساس شبه الجزيرة العربية في دهر ما قبل الكمبرى ، والتي ترسبت في حوافها طبقات الصخور الرسوبية وأحواضها في الدهور والأحقاب اللاحقة .

arc cutting القوس الكهربائية في قطع المعادن .

Archaeozoic Era

حقب الحياة العتيقة ( الحقب الأركيزوى )
حقب من العصور الجيولوجية السابقة لعصر الكمبرى تمثلها صخور غير متحولة مما قبل الكمبرى، ترتكز على طبقات شديدة التحول ، ونسب هذا الحقب إلى الحياة العتيقة لوجود بعض آثار للحياة مشكوك فيها ببعض صخوره .

arcuate linear folds الطيات الخطية المقوسة ( linear folds : انظر )

area, concession منطقة امتياز ( concession area : انظر

area, exclusive منطقة مخصصة ( exclusive area : انظر )

area, preferential منطقة الأفضلية

( preferential area : انظر )

رملى وصف للرواسب أو البقايا الحفرية للكائنات الحية إذا تكونت في أساسها من مادة السليكا .

أركوز ملى شبه ناضج يحتوى على ٢٥٪ على الأقل من معادن الفلسبارات .

كبل مدرع كبل مدرع كبل مدرع كبل يتم عزله جيدا بطريقة تجعله يتحمل عمليات الثنى والضغط، كما يقاوم الاحتكاك وعوامل التعرية.

زجاج مقوى وزجاج يتكون من عدة طبقات إحداها من مادة النتروسليولوز أو ما يشابهها ومثال ذلك زجاج التربلكس.

۱ - مواد أروماتية عتوى على نواة البنزين مركبات عضوية تحتوى على نواة البنزين في جزيئاتها أو أى مواد أخرى تتصف بالخواص الأروماتية .

٢ - مواد عطرية

مواد ذات رائحة عطرية وذات طعم مستساغ تستخلص أحيانا من الزيوت النباتية الطيارة.

مذيب نفتا الأروماتى aromatic solvent naphtha خليط من الهدروكربونات البارافينية والنفتينات المحتوية على بعض المقطرات الأروماتية الناتجة عن تقطير خام البترول .

كبريتيدات أروماتية تعتوى جزيئاتها مركبات عضوية أروماتية تعتوى جزيئاتها على ذرة كبريت ، ومثال ذلك مركبات الثيوفينولات .

# aromatic HC% volume النسبة المتوية الحجمية للهدروكربونات الأروماتية النسبة المتوية للهدروكربونات الأروماتية التي توجد بالسائل البترولي مقدرة بالحجم.

أرمتة عملية تحويل مركب عضوى أليفاتى إلى مركب عضوى أروماتى ، وذلك بنزع عدد من ذرات الهدروجين إما بالحرارة والضغط وإما بوجود حافز .

عملية الأروسورب عملية الأروسورب طريقة لامتزاز المركبات الأروماتية من المقطرات البترولية بواسطة هلام السليكا .

arrester, flame اللهب = كاج اللهب مانع اللهب ( flame arrester : انظر )

aromatic acid أروماتي عضوى تتصل فيه مجموعة

حمض عضوى تتصل فيه مجموعة الكربوكسيل الحمضية بالنواة الأروماتية مباشرة مثل حمض البنزويك (ك $_{\Gamma}$ يد $_{0}$  – ك اا يد) ( $_{\Gamma}$ C $_{0}$ H $_{5}$ .COOH).

aromailes, alkylated مؤلكة

( alkylated aromatics : انظر )

مركبات أروماتية متوى جزيئاتها على حلقة مركبات كيميائية تحتوى جزيئاتها على حلقة البنزين ، ويمكن أن تحتوى على سلاسل جانبية مرتبطة بالحلقة ، ومن أمثلتها البنزين والطولوين .

مستخلصات أروماتية التي تفصل من بعض المواد الأروماتية التي تفصل من المقطرات البترولية مثل تلك المواد التي تفصل من الكيروسين والسولار بالرج مع حمض الكبريتيك.

aromatic fraction الجزء الأروماتي القطير المحتوى على المركبات الأروماتية .

نفط لا أروماتى aromatic free petroleum نفط لا أروماتي الأساس يخلو تماما من المواد الأروماتية .

الكيميائي: سليكات الألومنيوم مع المغنسيوم والحديد. وهو معدن اقتصادي وأهم خصائصه

المقاومة الشديدة للحرارة والحريق .

ash, fly الرماد المتطاير

( انظر : fly ash )

الرماد المُكَبُرت . ash, sulphated

( sulphated ash : انظر )

اختبار الرماد اختبار تسخن فيه زيوت التشحيم عند درجة حرارة معينة لتقدير كمية الرماد التى تتخلف عنها .

مضافات لا رمادية مضافات لا رمادية مواد لا تترك رمادا عند احتراقها ، وهي تضاف إلى بعض أنواع الوقود أو زيوت التشحيم لتحسين خواصها .

منظفات لا رمادية ashlessdetergents منظفات بوليمرية لا تترك رمادا عنــد إحراقها .

arrivals, first الروافد الأولى

( first arrivals : انظر )

طريق شريانسي طريق شريانسي طريق رئيس تخرج منه فروع جانبية تصله بيقية المناطق المحيطة به .

بثر ارتوازية بثر تصعد فيها المياه الجوفية إلى سطح الأرض بقوة دفع طبيعية .

تيار هوائى اصطناعى تيار هوائى المضخات أو تيار من الهواء يدفع بواسطة المضخات أو بأجهزة الشفط .

رفع اصطناعي وسائل اصطناعية لرفع النفط من استعمال وسائل اصطناعية لرفع النفط من المكمن إلى السطح .

تجفيف اصطناعي rtificial seasoning إزالة الرطوبة أو آثار الماء بواسطة الحرارة .

أسبستوس ( صخر حريری ) Asbestos معدن يميل لونه إلى الاخضرار الخفيف ويتكون من ألياف دقيقة طويلة . تركيبه

asphalt, cold mix الجلط البارد

( cold mix asphalt : انظر )

خوسانة أسفلية خوسانة أسفلية خليط من الأسفلت به حبات الحصى جيدة الفرز ( متقاربة الأحجام ) يستعمل في رصف

الطرق التي تسير عليها الشاحنات الثقيلة .

asphalt, cutback or fluxed

أسفلت مخفف

( cutback or fluxed asphalt : انظر )

asphalt, emulsified بستحلب ( emulsified asphalt ( emulsified asphalt )

asphalt, hard ملد

( hard asphalt: انظر )

asphalt, hot lay الفرش الساخن ( hot lay asphalt : )

asphalt, mastic blocks الأسفلت المرن ( mastic blocks asphalt : )

الأقواس الأسيوية السورية Asiatic Syrian arcs سلاسل الجبال القوسية الناتجة من الطيات القوسية الإقليمية الممتدة من الأراضى السورية إلى الأراضى المصرية مارة بفلسطين وشمال شبه جزيرة سيناء .

asphalt أسفلت

مادة تتكون أساسا من البتومين وبعض المواد المعدنية لونها أسود أو بنى ، غالبا ما تكون طرية ، وقد تكون صلبة فتتراوح صلابتها من ١٠٢ إلى ١٠٢ تستعمل مادة عازلة وحابسة للسوائل وفى الرصف .

asphalt base petroleum الأساس نوع من النفط به نسبة عالية من المواد الأسفلتية .

asphalt, blown or oxidized

أسفلت مؤكسد

( blown or oxidized asphalt : انظر )

علفات أسفلتية المتحلف عن تقطير زيوت مواد أسفلتية التخلف عن تقطير زيوت الوقود وغيرها .

asphalt, medium curing

أسفلت متوسط التماسك

( medium curing asphalt : انظر )

asphalt, mineral filled بالمعادن عمل بالمعادن ( mineral filled asphalt )

asphalt, native أسفلت خام ( native asphalt : انظر )

أسفلت طبيعي asphalt, natural

( natural asphalt : انظر )

asphalt, natural rock حجر الأسفلت الطبيعي

( natural rock asphalt : انظر )

asphalt, on test مُخَبَر ( on test asphalt : )

طلاء أسفلتي في وقاية المواد من الرطوبة .

asphalt, paving الرصف

( paving asphalt : انظر )

عه منانة أسفلتية طلاء أولى من الأسفلت يستعمل في تبطين المواد المطلوب عزلها توطئة لتغطيتها بطبقات أخرى من الطلاء .

asphalt, rapid curing

أسفلت سريع التماسك

( rapid curing asphalt : انظر )

asphalt, road أسفلت الطرق

( paving asphalt : انظر أسفلت الرصف )

معخر أسفلتى asphalt rock حجر رملى أو حجر جيرى مشبع بالأسفلت .

أسفلت السطوح asphalt, roofing

( roofing asphalt : انظر )

أسفلت مطاط asphalt, rubber

( انظر : rubber asphalt )

asphalt, sand ملي ملي

( sand asphalt : انظر )

أسفلت بطىء الخماسك المحاسلة . أسفلت يتماسك في زمن طويل نسبياً .

مركبات أسفلتية مركبات ذوات وزن جزيئي كبير ودرجات غليان مرتفعة وتشبه الأسفلت في خواصها .

أسحنت أسفلتي مادة لاحمة تستعمل لتغطية سطح الأسفلت تتكون من البتومين أو من خليط من البتومين وأحد زيوت النفط.

مادة أسفلتية مادة تشبه الأسفلت في خواصها مثل القار الناتج من تقطير قطران الفحم أو البتومين وما شابه ذلك .

بترول أسفلتي بترول يحتوى على نسبة عالية من المواد الأسفلتية .

أسفلتيت به الطبيعة . معالية الطبيعة .

asphaltum أصفلت ( asphalt : انظر )

assemblage, fossil عموعة حفرية ( fossil assemblage : انظر )

حفر تقییمی assessment drilling حفر تقییمی حفر یجری لتقدیر کمیات النفط الموجودة بالمکمن وتعیین نوعه ورتبته .

أصول عمدوع الموجـودات أو الممتلكـــات بمشروع ما .

استخراج مُعَان (بالدفع) assisted recovery دفع الغاز أو الماء فى الطبقة المنتجة لاستخراج البترول المستعصى من الآبار .

#### associated natural gas

# الغاز الطبيعي المصاحب

الغاز الطبيعى المرافق للبترول ويكون إما ذائبا فيه تحت الضغط الطبيعى للمكمن ويعرف بالغاز الذائب ، وإما مكونا لتجمع غازى أعلى المكمن ويعرف بغاز الغطاء .

متنوع وصف لما اختلفت أشكاله أو صفاته أو هما معا .

#### **ASTM** distillation

تقطير بطريقة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد استعمال طريقة التقطير التي ابتكرتها الجمعية الأمريكية لاختبار المواد .

# asthenosphere ( tectosphere-zone of flowage ) نطاق الانسياب

الجزء الذى يلى القشرة الأرضية وقد يعتبر النطاق العميق منها والذى توجد فيه الصخور فى حالة تسمح بالتأثر السريع بحركات الطى والتشوه.

زيت الإضاءة اسم يطلق أحيانا على الكيروسين .

#### طية غير متأثلة asymmetrical fold

بنية جيولوجية فى الصخور الرسوبية تنشأ عن رد فعل للحركات الأرضية تستجيب لها الصخور بالانثناء إلى أعلى أو إلى أسفل. وفى حالة الطية غير المتاثلة يميل كل من جناحى الطية بزاوية مختلفة عن الآخر بالنسبة إلى محور الطي .

الغـلاف الجـوى الغـلاف من غازات .

# عمود التقطير الجوى atmosphere column

عمود تقطير أو تجزئة تقطر فيه السوائل النفطية ( البترولية ) تحت الضغط الجوى المعتاد .

#### atmospheric column reflux drum

خزانة ارتداد عمود التقطير

وعاء يجمع فيه السائل المرتد من عملية التقطير لتكرار تقطيره .

### التقطير الجوى atmospheric distillation

التقطير الأولى للنفط الخام تحت الضغط الجوى للحصول على مركبات نهائية وشبه نهائية صالحة للاستهلاك ، وأهمها الجازولين ( بنزين السيارات ) ووقود الطائرات النفاثة والكيروسين وزيت الغاز وزيت الوقود .

الوزن الذرى atomic weight

وزن ما بنواة الذرة من بروتونــات ونيوترونات .

۱ – ترذیذ atomization

تحويل سائل ما إلى رذاذ بضغط الهواء .

۲ - تىذريىر

تفتيت جسم صلب إلى قطع متناهية في الصغر تحت بعض الظروف الخاصة .

تزليق بالترذيذ atomized lubrication

استعمال رذاذ زيت التشحيم في تزييت بعض أجزاء الآلات بوساطة الهواء المضغوط .

اختبار البَرْی attrition test اختبار یجری لبیان مقدار التآکل والبری

نتيجة للاحتكاك تحت ضغط.

مقياس سمعى مقياس يحدد سمك جدار الأنابيب أو جدار الصهريج باستعمال الموجات فوق الصوتية .

atmospheric fractionating tower

برج تجزئة جوى

برج تجرى فيه تجزئة النفط إلى مقطراته المختلفة بتقطيره تحت الضغط الجوى المعتاد .

إعادة التقطير الجوى إعادة تقطير المقطرات تحت الضغط الجوى المعتاد لتنقيتها .

atmospheric topping قطف جوى

تقطير بعض المقطرات متوسطة الغليان لإزالة ما بها من قطفة المواد المتطايرة .

فِغبٌ حلقى (أتول) شعب مرجانى حديث أو حفرى ينشأ من نعب مرجانى حديث أو حفرى ينشأ من نمو مستعمرات المرجان حول جزيرة بركانية هابطة فى المحيط، ويزداد هبوط الجزيرة مع ازدياد نمو المستعمرات حتى تظل ملامسة لمنسوب الماء . ومع اختفاء الجزيرة تماماً يظهر الشعب المرجانى على هيئة حلقة محيطة ببحيرة

العدد الذرى الغرى الغرة من بروتونات .

مستديرة (لاجون).

مصطلح يطلق على معادن من الصخور النارية محدودة بأوجه بلوراتها الخاصة بها .

ديزل المحركات ديزل المحركات الديزل .

وحدة التكريرالذاتى eautorefining unit وحدة يتم فيها نزع شوائب الكبريت من المقطرات بواسطة الهدروجين .

معدات احتياطية عند الحاجة إليها أو في تجهيزات تستعمل عند الحاجة إليها أو في بعض الظروف الخاصة .

وحدة الضغ المساعدة المساعدة وحدة الضغ عير رئيسية تستخدم فى رفع السوائل البترولية .

صهريج احتياطي auxiliary tank خزان يستعمل عند الحاجة إليه .

average freight rate assessment( A F R A )
تقدير متوسط أجور الشحن ( أفرا )

اصطلاح يستعمل للدلالة على متوسط أجور شحن السلع وهو مأخوذ من الحروف الأولى للتعبير الإنجليزي .

augite أوجيت

معدن من مجموعة معادن البيروكسين، لونه بنى أو أسود وله بريق زجاجى أو صمغى وبلوراته أحادية الميل، تركيبه الكيميائى سليكات الألومنيوم والمغنسيوم والحديد. يكثر وجوده على الأخص فى الصخور النارية القاعدية وفوق القاعدية.

autoclave أوتوكلاف

جهاز خاص تجرى به التفاعلات الكيميائية تحت ضغط مرتفع وفى درجة حرارة عالية، ويجرى تسخينه إما بالبخار وإما بالكهرباء ، كما يستعمل أحيانا فى عمليات تعقيم أدوات الجراحة وأدوات المعامل أو الملابس.

autoignition temperature

درجة حرارة الاشتعال الذاتى

درجة الحرارة التي تشتعل فيها المادة تلقائياً .

تشغيل ذاتى إدارة الآلات لإجراء العمليات الصناعية دون الحاجة إلى تدخل الإنسان .

automorphic = idiomorphic = éuhédral ذاتى الأوجمه

# aviation fuel = aviation gasoline وقود الطائرات = جازولين الطائرات

نوع من الجازولين ذو رقم أوكتانى عال ( ١٤٠-٨٠ )، وتستعمل الطائرات النفاثة نوعاً خاصاً من الوقود البرافيني .

aviation gasaline جازولین الطائرات ( avition fuel : )

#### aviation petroleum products

المنتجات البترولية للطائرات

مقطرات بترولية من زيوت وشحوم وجازولين بمواصفات خاصة لاستعمالها في الطائرات.

الخط المحورى للطية مع خط تقاطع المستوى المحورى للطية مع سطح الأرض .

#### axial plane of folding

المستوى المحورى للطي

السطح الذى يمكن تخيله بداخل الطية بحيث تكون كل نقطة عليه على بعدين متساويين من جناحى الطية كما يحددان بطبقة معينة فيها .

عمور الطية عمور الطية الحدى الحدى للطية الحدى للطية كما يظهر فى قطاع عرضى لها وهو يعين الاتجاه العام للطي .

شحم المحاور

شحم يتحمل درجات الحرارة العالية ، يستعمل فى تشحيم أجزاء الآلات التى تدور بسرعة كبيرة .

الحقب الازوى (حقب اللاحياة ) Azoic Era أول الأحقاب من عمر الأرض ويبلغ أكثر من ألفى مليون من السنين ، وتتميز صخوره بخلوها تماما من الحياة أو أى أثر لها .

# B

اختبار الضغط الارتدادى الضغط المرتد من اختبار يعتمد على قياس الضغط المرتد من البئر لتقييم قدراتها الإنتاجية .

الشاطئ الحلفي الخلفي المناطئ البحر لا يصله الماء إلا في حالة المد .

تعلية عكسية عكسية عكسية إضافة مادة المِرْكَبْتان إلى أحد المقطرات أو المواد النفطية ، مثل إضافة المِرْكَبْتان إلى الغاز الطبيعي لتمييز رائحته .

لف مضاد back - twisting لف مضاد إدارة الشئ في عكس اتجاه حركته العادية .

back-up man
مساعد عامل ( بديل تحت التمرين )
شخص يساعد العامل في حل وربط
الأنابيب .

( بابت ، ( أشبابة ( بابت ، ) babbit أشابه خاصة تبطن بها بعض الآلات والمحاور للتقليل من أثر الاحتكاك .

ردم إعادة ما استخرج من الأرض في عملية حفر إلى مكانه الأصلى مثل ردم خندق بعد وضع الأنابيب .

شدادات خلفية حبال أو أسلاك تثبت الجانب الخلفي من برج الحفر .

سحب الأنابيب فل أنبوب الحفر من أنبوب ساقط داخل البئر .

أداة فك أنابيب الحفر .

baffle, mixer عارضة الحلاط لوح عارض يوضح على جدار الوعاء من الداخل وعلى مسافة محددة من القلاب حتى يمنع

السائل المجاور من الدوران مع حركة القلاب ، وبذلك يساعد على تمام التقليب والخلط.

baffle wall سور لحجز الرمال.

bailed (bld) منزوح ما ينزح من البئر من ماء وطين وبقايا حفر ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر ( منز ) .

bailer (blr) منزحة إناء اسطواني طويل محكم مزود بصمام في قعره ، يستعمل في نزح الماء والطين من آبار الحفر . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر ( نز ) .

bailer valve صمام خاص يتحكم في تفريغ طينة الحفر .

bailing إزالة الرمل من البئر باستخدام المنزحة وهي أنبوبة مفتوحة الطرفين يقفل طرفها الأسفل بصمام وتدلى داخل البئر بواسطة سلك .

المستخلص الراجع backwash سائل الاستخلاص الذي يعاد مرة أخرى

إلى الجهاز لإعادة استعماله ، وذلك لرفع كفاءة عملية الاستخلاص.

bacterial degradation خرَض بكتيرى تخليص خام النفط من المواد ذات الجزيئات القصيرة بوساطة البكتريا .

أرض وعرة – حزن أراض لا تصلح لسير العربات أو وسائل النقل الأخرى .

badly sorted ردىء الفرز صفة التربة والصخور المائية التي تتكون من خليط غير متجانس من الحبيبات المتفاوتة الأحجام .

baffle عارضة

شريحة صلبة من المعدن أو الخشب تعترض طريق سائل أو غاز ما وتسبب انحرافه عن مساره الأصلي ، مثال ذلك العوارض التي توضع داخل أوعية التفاعل الكيميائي التي يوجد بها قلاب حيث تساعد هذه العوارض على منع دوران السائل مع القلاب وتساعد بذلك على تمام عملية المزج . محبس ذو کرة معبس ذو کرة

نوع من المحابس بداخله كرة فلزية وتستعمل هذه الكرة فى إغلاق الفتحة التى يخرج منها السائل .

مُفْصِل کروی ball - and - socket joint مفصل یتکون بتداخل جزء کروی فی تجویف نصف کروی یسمح بتحرك المفصل بیسر .

تلبك لقمة الحفر (ball - up (balling of bit) امتلاء فجوات مثقب الحفر بالطين أو غيره مما يقلل من كفاءته ولذلك يلزم تنظيفه لاستمرار الحفر .

صمام ذو كرة صمام دو كرة من المعدن يمنع ثقلها مرور المائع وعندما يصل ضغط المائع إلى حد معين ترتفع الكرة فتسمح بمروره .

شاحنة تفريغ تفريغ الرمل أو شاحنة بها جهاز يسمح بتفريغ الرمل أو الحصي .

رحلة الاتنزان الرحلة التى تقوم بها الناقلة بعد إفراغ ما بها من بترول وملء بعض خزاناتها بالماء حفظا لتوازنها .

نـزح إخلاء الشئ من محتوياته ، وتستعمل أيضا بمعنى تصفية .

bakelite باكليت

اسم تجارى لمادة بوليمرية صلبة تحضر بتفاعل الفينول والفورمالدهيد بالحرارة والضغط ، لا تتأثر بالحرارة ولا تقبل الاشتعال ، ويصنع منها بعض الأدوات الكهربائية ، وتنسب إلى مبتكرها الكيميائي البلجيكي الأمريكي « باكلاند » .

جازولين متوازن balanced gasoline

جازولین متوازن الخواص ، فهو ذو رقم أوكتانى مناسب ولا يحتوى على شوائب ، مثل المواد الأروماتية أو غير المشبعة أو مركبات الكبريت .

بالكو بالكو أشابه شديدة الصلابة تتحمل الحرارة العالية ، تتكون من ۷۰ ٪ من النيكل و ۳۰ ٪ من الحديد .

bald - headed anticline

طية محدبة عارية

طية محدبة لا تحمل نفطا نتيجة لنحت صخور قمتها بعوامل التعرية .

بركة ، باردسديل ، Bardsdale pool واحد من حقول النفط الغنية التي تنتج نفطها من طبقات صخرية من أصل لا بحرى ، ويقع هذا الحقل في منطقة فنتورا بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأسريكية . وتتكون صخوره

المنتجة من سحنات طباقية حمراء برية تبلغ ثخالتها ۲۵۰۰ متر ، موزعة على حوض فنتورا ، ويتراوح عمر تلك الصخور بين الأيوسين العلوى والميوسين السفلي ، وتتكون من صخور رملية أركوزية دقيقة الحبيبات مع قليل من الطفل الغرينى والأحجار الطينية ورصيص رملي سيئ

الفرز .

إكمال عار barefoot completion إكمال البئر بعد الانتهاء من عمليات الحفر دون تبطين قعرها .

بئر عارية barefooted well بئر محفورة في أرض صلدة لا تحتاج إلى تبطين .

شريط رملي طويل bar, finger sand ( finger sand bar : انظر )

قضيب معقوف bar, goose neck ( goose neck : انظر )

ماء الصابورة ballast water الماء الذي تملأ به صهاريج الناقلات بعد

تفريغها لحفظ توازنها في عرض البحار .

بئر الصابورة ballast well البئر التي يفرغ فيها ماء الصابورة.

تكور balling التصاق فتات الحفر بلقمة الحفر وتجمعه على هيئة كرة تقلل من كفاءة عملية الحفر .

سلسلة طويلة من الرسوبيات تكونت بفعل التيارات المائية أو الأمواج .

وحدة لقياس الضغط، وتساوى مليون داين على السنتيمتر المربع .

barchan dune = crescentic dune قوز = كثيب هلالي = كثيب برخالي تجمع رملي يتخذ شكل الهلال ويكثر في المناطق الصحراوية التي تسود فيها الرياح في اتجاه واحد تقريبا طوال العام . صلادته بين ٣، ٥,٥. ثقيل نوعاً وثقله النوعى حول ٤,٥ ، يوجد فى عروق تختلط بالخامات الكبريتيدية للزنك والرصاص . يستعمل فى صناعة الطلاء والنسيج وإعداد طينات الحفر .

اختبار كلوريد الباريوم barium chloride test اختبار كيميائى للكشف عن وجود أملاح الكبريتات في النفط.

النباح النباح صفارة العادم التي تدل من بعيد على أن الآلة تعمل .

باروكو طينة حفر خاصة لا مائية الأساس تستعمل في حالة وجود تكوينات ملحية .

سجل الضغط بيان بتغيرات الضغط في منطقة ما خلال مدة معينة ،يظهر على هيئة رسم بياني يتضح فيه تغير الضغط بتغير الزمن .

باروترموجراف باستمرار التغيرات التي تحدث جهاز يسجل باستمرار التغيرات التي تحدث في كل من الضغط ودرجة الحرارة .

وفوف قضبانية وفوف مصنوعة من القضبان .

bars, reinforcement حديد ( قضبان ) تسليح ( reinforcement bars : انظر )

bar, sand حاجز رملی ( sand bar : انظر )

bars, solid steel قضبان فولاذية ( solid steel bars : )

bars, tie قضبان الرَّبُط ( tie bars : انظر )

صندل مسطح يلحق بمجموعة معدات الحفر البحرى .

باریت معدن ترکیبه الکیمیائی کبریتات الباریوم ، یتبلور فی النظام المعینی القائم ، عدیم اللون أو أبیض یحتوی علی بعض شوائب ملونة ، درجة

#### barred basin حوض محتجز

حوض الترسيب الذي يحول بينه وبين المحيط عائق برى من جزيرة أو سلسلة جزر تبدو محتدة أمامه فتعوق الاتصال الماشر للحوض بالمحيط، وتؤدى إلى وجود بيئة ترسيبية تقل فيها حركة الماء وبالتالى ما يحويه من الأكسجين، ومن ثم يقل الاتصال الحيوى أيضا، ومثاله بحر المابان.

#### برميل harrel

ا) وحدة من وحدات الوزن أو الحجم يختلف قدرها باختلاف الأوجه التي تستعمل فيها ،
 وفي البترول يعتبر البرميل معادلا ٢٢ جالونا .

ب) وعاء اسطوانى يطرح من شرائح الحشب
أو من المعدن يستعمل فى تعبئة وتخزين المواد
الصلبة والسائلة فى الصناعة .

#### barrels condensate per day (BCPD) براميل المكتفات في اليوم

كمية السوائل المقطرة مقدرة بعدد البراميل التى تنتج منها فى اليوم الواحد . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر ( ب . م / يوم ) .

#### barrels condensate per hour ( BCPH ) براميل المكثفات في الساعة

كمية السوائل المقطرة مقدرة بعدد البراميل التى تنتج منها فى الساعة الواحدة . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر ( ب . م / سع ) .

#### barrels fluid per hour (BFPH)

#### براميل انسوائل في الساعة

كمية السوائل النفطية مقدرة بعدد البراميل التى تنتج منها فى الساعة الواحدة . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر ( ب . سل / سع ) .

مبنى التعبئة المبنى المعد لتعبئة البراميل في معامل تكرير النفط.

برميل / ميل تكاليف نقل برميل النفط لمسافة ميل واحد .

#### barrels oil per day (BOPD)

براميل الزيت في اليوم

جملة الإنتاج اليومى من النفط مقدرة بالبراميل . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب.ز/ي) .

barrels per stream day ( BSD )

براميل في اليوم التقويمي (ب ى ت) عدد براميل النفط المستخرجة في اليوم . ويحسب هذا العدد بقسمة عدد البراميل المستخرجة في العام على عدد أيام السنة .

#### barrels water per hour ( BWPH )

براميل ماء في الساعة

إنتاج الماء مقدرا بالبرميل في الساعة . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر ( ب . ماء / سع ).

بئر عقيم بئر غير منتجة .

مضخة محمولة barrow pump

مضخة تحملها عربة فيمكن استعمالها في أي مكان .

#### basal conglomerate = basal sands

كنجلومرات قاعدية = حجر رمل قاعدى حالة من هيئات التتابع فى الصخور الرسوبية، يكون فيها الجزء الأسفل من التكوين الجيولوجى الأحدث (أى الأعلى) عند سطح اللاتوافق مكونا من كنجلومرات أم حجر رملى مستمد من كسارة من التكوين الجيولوجى الأقدم (أى الأسفل).

خط الأساس الخط الذى يبدأ منه القياس أو العد فى أية عملية كما يجرى عليه العمل فى علم المساحة .

barrels per day ( b / d ) براميل في اليوم عدد ما تنتجه البئر في اليوم من نفط أو ماء مقدراً بالبرميل . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر ( v / v ) .

براميل في الساعة (BPH) مقدراً بعدد مقياس لإنتاج النفط الخام مقدراً بعدد البراميل في الساعة . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب/سع).

barrels per stream day (BSD)

برامیل فی یوم العمل (ب ی ع) مصطلح مختصر للدلالة علی عدد برامیل النفط التی تستخرج فی یوم عمل.

barrels per well per day ( BPWPD ) براميل البئر في اليوم

ما تنتجه بئر من النفط الخام مقدرا بعدد البراميل فى اليوم ، ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب. بر/يوم).

براميل ماء (BW) انتاج الماء مقدرا بالبراميل . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب.ماء) .

barrels water per day ( BWPD )

براميل ماء في اليوم

إنتاج الماء مقدرا بالبراميل في اليوم . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر( ب . ماء / يوم ) .

السعة الأساسية الجساد أو الصهريج المحسوبة نظريا .

المعطيات الأساسية المعطيات الأساسية المعطيات اللازمة لاتخاذ قرار سليم .

بتروكيمياويات أساسية المسلطة التركيب تستخدم مواد بتروكيميائية بسيطة التركيب تستخدم في إنتاج مواد بتروكيميائية أخرى . من أمثلتها الإثيلين الذي يستخدم في إنتاج اللدائن وغيرها .

الحوض طية مقعرة مقوسة إلى أسفل وهي عكس القبة وتميل فيها الطبقات نحو نقطة مركزية في قعر الطية .

basin, structural موض بنية ( structural basin : انظر )

المَبْرد المعتاد المَبْرد نصف خشن يصلح في أغراض عديدة .

خط النحات خط الذي يين الحد الأقصى لعمليات النحر .

خريطة المعالم الأساسية خريطة ترسم لمنطقة ما دون أى تفاصيل ولكنها تحمل فقط معالمها الأساسية .

صخور القاعدة النارية والمتحولة السخور المتبلورة القديمة النارية والمتحولة التي توجد تحت الصخور الرسوبية في العمود الجيولوجي، وتتبع في الغالب دهر ما قبل الكمبرى.

زيت أولى زيت ينتج من تقطير النفط دون معالجة أو إضافة .

أرصدة أساسية المواد البترولية الأساسية الموجودة بالخازن والصهاريج والمعدة للتصنيع ، إما بالتقطير أو بالإضافات .

base stock, petroleum
مادة نفطية ( بترولية ) أساسية
( petroleum base stock )

بو کسیت bauxite

أكسيد الألومنيوم المهدرت ، يستعمل فى تنقية بعض الزيوت الخفيفة فيزيل ألوانها وما بها من شوائب وهو خام طبيعى .

فازع الإطار كالطار كالمحادث في الصلب تساعد على نزع جهاز به خرزة من الصلب تساعد على نزع

جهاز به خرزه من الصنب نساعد على . الإطار الخارجي لعجلة السيارة وغيرها .

عمود محشو بالكريات عمود محشو بالكريات من الخزف لفصل عمود تجزئة يملأ بكريات من الخزف لفصل المقطرات التي تتقارب درجات غليانها .

صمام بخرزة صمام به كرية صغيرة لخنق المجرى وضبط تدفق السوائل في الأنابيب .

بئر بمضخة بنر بمضخة وليس بقوة بئر تُنتج بمساعدة مضخة وليس بقوة الضغط الداخلي للمكمن وتكون المضخة عادة ذات ذراع متحركة .

شحم المحاور شحم المحاور شحم غير قابل للأكسدة عند درجات الحرارة العالية ، يستعمل في تشحيم الأجزاء المتحركة للآلات لمقاومة احتكاكها بعضها ببعص .

تشغيلة وصف لعملية صناعية كاملة مُبتدئة من المواد الخام ومُثتَهية بالمادة المُتتَجَة.

برج التشفيلة برج تجرى فيه العمليات الصناعية على دفعات .

مصنع التشغيلة مصنع أو وحدة من الأجهزة تجرى فيها العمليات الصناعية على دفعات ولا يكون الإنتاج فيه مستمراً بل على هيئة تشغيلات منفصلة .

إنتاج تشغيل إنتاج يكون فيها العمل على إحدى طرق الإنتاج يكون فيها العمل على دفعات وبطريقة غير مستمرة .

محض المراكم = حمض البطارية ممض كبريتيك تقع كثافته بين ١,١٥٠، ، مثل البطاريات السائلة ، مثل مركم الرصاص .

battery,tank حلقم خزانات ( tank battery : ر انظر

بيديلليت beidellite

معسدن طینسی مسن مجموعسة (المونتموریللونیت) .

حقل نفط ( بلشر ) أحد حقول النفط فى منطقة أونتاريو بكندا . يعد مثالاً لحقول النفط التي تختزن نفطها فى نطق من صخر الدولوميت المنفذ التي تحتويها صخور حجر جيرى أصم .

وتتكون نطق الدولوميت هذه نتيجة للدلمتة المحلية لصخور الحجر الجيرى – ويسمى التكوين المنتج في هذا الحقل تكوين سالينا ، ويتبع العصر السيلورى .

عوامة جرسية عوامة جرسية عوامة بحرية بها جرس يدق مع حركة الأمواج لتتعرف عليها الزوارق في الظلام .

bell hole ثقب ناقرسى واسع الفوهة يضيق فى الاتجاه الآخر .

أبوبة ناقوسية أبوبة التوسة أنبوبة يتسع طرفها بالتدريج ويشبه الناقوس ويستعمل هذا الطرف لاستقبال أطراف الأنابيب الأخرى .

مقياس د بوفورت ، Beaufort scale ، وهو مقياس لتعيين قوة الرياح وسرعتها ، وهو يبدأ بدرجة الصفر النسم المادئ ....

يبدأ بدرجة الصفر للنسيم الهادئ وينتهى بدرجة ١٢ للعاصفة . وينسب إلى مبتكره سير فرانسيس بوفــــورت ، (١٧٧٤ – ١٨٥٧) .

الطباقية

كون الصخور الرسوبية في طبقات بعضها فوق بعض .

مستوى الطباقية مستوى الذي تتكون الطبقات عليه .

ded, petroliferous طبقة نفطية طبقة مسامية تحتوى على النفط .

صخر الأديم صخر المنطقة الذى ترتكز عليه التربة والذى لم تؤثر فيه المؤثرات الجوية بعد ، وقد تكون التربة المرتكزة عليه ناتجة منه أو مترسبة فوقه أو منقولة إليه من أماكن أخرى .

السعر الأدنى bed - rock price . أقل ثمن ممكن للبيع أو الشراء .

البركانى يزداد فى حجمه عند تبلله بالماء ، ويتميز بقدرته العالية على الامتزاز ، ولذلك يستعمل فى معالجة السوائل أو المحاليل لامتصاص ما بها من شوائب ولتحسين ألوانها .

benzene = benzol بنزین = بنزول اسائل لا لون له ذو رائحة خاصة یغلی عند هم ، م، وهو أبسط مرکب فی مجموعة المرکبات الأروماتية ، ویتکون جزیؤه من ست ذرات من المحروجین علی هیئة حلقة سداسیة ، صیغته الکیمیائیة : ( ك یدر ) (  $C_6H_6$  ) .

بنزاين سائل لا لون له يتكون من خليط من الهدروكربونات المشبعة السهلة التطاير، وهو الجزء الأساسى في الجازولين المستعمل وقودا للسيارات.

بنزول ( benzene : )

شطفة beveling machine ألة تستعمل لتسوية حافة الأنابيب .

مثقاب منضدة مثبت على منضدة مثبت على منضدة التشغيل ( تزجة ) .

لوحة استدلال لوحة من الحجر أو الأسمنت تحفر عليها بيانات يسترشد بها في أعمال المساحة.

طيات الشي تنشأ عن قوى الضغط الرأسية الطيات التي تنشأ عن قوى الضغط الرأسية ذات الشدة المختلفة في المواضع المختلفة من مسطحات الصخور . وهذا النوع من الطي لا يؤدى إلى قصر في طول قطاع الطية إذ أن الطي يكون نتيجة الدفع من أسفل نحو أطراف الطية .

القاعِيَّات القاعِيَّات من أحياء . ما يعيش على قعر البحر من أحياء .

بنتونيت نوع من الطَّفْل يتكون من تحلل الرماد

biogas

بيوجاز

( biogenic gas : انظر )

بيوجاز ليثان الناتج عن النشاط البكتيرى في طحالب أعماق المياه الضحلة ، أو في بعض المواد العضوية الأخرى .

جغرافيا أحيائية أحيائية فرع من علم الجغرافيا يختص بدراسة توزيع الأحياء على سطح الأرض وعلاقة بعضها ببعض .

قفص نقل الأسياخ الحديدية تحملها رافعة النقل العاملين من المركب إلى منصة الحفر البحرية وبالعكس.

دلتا متشعبة bird foot delta دلتا نهر متعددة الأفرع .

قاطع اللب الصخرى آلة تستعمل في قطع عمود اللب الصخرى على هيئة أقراص.

حقل نفط دبيبي إيات ، أحد حقول النفط المتعددة المكامن النفطية في بنية قبوية ضخمة مستطيلة ، يقطع هامتها بركان وحل قديم ، بالإضافة إلى مجموعة من الصدوع ، تتبع صخوره المنتجة عصر البليوسين ، ويعد مثالا لحقول النفط التي تقطعها براكين الوحل في منطقة باكو على ساحل بحر قزوين بالاتحاد السوفيتي ، وهي منطقة غنية ببراكين الوحل ، القديم منها والحديث .

ملوحةالبيكربونات في ماء التكوين البيكربونات في ماء التكوين المصاحب للنفط .

biodegradability problems

مشاكل الهدم الحيوى

ما تسببه البكتريا من مشاكل نتيجة لتأثيرها الحيوى على المركبات العضوية حيث تنتج مواد ذات تأثير ضار على مجارى المياه .

سحنة أحيائية صفة الصخر المتعلقة بطبيعة ما يحتويه من الحفريات كما في صخر المرجان وصخر الطباشير.

خريطة سحنية أحيائية biofacies map خريطة جيولوجية توضح توزيع الصخور من حيث سحناتها الحيوية .

bit, fishtail

كتلة مخروطية الشكل ذات تروس تثبت في طرف أنبوب الحفر تدور لتحفر الصخر.

bit

اصل اللقمة المقمة عن أنبوب آلة تستعمل في فصل اللقمة عن أنبوب الحفر.

جلبة اللقمة فل أنبوب قصير يستعمل لربط اللقمة في أنبوب الحفر .

كسارة لقمة الحفر فتات الصخر الناتج عن حفر آبار البترول أو آبار المياه .

bit, diamond لقمة ألماسية ( diamond bit : انظر )

bit, differential لقمة متعاكسة

( differential bit : انظر )

bit, drag بحب قمة نصلية = لقمة نصلية القمة نصلية ( drag bit : انظر )

bit, fishtail لقمة ذيل السمكة

( fishtail bit : انظر )

مشوار اللقمة المشواد اللقمة الخفر من قعر البئر المسافة التي تقطعها لقمة الحفر من قعر البئر إلى سطح الأرض لتغييرها ثم إعادتها .

لقمة مجوفة bit, hollow

( hollow bit : انظر )

خطاف اللقم خطاف خاص يلتقط لقم الحفر السائبة .

bit, jet rock لقمة نفاثة ( jet rock bit : انظر )

رقبة اللقمة الجزء الذي يصل بين لقمة الحفر وأنبوب الحفر.

لقمة دليل bit, pilot

( انظر : pilot bit )

لقمة توسيع bit, reaming

( reaming bit : انظر )

لقمة ثلاثية الخاريط bit, tricone

( tricone bit : انظر )

مشوار اللقمة bit trip = bit footage

( bit footage : انظر )

لقمة ( زوبلين ) bit, Zubline

( انظر : Zubline bit )

معجون أسفلتي معجون أسفلت تستعمل في سد عجينة قوامها الأسفلت تستعمل في سد

شقوق السفن وقلفطتها .

بتومین bitumen

خلیط هدروکربونی جامد أو شبه جامد أو سائل لزج ، یتخلف عن عملیات تقطیر الزیت الخام ، وله خصائص لاصقة وعازلة ، واستخدامه الرئیسی فی رصف الطرق .

bitumen, cutback بتومين مخفف

( cutback bitumen : انظر )

مستحلب البتومين البتومين في سائل غراواني يتكون من معلق البتومين في الماء .

لباد بتوميني bituminized felt نوع من اللباد المشبع بالبتومين يستعمل في العزل والتبطين .

لجنیت بتومینی bituminous lignite لجنیت أسود بلون الزفت ، یتمیز بمکسر محاری .

طلاء بتوميني bituminous paint نوع من الطلاء أساسه البتومين ، يستعمل للعزل ومقاومة الأحماض .

طُفَالٌ بتومينى طُفَالٌ بتومينى طفل يحتوى على خليط من الهدروكربونات العضوية والمواد القارية يعطى بتقطيره قدراً غير قليل من السوائل والزيوت المشابهة للبترول .

الذهب الأسود اللهب الأسود البيان قيمته المتحادية .

زيوت سود النفطية الثقيلة التي تستعمل وقودا .

زيت التفجير blasting oil زيت التفجير السم يطلق أحيانا على النتروجليسرين .

قصر – تبيض عملية إزالة اللون من مادة ما إما بالطرق الكيميائية وإما بالطرق الطبيعية ، مثل قصر لون بعض أنواع النسيج بوساطة غاز الكلور أو تبييض لب الورق بوساطة هيبوكلوريت الصوديوم .

خط النزف أنبوب تصريف الغاز من خزان البئر لتقليل ضغطه .

• bleeder valve

صمام تنفيس = صمام تصريف
صمام يستعمل فى تصريف السوائل أو
تنفيس الغازات عند الحاجة .

زف انبئاق سائل من جسم أو وعاء .

لب ناز لب مسامى مشبع بالزيت الذى ينز منه عند إخراجه من باطن الأرض .

بطانة سد بطانة سد أنبوب تبطين قاعي غير مثقب .

تنظيف باللفح تنظيف الأسطح بتيار من الهواء المضغوط .

نافشة البخار البخار عن طريقها .

جدار واقر جدار يقام لوقاية الأفراد من شظايا الانفجار .

عامل تفجير مادة كيميائية مثل الديناميت أو الجلجنيت مادة كيميائية مثل الديناميت أو الجلجنيت تعبأ على هيئة أصابع وتوضع فى شقوق الصخور أو فى حفر تعد خصيصا لها وتفجر من بُعْد ، فتهشم الصخور لتسهيل استغلالها وبخاصة فى أعمال المحاجر .

آلة اللفح آلة الله فيها الماء أو الرمل بقوة كبيرة ، وتستعمل في تنظيف سطوح المعادن وإزالة القشور والصدأ وما إلى ذلك .

د د

blind coal

**فحم لا لهي** فحم يحترق بدون لهب ظاهر .

حفر عشوائی حفودة حفر لا تعرف نتائجه بوضوح لعدم عودة الطين المحمل بالفتات من قاع البئر .

سداد مصمت سدادة البتر الحالية من الأنابيب .

ماء مجهول المصدر مائى يخرج من عمليات الحفر يتعذر تعذر مصدره .

1 - مخطط المراحل مراحل عملية التصنيع شكل يصور مراحل عملية التصنيع الأساسية دون دخول في التفاصيل .

٢ - شكل مجسم
 مكعب أو متوازى مستطيلات أيبين تتابع
 الطبقات وبنيتها من مختلف الاتجاهات .

تصدع كتلى نوع من التصدع تكثر فيه الصدوع فى منطقة واحدة تتحول إلى كتل يرتفع بعضها أو ينخفض بالنسبة إلى البعض الآخر ، ومن أمثلتها التصدع الكتلى بمنطقة خليج السويس وهو الذى يكون المصايد البترولية فيها .

شحم نازف شحم الزيت ينفصل الزيت منه بالضغط .

جازولين مُوَلِّف blended gasoline جازولين متفرع التركيب ويحتوى على بعض الإضافات طبقا لاحتياجات معينة .

blending

خلط سائلين معا مثل خلط الجازولين الناتج من التقطير المباشر للنفط بالجازولين الناتج من عمليات التكسير ، أو خلط مادة صلبة بأخرى كا في مزج أنواع مختلفة من الطباق .

blending, in line المزج في الأنابيب

( in line blending : انظر )

blending and treating plant

مصنع الحلط والمعالجة وحدات من الأجهزة تجرى فيها عمليات

خلط السوائل ومعالجتها لتحسين خواصها .

blimp tank = bullet tank

صهريج منطادى

خزان للنفط بيضى على شكل المنطاد .

صهريج تفريغ blow-down tank صهريج يستعمل لصرف الزيادة الطارئة في خطوط الإنتاج .

عبس تفريغ عبس تفريغ عبس لا يفتح إلا بضغط معين ، يستعمل في تخفيف الضغط عند زيادته على حد معين في الأنابيب والصهاريج .

انفجار = طفح انفجار = طفح اندفاع شدید للنفط أو الغاز أو الماء تصعب السیطرة علیه ، یخرج من فوهة البئر ، ویحدث نتیجة لعدم کفایة ضغط طین الحفر للتحکم فی المواد المندفعة فی أثناء خروجها من البئر . وقد یحدث نتیجة لخطأ بشری أو میکانیکی فی أجهزة التحکم ومانعات الانفجار المرکبة علی فوهة البئر .

blow out preventer (BOP)

مانع الانفجار (للبئر)

جهاز يثبت على رأس البئر أثناء عملية الحفر
لمنع انفجارها .

blowout preventer stack

صمامات مانع الانفجار مجموعة الصمامات المختلفة التى يتكون منها جهاز مانع الانفجار .

رافعة دولابية ولابية كالمحمل في أداة تتكون من بكرة وحبل ، تستعمل في رفع الأثقال .

محبس محبس مسار خط الأنابيب صمام يركب في مسار خط الأنابيب لإيقاف سريان المائع .

مكبس ترشيح مكبس خاص تمر به القطفات البترولية بعد تنقيتها للتخلص من آثار الطَّفْل المُسْتَعمل في التنقية .

تَصْرِيف تصريف سريع للسوائل بفعل الجاذبية من صمام خاص عند الطوارئ .

صهريج التصريف blowdown drum صهريج يستعمل في تصريف بعض المنتجات الثانوية من خطوط التصنيع .

شبكة تصريف في الأنابيب والصمامات تستعمل لصرف العوادم أو المنتجات الثانوية .

السوائل النفطية المختلطة به ، كما يؤكسد جزءًا كبيرًا من دقائق الكربون العالقة به فيغلظ قوامه وتتحسن صفاته الطبيعية تحسنًا كبيرًا .

زيت مُهَرَّى زيت مُهَرَّى زيت مُهَرَّى زيت عَمر فيه الهواء البارد أو الساخن لإزالة ما به من أجزاء طيارة ، وتحويله إلى زيت غليظ القوام .

blue gas = water gas ( blue water gas )
الغاز الأزرق = غاز الماء الأزرق
( blue water gas : انظر )

طين أزرق رواسب بحرية عضوية تحتوى على بعض كبريتيد الحديد ، وتوجد على هيئة كتل زرقاء اللون .

غاز الماء الأزرق خليط من أول أكسيدالكربون ( ٤٢٪ )و الهدروجين ( ٤٩٪ ) وقليل من الميثان وثانى أكسيد الكربون ، يشتعل بلهب أزرق ، ويتكون عند إمرار بخار الماء على الفحم الساحن .

برج حفر مُفطًى boarded derrick .

مبس نفت معبس نفت البخار أو الهواء عند معبس خاص لتصريف البخار أو الهواء عند زيادة الضغط .

تفريغ المكثف تفريغ خزان التكثيف المركب على أنابيب الغاز والذى تتكثف وتتجمع فيه أبخرة السوائل.

آلة نفخ آلة تدفع الهواء تحت ضغط ، تستعمل في دفع بعض الزيوت أو الأسفلت .

تنفيس البئر للدة قصيرة ليندفع منها النفط بقوة فتح البئر لمدة قصيرة ليندفع منها النفط بقوة هائلة للتخلص من الماء أو من الرمل المتراكم في الأنابيب .

blown ( or oxidised ) asphalt

أسفلت مؤكسد

أسفلت تأكسد جزئياً وذلك بتسخينه عند درجة حرارة مناسبة وبذلك يصبح الأسفلت مرناً.

بتومين مؤكسد قار يمر فيه تيار من الهواء المضغوط ، عند درجة انصهاره ، ويساعد ذلك على إزالة أبخرة boiling point نقطة الغليان

درجة الحرارة التي يصبح عندها الضغط البخارى للسائل مساوياً للضغط الجوى وعندها يغلى السائل ويتحول إلى بخار .

مدى الغليان boiling range

مدى درجات الحرارة التي تغلى فيه قطفة معينة من البترول.

bomb calorimeter

جهاز من الصلب يحرق فيه قدر من الوقود في حيز مقفل بواسطة شرارة كهربائية لقياس قيمته الحرارية .

bonded goods بضائع محتجزة

بضائع في الجمرك لم يفرج عنها انتظاراً لإتمام إجراءات الإفراج عنها .

bonded gravel screen

نوع من المصافي مكون من جراول ملتحمة التحاماً جزئياً بمادة راتينجية .

bonderization

طلاء السطح بالفوسفات لمنع تكون الصدأ .

مشبك ربط bonding clip أداة ذات فكين تستعمل في ربط وصلة

بأخرى .

bob-weight ثقل اتزان ثقل يوضع على الذراع المتحركة للمضخة

التنظم حركتها .

boilers

أجهزة يجرى فيها تسخين الماء وتحويله إلى

مُرَكُّبات المرجل boiler compounds

مواد كيميائية تضاف إلى ماء الغلايات لمنع ترسب الأملاح ، ومنع تكون القشور على سطوحها الداخلية .

boiler scales

ما يترسب من الأملاح على السطوح الداخلية للمراجل وعند إزالتها تسقط على هيئة قشور .

boiling away تبخير بالغليان

تبخير السائل بتسخينه لدرجة الغليان .

boiling down تناقص بالغليان تناقص حجم السائل بغليه .

وحدة تقوية وحدة ضغ تقام على خطوط نقل الغاز أو البترول على مسافات معينة للمساعدة على دفع المائع في الأنابيب .

كاينة كاينة هيكل محدد يخصص لإجراء عملية معينة ومثال ذلك المقصورة المخصصة لرش بعض التجهيزات بسائل سام كالدوكو .

دهان الغاطس طلاء غاطس السفينة بنوع خاص من الدهان لوقايتها من الصدأ أو منع تجمع الحشف البحرى عليها .

BOP ( blow out preventer )

( للبئر ) مانع الانفجار ( للبئر )

لقمة تخريم لقمة تخريم لقمة تخريم القمة جوفاء تستعمل في استخراج عينات اللب الصخرى .

تراب الحفر . فتات صخرى ناتج عن الحفر في قعر البئر .

مادة لحام = مادة ربط مادة تستعمل في لصق أو لحام جسمين .

bonus, signature

منحة توقيع

( signature bonus : انظر )

جوار رافع جوار خاص به رافعة لمد أنابيب البترول .

مضخة تقوية مضخة مضخة مضخة تستخدم في زيادة ضغط السوائل داخل الأنابيب .

booster pumping unit

وحدة تقوية الضخ

وحدة ضخ ثانوية تستعمل فقط عند الاحتياج إلى زيادة قوة دفع السوائل النفطية .

محطة تقوية محطة تقوية على خطوط نقل الغاز محطة ضخ تركب على خطوط نقل الغاز أو البترول لتساعد على دفع المائع إلى مسافات متباعدة طويلة ، وتقام هذه المحطات على مسافات متباعدة بحيث يفصل بينها نحو ٢٠٠ - ٣٠٠ من الكيلو مترات .

معدات التخريم عملات المستعملة في عمليات التخريم .

عمود التخريم عمود تديره مكنة الحفر، ويركب به أنابيب لقمة الحفر، وهو الذي يستخرج عمود اللب الصخرى أو الفتات الصخرى.

عينة تحريم عينة تحريم اللب الصخرى المستخرج .

برج التخريم برج العالى الذى تثبت فيه معدات البرج العالى الذى تثبت فيه معدات التخريم .

بورت ماس غير نقى يثبت فى لقم الحفر لزيادة صلادتها وقدرتها .

رأس ربط أداة تستخدم في ربط جسم بآخر بإحكام . ومثال ذلك الرأس المستخدم في ربط الماسك بحامله .

زيت التخريم الناتج من ثقب التخريم الاستكشافي .

تغريم تقب في طبقات الصخر .

boring bar = boring rod عمود التخريم ( boring rod : انظر )

تقرير التخريم تقرير يومي عن متابعة الحفر .

سجل التخريم سجل تقيد فيه بيانات عمليات التخريم وأنواع الصخور المستخرجة في أثناء عمليات التخريم .

 boring master
 رئيس التخريم .

 رئيس العمال المتخصصين في عملية

طاحونة حفر جهاز حفر ذو طبلية دوارة .

bottom hole agreement

اتفاقية حفر بالمشاركة

اتفاتية للمساهمة في تكاليف الحفر حتى هايته .

bottom hole letter

مستند اتفاقية الحفر بالمشاركة

كتاب خاص باتفاقية المشاركة والتعهد بالمساهمة في تكاليف الحمر يتبادله الشريكان .

bottom-hole pressure (BHP) = closed-in pressure = original pressure = reservoir pressure = rock pressure = virgin pressure = water pressure = well pressure

ضغط قعر البئر

الضغط الأصلى في الخزان مقيسا فور ثقب أول بئر استكشافية لصخوره ، وقبل تسرب شئ من محتوياته أو اندفاعه إلى أعلى . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ض. قع/ بر).

bottom-hole pressure, flowing (BHPF) ضغط قعر البئر المتدفقة

الضغط المقيس عند قعر البئر في أثناء تدفق النفط. ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ض. قع. بر. دفق).

bottom-hole pressure shut in (BHPSI) = static bottom-hole pressure = static formation pressure = static pressure

ضغط الانحباس

أقصى ضغط ثابت عند قعر البئر . وهو موضع اختراق البئر لصخر الخزان . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ض . حبس ) .

ضغط القعر ضغط البترول عند قعر البئر ، ويكون عادة أعلى من الضغط عند فوهتها بعشرات المرات .

ترسب قعرى تترسب بها المواد المتفتتة في قاع عملية تترسب بها المواد المتفتتة في قاع البئر .

رسوبيات الدلتا العميقة جموعة الطبقات في المكونات الدلتية التي تتراكم في القاع بعيداً عن الشاطىء وهي تتكون من مواد فتاتية دقيقة الحجم .

رفع العينات القعرية رفع عينات صخور القعر إلى السطح بوساطة طين الحفر بعد وقف عملية الحفر .

ماء القعر ماء القعر الزيت في مكمنه .

أنبوبة 1 بوردون ، أنبوبة تستعمل في قياس ضغط الغازات .

وصلة ذكر وأنثى box and pin joint أنبوب توصيل قصير بقلاووظ أنثى من أحد طرفيه وقلاووظ ذكر من الطرف الآخر .

قانون ، بويل ، قانون يتناسب قانون يتناسب على أن حجم الغاز يتناسب تناسبا عكسيا مع الضغط الواقع عليه ، وينسب إلى العسالم البريطساني ، بويسل ، ( ١٦٢٧ – ١٦٩١ ) .

مثقاب يدوى مثقاب صغير يستعمل باليد .

الطيات القصيرة ( broken folds : انظر )

رأس الأنابيب الطاهر من الأنابيب عند فوهة بتر النفط .

صهریج بلا قعر خزان للزیت أو الغاز لیس له قعر . یطفو هذا الخزان فوق الماء الذی یصیر قعرا له .

۱ – النواتج الثقيلة ما يتخلف بعد عملية تقطير البترول .

٢ - الفضالة .

ما يتبقى فى الصهريج أو غيره بعد نزح السائل منه حتى مستوى الضخ .

مبرد الخلفات مبرد الخلفات مبرد الخلفات جهاز خاص يستعمل لتبريد المواد التى تتخلف عن التقطير في عمود التجزئة .

bottoms, heavy خلفات ثقيلة

( heavy bottoms : انظر )

بنية حشوية بنية حشوية الصخور القوية ذات الشقوق المتقاطعة والمتبادلة مع صخور ضعيفة ، وتنتج من انسياب مادة الصخور الضعيفة (كالطَّفُل أو الطين) التي تنساب بالضغط فتحشو شقوق الصخور الصامدة (كالحجر الجيرى أو الرملي).

وصلة تفرع وصلة تربط أنبوبة جانبية بالأنبوبة الرئيسية .

خام بالنحاس استعمال فلز النحاس في عمليات لحام بعض المعادن .

أسفلت لزج اسفلت غليظ القوام يتخلف عن تبخر. النفط من البئر .

اخلال بالعقد ( خرق العقد ) خالفة أى من نصوص العقد .

تجزئة النفقات الله أنواعها المختلفة . تصنيف النفقات إلى أنواعها المختلفة .

ضغط الانهيار break down pressure أقصى ضغط يمكن أن يتحمله نظام ما قبل أن ينهار .

break down temperature

درجة حرارة الانحلال أقصى درجة حرارة تتحملها المادة قبل أن تتحلل.

غاز رأس البئر غاز ناتج من بئر زيت وينفصل عن الزيت عند رأس البئر .

حقل نفط البرادفورد، حقل نفط البرادفورد، حقل نفط بنطقة جبال الروكى في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، يستمد نفطه من صخور الحجر الرملي التي تتبع العصر الديفوني ، وهي صخور تشتهر بإنتاجيتها النفطية العالية في أنحاء عديدة من العالم . ويتميز تكوين الحجر الرملي بمنطقة الرادفورد ، بدرجة عالية من التجانس في خصائصه المختلفة .

حصان كبحى (BHP) حصان كبحى قدرة الحراد الكبحية مقدرة بقوة الحراد الكبحية

اسطوانة الكابح الاسطوانة الرئيسية التي تعمل بضغط الزيت لتشغيل كأبحات السيارات .

مسافة الكبح hraking distance المسافة اللازمة للتوقف بالكابحة .

#### branched chain hydrocarbons

هدروكربونات متفرعة السلسلة ا مركبات عضوية تتكون باتحاد ذرات الكربون مع ذرات الهدروجين وتترتب فيها ذرات الكربون على هيئة سلاسل ذات فروع . bree = lake asphalt مسفلت بحيرى ( lake asphalt: انظر )

وقود القوالب وقود من الفحم الحجرى على هيئة قوالب .

انهيار البئر حول أنابيب الحفر .

سدادة وسطية وسطية البئر لعزل سدادة أسمنتية توضع فى أنبوبة البئر لعزل طبقة منتجة عما تحتها .

انسداد المخفر في داخل البئر مما يؤدى إلى انسداده .

ب المسد الصدوع في جدران البئر .

شدادات شدادات القضبان الحديدية التي تثبت لتمسك بجهاز التخريم .

زيت صافي زيت نقى حال من الرطوبة .

مناوبة مناوبة العمل ثلاث نوبات طوال الأربع والعشرين ساعة يوميا دون توقف .

breaking - down operations عمليات الفك عمليات فك المعدات عند نهاية التشغيل .

متنفس متنفس جهاز تهوية يسمح بخروج الأبخرة عند زيادة ضغطها .

سقف تنفس سقف خزان يسمح بخروج أبخرة البترول منه عند زيادة درجة حرارة الجو .

صمام تنفيس صمام يفتح تلقائيا عند زيادة الضغط في صمام يفتح تلقائيا عند زيادة الضغط في داخل الأجهزة على حد معين .

تنفس الصهريج عند اشتداد خروج الأبخرة من الصهريج عند اشتداد الحرارة ودخول الهواء إليه عند انخفاضها .

فاقد التنفس من أبخرة البترول نتيجة لارتفاع درجة الحرارة في أثناء التخزين .

#### British standard specifcetions

#### المواصفات القياسية البريطانية

مواصفات بريطانية خاصة تحدد درجة جودة المواد الخام أو المنتجات الصناعية .

#### British thermal unit (B. T. U)

#### وحدة حرارية بريطانية

كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل من الماء بمقدار(١°)ف . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر :( و. ح. ب ) .

#### brittle deformation = irreversible deformation التحرف التهشمي = التحرف غير المنعكس

التحرف الذى تمثله المرحلة الثالثة من منحنى الجهد والتحرف ، ويبينه الجزء الثانى من الانحناء ، ولا يزول التحرف الناشى فى الصخر بين حدود هذه المرحلة بزوال الثقل الواقع عليه وهو ينهار أوينكسر عند نهايتها .

## broken folds = isolated folds = brachy folds الطيات المنكسرة = الطيات المنعزلة = الطيات المنعزلة القصيرة

طيات الصخور الرسوبية التى يتقارب طولها وعرضها وتتفاوت نسبة المحور الطويل إلى المحور القصير في الطيات بين ٢: ١، ٥: ١.

#### النقطة المضيئة bright spot

نقطة تظهر على جهاز السزمؤجراف تدل على انعكاس حاد للموجات الزلزالية الصناعية .

#### شحوم منقاة bright stocks

زيوت تشحيم ذات درجة نقاوة عالية أجرى تنقيتها بالبروبان السائل حيث تذوب فيه زيوت التشحيم وتبقى المواد الغريبة والشوائب الأسفلتية غير ذائبة ، وعند تقطير البروبان تنفصل زيوت التشحيم في حالة نقية .

# أنابيب الأجاج الثنابيب التي تحمل الماء المذاب فيه أحد الأنابيب التي تحمل الماء المذاب فيه أحد الأملاح مثل كلوريد الكلسيوم ، وتستخدم هذه الأنابيب في التبريد إذ يساعد الملح الذائب على

خفض درجة حرارة الماء.

مضخة الأجاج مضخة اللاء الملح مضخة خاصة تستعمل في ضخ الماء الملح المصاحب للبترول .

إدراج البئر البئر ضمن خطوط الإنتاج .

British Road Testing Association (B. R. T. A.)

فرقة التجهيز brush gang

فريق من العمال يقومون بتمهيد الأرض توطئة لمد خط أنابيب البترول .

پى . تى . اکس BTX

رمز للدلالة على وجود البنزين والطولوين والزايلين .

غطاء الفقاقيع bubble cap

غطاء معدنى يثبت فوق الفتحات الموجودة في داخل أعمدة التجزئة بحيث يسمح بمرور البخار من أسفل إلى أعلى خلال السوائل التي تغطى الرفوف حول هذه الفتحات.

صينية غطاء الفقاقيع عطاء الفتحات في وصف للحاجز المستعرض ذى الفتحات في داخل أعمدة التجزئة .

صينية أكواب الفقاقيع كواب الفقاقيع صينية في داخل أبراج التجزئة بها بعض الفتحات المغطاة بأكواب خاصة للسماح بمرور فقاقيع الأبخرة الساخنة دون مرور السوائل.

برج تنظیف غازی برج غسیل للغازات یحتوی علی رفوف برج غساة بأکواب خاصة ، وتمر بها فقاقیع الغاز فی السائل الموجود علی الرفوف .

رقم البروم رقم يدل على عدد ذرات البروم التي يمتصها الزيت ، وهي تبين درجة عدم التشبع .

برونز أشابه من النحاس والقصدير وقد تحتوى على نسب صغيرة من عناصر أخرى ، مثل الزنك والفسفور .

أهماض غير نقية تحتوى على بعض أحماض مستعملة تحتوى على بعض الشوائب.

جازولين أدكن جازولين غير نقى بنى اللون يحتوى على بعض الشوائب الكبريتية والأسفلتية .

صدع طى (fault; folding) بنية تتركب من طيات مصدعة بصدوع رأسية تقريبا .

Brucker survival capsule

حافظة ، براكر ، للنجاة

حافظة على منصة الحفر البحرية تستعمل للنجاة وتنسب لمخترعها ( براكر ) .

فك الحمولة كلها أو جزء منها .

أسمنت سائب أسمنت غير معبأ وموضوع داخل صوامع خاصة .

تسليم سائب تسليم سائب نقل الشحنة من الشاحنة إلى صهريج الاستهلاك مباشرة دون استعمال عبوات خاصة .

فواصل فواصل عمودية تفصل بين صهريج وآخر في داخل ناقلة البترول .

مصنع الجملة المصنع الأساسي الذي تنتج فيه السلعة بكميات كبيرة .

محطة تحميل معطة تصميل عطة تشحن بها المنتجات جملة دون تعبئة .

تخزين سائب تعبئة أو تغليف . تخزين المنتجات بلا تعبئة أو تغليف .

شاحنة بقواديس متسلسلة تساعد على شحن الخامات في المخازن والسيارات .

طيات الضغط الطيات التي تنشأ عن الضغوط الجانبية على مسطحات الصخور في اتجاه مواز لمستوى تسطحها ، وهذا النوع من الطي يؤدى إلى نقص في طول القطاع المعرض للطي .

وصل البئر (a well ) وصل البئر المنتج بشبكة الإنتاج .

قلابة عربة صغيرة بها قلاب تستعمل في نقل عربة صغيرة بها قلاب تستعمل في نقل الخامات داخل المصنع .

مساحات مَنِيَّة مساحات مَنِيَّة مساحات من أرض حقل البترول أقيمت عليها بعض المنشآت .

زيت التلميع زيت الصقبل في آلات الصقبل والتلميع .

خزان ضخ = خزان ضخم خزان ضخ عن البترول . خزان كبير يجمع فيه ما يضخ من البترول .

فعل البئر المركزى فطع اتصال البئر عن المصدر المركزى للقوى المحركة للمضخات .

وقود السفن من وقود لتزويد السفن بالطاقة المحركة مثل زيت الديزل .

تزويد السفن تموين السفن في الميناء بالوقود .

مسكن عمال الحفر مسكن عمال الحفر في مكان مبنى بسيط لإيواء عمال الحفر في مكان العمل.

شمندورة شمندورة منصة طافية تستعمل لإرساء السفن والزوارق بعيدا عن الشاطىء وتكون مثبتة بقاع البحر .

إرساء بعوامة إرساء السفينة بعيدا عن الشاطىء بربطها إلى عوامة .

رمح كُلاً في المنابقة في داخل البئر .

bullet tank = blimp tank صهریج منطادی ( blimp tank : انظر )

لقمة معقوقة لقمة معقوقة لقمة حفر ذات طرف معوج تستعمل في توسيع الآبار .

سدادة رئيسة سدادة معدنية قصيرة تستعمل لسد أطراف الأنابيب أو سد فتحات الصمامات .

حبل السحب الحبل المستعمل في سحب الأنابيب .

عجلة السحب العجلة الرئيسية التي تثبت حولها حبال السحب .

وصلة موازنة وصلة تقيلة تركب فوق رقبة أنبوب الحفر في حالة الحفر في البحار لموازنة الحركة الرأسية للسفينة .

جُلْبة جُلْبة المستعملة في ربط الأنابيب بعضها بعض .

الأنبوبة الرئيسية التي تتفرع منها بقية الأناسب .

لوتادایین بوتادایین غاز عضوی یترکب من الکربون غاز عضوی جزیوه حلی أربع ذرات من الکربون ورباطین غیر مشبعین ، صیغته الکیمیائیة : ( $\mathfrak{L}_3$  یـد $_7$ ) وهـو مرکب نشیط یدخل فی صناعة بعض اللدائن وبعض أنواع المطاط الصناعی .

butane بوتان غاز لا لون له لا يذوب فى الماء ، يتحول إلى سائل عند  $^{\circ}$  م ، ويعبأ فى اسطوانات البوتاجاز تحت ضغطين جسويين ( $^{\circ}$  بو ) لاستعماله فى المنازل وغيرها ، صيغته الكيميائية : ( $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) .

بوتان مهوى خليط من غاز البوتان ومن الهواء بنسبة عسوبة لاستخدامه وقودا .

الطفوية الطفو على سطح سائل .

عوامات طفو عوامات خاصة تستعمل فى تعويم بعض المنشآت فوق سطح الماء .

خفل نفط ؛ برقان ؛ الكويت ، ينتج النفط أحد حقول النفط فى الكويت ، ينتج النفط بكفاءة عالية من رمال ترجع إلى العصر الطباشيرى ، وتصل ثخانة الرمل المنتج إلى ٨٠٠ قدم من القطاع البالغة ثخانته ١٠٠٠ قدم ، بنية الصخور فيه على هيئة حنيرة كبيرة . يعد هذا الحقل من أكبر الحقول المنفردة فى العالم .

تلال دفينة مرتفعات قديمة تراكمت عليها طبقات من رواسب .

buried topography تضاريس دفينة المغطاة برواسب حديثة .

مصباح حرق وصف لجهاز يدفع فيه الوقود مختلطا مع الهواء أو الأكسجين معطيا حرارة عالية. butanol = butyl alcohol

بوتانول = كحول بوتيلي

سائل فی درجة الحرارة العادیة يمتزج بالماء بنسبة معينة يحتوی جزيؤه علی أربع ذرات من الكربون ، وهو أحد منتجات البتروكیمیائیات ، صیغته الكیمیائیة : (ك يد و أيد) ( $C_4 H_9 OH$ ).

butene = butylene بوتین = بوتیلین

هدروكربون غير مشبع يستعمل في صنع بعض اللدائن ، وهو غاز في درجة الحرارة العادية ، صيغته الكميائية : ( $^{\rm L}_4$ ) .

واتینجات و بوتون ، Buton resins

نوع من الراتينجات ينتج من بلمرة البوتاديين والاستايرين .

صمولة مجنحة butterfly nut

صمولة لها زائدتان جانبيتان لتسهيل ربطها وفكها .

butyl acetate خلات البوتيل

سائل ذو رائحة نفاذة يستعمل مذيبا لبعض أنواع الطلاء وملدنا لبعض اللدائن وهو إستر البوتيل لحمض الخليك ، صيغته الكيميائية : (ك يدم ك ١١ ك ع يدم ) ( CH3 COO C4 H9 ).

مطاط البوتيل مطاط الاصطناعي اللين .

بوتيلين = بوتين butylene = butene

( انظر :butene )

butyne = ethyl acetylene

بوتاين = إثيل أستيلين

( ethyl acetylene : انظر )

الزيت المعاد شراؤه البترولية من الزيت ما تبيعه الدولة البترولية من الزيت للشركات المنتجة في نطاق اتفاق المشاركة لتسويقه للدول المستهلكة .

فهويلة كويلة ما في المر عقبة ما في المر الرئيسي .

خطوط التحويل خطوط التحويل ممر خطوط أنابيب جانبية تستعمل لتحويل ممر البترول من منطقة متخمة إلى أخرى غير متخمة .

صمام أو محبس يستعمل لتحويل سريان السائل فى داخل الأنابيب .

منتج جانبي منتج جانبي إحدى المواد التي تنتج في العمليات الصناعية ولكنها لا تمثل الهدف الأساسي من التصنيع .

أنبوبة تحويل السائل من أنبوبة تستعمل في تحويل مجرى السائل من الأنبوبة الرئيسية إلى فرع جانبي أو إلى صهريج تخزين .

by-pass valve

صمام تحويل

#### c - axis ( in structural petrology )

المحور جـ ( في علم الصخور التركيبي )

المحور المرجع الذى يكون عموديا على مستوى الحركة ويشبه المحور العمودى على سطوح بطاقات ورق اللعب في مجموعة منزلقة منها.

عربة كبلية عربة كبلية

عربة متحركة تجر بكبل إما على سطح الأرض وإما على مجموعة من الكبلات الهوائية .

cable coupler لكبل

وصلة خاصة من ذكر وأنثى تستعمل فى ربط الكبلات بعضها ببعض ِ

rable drum بكرة الكبل

حلقة تشبه البكرة تلف عليها الكبلات.

شحم الكبل نوع خاص من الشحم يسهل انزلاق الكبل ويمنع صدأه .

طول کبلی مقیاس بحری للطول یساوی عشر میل بحری ( المیل البحری یساوی ۱٫۲ من المیل ) .

كبل إنزال كبل يستعمل في إنزال الأنابيب إلى البئر في

أثناء الحفر وكذلك فى رفعها عند الحاجة إلى ذلك .

بكرة الكبل عجلة يلتف حولها الكبل لتسهيل حركته .

سفينة الكبل سفينة خاصة تستعمل في مد الكبلات في قاع البحار .

مقياس توتر الكبل توتر الكبل مقياس خاص يقيس درجة توتر الكبل تلافيا لانقطاعه في أثناء العمل.

cable tool bit

برکة نفط (کایرو) Cairo oil pool

بركة نفط فى ولاية أركنساس بالولايات المتحدة الأمريكية بنيتها قبوية وصخورها المنتجة من الحجر الجيرى الماص الذى يرجع إلى العصر الجوراوى ، يميل فيها السطح الفاصل بين النفط والماء بزاوية تقدر بعشر درجات تقريبا فى اتجاه التكوين ذاته . ويعتقد أن سبب ميل هذا السطح عن وضعه الأفقى الطبيعى اختلال الضغط الناشىء من سحب النفط والماء من حقل شولر الجاور بكميات تقدر بسبعة عشر مليونا من البراميل استنزفت على مدى عشرين عاما هى المدة بين تاريخى اكتشاف الحقلين .

cable tool drilling = percussion drilling = churn drilling

لقمة على شكل ثقل معلق في طرف حبل

جهاز الحفر الدقاق ، ويقوم هذا الثقل بدق الأرض في مكان الحفر دقات متواليات تبعا

الحفر بالدق

لقمة الحفر بالدق

لإرخاء الحبل وشده.

عملية الحفر بالدق المنتظم باستعمال معدات ثقيلة على أى متكون جيولوجي .

صندوق caisson

ما يحيط بالشيء على هيئة غلاف .

cable-tool drilling machine

مكنة الحفر بالدق

مكنة تستعمل فى التخريم بالدق المنتظم بمعدات ثقيلة على أى متكون جيولوجى .

calcined coke کوك محمص

فحم كوك من أصل بترولى يحمص بتسخينه إلى درجة تزيد على ١١٠٠°م للتخلص من كل المواد المتطايرة .

جهاز الحفر بالدق cable tool rig

جهاز حفر من طراز قديم يجرى الحفر به بطريقة الدق بثقل فى طرف حبل وليس بدوران اللقمة .

calcium carbide كربيد الكلسيوم

مركب يتكون بتفاعل أكسيد الكلسيوم مع الكربون فى الفرن الكهربائى وينتج عنه الأسيتيلين عند تفاعله مع الماء ، وصيغته الكيميائية : (كاك) (Ca C<sub>2</sub>) .

الكبل جموعة من الأدوات الثقيلة تركب في طرف سلك من الصلب وتستخدم دقاقا في عمليات الحفر بالدق .

القيمة الحرارية = القيمة السعرية الوقود وتعين كمية الحرارة الناتجة عن حرق الوقود وتعين حاليا في النظام الدولي المترى (SI) بالكيلو جول لكل لتر، ومثال ذلك القيمة الحرارية للجازولين التي تساوى ٢٠٠٠ ك جول / لتر.

Calven open cup ( COC ) جهاز و كلفن ، ذو الكأس المفتوحة جهاز لقياس نقطة الومض بطريقةالكأس المفتوحة .

صهاريج مموهة عليت من الخارج بألوان مماثلة للون البيئة المحيطة بها بغرض إخفائها عن النظر .

قباة الطينة الحفر ف خندق على هيئة قناة لإمرار طينة الحفر ف البئر في أثناء الحفر الرّحَوى .

قلنسوة قلنسوة ما يستعمل في إغلاق الفتحة العليا للأنابيب .

calf line = casing line كبل التبطين

( casing line: انظر )

تسجيل الاتساع قياس أقطار البئر عند الأعماق المختلفة حيث أن هذه الأقطار تتغير بتغير صلادة الصخور التي تخترقها .

calibrated choke خانق يسمح بانسياب الموائع بحجم سبق نحديده .

فوهة معايرة فوهة يخرج منها حجم محدد من السائل أو الغاز تحت ضغط معين في وحدة الزمن ، ويقاس حجم المائع الخارج منها بقياس الزمن الذي تفتح فيه هذه الفوهة .

۱ - تــدرنج دalibration . وضع علامات على أجهزة القياس .

تعيين نسبة الخطأ في جهاز ما .

سجل قطر البئر سجل تقيد به القياسات الكهربائية التى تجرى للبئر بعد إتمام حفرها لبيان الاختلافات في سعة قطرها .

الحظ الرئيسي المحفوعة من خطوط الأنابيب خط أو مجموعة من خطوط الأنابيب الرئيسية المستعملة في نقل السوائل البترولية داخل معمل التكرير .

رسملة capitalization وسملة ضم الفوائد إلى رأس المال أو دمجها فيه .

تغطية مد بشر النفط لمنع تسرب الغاز أو النفط منها .

كبسولة النجاة كبسولة النجاة صندوق لا ينفذ فيه الماء يستعمل لإنقاذ العاملين على المنصة البحرية في حالة انهيارها في عرض البحر .

 carbanion
 کربانیون

 أیون سالب توجد فیه الشحنة السالبة علی

 إحدى ذرات الكربون مثل ( ك یدم  $(C H_3)$ ) .

Carbazole کربازول مرکب حلقی یحتوی علی النتروجین ، یستعمل فی صنع بعض الأصباغ والمبیدات الحشریة ومواد التشحیم ، صیغته الکیمیائیة :  $\left(\left(\frac{C_6 H_2}{4} N H\right)\right)$  .

صغر الفطاء صغر أصم لا مسامى وغير منفذ يعلو صخور المكمن ويغطيها فيمنع تسرب الهدروكربونات.

معة القدرة على استيعاب الطاقة أو القوة . ب) دلالة على الحجم .

حفار د کابلوشنیکوف ، Capelushnikov drill بطریقت جهاز حفر خاص یعمل بطریقت هدرولیکیة .

الخاصية الشعرية المتحرية طاهرة الارتفاع أو الانخفاض للسوائل فى الأنابيب الشعرية ذات الأقطار الضيقة التى تنتج عن ظاهرة التوتر السطحى .

قوات شعرية قنوات ضيقة فى الصخر تصل بين مسامه وفجواته يختلف نصف قطرها بين ٥ م م، ٢ مم تعمل على أسطخها قوى التوتر السطحى ذات الخاصية الشعرية .

هجرة شعرية مسام الصخر بفعل حركة الزيت في مسام الصخر بفعل الخاصية الشعرية .

#### کربید

مرکب ثنائی من الکربؤن وأحد المعادن مثل کربید الکلسیوم (کا ك $_{\gamma}$ ) (Ca  $_{\gamma}$ ) أو کربید الألومنیوم (لو  $_{\gamma}$  كربید الألومنیوم (لو  $_{\gamma}$  كربید الا

carbide

مصباح كرييدى مصباح يعمل بتفاعل كربيد الكلسيوم مع الماء مكونا الأستيلين الذى يشتعل بلهب مضىء .

كربينول المشيلي الكحول المشيلي والكحولات الأخرى المشتقة منه .

carbocoal كربوكول وقود يحضر بضغط فحم الكوك مع القار ، يستعمل في بعض أنواع الأفران .

#### carbocyclic compound = homocyclic compound مرکب حلقی متجانس

مركب يتكون جزيؤه من حلقة من ذرات الكربون ، ومثال ذلك البنزين والهكسان .

كربولوى كربولوى سبيكة شديدة الصلادة من فلز الكوبلت وكربيد التنجستن .

### كربون ١٣ ١٣ عربون ١٣٠

نظير نادر الوجود يستعمل فى البحوث التى تتضمن متابعة التغيرات الكيميائية والفيزيقية .

كربون 14 كربون يستعمل فى نظير مشع لعنصر الكربون يستعمل فى عمليات التحليل وفى تقدير أعمار الرواسب والصخور .

السناج دقائق الكربون الناتجة عن حرق الغاز الطبيعى أو البترول فى وجود كمية غير كافية من الأكسجين ، يستعمل فى صنع الطلاء وفى صناعة المطاط وغيرها .

زيت السناج تقطير زيت ثقيل يتخلف من عمليات تقطير البترول ويستعمل في صنع السناج بحرقه في جو عدود من الأكسجين .

حرق الكربون تسخين الحافز المستعمل لدرجة حرارة عالية لإحراق ما يعلق به من الكربون ولتجديد فعاليته .

ب) كمية المادة الكربونية المتبقية من الزيت
 بعد تبخيره عند درجة حرارة
 معينة .

رواسب كربونية كربونية carbonaceous deposits رواسب تتكون من الفحم أو تحتوى عليه .

carbonate reservoir مُكْمَن جيرى مكان للزيت يتكون من الصخور الجيرية .

تفحيم تفحيم تعريض المادة العضوية للحرارة العالية بمعزل عن الهواء حتى تتفحم أو تتطاير منها الأجزاء القابلة للتطاير ، ومن أمثلتها تفحيم المازوت إلى كوك وتحويل الفحم الحجرى إلى فحم الكوك

كربورندوم كربورندوم اسليكون اسليكون السليكون المستعمل في صقل الفلزات .

ثانى أكسيد الكربون له ولا رائحة يتكون عند غاز لا لون له ولا رائحة يتكون عند إحراق الفحم في تيار من الهواء ، وهو يذوب في الماء مكوناً حمضاً ضعيفاً يعرف باسم حمض الكربونيك ، ويستعمل في صناعة المياه الغازية وفي إطفاء الحرائق ، صيغته الكيميائية : ( ك ا ل ) (CO<sub>2</sub>).

ثانى كبريتيد الكربون مسائل عديم اللون ذو رائحة كريهة قابل سائل عديم اللون ذو رائحة كريهة قابل للاشتعال ، يغلى عند ٢,٦٥م ولا يذوب في الماء ولكنه يذوب في الكحول وفي الإتير ، يستعمل مذيباً وفي بعض الصناعات كما في صناعة الحرير الصناعي . صيغته الكيميائية : ( C S<sub>2</sub> ) ( C S<sub>2</sub> ) .

تجمید کربونی تبرید بواسطة جلید ثانی أکسید الکربون إلى درجات حرارة تقل عن الصفر .

أول أكسيد الكربون عليم اللون قليل الذوبان في الماء غاز سام عديم اللون قليل الذوبان في الماء يتكون عند احتراق الكربون احتراقاً غير تام. صيغته الكيميائية: (كا) (CO).

الكربون المتبقى المتبقى الكربون الذى يتخلف من عمليات الكربون الذى يتخلف من عمليات التكسير .

cardice

جليد جاف

( انظر : dry ice )

صهريج شحن السوائل السوائل البترولية .

طبقة حاملة طبقة صخرية تحمل الزيت في مسامها .

حاملة الفتات حاملة الفتات سيارة تستعمل في نقل الرمال وفتات الصخور من موقع العمل .

بنية شلالية بنية تتكون من مجموعة من الطبات الثانوية تنشأ فى الصخور الجيرية من انهيارها على منحدر رملى .

تعكم تعاقى متعاقبة تتحكم كل منها في مراحل صناعية متعاقبة تتحكم كل منها في المرحلة التي تليها .

بئر مبطنة جفر أنزل بها أنبوب واسع يبطن بحدرانها الداخلية .

غاز طبيعي مكربر sarburated natural gas غاز طبيعي أضيف إليه بعض أبخرة الجازولين لرفع قيمته الحرارية .

غاز الماء الناتج من الفحم مضافاً إليه بعض غاز الماء الناتج من الفحم مضافاً إليه بعض الغاز الطبيعي أو بعض أبخرة الجازولين لزيادة قيمته الحرارية .

Carburation کوہرة

خلط الهواء بأبخرة إحدى الهدروكربونات السهلة التطاير مثل خلط الهواء بأبخرة الجازولين في محركات الاحتراق الداخلي .

carburetor = carburetter

مكربر (كربوراتور)

جهاز في آلات الاحتراق الداخلي يخلط ا الهواء بأبخرة الجازولين قبل إدخالها في المحرك.

مسبب للسوطان = مسوطن مسبب للسوطان .

وصلة كردان وصلة عمود الكردان . Cardan - joint وصلة تسمح بالحركة في اتجاهين متعامدين ، ومن أمثلتها وصلة عمود الكردان .

cased well

بئر مبطنة

( انظر : cased hole )

أنبوب تبطين أنبوب من الصلب يثبت بالأسمنت بجدران البئر ليمنع انهيار الأجزاء غير المتماسكة داخل فراغ

سمنتة أنبوب التغليف casing cementation دفع الأسمنت بين أنبوب التغليف وجدار البئر لتثبيت الأنبوب بالجدار ومنع رشح أية سوائل غير مرغوب فيها من صخور التكوين إلى داخل الأنبوب .

مركز أنابيب التبطين casing centralizer جهاز يستعمل لضبط أنابيب التبطين في مواضعها بحيث تكون على مسافات متساوية من جدران البئر .

casing clamp ماسك أنبوب التبطين ماسك خاص يستعمل في رفع أنابيب التبطين توطئة لإنزالها في البئر .

casing clipper = casing cutter قاطع أنبوب التبطين جهاز لقطع أنابيب التبطين في داخل البئر .

جلبة البطانة casing collar حلقة مسننة لربط أنابيب التبطين .

قاطع أنبوب التبطين casing cutter ( casing clipper : انظر )

casing elevator رافع أنابيب التبطين الجهاز المستعمل في رفع أنابيب التبطين وإنزالها .

ممسك أنابيب التبطين casing grab جهاز يقبض على أنابيب التبطين حتى يمكن رفعها أو إنزالها .

مسدس البطانة casing gun أداة خاصة تستعمل في ثقب أنابيب التبطين .

مخزن أنابيب التبطين casing hanger مكان تختزن فيه أنابيب تبطين الآبار .

casing head رأس البطانة قمة أنابيب التبطين في بثر النفط.

إمكانية النبطين النبطين الذي يمكن أن تصل إليه أنابيب التبطين .

ضغط البطانة العليا لأنابيب الضغط الواقع على الحافة العليا لأنابيب التبطين .

حامل البطانة حامل البطانة . منصة ترص عليها أنابيب التبطين

منحدر أنابيب التبطين casing ramp سطح مائل يقع بين منصة رص الأنابيب وجهاز الحفر .

كعب التبطين كعب التبطين وصلة حلقية ذات سن حادة تركب في الجزء الأسفل من أنبوب التبطين لتسهيل دقه في البئر .

casing spear كُلَّب البطانة ماسك لاصطياد أنبوب التبطين في حالة سقوطه في داخل البئر .

غاز أنابيب التبطين المتصاعد من فوهة أنابيب التبطين .

جازولين فوهة البئر الذى يتم فصله من الغاز الطبيعى الجازولين الذى يتم فصله من الغاز الطبيعى الخارج من فوهة أنابيب التبطين عند رأس البئر .

وصلة التبطين التبطين باللحام أو بغيره .

كبل التبطين كبل التبطين معلول يستعمل في عمليات التبطين .

مثقاب أنبوب التبطين مثقاب أنبوب التبطين عند جهاز يستعمل في تخريم أنبوب التبطين عند الطبقة المنتجة .

casing pipes أنابيب تغليف تكون من الصلب أن تكون من الصلب أو الحديد تغلف بها جدران الثقوب في أثناء عملية الثقب أو بعدها لمنع الجدران من لانهيار أو للمحافظة عليها .

casing spider

عنكبوت التبطين - ملقط التبطين

جهاز يستعمل لالتقاط أنابيب التبطين وتتركب أطرافه من عدة فروع تشبه أرجل العنكبوت، وهي تمسك أنابيب التبطين.

casing spool وصلة البطانة

أنبوبة قصيرة بشفتين تشبه البكرة لوصل أنابيب التبطين .

سبار البطانة casing tester

جهاز لكشف العيوب كالشروخ وغيرها التي في أنابيب التبطين .

casing tong كلابة التبطين

جهاز يستعمل في التقاط أنابيب التبطين طرفه على هيئة كلابة ذات فرعين .

حديد الزهر (حديد السبك) الحديد الزهر (حديد السبك) الحديد الناتج من الأفران العالية وتبلغ كثافته (٧,٨٦ ، ودرجة انصهاره ما بين ١٢٧٥ إلى ١٢٧٥ م ، وهو سهل الكسر ولا يقبل التشكيل .

عمل طارئ تشغيل العمال أو الآلات بطريقة غير منتظمة .

حافز تلامسي catalyst, contact

( contact catalyst : انظر )

جدد الحافز catalyst regenerator

جهاز يجرى فيه إعادة تنشيط الحافز سواء بالتسخين أو ببعض المواد الكيميائية .

وحدة الحافز catalyst unit

مجموعة أجهزة تجرى فيها بعض العمليات الكيميائية في وجود حافز ، مثل اختزال مركب غير مشبع بوساطة الهدروجين في وجود فلز النيكل المجزأ تجزيئا دقيقا .

عامل حفز عامل حفز التفاعل ومثال

المادة التى تزيد من معدل التفاعل ، ومثال ذلك مسحوق فلز النيكل المستعمل فى عمليات الهدرجة .

الكلة حفزية الكيل في جزىء عضوى إدخال مجموعة ألكيل في جزىء عضوى باستعمال حافز خاص عند درجة حرارة معينة .

catalytic dehydrogenation

نزع حفزى للهدروجين

انتزاع بعض ذرات الهدروجين من أحد الجزيئات العضوية لتحويلها إلى مادة أروماتية أو مادة غير مشبعة في وجود حافز عند درجة حرارة معينة .

### catalytic desulphurization

# الإزالة الحفزية للكبريت

إزالة الكبريت من بعض مقطرات البترول باستعمال مواد كيميائية ، مثل هدروكسيد الصوديوم أو بلمبيت الصوديوم .

هدرجة حفزية حفزية اختزال بوساطة الهدروجين فى وجود عامل مساعد مثل فلز النيكل أو البلاديوم .

أسمرة حفزية تعديل تركيب السلاسل الكربونية باستعمال حافز مناسب في درجات حرارة مناسبة.

بلمرة حفزية جمع المرة بعض عوامل الحفز في بلمرة بعض استعمال بعض عوامل الحفز في بلمرة بعض نواتج تقطير البترول لتحويلها إلى بوليمرات .

إصلاح حفزى تحسين صفات بعض مقطرات البترول تحسين صفات بعض مقطرات البترول بتسخينها إلى درجة حرارة متوسطة تحت ضغط مرتفع في وجود حافز ، حيث تتحول بعض السلاسل المفتوحة إلى سلاسل متفرعة ومركبات حلقية .

## catalytic reforming unit

## وحدة التحسين الحفزية

مجموعة أجهزة يجرى فيها تحسين صفات مقطرات البترول مثل الجازولين،وذلك بتسخينه إلى درجات حرارة متوسطة تحت ضغط مرتفع في وجود حافز حيث يرتفع الرقم الأوكتاني للجازولين نتيجة لتكون بعض السلاسل المتفرعة والمركبات الحلقية .

### catalytically cracked gas oil

# زيت الغاز المكسر حفزيا

أحد المقطرات التي يحصل عليها بالتكسير الحفزى لمنتجات البترول الثقيلة حيث يجرى تكسير السلاسل الكربونية الطويلة إلى أحرى أقصر منها.

طريقة ( كتارول ) طريقة تستعمل فى تحويل بعض المركبات الأليفاتية إلى مركبات أروماتية فى وجود حافز .

ملقاط ملقاط من جهاز يستعمل فى رفع مخلفات الحفر من البئر .

صندوق ترسيب catch box

لمشى مـمـر ضيق بمنصة الحفر .

غسول قلوى يستعمل لإزالة المواد الحمضية.

ورناسا كاوية ورنسيد البوتاسيوم ( بو ايد ) هدروكسيد البوتاسيوم ( بو ايد ) ( K O H ) .

خَسَّال قلوى غَسَّال فلوى برج غسيل تغسل فيه أبخرة المقطرات برذاذ من المحاليل القلوية لإزالة مابها من مواد حمضية .

صودا كاوية معدرو كسيد الصوديوم (ص أيـــد) (Na OH) .

caustic treating unit = alkali treating unit
وحدة المعالجة القلوية
وحدة خاصة يرج فيها السائل مثل

وحدة خاصة يرج فيها السائل مثل الجازولين أوالكيروسين مع الصودا الكاوية لإزالة من مركبات الكبريت .

حوض يتدرج عمقه فى اتجاه سريان السائل ، تمر فيه السوائل ببطء ويؤدى ذلك إلى ترسيب المواد العالقة فى هذا السائل .

ملقط العينة من داخل ماسك لالتقاط العينة اللبية من داخل البير .

منطقة التجمع منطقة التجمع الأمطار الأمطار فيها مياه الأمطار فتتشربها الصخور .

طارة رفع باتشة عند حيزوم السفينة تستعمل في رفع المرساة وتعلق في طرفها المقوف.

نعاس كاثودى عاس كاثودى فانتحاس النقى ويحضر بالتحليل الكهربائي لمحاليل أملاح النحاس.

وقاية كاثودية ، معلم الكبلات والأنابيب المطمورة من التآكل بجعلها قطبا سالبا (كاثودا) بالنسبة للوسط المحيط بها .

#### caustic wash plant

وحدة الغسل بالمواد الكاوية

مجموعة من الأجهزة يجرى فيها غسل بعض مقطرات البترول بالصودا الكاوية لإزالة الشوائب الحمضية التي قد توجد بها .

## caustic wash tower

برج الغسل بالمادة الكاوية

برج خاص تدفع فيه الأبخرة من القاع لتقابل رذاذًا من المواد الكاوية ساقطا من أعلى البرج، ويعمل ذلك على التخلص من المواد الحمضية المختلطة بهذه الأبخرة.

( Caustic scrubber : انظر )

صخور الوقود العضوية النشأة تشمل جموعة من الصخور العضوية النشأة تشمل معظم أنواع الوقود الحفرى الهامة مثل الفحم والخث وطفال الزيت والنفط.

حجر جیری متکهف cavernous limestone حجر جیری تتخلله فجوات کثیرة .

تكهف تكهوف في الطبقات الضعيفة المحيطة المجلطة بثقب الحفر أثناء عملية الحفر .

cavitation تفجى تكون الفجوات نتيجة لانهيار بعض أجزاء

من جدران البئر .

سلستيت celestite

خامة من كبريتات الاسترنشيوم، صيغتها الكيميائية: (سركباب).

قبـو قبـو حفرة تعد وتحفر تحت منصة الحفر الكبيرة لوضع معدات منع الانفجار .

صمام ضبط البئر المتحكم الصمام الرئيسي المركب على البئر للتحكم في خروج السوائل والغازات منه .

السطح التحتى السطح التحتى السطح البحرية البحرية .

رُوْبة أسمنتية خوبة أسمنتية خوبة أسمنتي نصف سائل يستعمل في سد شقوق الآبار .

centigrade heat unit (C H U)
= pound - calorie

وحدة حرارية مئوية = باوند - كالورى الحرارة اللازمة لتسخين باوند من الماء درجة مئوية واحدة وهي تساوى ١,٨ وحدة حرارية بريطانية تقريبا .

سنتى بواز وحدة لزوجة مطلقة فى نظام الوحدات ( س ج ث ) وتعتبر لزوجة الماء فيها الوحدة عند ٢٠٥٠م .

مستى مستوك وحدة لزوجة كيناتيكية وتساوى لزوجة السائل بالبواز مقسومة على كثافته عند درجة الحرارة نفسها.

الطرد المركزى للشمع من بعض مقطرات البترول إزالة الشمع من بعض مقطرات البترول بالطرد المركزى .

بركة نفط ( سيريس ) بركة نفط ( سيريس ) بركة نفط في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية – تعد من أمثلة مكامن النفط المعروفة بمكامن الشراك طولها نحو ١٥ كيلو مترا ، وعرضها نحو ٢٠٠ مترا ، ومتوسط ثخانة الرمل بها نحو ١٠ أمتار، مشبعة جميعها بالنفط وتتبع صخورها العصر البنسلفاني .

قادوس الأسمنت في داخل فتحة البئر لتثبيت البطانة .

سمنتة سمنتة تثبيت البطانة في داخل البثر بالأسمنت .

حقن بالأسمنت cement squeeze ســد شروخ جدار البئر بالأسمنت .

خط الأسمنت بعموعة الأدوات المستعملة في حقن الأسمنت .

مادة لاحمة مادة دقيقة الحبيبات تنتشر بين الحبات الكبيرة من الصخور الرسوبية الفتاتية وتربط بينها ، وقد تكون هذه المادة حديدية أو سليكية أو جيرية أو طينية .

مسمطة البشر cementing a well تثبيت أنبوب تغليف البشر بالأسمنت .

حقن مركزى centerfield injection إحدى طرق الحقن المستعملة فى رفع الزيت إلى سطح الأرض ويتم فيها الحقن فى بئر فى وسطحقل النفط.

جيدا . ويحدد رقم السيتان بمقارنة وقود الديزل بمخلوط قياسى من السيتان (ك  $_{17}$   $_{17}$   $_{18}$  ) وألفاميثيل نفتالين ، ويعتبر رقم السيتان  $_{10}$  ، ورقم ألفاميثيل نفتالين صفرا .

مركبات سلسلية مركبات تتكون جزيئاتها من سلاسل من ذرات الكربون .

رافعة بالسلاسل . chain hoist

تفاعل متسلسل تفاعل متسلسل تفاعل عتاج إلى طاقة معينة حتى يبدأ ثم يستمر بعد ذلك متسلسلا إلى نهايته .

مانع التسلسل مادة تضاف إلى خليط التفاعل المتسلسل لمنع استمراره ولإيقافه عند حد معين .

نقل الحركة بالسلاسل chain transmission نقل الحركة من المحركات إلى الآلات الأخرى باستعمال أنواع خاصة من السلاسل .

شهادة التخليص شهادة التخليص شهادة تدل على أنه تم دفع جميع المستحقات على البضاعة المنتجة أو المستوردة .

شهادة تبين سلامة تسجيل السفينة أو الناقلة .

منتج معتمد certified product منتج مطابق للمواصفات المطلوبة .

ceruse أسفيداج كربونات الرصاص القاعدية ، صيغتها الكيميائية : (ر ك أ  $_{4}$  – يد $_{7}$  أ ) (Pb CO $_{3}$  -  $_{1}$  -  $_{2}$  الكيميائية :

cetane سیتان هدرو کربون مشبع یتکون جزیؤه من ست عشرة ذرة من ذرات الکربون ، یستعمل فی بیان قدرة محرکات الدیزل . صیغته الکیمیائیة :  $(C_{16} H_{34})$  .

رقم السيتان cetane number

رقم يستعمل للدلالة على جودة وصلاحية وقود الديزل وكلما ارتفع هذا الرقم كان الوقود

charging pressure ضغط الشحن السفينة أو الخزان .

charring

م تحول المادة إلى فحم بتسخينها بمعزل عن الهواء في درجة حرارة عالية .

قيمة التفحم التي تصيب الزيت عند رفع التي تصيب الريت عند رفع درجة حرارته إلى درجة معينة لمدة معينة .

شحم الشاسيه شحم عالى اللزوجة يستعمل فى تشحيم الأجزاء المتحركة المتصلة بالإطار السفلى من السيارة، ويتصف بمقدرته على سد الفتحات وحماية هذه الأجزاء من الغبار والمياه.

شات اسم دارج يطلقه عمال الحفر على صخر الكونجلوميرات .

تحليل اختبارى ملى المنتج أو على المادة تحليل سريع يجرى على المنتج أو على المادة الوسيطة لمراقبة جودة الإنتاج .

کالدرون کالدرون مقیاس انجلیزی للفحم یعادل ۳۲ بوشل

مقیاس انجلیزی للفحم یعادل ۳۲ بوشل علی وجه التقریب .

characteristics الحمائص العبدات الميزة لمادة ما .

characterization factor

عامل تمييز ( خاصة تمييز )

خاصية يمكن بها تمييز مادة ما ، مثل درجة الانصهار للمواد الصلبة أو درجة الغليان ومعامل الانكسار للسوائل .

characteristic properties الحواص المميزة التى يمكن عن طريقها الأساسية التى يمكن عن طريقها الاستدلال على المادة .

مضخة شعن دات دفع ثابت في وحدة زمنية معينة .

رصيد الشحن خام النفط المجهز للشحن فى أبراج التكرير فى معمل تكرير البترول . استحلاب كيميائ chemical emulsification تحويل بعض الزيوت إلى معلق في الماء بواسطة أحد المواد الكيميائية .

اتزان كيميائي الخالة التي يصل إليها التفاعل الكيميائي الانعكاسي عندما يصبح معدل التفاعل الطردى مساويا لسرعة التفاعل العكسي .

chemical feeder pump

مضخة التغذية بالكيمياويات مضخة لإضافة المواد الكيميائية إلى خطوط الزيت فى أثناء عمليات التكرير .

تنقبة كيميائية إزالة بعض الشوائب من مادة ما باستعمال مركب كيميائى ، مثل إزالة المواد الحمضية من مقطرات البترول بالصودا الكاوية .

صهریج الکیمیاویات chemicals tank صهریج یستعمل فی خزن المواد الکیمیائیة .

chemical treating processes

عمليات المعالجة الكيميائية عمليات الفصل والتحويل والتنقية بالطرق الكيميائية .

لوح مشطرج لوح مشطرج . عند مربعات بارزة

check valve = non-return valve

صمام لا ارتدادی

صمام يسمح بمرور المواقع في اتجاه واحد فقط .

chemical affinity أَلْفَة كيميائية ميل مادة ما للاتحاد بمادة أخرى .

تغير كيميائي chemical change كل تغير في تركيب المادة يتم بسبب تفاعل كيميائي .

التنظيف الكيميائى rhemical cleaning تنظيف الأجهزة والأسطح بالمواد الكيميائية مثل الأحماض أو القواعد .

تكثيف كيميائي chemical condensation تفاعل بين بعض الجزيئات الكيميائية يصحبه انفصال الماء .

تآكل كيميائي chemical corrosion
ما يطرأ على الأنابيب والصهاريج من تلف
أو بنّى بتأثير بعض المواد الكيميائية .

تبرید مفاجئ ( حَصَر ) تبرید مفاجئ ( حَصَر ) خفض درجة حرارة جسم ما خفضا مفاجئا تحت الصفر المثوى .

ملف التبريد أنبوب يلتف على هيئة حلقات حول الجهاز المطلوب تبريده بسرعة ويسرى فيه سائل التبريد ويستعمل للتبريد السريع .

مغلاق chimer machine . الله تستعمل في تركيب أغطية البراميل

مثقاب إزميلي مثقاب طرفه الحاد على هيئة إزميل .

ملوحة كلوريدية ملوحة كلوريدية أيونات الكلوريد في ماء التكوين المصاحب للنفط في مكامنه الأرضية .

برافينات مكلورة برافينات معالجة كيميائيا بغاز الكلور للاستعمال في أغراض خاصة .

مُكُلُورات من أجهزة خاصة تستعمل في حقن كميات من غاز الكلور في خط التصنيع .

## chemical treatment of wells

معالجة الآبار كيميائيا

معالجة آبار البترول ببعض المواد الكيميائية مثل الأحماض لزيادة مسامية الطبقات الحاملة للنفط .

بِلْتَى كيميائى chemical wear نوع من التآكل ينتج من تلامس المعدن مع بعض المواد الكيميائية .

فحم متوقد فحم متوقد cherry coai فحم سريع الاشتعال ولا يترك رمادا .

شرط الصوان (شرط الشرت ) chert clause بند يزاد فى العقد به شرط خاص لزيادة الأجر عند الحفر فى طبقة من الصوان .

chevron folds = zigzag folds

طيات سَبْعية

طيات حادة الزوايا فى الصخور السطحية وهى عادة ذوات أبعاد قصيرة وتنشأ من حركات الانفصام فى طبقات متجانسة الميل .

مُبَرِّد مُبَرِّد جهاز لتبريد المقطرات البرافينية في محطات

التكرير توطئة لفصل ما بها من الشمع . - ٩٤ -

صمامات تحكم تصرف البترول عند فوهة البئر ، وهو تعبير شائع بين العاملين بحقول البترول .

## chrome magnesite refractories

حراريات مغنسيت الكروم

أنواع من الطوب الحرارى المستعمل في تبطين الأفران وبعض معدات التفاعل .

الحفر بالدق churn drilling

(cable tool drilling) : انظر)

circuit breaker جهاز يوقف الدائرة الكهربائية عند الحاجة إلى ذلك .

هواء دوار circulating air الهواء المار في دورة التهوية .

رأس دوّار circulating head تركيبة خاصة تحتوى على مضخة تستعمل في حقن طين الحفر في أثناء عمليات حفر

دوران الطينة circulation, mud دخول طينة الحفر خلال أنبوب الحفر رسوں ہے۔ وعودتها صاعدة بفتات الصخر المحفور فیه . — ۹۵ –

كلوريت

ا) معدن أخضر ينتج عن تغيير معدن الهورنيلند ويتكون من تسليكات الألومنيوم والحديد والمغنسيوم المائية .

ب) ملح من أملاح حمض الكلوروز .

chlorotrifluoroethylene ( C. F.E .) كلورو ثلاثى فلورو الإثيلين

أحد مركبات الكلوروفلوروكربسون، يستعمل في التبريد وفي صنع المبيدات الحشرية . صيغته الكيمائية : (كر كل فل م) (C2CI F3).

choke اختناق

ضيق في خط الأنابيب يستعمل للحد من الانسياب وللتحكم في معدل الإنتاج .

غاز خانق choke damp

خليط من غازي أول وثاني أكسيد الكربون يتجمع أحياناً في المناجم أو في الآبار المهجورة ويسبب الاختناق.

christmas tree

شجرة الكريسماس (صمامات رأس بئر البترول) مجموعة الأنابيب وما يتصل بها من

عرق الطُفُل عوق الطُفُل نوع خاص من الأفران يحرق فيها الطُفُل المستعمل في تنقية بعض المقطرات البترولية بطريقة الامتزاز، وفيه يدفع الطُفُل المستعمل من قمة الفرن ليقابل تيارا من الهواء الساخن ويقلب المُفْف عند درجة ٥٠٥٠م، ويمكن استخدام الطُفل المجفف بهذه الطريقة عدة مرات قبل أن يفقد صلاحيته.

مرشح صلصالی مرشح صلصالی نوع من المرشحات يستعمل فيه الطفل مادة مرشحة لإزالة المواد والألوان من بعض الزيوت .

clay kiln

فرن تحميص الصلصال (قمينة الصلصال)

فرن خاص يحمص فيه الطفل بتسخينه إلى

درجة حرارة عالية لإعادة فعاليته .

معادن صلصالية معادن السليكاتية الطباقية الطباقية التركيب والدقيقة الحبيبات .

تنقية بالصلصال بتمريرها خلال تنقية بعض المقطرات بتمريرها خلال طبقات من الصلصال ليمتص ما بها من الشوائب.

طبقة ترويق طبقة ترشيح يمر بها السائل لإزالة ما يعلق به من شوائب .

خدة قاطعة فتاتية خاطع للطباقية في جسم من مواد فتاتية قاطع للطباقية في مكون رسوبي ويمثل مواد غريبة اجتاحت المكون الرسوبي من خلال شق فيه إما من أعلى وإما من أصفل ، ومن أمثلة ذلك جدد الحجر الرملي القاطعة .

clay activation

تشيط الطُفُل ( الصلصال ) إعادة الفعالية لبعض أنواع الطفل المستعملة كعوامل مساعدة فى تنقية بعض المقطرات وذلك بالتسخين أو بالمعاملة بحمض .

clay bleaching

قصر اللون بالطَّفُل ( بالصلصال ) إزالة ألوان بعض الزيوت بمعاملتها بنوع خاص من الطَّفْل . ماسك ماسك أداة صغيرة تستعمل في مسك الأشياء .

شاحنة صهريجية مديجها عن ٥٠٠٠ جالون .

نوزيع بالشاحنات توزيع البترول من خط الأنابيب إلى محطات التوزيع بواسطة الشاحنات .

انسداد المواتع بسبب عائق ما .

طية مغلقة طية مخلقة طية التقابلة من شدة الضغط طية التقت أطرافها المتقابلة من شدة الضغط الكابس الواقع عليها .

الضغط المختزن (CL. IP) الضغط المختزن يرمز إليه بالمختصر (ض، غ ) يكن أن يرمز إليه بالمختصر (ض، غ )

إنتاج محتجز إنتاج الموجود ببئر مغلقة بصفة مؤقتة .

تكرير بالصلصال تكرير بالصلصال تنقية نهائية لبعض المقطرات باستعمال

تنقية نهائية لبعض المقطرات باستعمال الطفل لإزالة ما بها من ألوان كما فى تحسين لون الجازولين .

حراريات الصلصال تواليت الطين المحروق التي تحتمل درجات حرارة عالية .

زيت نظيف الاحتراق ويت نظيف الاحتراق يترك رمادا أو بقايا بعد احتراقه .

زيت نظيف ديت نظيف أبيض اللون .

ناقلات الزيوت البيضاء clean oil tankers ناقلات مخصصة لنقل المقطرات النظيفة فقط .

مدة التنظيف المدة التي يجب أن يتعرض لها السائل أو المنتج البترولى لمواد التنظيف حتى يصبح نقيا تماما، وتعتمد على نوع مادة التنظيف وطريقة التشغيل ودرجة الحرارة وغيرها.

بتسخين الزيت حتى يصبح رائقا ثم يبرد بالتدريج في جهاز خاص إلى أن يظهر الغيم .

عملية التخثير coagulation process عملية ترسيب الغراوانيات .

تراب الفحم المتبقى من عمليات تكسير الفحم ، ويكوِّن مع الهواء مخلوطا مفرقعًا .

تغويز الفحم تغويل الفحم إلى غاز ، ويتم ذلك بعدة طرق منها إمرار بخار الماء على الفحم المسخن لدرجة الاحمرار .

تجمع صخرى غليظ عليظ متاسك يتكون من حبات عليظة من رتبة الحصى فما فوقها .

محبس محبس صمام يتحكم في سريان السوائل والمواتع .

cock, blow-off ( outlet cock ) محبس تفریغ

( انظر : blow-off cock )

cloed in well = shut - in well بثر مغلقة ( shut - in well : : )

متقارب الفواصل وصف للصخر ذى الفواصل الكثيرة القريب بعضها من بعض قربا شديدا .

مسام مغلقة closed pores

مسام الرواسب التى لا يتصل بعضها ببعض ولا تسمح بسريان البترول أو الغازات .

منفلق منفقة .

ب) المسافة الرأسية بين قمة بنية تحديية وأدنى مستوى يمكن أن يرسم عنده خط كنتور مغلق حولها .

جـ) المسافة الرأسية بين قعر منخفض وأدنى نقطة عند حافته .

د) اتصال أطراف الطية الجانبية بها عند خط المفصلة .

نقطة الغيم درجة الحرارة التي تبدأ عندها الرطوبة أو المادة الصلبة الذائبة في الزيت في الانفصال عن السائل وتظهر على هيئة غيم ويتم تعيينها

الفوهة التى تنتهى إليها مجموعة أنابيب الصرف .

تراب الكوك البقايا الناعمة والدقيقة التي تتخلف من فحم الكوك .

تكويك عملية تكسير يطول فيها الزمن الذى تتعرض فيها الزيوت للحرارة والضغط ويتفحم فى هذه الطريقة جزء كبير من الشحنة متحولا إلى فحم كوك .

وحدة التكويك وحدة التقيلة وحدة يتم فيها تفحيم المقطرات الثقيلة وتحويلها إلى فحم وذلك بتسخينها عند درجة حرارة عالية وضغط مرتفع.

خاليط رصف باردة على الرصف على الرصف على البارد .

أسفلت مخلوط على البارد البارد مع مكونات أخرى عند استعماله في عمليات الرصف.

cock, kelly محبس عمود الحفر ( kelly cock : )

cock, straight مفرد ( straight cock : انظر )

مجيس ثلاثى المسالك . مسالك .

حاجز فاصل مؤقت لحجز الماء ، أو فاصل بين صهريجين في ناقلة الزيت .

خط حدیدی مسنن خط حدیدی صاعد مزود بأسنان تمنع انزلاق العربات إلى الخلف .

سيارة ذات سخان سيارة مزودة بملفات تسخين للاحتفاظ بشحنات النفط الثقيل في حالة سائلة .

فوهة الصرف العام coil drain nozzle

مثل محلول الغراء ، وغالبا ما تتكون من جزيئات متجمعة على شكل جسيمات صغيرة مشحونة بشحنة كهربائية تساعدها على البقاء معلقة فى الحلول .

شفرة لونية شفرة خاصة تستعمل فيها ألوان معينة لطلاء الأنابيب لمعرفة خط سير المواقع المختلفة ، فتطلى أنابيب البخار مثلا باللون الأحمر وأنابيب النون الأخضر وهكذا .

مقياس اللون مقياس لتقدير شدة الألوان .

زيوت لا لونية زيوت تشحيم عديمة اللون تستعمل في زيوت تشحيم الآلات في الصناعات التي تتطلب مواصفاتها عدم ظهور ألوان في منتجاتها النهائية - مثل صناعة المواد الغذائية والدواء وصناعات الورق والمنسوجات.

رصافة (كلبروفيا ) خليط من الحجارة المفتتة المكسوة بالزيت الخام ثم بمسحوق الأسفلت .

بخار بارد بختوى على قطرات من الماء وتقل بخارة هذا الخليط عادة عن ١٠٠٠م.

اختبار البرودة الزيت على السيلان بعد تقليبه

فترة في درجة حرارة منخفضة .

زيوت الاختبار البارد زيوت تتصف بخواصها الجيدة مثل اللزوجة المنخفضة ونقطة السكب المنخفضة ، وهي تستعمل في آلات التبريد أو الآلات التي تستخدم في الأجواء الباردة وكذلك في تشحيم المدافع الرشاشة .

بنيات انهيار بنيات تنشأ من تزحلق الصخور وتدهورها على السفوح بتأثير الجاذبية فتحدث طيات صغير أو كتل صخرية مرتكزة على خطوط صدعية .

أنبوب تجميع أنبوب تجميع الأنبوبة الرئيسية التى تتجمع فيها السوائل الآتية من الأنابيب الفرعية .

غراوانى غراوانى حالة تكون فيها المادة بين الذوبان والتعلق

عمود خلط column ,commingler

( commingler column : انظر )

عمود تجزئة column ,fractionating

( fractionating column: انظر )

column, geologic العمود الجيولوجي ( geologic column: )

عمود إعادة التقطير column, rerun ( rerun column : )

columa, splitter
( عمود فصل الغازات ( عمود نازع )
( splitter column : انظر

تكسير شامل عملية تكسير كاملة تؤدى إلى نتائج متعددة ، فيتم فيها الإصلاح الحرارى وكسر اللزوجة وتكوين نواتج متوسطة وغازات وبعض الكوك .

combination drive ( of oil )

دفع مشترك (للنفط)

تضافر قوتين أو أكثر على دفع النفط من مكمنه إلى السطح ، ومثال ذلك اشتراك قوة الدفع بالماء مع قوة الدفع بضغط الغاز .

غاز مختلط غاز مختلط الخارج من قمة بئر البترول المبيعي الخارج من قمة بئر البترول ممتزجا بأبخرة بعض الهدروكربونات السائلة .

غطاء شفری combination, lock cap غطاء شفری غطاء یقفل بشفرة خاصة .

وحدة مجمعة وحدات وحدة صناعية تتألف من عدة وحدات متكاملة ويطلق المصطلح كذلك على وحدة استخلاص الهدروكربونات من الغاز الطبيعى .

جهاز حفر مختلط جهاز حفر به معدات حفر رحوی ومعدات حفر کبلی .

خط (أنابيب) مختلط combination string خط أنابيب يتكون من أنابيب مختلفة الأقطار .

combustion, incomplete احتراق ناقم ( incomplete combustion )

دق الاحتراق الدق الناتج عند الاشتعال المبكر للوقود داخل اسطوانة آلة الاحتراق الداخلي .

خلفات الاحتراق خلفات الاحتراق من المادة بعد إحراقها .

combustion, smokeless حتراق لا دخالی ( smokeless combustion : )

إخراج المعدات الحفر عند العدول عن حفر البئر أو الانتهاء منها .

تراكم تجارى خواتم تواكم تجارى تواكم تجمع قدر كبير من النفط أو الغاز الطبيعى في أحد المكامن يسمح باستغلاله تجارياً .

اكتشاف تجارى commercial discovery اكتشاف مجد يحقق الاستثمار ويُبَشَّر بالربح .

برج مختلط برج مختلط برج خاص تتم فيه عمليات التقطير وعمليات التجزئة معاً .

طُفَال لهوب combustible shale

طُفَال قابل للاحتراق لاحتوائه على بعض المواد الغازية سريعة الاشتعال .

recombustion analysis عليل إحراق الوقود . تحليل الغازات الناتجة من إحراق الوقود .

combustion chamber line

صف غرف الاحتراق مجموعة من الغرف مرتبة فى صف تجرى فيها عمليات الاحتراق .

غازات الاحتراق العقود أو أى الغازات الناتجة من احتراق الوقود أو أى مادة أخرى .

combustion, heat of حرارة الاحتراق (heat of combustion : انظر )

شحم المولدات مواصفات معينة يستعمل فى مولدات التيار الكهربائي .

دموج تقلص حجم طبقة رسوبية بتأثير ضغط الرسوبيات التي تعلوها .

تعدب دموجى تعدب دموجى تعدب دموجى قبة تكونت نتيجة انكماش الطبقات المترسبة على امتداد شعب مرجاني دفين أو فوقه .

ماسك حماسك ماسك معضها ببعض . تجاذب جزيئات المادة بعضها ببعض

تركيب مدمج تركيب تتراص مكوناته بعضها بجوار بعض.

طبقات صاملة طبقات التي لا تستجيب بسرعة وبسهولة لعوامل الطبي ومن أمثلتها الحجر الرملي والجيرى .

recomplete combustion كامل احتراق كامل احتراق المادة بصورة نهائية ، وفي حالة

المعايير التجارية commercial standards المواصفات القياسية التي تتطلبها السوق التجارية للسلعة .

بشر تجارية إنتاجها مربحا . بئر نفط يتوقع أن يكون إنتاجها مربحا .

عمود الخلط عمود رأسي تخلط فيه المكونات المختلفة بتحريكه في هزات متتالية .

اختبار التشغيل اختبار التشغيل اختبار يجرى لبيان صلاحية الجهاز للعمل في ظروف التشغيل .

فعل الأيون المسترك تتأثير إضافة أيون مشترك (مثل إضافة هدروكسيد الأمونيوم) إلى المحلول عند ترسيب فلزات المجموعة الخامسة بواسطة كربونات المجموعة السادسة

إجراء متبع إجراء المعتاد والمتعارف عليه .

إكمال مزدوج

( dual completion : انظر )

completion, gravel packed

إكمال بالحصى = إكمال بالجرول

( gravel packed completion : انظر )

إكمال مكسو " completion, liner

( liner completion : انظر )

completion, multiple اکال متعدد الطبقات

( multiple completion : انظر )

أنابيب الاستكمال الموقع وتكفى أنابيب يجرى تخزينها في الموقع وتكفى

مرکب معقد مرکبین کیمیائیین معا مرکب یتکون باتحاد مرکبین کیمیائیین معا مثل مرکب هدروکسید الکوبرامنیوم.

مركّبات مركّبات . الأجزاء الداخلة في تركيب شيء ما

الكربون والمـاء .

المواد العضويية تتحول المادة إلى ثاني أكسيد

complete overhaul

تجدید کامل = اصلاح کامل

إصلاح الجهاز بصورة تامة بحيث يصبح صالحا للعمل.

تفاعل كامل يضل إلى نهايته . تفاعل كيميائي يصل إلى نهايته .

بشر منجزة بشر منجزة بغر انتهى حفرها وأصبحت جاهزة للإنتاج .

إكمال العمليات التي تجرى في البئر بعد الانتهاء من حفرها لتهيئتها للإنتاج .

rompletion, barefoot منظر ناقب ( barefoot completion : )

بطاقة إعداد بطاقة بعداد بعد البيانات الخاصة بحفر بئر ما وإعدادها للإنتاج .

### composite fault scarp

جرف صدعی مرکب

جرف يتفاوت ارتفاعه على حسب التحات التفاوتي والحركة الصدعية في آن واحد .

وقود مُوَلِّف composite fuel وقود يتكون من خليط من المواد السريعة الاشتعال .

دافع مُولُف دو قوة دافعة عالية ، يحتوى على من الموقود ذو قوة دافعة عالية ، يحتوى على من المادة المؤكسدة والمادة القابلة للاحتراق .

التحليل التركيبي compositional analysis التحليل التراكسيب التراكسيب والبيانات المختلفة سواء منها الأولى أو التكتوني .

ب) نفط: تحليل المكونات العضوية أو غير العضوية الموجودة بعينات الحفر أو بالعينات اللبية الصخرية .

زيوت مركبة تم مزجها مع بعض الدهون الحيوانية والنباتية ، مثل دهن الخنزير أو زيت الخروع .

مرکب مشبع compound, saturated ( saturated compound )

مرکب غیر مشبع compound, unsaturated ( unsaturated compound )

بشر مركبة بشر مركبة بأنابيب مثقبة مستدقة بشر ماء متشعبة مبطنة بأنابيب مثقبة مستدقة الأطراف لا يزيد نصف قطرها على بضعة سنتيمترات ولا يتجاوز عمقها في الغالب ثلاثين مترا .

حفارة بالهواء المضغوط . compressed air drill حفارة تعمل بالهواء المضغوط .

أسفلت مضغوط أسفلت من نوع خاص يعرض لضغوط عالية لزيادة قدرته على الاحتال .

مشحمة بالضغط . عمل بالضغط .

compression folding = flexure folding طى الانضفاط = طى الانشاء

( انظر : flexure folding)

نظام من الشقوق أو من الكسور في الصخور ينتظم تقريبا حول نقطة مركزية .

منطقة الامتياز concession area منطقة الامتياز مساحة من الأرض أو الماء تتعاقد الشركة على التنقيب فيها .

بلوتون متطابق متطابق concordant pluton

كتلة بلوتونية بين الصخور القديمة موازية للطبقات ، ومن أمثلتها الجدد الموازيــة واللاكوليت .

بطانة خوسانية بطانة خوسانية الجدران طبقة من الخرسانة تبطن بها الجدران الداخلية لبئر ما .

زيت الحرسانة ويت الحرسانة الصب الصب الصب لنع التصاق الخرسانة بها .

مكنَّفَات التي تتحول إلى سائل التبريد .

جازولين الانضغاط ecompression gasoline الجازولين المتكثف عند ضغط الغاز الطبيعى ، ويتميز بنقائه وبرقمه الأوكتاني المنخفض .

زيت الكباس زيت ثقيل يستعمل في الأجهزة التي تضغط الهواء

محطة الكباسات بناء يحتوى على أجهزة ضغط تساعد على تعزيز ضغ الزيت في خطوط الأنابيب .

محلول مركز concentrated solution . علول يحتوى على نسبة عالية من المذاب .

وحدة تركيز وحدة لتركيز الخامات في عمليات التعدين لرفع نسبة المعدن في هذه الخامات .

صدوع متمركزة مصدوع متمركزة مركز مركز مركز مشترك .

concentric fractures

شقوق متمركزة = كسور متمركزة

إعداد الطين لمتطلبات الحفر بزيادة كثافته أو تقليلها أو بإضافة مواد أخرى إليه .

البطانة العليا التبطين عند فوهة البئر وتعرف أنابيب التبطين عند فوهة البئر وتعرف كذلك ( بالقيسون السطحى ) وتثبت بفتحة البئر بواسطة الأسمنت .

أنبوبة ضبط أنبوبة خاصة تثبت عند فوهة البئر لضبط عملية الحفر .

ممر ما يستعمل من أنابيب أو غيرها فى توصيل السوائل أو الغازات .

لقمة مخروطية لقمة خروطية لقمة ذات ثلاث مخاريط مسننة تساعد على حفر الصلبة .

خروط الاستهلاك cone of exhaustion غروط خال من الحام يتكون تحت سطح الأرض في منطقة البئر وما حولها نتيجة لسحب البترول منها بسرعة كبيرة .

مبرد المكثفات معاز التبريد الذى تكثف فيه أبخرة المقطرات .

أنابيب المكثفات التحقيق المقطرات البترولية بعد الأنابيب التى تحمل المقطرات البترولية بعد تكثيفها إلى صهاريج التخزين .

تفاعل تكثيف condensation reaction تفاعل كيميائى بين مادتين ينفصل فيه جزىء من الماء .

زيت المكثّف زيت عازل يستعمل في المكثفات الكهربائية .

ملفات التكثيف ملفات التكثيف أنابيب خاصة تمر في داخلها الأبخرة المراد تكثيفها وتمر حولها السوائل المبردة .

ronditioning, hole تهيئة البئر

( hole conditioning : انظر )

conditioning, mud تهيئة الطين

conformity

ويسمى التركيب البنائى الذى ينتج عنها عدم التوافق ( unconformity )

نقطة الانعقاد درجة الحرارة التي تنعقد فيها المادة وتتجمد .

صدوع جر مطابقة مطابقة واضحة صدوع جر تحمل علاقة واضحة بصدوع كبرى كأن يكون :

ا) محور صدوع الجر موازيا لمحور الصدع
 الكبير .

ب) المستوى المحورى لصدع الجر موازيا للمستوى المحورى للصدع الكبير .

ج) الحركة البينية لصدوع الجر دالة على أن الطبقات الأقرب إلى المحور التقعرى الرئيسي قد تحركت إلى أعلى بالنسبة للطبقات الأقرب إلى المحور التحدبي .

طيات مطابقة طيات الطابقة التى الطيات الثانوية أو طيات الانزلاق التى يعتمد حدوثها على الطيات الكبيرة وتكون فى درجات انحدارها واتجاهها مماثلة للطيات الكبيرة.

صهريج مخروطى السقف صهريج بخروطى السقف صهريج يستعمل فى حفظ السوائل له سقف على هيئة مخروط .

ماء محتجز ماء محتجز مقيدة الحركة بين طبقتين غير منفذتين .

بئر تأكيدية بعد بئر الاستكشاف وعلى مسافة بئر تحفر بعد بئر الاستكشاف وعلى مسافة معينة منها لتأكيد وجود البترول بهذا الحقل نوعاً وكماً .

الأصل فى الترسب المستمر أن تنتج عنه سلسلة من طبقات متنابعة متوازية مضطردة لا يفصل بين مجموعتين منها فاصل زمنى يدل على انقطاع مؤقت فى الترسيب ، تسمى مثل هذه

الطبقات متوافقة (conformable) ويسمى التركيب البنائى الذى ينتج منها توافقًا (conformity).

ومجموعات الطبقات التي تنشأ من ترسيب متقطع فتظهر على هيئة مجموعات متتابعة ولكنها في العادة متباينة يفصل بين بعضها وبعض فواصل زمنية تدل على فترات من انقطاع الترسيب قد تصاحبها حركات أرضية وعوامل تعرية ، تسمى طبقات عديمة التوافق (unconformable)

توافق

connate water

الماء الكنون = الماء القرين الماء الذي يملأ مسام الصخر جزئياً وهو ماء لا يتحرك أثناء عملية استخراج الزيت .

أنبوب توصيل connecting pipe أنبوب يصل بين جهازين .

connection, crowbar وصلة معيبة

(crowbar connection : انبظر)

وصلة أنثي connection, female

(female connection : انظر)

مخطط التوصيلات connection layout رسـم يبين التوصيلات المختلفة بالمصنع .

وصلة ذكر connection, male

( male connection : انظر )

طرف توصيل connector أو في نقل حركة من طرف إلى آخر .

منصة مخروطية conical tower platform منصة حفر قاعدتها على هيئة مخروط ناقص .

coning التمخرط تكون مخروط من الماء أو من الغاز في داخل المكمن نتيجة لعملية السحب السريع للبترول من

مقاومة التمخرط coning control الحد من تكون المخاريط المائية أو الغازية في المكمن.

conjugate fractures or veins

كسور أو عروق مقترنة أ) مجموعتان من العروق أو الفواصل لها خط المضرب نفسه ولكنها تميل في الاتجاه المضاد . ب) أى مجموعتين من مجموعات الفواصل المتعامدة .

نظام فواصل مقترنة conjugate joint system نظام من الفواصل في مجموعتين مرئيتين أداة تستعمل في توصيل التيار الكهربي حول مظهر تركيبي واحد ، أو حول محور ضغطی مرجح .

كونستنتان كونستنتان أشابة من النيكل والنحاس تستعمل في صنع بعض المقاومات .

مزیج ثابت الغلیان مزیج من عدة سوائل یغلی عند درجة حرارة ثابتة .

دفق ثابت دفق ثابت السائل بانتظام في الأنابيب .

دورة الضغط الثابت constant pressure cycle عملية تجرى تحت ضغط ثابت لا يتغير ، ومن أمثلتها آلات الديزل أو عمليات التقطير الجوى .

constant temperature bath هابت الحرارة

حمام تثبت درجة حرارته طوال مدة العمل .

صيغة تكوينية constitutional formula صيغة كوينية تبين العناصر التي يتكون منها المركب الكيميائي ونسبها المختلفة .

كربون و كنرادسون ) كربون و كنرادسون ) . و كنرادسون ) .

جازولين مستعاد الجازولين الذي يحصل عليه عند إعادة تقطير بعض المقطرات .

اختبار القوام اختبار يجرى على الأسفلت لبيان خواصه المختلفة مثل درجة اللزوجة ونقطة التلين والاحتراقية .

جهاز تحكم في تشغيل مجموعة من جهاز يتحكم في تشغيل مجموعة من الأجهزة أو يستعمل في إدارة إحدى العمليات الصناعية ومراقبة كفاءتها .

لوحة مفاتيح لوح صغير يحتوى على مجموعة مفاتيح تستعمل في التحكم .

بنيان متاسك بنيان متاسك الكتلة المحكمة التماسك في الأجسام أو المواد .

طريقة ترشيح زيوت التشحيم ومعادلتها بعد تحليتها ، وفيها بخلط الزيت مع الطَّفُل الساخن وينرك مدة قصيرة ثم يرشح الزيت بعد ذلك في مرشحات الضغط .

معالجة بالملامسة مقطرات النفط بمسحوق الطَّفْل لامتزاز ما به من شوائب .

مشوب مشوب احتواء مادة على نسبة من مواد غريبة عنها على نسبة من مواد غريبة عنها .

يت مشوب إيت مشوب زيت به قدر قليل من الشوائب .

تشوب اختلاط المادة الأصلية ببعض الشوائب الأخرى التي تؤثر على خواصها وصفاتها .

contemporaneous deformation التحرف المتزامن

( deformation, contemporaneous : انظر )

جيولوجي استشاری consulting geologist جيولوجي خبير يستعان بخبراتـه في استكشاف حقول البترول وغيرها .

جنة استشارية جنداً من الخبراء لدراسة موضوعات تعرض عليها .

حمض الملامسة محمض الكبريتيك المحضر بطريقة التلامس .

فعل الملامسة فعل الملامسة الفعل الناتج عن التلامس مع حافز .

حافز تلامسى حافز يتم التفاعل بواسطته عند تلامس عامل حفز يتم التفاعل مع سطح الحافز .

مكنف تلامس بعتلئ بقطع صغيرة من حجر مكثف بمتلئ بقطع صغيرة من حجر الخفاف أو ما شابهه ، تمر به الأبخرة خلال هذه القطع وتتكثف على سطوحها .

contact filtration

ترشيح بالتماس

عملیات تقطیر لا تتوقف ، مثل عملیات التقطیر المستمرة فی معامل تکریر النفط .

استخلاص مستمر استخلاص مادة ما من خليط من السوائل فى أثناء انسياب هذه السوائل فى الأنابيب .

تغذية مستمرة مستمرة مستمرة شحن خط الإنتاج بالمواد الخام دون توقف في العمليات الصناعية المستمرة ، مثل عمليات تقطير النفط .

مرشح مستمر مستمر مرشح على هيئة صمام يتوسط خط أنابيب لترشيح الشوائب .

فرن دائم مستمر continuous furnace فرن لا يتوقف عن العمل إلا عند الحاجة لصيانته .

تشحيم مستمر تشحيم الأجزاء المتحركة في الآلات أثناء تشخيم الأجزاء المتحركة في الآلات أثناء تشغيلها دون الحاجة إلى إيقافها .

شغیل مستمر continuous operation عملیة صناعیة تجری من غیر توقف تدفع

content, acid المحتوى الحمضى

( acid content : انظر )

محتوى الرطوبة content, moisture

( moisture content : انظر )

continental shelf وف قارى المنطى بماء البحر .

منحدر قارى من الرف القارى إلى قاع المند من الرف القارى إلى قاع المحيط .

التحرف المستمر توفي المستمر تحرف الصخور الذي ينشأ عن الانسياب أكثر مما ينشأ عن التهشم أو الانفجار .

continuous distillation

تقطير مستمر

الخريطة التي تعبر عن طبوغرافية المنطقة برسم خطوط مقفلة عديدة يوصل الواحد منها بين جميع النقط ذوات المنسوب الواحد من سطح البحر .

contract, breach of إخلال بالعقد ( خرق العقد )

(breach of contract : انظر )

عمق التعاقد عليه . عمق الحفر المتعاقد عليه .

التزامات العقد كل الالتزامات المترتبة على التعاقد بين الأطراف المختلفة .

تقلص نقص فى الحجم أو فى الطول مثل نقص حجم الغازات بالتبريد أو نقص طول قضيب معدنى بتخفيض درجة حرارته .

شقوق التقلص contraction cracks الشقوق الناتجة عن انكماش الصخر أو المادة .

فى أثنائها المواد الأولية من ناحية وتخرج المواد الناتجة من الناحية الأخرى .

وحدة تقطير مستمر وحدة تقطير تعمل دون توقف وتشحن بالمادة المراد تقطيرها أثناء عملية التقطير .

مسح مستمر continuous surveying دراسة مستمرة لصفات البئر أو مكوناتها في أثناء الحفر .

متنفس دائم متنفس دائم صمام خاص يسمح بتصريف المواثع عند وصول ضغطها إلى حد معين .

التواء الطبقات بعنف بعضها على بعض على مقياس كبير .

خط المناسيب = خط كونتورى contour line خط يصل بين النقط المتساوية في الارتفاع كما في خريطة المناسيب .

contour map

خريطة مناسيب = خريطة كنتورية

control panel = consol جهاز تحکم ( consol : انظر

غرفة تحكم غرفة تحكم على مجموعة من الأجهزة الدقيقة يمكن بواسطتها متابعة العمليات الصناعية والتحكم فيها من بعد .

مقاومة الرمال control, sand

( sand control : انظر )

صمام تحكم صمام ينظم جريان سائل أو غاز في الأنابيب .

موقع مناسب موقع يناسب الأعمال المطلوب إجراؤها فيه .

حفر تقلیدی conventional drilling مصطلح یقصد به الحفر الدوار المعتاد .

طينة عادية طينة حفر من الطُّفُل والمـاء .

أجهزة التحكم control apparatus أجهزة الضبط والتحكم في العمليات الصناعية .

مركز التحكم حجرة متسعة بها لوحات تحكم وتوجه العمليات الصناعية المختلفة للمصنع.

عبس تحكم عبس تحكم في انسياب المواتع في داخل الأنابيب .

لوحة مراقبة لوحة صغيرة تحتوى على المفاتيح التي يتحكم بها في عملية محددة .

تجربة ضابطة تجرى لتأكيد صحة نتائج تجارب سابقة .

فراع تحكم في السرعة التي تتحرك بها أداة ما .

cooler, condensate مُيرٌ د المكتَّفات

( انظر : condensate cooler )

قلب المُبَرِّد الله المُبرِّد التي تحوى مادة التبريد .

مُبَرِّد بالرش مُبَرِّد بالرش

( spray cooler : انظر )

مُبَرُّد مرحلي cooler, stage

( انظر : stage cooler )

ريش تبريد أجنحة صغيرة تبرز من سطح أحد الأجهزة الساخنة ، تساعد على فقد الحرارة بالإشعاع من جسم الجهاز إلى الهواء ، وبذلك تؤدى إلى خفض درجة حرارة الجهاز .

تميص تبريد غلاف يحيط بجدار جهاز ما يمر فيه الماء أو سائل التبريد .

عمليات التحويل عمليات صناعية تشتمل على تفاعلات كيميائية لتحويل منتجات معينة إلى منتجات أخرى .

عربة قاطرة عربة قطر قوية تستعمل فى نقل الأحمال الثقيلة من مكان إلى آخر فى موقع العمل.

مير ناقل متحرك توضع عليه الأدوات أو المنتجات لنقلها من مكان إلى آخر .

مضخة المبرّد مضخة المبرّد . مضخة تدفع سائل التبريد في الأنابيب .

نُبُرُّد جهاز يستعمل لتخفيض درجة الحرارة .

cooler, bottoms مُبَرُّد المخلفات

( bottom cooler : انظر )

بلمرة مشتركة بلمرة مشترك فيها أكثر من مونومر واحد ، مثل البلمرة المشتركة لكلوريد الفاينيل وأسيتات الفاينيل .

شريط تآكل نحاسى copper corrosion strip شريحة من فلز النحاس تقاس بها القوة الأكالة للمقطرات البترولية .

تعلية بالنحاس تعلية بالنحاس إذالة المركبات الكبريتية من بعض المقطرات مثل الجازولين وذلك باستعمال النحاس .

کوردیت کوردیت مادة متفجرة لا دخان لها تتکون من خلیط مسن ٦٥٪ نتروسلیولسوز ، و٣٠٪ نتروجلسرین .

لب جسم اسطوانى من المكونات الجيولوجية التى تصادفها لقمة الحفر تجمعها اسطوانة اللب.

تحليل اللب بيان التركيب الفيزيقي والكيميائي للعينة الاسطوانية المستخرجة من الحفر .

أنبوب تبريد أنبوب الذى تدفع فيه الغازات الساخنة لتبرد .

برج تبريد برج يستعمل فى كثير من المصانع ، تدفع فيه الموائع مثل الغازات أو السوائل لتبريدها باتمدد أو بالإشعاع من سطحه .

سخام سخام صنف ردىء من الشحم يحتوى على قدر كبير من المواد المتفحمة .

تناسق تناسق الأجزاء معا بطريقة المنظمة .

ب) اتحاد مجموعة من الذرات لتكوين مركب
 كيميائى بحيث تعطى إحدى هذه الذرات زوجاً
 من الإلكترونات إلى إحدى الذرات الأخرى
 لتكوين وصلة نصف قطبية .

موکبات تناسقیة دوابط جزیئاتها من نوع مرکبات بعض روابط جزیئاتها من نوع الرابطة التناسقیة التی تعطی إحدی ذراتها زوجا من الإلکترونات إلی ذرة أخری .

core, side-wall عينة جدارية ( side-wall core : ر انظر )

حفر لبى حفر للحصول على عينة اسطوانية لبية .

لقمة اللب المتخريم على هيئة اسطوانة مجوفة شديدة الصلادة تصنع من الصلب المطعم بالألماس أو الكربوراندم .

عامل التصحيح عامل التصحيح رقم أو معادلة يجب إضافتها للقيمة المحسوبة في عملية ما لتصحيح الخطأ التجريبي .

سماح التآكل corrosion allowance التغير المسموح به في سمك جدران صهاريج البترول قبل حدوث الانهيار التام في هذه الجدران .

corrosion fatigue كلال التآكل التاتح من فعل المواد الكيميائية .

زيوت أكالة corrosive oils نوع من زيوت التشحيم تضاف إليها بعض

اسطوانة اللب اسطوانى يركب بين سكين التخريم جراب اسطوانى يركب بين سكين التخريم

جراب اسطوانى يركب بين سكين التخريم وأنابيب التخريم يستخدم فى جمع العينات اللبية من المتكونات الجيولوجية الناتجة من عمليات التخريم.

core, bleeding أب ناز

( انظر : bleeding core )

مسجل العينات اللبية سجل عينات الصخور التي تُكُوِّن اللب المستخرج ، ويبين فيه العمق الذي أخذت منه العينة وطبيعتها والمواقع التي تحتويها .

حصيلة اللب نسبة طول عمود العينة اللبية الذى أمكن المحصول عليه إلى الطول الذى تم اختراقه من الصخور .

azir لبية عينات اسطوانية من الصخور التي تقطعها

لقمة الحفر ونجمع في اسطوانة اللب في أثناء عمليات الحفر الدوار .

ضبط التكلفة ضبط التكلفة الصناعية الصناعية الصناعية لتصبح أقرب ما يكون إلى التكلفة الواقعية .

مُرَسِّب ( كوتريل ) جهاز يتكون من شبكة من الأسلاك الدقيقة يمر بها تيار ذو ضغط عالي ، يستعمل في فصل وترسيب الجسيمات أو الدقائق العالقة بالغازات قبل دفعها إلى الهواء ، وينسب إلى مبتكره الكيميائي الأمريكي ( كوتريل ) ( ١٩٤٨ ) .

غدًاد عداً عداً عداً جهاز يستعمل في العمليات الإحصائية عداً أو كماً أو غير ذلك .

تيار مضاد تيار من السائل أو الغاز يسرى فى اتجاه معاكس لبقية المواد الأخرى .

counter - current extraction
استخلاص بالتيار المعاكس
استخلاص مذاب في محلول بدفع تيار من
سائل الاستخلاص في اتجاه معاكس لسريان
المحلول .

ثقل موازن counter weight

مركبات الكبريت أو الكلور ، وهى تستعمل فى تشحيم آلات القطع أو فى الآلات التى تعمل تحت ضغوط عالية .

تغضن الطبقات بعنف والتواء بعضها على طى الطبقات بعنف والتواء بعضها على بعض على مقياس صغير .

حساب التكلفة حساب التكلفة تقدير ثمن السلعة شاملا أسعار الخامات والقوى المحركة وأجور العمال والاستهلاكات المختلفة.

الزيت المنتج الذى ينتجه بائعه ويقابله الخام المشترى .

تكاليف الإنشاء المسنع شاملا ثمن الأرض ما يتكلفه إقامة المسنع شاملا ثمن الأرض والمبانى والمعدات حتى يصبح جاهزا للعمل.

حكلفة الإنتاج ما تتكلفه السلعة شاملا أسعار الخامات والقوى المحركة والأجور .

غاز التكسير

cracked gas

غازات الإثيلين والبوتيلين وغيرها الناتجة من تكسير بعض المقطرات ذات درجات الغليان المرتفعة .

سولار التكسير التكسير الناتج من عمليات السولار ( زيت الغاز ) الناتج من عمليات التكسير بعد إعادة تقطيره .

جازولين التكسير نوع من البنزين ينتج من تكسير المقطرات الثقيلة بالحرارة والضغط وهو يحتوى على نسبة مقبولة من السلاسل المتفرعة .

شمع التكسير شمع أسود اللون ينتج من عمليات تكسير البترول .

التكسير تقسيم السلاسل الهدروكربونية الطويلة إلى وحدات أصغر منها بتأثير الضغط والحرارة وأحيانا تحت تأثير عامل حافز.

قدرة التكسير قدرة الإنتاجية لوحدة التكسير في معمل التكرير .

جسم ذو وزن معين ، يوضع في مقابلة جسم آخر لموازنة ثقله .

وصلة ربط وصلة خاصة لربط أنبوبتين معا بإحكام .

رابطة تساهمية وابطة كيميائية بين ذرتين تساهم فيها كل ذرة بإلكترون واحد .

قدرة التغطية قدرة طبقة من الطلاء على إخفاء معالم السطح الذي يطلى بها .

ثقل اتزان ثقل يعلق فى كبل البئر ليساعد على نزوله فى تجويف البئر .

مرفاع كلابى مرفاع له عدة أفرع تمسك بالأحمال المراد رفعها .

مقطر التكسير cracked distillate المقطر الناتج من عمليات التكسير ويختلف عن غيره من المقطرات في تركيبه العام .

cracking, hydro -

تكسير هدروجيني

crane

را**فعة** 

آلة تستعمل فى رفع أنابيب الحفر وغيرها من الأثقال .

crane rail قضبان الرافعة

زوج من القضبان الحديدية تنتقل عليها الرافعة من مكان لآخر .

عامل الرافعة عامل يتولى تشغيل الرافعة .

برج الرافعة بجلس فيه العامل .

crank case oil = motor oil كوك المحرك

( motor oil : انظر )

خوذة ارتطام خوذة الرأس من البلاستيك المقـوى والمبطن ، يضعه العاملون على رؤوسهم لحمايتها في أثناء العمل.

crenulations مياعيد

متخلف التكسير

cracking residue

الزيوت الثقيلة والمواد المتفحمة التي تتبقى من عمليات التكسير ، ويستعمل بعضها في صنع زيوت التشحيم الثقيلة أو الكوك .

( hydrocracking : انظر )

درجة حرارة التكسير درجة الحرارة التى تجرى عندها عملية التكسير ، وتقل عادة في عمليات التكسير الحفزى عنها في عمليات التكسير الحراري .

cracking, vapour تکسیر بخاری

( vapour cracking : انظر )

cracking, vapour phase

التكسير في الطور البخاري

عملية تكسير بإمرار بخار المقطرات فوق الحافز الساخن وتحت ضغط متوسط .

عربة قلابة عربة تلقى حمولتها بقلب صندوقها إلى الحلف أو إلى أحد الجانبين .

الخط الذى يصل فى التركيب التحديى أعلى النقاط بعضها ببعض فى طبقة بذاتها فى عدد لا نهائى من القطاعات المستعرضة فى التركيب ، وهو ليس حتما محور الطية نفسه .

مسترى هامى مسترى هامى الذى يتكون من تصور اتصال مدين كل الطبقات في تركيب تحديي .

حمض کریزلیک محض کریزلیک اسم تجاری یطلق علی خلیط أورثو، ومیتا، وباراکریزول.

متكون كريتاوى متكون كريتاوى طبقات صخرية تتبع العصر الكريتاوى ويمكن رسمها على خريطة .

زيت الشقوق الصخور زيت يوجد طبيعيا في شقوق الصخور الطفلية ، وهو أحد خامات البترول .

طاقم عدد مثل بعمل محدد مثل عدد مثل حفر الآبار . . .

طيات تركيبية طول الموجات فيها لا يتعدى عدة كيلومترات وتوجد أساسا فى الصخور المتحولة .

بركة نفط «كريولى » بركة نفط «كريولى » بركة نفط فى ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية ، تنتج النفط من أربع برك منفصلة ، كل منها فى مصيدة نفطية من الصدوع العادية التى حدثت فى بنية قبوية تكونت من اندفاع قبة ملحية عميقة ، ترجع صخور هذه البركة إلى العصر الطباشيرى .

كريسوزوت كريسوزوت سائل بنى اللون يتكون من خليط من الكريزولات ، يستعمل فى تطهير البالوعات وفى وقاية الأخشاب من الحشرات والفطريات .

هامة الطية المحدبة الحدب الخط الذي يربط أعلى نقط على السطح العلوى للطية كما تحدده إحدى طبقاتها .

طول الهامة طول موجة الطية التركيبية على امتداد قمتها .

crest line خط الهامة

مفتاح تمساحی مفتاح تمساحی أداة ربط ذات فكين مشابهين لفكي التمساح .

trooked hole عن الوضع الرأسي في أحد بثر تميل قليلا عن الوضع الرأسي في أحد أجزائها .

لقمة صليبية لقمة صليبية لقمة حفر ذات أربع أذرع متعامدة كالصليب.

رصلة صليبية cross connection وصلة ذات أربع أذرع متعامدة .

صدع قاطع صدع مضربی يقطع مضارب الطبقات بزاوية ما .

وصلة معية crowbar connection توصلة أنابيب بها عيوب .

منصه مراقبة منصه مرتفعة عن الأرض تستعمل في.مراقبة ما حولها .

قارب الطاقم قارب الطحرى لنقل قارب يلحق بجهاز الحفر البحرى لنقل العمال من الشاطئ وإليه .

سيارة الطاقم مواقع سيارة تستعمل لنقل العمال إلى مواقع العمل .

dlقم التجهيز crew, dress -up

( dress -up crew : انظر )

dlقم الحفر crew, drilling

( drilling crew : انظر )

الظروف الحرجة خرجة الحرارة التي تبقى ظروف الصغط ودرجة الحرارة التي تبقى عندها المادة على حالتها ولكنها تتحول إلى طور آخر عند حدوث تغير طفيف في هذه الظروف.

درجة الحرارة الحرجة الحرارة التي لا يمكن إسالة الغاز درجة الحرارة التي لا يمكن إسالة الغاز عند درجات حرارة أعلى منها مهما زاد الضغط الواقع على هذا الغاز .

تحليل الخام لبيان درجته وقيمته الاقتصادية .

فرن الحام فرن خاص يمر فيه الحام في أنابيب ملتوية لرفع درجة حرارته إلى ٥٤٠٠م قبل إدخاله إلى برج التجزئة .

الزيت الحام النفط المستخرج من باطن الأرض في حالته الطبيعية وقبل معالجته ، وهو سائل أسود أو بنى ثقيل يتكون من خليط من الهدروكربونات وبعض المركبات المحتوية على الكبريت والأكسجين والنتروجين .

خام حمضى خام حمضى خام البترول المحتوى على نسبة من مركبات الكبريت مثل مركبات المركبتان أو غاز كبريتيد الهدروجين .

أرصدة الخام المخزن في صهاريج معامل التكرير .

خام حلو crude oil, sweet

( sweet crude oil : انظر )

لقمة تاجية لقمة تاجية رأس يستعمل للحفر ، ويتركب من عدة تروس مسننة .

بكرة القمة بكرة الموجودة في أعلى برج الحفر .

منصة القمة منصة العليا لجهاز الحفر .

رَزْن الحَامِ تَحليل خام البترول لبيان جودته وصلاحيته للاستغلال ومعرفة أنواع المقطرات الناتجة منه ونسبها المختلفة .

مخلفات الحام erude bottoms المواد المتخلفة عن العملية الأولى لتكرير الخام .

خطوط شحن الحام من خطوط الأنابيب التي تحمل الحام من صهاريج التخزين إلى أجهزة التقطير في معمل التكرير .

crude evaluation مرافحام

لإزالة الغازات منه وكذلك بعض المقطرات ذت درجات الغليان المنخفضة .

وحدة قطف الخام وحدة تقطير تستعمل في فصل المقطرات الخفيفة من الزيت الخام.

شمع خام الته عبر النقى المتبقى من عمليات التجزئة والتقطير .

إزالة الفتات إزالة الأنابيب فيه . تنظيف الخندق تمهيدا لمد الأنابيب فيه .

كنجلمرات السحق طبقات شديدة التصدع والطى تظهر فيها كل المراحل التى يمكن تتبعها من حزام من الحجر الجيرى المستمر إلى حزام مهشم منه إلى حزام مكون من كسر صغيرة مستديرة تبدو كأنها كنجلمرات فعلا.

سبحق تفتيت جسم ما إلى أجزاء صغيرة بالضغط.

صهاريج الحام الحبيرة التي يحفظ بها الخام في جوار معامل التكرير .

ركاز الحام الركاز في حالته الطبيعية من غير تغيير أو تنقية أو إعداد لأى عملية أخرى ، مثل النفط الخام .

خام برافینی الأساس crude, paraffin base

( parraffin base crude : انظر )

احتياطي الخام الموجودة بصهاريج التخزين الملحقة بمعمل التكرير . بيا كمية الخام المقدر وجودها في حقل بيا كمية الخام المقدر وجودها في حقل

 ب) دميه الحام المقدر وجودها في حقل البترول .

قشور الشمع قشور الشمع الناتجة بعد فصل الزيوت من الشمع الخام بعملية التعريق ( sweating ) .

crude stabilization تثبيت الحام تسخين النفط الخام إلى درجة حرارة معينة

## cryptocrystalline mineral

معدن خفى التبلور

معدن بلوراته مجهرية التبلور وناقصة التكوين.

متبلور معدن يوجد على هيئة بلورية .

شمع متبلور شمع نقى دقيق الحبيبات يبدو كأنه خليط من البلورات .

cubic feet per minute (C F M)
قدم مكعبة / دقيقة
وحدة لقياس حجم الغاز المتصاعد من
الآبار وسرعة تدفقه في الدقيقة .

cubic foot (""") (""") (""") (""") (""") (""") (""") (""") (""") (""") (""") (""") (""")

cubic meter ( $m^3$ ) ( $n^3$ ) متر مکعب ( $n^3$ ) وحدة قیاس متریة تساوی  $n^3$ 0, قدماً مکعبة أو  $n^3$ 1, یاردة مکعبة

لقمة تهشيم لقمة حفر بها عجلات ذات أسنان تقوم بتفتيت الصخور أثناء دورانها .

ورة مقاومة السحق توقع مقاومة التفتت . قياس قدرة الجسم على مقاومة التفتت .

مبادل حرارى بارد مبادل حرارى يتم تبريده إلى درجات حرارة مبادل عن الصفر المتوى يفصل بعض الأبخرة عن الغازات .

وحدة التبريد الشديد وحدة لاستخلاص أبخرة السوائل المتطايرة من الغاز الخام بتبريدها إلى درجة منخفضة عن الصفر المثوى .

عربة التبريد عربة التبريد عربة بها صهريج يمكن حفظه عند درجة حرارة منخفضة ، تستعمل في نقل بعض المقطرات المتطايرة .

خفى التبلور وصف للمواد التي تكون بلوراتها متناهية الصغر ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة .

بلورات زرقاء اللون سهلة الذوبان في الماء وفي الكحول وتتحول إلى اللون الأصفر البني عند فقد ماء التبلر ، تستعمل في الصباغة وفي صناعة الحبر وغيرها ، صيغتها الكيميائية : ( نح كل ٢ - ٢ يدم ا ) ( Cu Cl<sub>2</sub>-2 H<sub>2</sub> O).

تغضن الطلاء الطلاء وتجعدها في أثناء الخماش طبقة الطلاء وتجعدها في أثناء الخفافها .

بئر مقوسة بئر تنحنى قليلا عن الخط الرأسي .

قدم مكعبة/ الثانية وحدة لقياس سريان السوائل أو الغازات في الأنابيب .

وطفة اصطلاح يطلق على أجزاء السوائل متجانسة الخواص التي تنتج في أثناء عمليات التقطير .

أسفلت مخفف خفف أزالة جميع مابه من المواد المتطايرة .

ubic yard عاردة مكعبة

وحدة قياس انجليزية للحجم تساوى ٠,٤٥. من المتر المكعب .

ب) جزء من نظام طى يكون بشكل عام
 عموديا تقريبا على الطيات التى يكون اتجاه
 غطسها بعيدا عنه .

cumene کیومین کیومین سائل عضوی ذو رائحة عطریة ، وهو ایسوبروبیل بنزین ، صیغته الکیمیائیة :  $(C_9H_{12})$  .

الإنتاج المتجمع الكلى لإنتاج الوحدة الصناعية فى مدة معلومة .

شحم الكوب شحم جامد يقاوم درجات الحرارة العالية ، ويستعمل في تشحيم الأجزاء المتحركة .

كلوريد النحاسيك cupric chloride

التي هي أعلى منها كثافة ودرجة غليان ، وذلك لتخفيفها .

٢ - تجزئة

فصل مكونات النفط إلى قطفات محددة الغلبان .

عينات فتاتية عينات فتات التكوين الذي يخرج مع طين الحفر .

cutting compound = cutting oil

زيت القطع = زيت الخرطة

خليط من الزيت والماء والصابون يستعمل

ف تبريد سلاح المخرطة عند قطع الفلزات .

لهب القطع لهب الأكسى لهب الأكسى لمب الأكسى أستيلين ، يستعمل في قطع الفلزات .

cutting oil = cutting compound زیت القطع

( cutting compound : انظر )

مشعل قطع مصدر لهب عالى الحرارة يستعمل عادة لقطع المواسير في داخل البثر .

بتومين مخفف السكيروسين أو قار أسفلتى مخفف بالسكيروسين أو الكريوزوت ليسهل استعماله في درجة الحرارة العادية .

منتجات مخففة بعض منتجات البترول الثقيلة مثل زيت الوقود الثقيل أو الأسفلت ، يتم تخفيفها بإضافة مقطرات خفيفة لاستعمالها في بعض الأغراض .

صهريج المخففات الأسفلتية المخففة .

ادة إيقاف معدد وتقاف الآلات عند جهاز يستعمل في وقف حركة الآلات عند وقوع حادث طارئ .

صمام قطع صمام يقطع البخار عن اسطوانة المحرك .

cut oil = wet oil زیت یحتوی علی قدر صغیر من الرطوبة .

د - تخفيف المنابع الم

cycloparaffins برافینات حلقیة هدرو کربونات مشبعة تتکون جزیئاتها من حلقات من ذرات الکربون مثل الهکسان الحلقی (گ ید ۱ ( $C_6H_{12}$ ) والبنتان الحلقی (گ م ید ۱ ( $C_5H_{10}$ )) .

غط دوری غط دوری به خلال دورة مجموعة من الطبقات تترسب خلال دورة رسوبية واحدة تحتوی علی طبقات الفحم .

إقميص الاسطوانة الداخلية لاسطوانات المحركات المحركات القديمة لضبط الضغط فيها .

زيت اسطوانات زيت عالى اللزوجة يستعمل فى تزييت اسطوانات المحركات ( الموتورات ) ومراجل الآلات البخارية ، وهو يقاوم التطاير بفعل الحرارة .

أرصدة الاسطوانات من خام النفط بعد تبخير الأجزاء الخفيفة منه ، وتحضر زيوت الاسطوانات من هذه البقايا .

زيت الغاز المعاد تكريره الخي أعيد تكريره مرة ثانية .

زیت معاد التکریر زیت أعید تکریره لزیادة نقاوته .

عطة تدوير عطة تدوير بموعة من الأجهزة تستعمل في حقن الغاز الطبيعي وإعادته إلى المكمن بعد فصل أبخرة السوائل النفطية منه ، ويتم ذلك لرفع الضغط داخل المكمن .

eyclic hydrocarbons هدرو کربونات حلقیة هدرو کربونات تتکون جزیئاتها من حلقات مثل الهکسان الحلقی (ك $_{1}$  ید $_{1}$ ) ( $_{1}$  ید $_{1}$ ) او النفتالین ( ك $_{1}$  ید $_{1}$ ) ( $_{1}$  ید $_{1}$ ) النفتالین ( ك $_{1}$  ید $_{1}$ ) النفتالین ( كرا

تعليق تعليق تعكون جزيئاته من سلسلة من مفتوحة ، إلى مركب آخر تتكون جزيئاته من حلقات .

فاصل إعصارى جهاز خاص يشبه القمع يستخدم في فصل المواد العالقة بالغازات ، تدفع فيه الغازات المشوبة من فتحة جانبية وتجمع الغازات النقية من قمته .

## D

الأنابيب الخارجة من البئر لقياس سرعة تدفق النفط.

قانون ، دانتون، قانون ينص على أن الضغط الكلى لخليط من الغازات يساوى مجموع الضغوط الجزيئية لهذه الغازات ، وينسب إلى الكيميائى الانجليزى « جون دالتون » ( ١٨٤٤ م ) .

موازن جهاز ذو سعة معينة يركب على الأنابيب لوازنة الضغط داخل هذه الخطوط.

كابح الاهتزاز كابح الاهتزاز الأجسام .

زیت ( دانفورث ) روید دانفورث ) مقطر بترولی یتکون أساسا من مرکب الهبتان ( کهید ۲۰٫۲ ( ۲٫۵ ( ۲٫۵ ( ۲۰۰۲ ) ) .

داکرون dacron

نسيج يُصْنَع من خيوط استنبطت ببلمرة مركب الأكريلونتريل وهو من المواد البتروكيميائية .

دامنیت dahminite

مادة متفجرة تتكون من ٩١٪ من نترات الأمونيوم و ,7٪ من النفتالين و ,7٪ من بيكرومات البوتاسيوم ، تستخدم في حفر المناجم .

تفتيش يومى تفتيش يومي للتأكد من فحص الأجهزة والمعدات يوميا للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للعمل .

مقياس التدفق مقياس التدفق أنبوب من نوع خاص ، يركب على

زيوت سوداء زيوت غير نقية غليظة القوام تستعمل في تزييت السطوح الخشنة .

الحرارة الحمراء الدكناء درجة حرارة الجسم الساخن مقدرة بالنظر ، وهي تساوى نحو ٢٠٠٠م تقريبا .

صمام إبرة صمام ذو إبرة مركبة على زنبرك ، يفتح عند ضغط معين .

فجوة المنسوب منطقة يختفى فيها منسوب رسم الخرائط نتيجة تأثر الطبقات بالصدوع الهابطة أو المتحركة أو غيرها .

المستوى المرجعي المستوى المرجعي المستوى المرتفاعات وهو عادة سطح البحر .

يوم الدخول يقدم فيه ربان السفينة أوراقه النحصول على إذن تفريغ البضائع.

بطارية و دانيال ، بطارية أولية تتكون من قطب من مملغم الزنك مغمور في حمض الكبريتيك ومن قطب من النحاس مغمور في محلول مشبع من كبريتات النحاس ، قوتها ١٩٠٨ من الفولت ، تستعمل في التجارب المعملية وفي التلغراف .

فلز د دارسیه به البرموت أشابة تتكون من ثمانیة أجزاء من البرموت وخمسة أجزاء من الرصاص وثلاثة أجزاء من القصدیر ، تنصهر عند ۱۰۰۰م ، تستعمل فی حشو الأسنان كا یستعمل نوع منها یحتوی علی ۰۰٪ من البرموت فی صنع سبائك انصهار تسد الفتحات التی یتدفق منها الماء ، وتنصهر عند ارتفاع درجة حرارتها نتیجة لحدوث حریق .

الدارسى وحدة لقياس نفاذية الصخور أو الرواسب ، وتنسب إلى العالم « هنرى دارسى » ( ١٨٦٥م ) .

هرجة حرارة الكرز القائم درجة حرارة مقدرة بالنظر وتساوى نحو درجة حرارة مقدرة بالنظر وتساوى نحو ٧٠٠ م في حالة الأفران .

العمل به .

صهريج اليوم الصهريج الذي تجمع فيه نواتج تقطير العمل اليومي .

نوبة النبار وردية العمل النهارية .

D-bit لقمة نصف دائرية

لقمة حفر تشبه حرف D .

قار لا حمضى قار الا حمضية . قار أزيل ما به من مواد حمضية .

نزع الحمض تخليص البترول من المواد الحمضية مثل كبريتيد الهدروجين وكلوريد الهدروجين .

إخساد إخساد آخساد تعويل مادة ما من حالتها النشطة إلى حالة أخرى تكون فيها غير فعالة مثل إزالة نشاط حافز.

مُخَمَّد . deactivator مُخَمَّد . مادة تستعمل لتهبيط الفاعلية أو إخمادها

خط تغذية مستقل خط تغدية مستقل خط أنابيب لإمداد محطة فرعية ، ينتهى عند هذه المحطة .

٩ - موعد نهائی
 ١ الموعد المحدد نهائیا لإنهاء عمل ما .
 ٢ - خط متوقف
 خط أنابيب غير مستعمل ، أو توقف

هل ساكن الذى يعبر عن ثقل السقف أو الجسر أو المركبة وما تحملها .

عمود ربط تام خاص من الصلب أو غيره مثبت على أرصفة الموانى والقنوات المائية ، يستعمل فى ربط السفن وإرسائها .

زيت هامد زيت ثقيل خالي من الغازات ، يوجد ملتصقا بحبيبات الصخر الخازن ولا يسهل استخراجه .

الإيجار الثابت الجار الثابت يجرى فيها الحفر سواء إيجار الأرض التي يجرى فيها الحفر سواء

أكانت بها خامات أم لم تكن بها .

سخان طرد الهواء deaerating heater السخان الذي يفصل الهواء من مياه المراجل قبل دخوله إليها .

رصید خامد مستثمرة .

طارد الهواء جهاز خاص يتم فيه تسخين السوائل لطرد ما تحتويه من هواء .

dead time وقت ضائع

نزع الألكلة dealkylation نزع الألكلة إذالة مجموعة الألكيل من مركب ما .

الوقت الذى تتوقف فيه عملية حفر البئر نتيجة لحدوث طارئ ما ، وهو عامل هام فى حساب اقتصاديات عمليات الحفر .

نزع مجموعة الأمين من أى مركب إزالة مجموعة الأمين من أى مركب عضوى .

الوزن الأقصى dead weight tonnage الوزن الكلى للناقلة وحمولتها ، الذى لا يصح تجاوزه ، ويقدر بالأطنان .

فصل الأسفلت من الزيت de - asphalt the oil عملية تخليص الزيوت من الأسفلت .

dead well بئر خامدة

بئر قل ضغطها الطبيعي فتوقف تدفق النفط منها ، ويحتاج استخراج ما تبقى فيها من النفط إلى استعمال المضخات .

> نزع الأسفلت استخلاص الأسفلت من الزيوت بالبروبان أو بغيره من الطرق .

ماء مفرغ الهواء ماء مذب ، وذلك ماء تم إزالة ما به من هواء مذاب ، وذلك بالتسخين أو بخفض الضغط فوق سطحه ، أو بغير ذلك من الوسائل .

سلسلة بها عشر ذرات من الكربون ، وهو أحد مكونات زيت البترول ،صيغته الكيميائية: (ك. ، يد٢٠) ( C<sub>10</sub> H <sub>22</sub> ) .

ضَفْق صَفْق سكب السائل الصافى من إناء فتتخلف الرواسب أو السوائل الأخرى في قاع الإناء.

decarbonization = decarbonizing

نزع الكربون

إزالة الكربون والمواد الأسفلتية العالقة

بالزيوت .

edecene دیکین درو کربون غیر مشبع یتر کب جزیؤه من هدرو کربون غیر مشبع یتر کب جزیؤه من سلسلة بها عشر ذرات من الکربون ، صیغته الکیمیائیة (  $^{\rm C}_{10}$   $^{\rm H}_{20}$  ) (  $^{\rm C}_{10}$   $^{\rm H}_{20}$  ) .

دیسیلتر عُشر لتر ویساوی ۱۰۰ مل .

> یسیمتر عُشر متر ویساوی ۱۰ سم .

نزع البتومين ( القار ) debitumenization إزالة القار من بعض الزيوت أو من الشمع .

إذالة التألق إذالة الزيت .

نزع البوتان البوتان من زيت البترول قبل إزالة غاز البوتان من زيت البترول قبل تقطيره .

مزيل البوتان جسود على أعمدة جهاز خاص يحتوى على أعمدة تجزئة ، يفصل البوتان الغازى عن السوائل البترولية ليمكن التحكم في ضغطها البخارى في أثناء عملية التقطير التجزيئي للنفط .

ديكا جرام عشرة جرامات .

دیکا لتر دیکا کتر عشرة لترات .

ان هدرو کربون سائل يترکب جزيؤه من

منحنى الانحدار منحنى يبين مقدار الهبوط فى كمية المواد المنجة.

هبوط الضغط ( pressure decline : انظر )

إزالة الكربون والبقايا المتفحمة مسن إزالة الكربون والبقايا المتفحمة مسن المقطرات البترولية .

بنية انفصالية مستوى من الطبقات انتابته حركات الطي والتصدع وحده فلم تؤثر على ما تحته من مكونات .

قَصْر اللون إذالة لون المادة بمعالجتها بالفحم المنشط أو بغيره مُن المواد .

نقطة الانحلال decomposition point نقطة الانحلال درجة الحرارة التي تبدأ عندها مادة ما في التفكك .

محلول عشر عيارى decinormal solution محلول يحتوى على عشر الوزن المكافئ من المادة في كل لتر منه .

مطح السفينة . العلوى من السفينة .

السطح التحتى ( السفل ) السطح التحتى ( انظر : cellar deck )

مرفاع السطح مرفاع مثبت بسطح السفينة يساعد على شحن البضائع وتفريغها .

معدات السطح معدات الإنتاج بمعوع الأوعية والآلات ومعدات الإنتاج المجهزة التي تركب على منصات الحفر البحرية .

انحراف الإبرة البوصلة عن اتجاه الشمال الثير ما .

مضخة البئر العميقة مضخة البئر العميقة مضخة قوية ترفع الزيت من الآبار العميقة إلى سطح الأرض.

تعميق الآبار كزيادة عمقها للوصول إلى طبقات حاملة للبترول .

deethanation = deethanization نزع الإيثان ( deethanization )

deethanization = deethanation نزع الإيثان فصل غاز الإيثان بواسطة أبراج خاصة.

احتراق بفرقعة مثل اشتعال احتراق فجائى مصحوب بفرقعة مثل اشتعال أبخرة المذيبات العضوية .

deflected well = directional well بئر موجهة بئر تم حفرها في اتجاة مائل محسوب .

برج تجزئة برج تعزئة برج تقطير يسمح بمرور بعض الأبخرة وارتداد بعضها الآخر .

( انظر : مكنف تجزئة dephlegmator )

صمام تنفيس صمام يعمل عند وصول الضغط إلى حد معين ، ويستعمل لتخفيف الضغط في داخل الخطوط أو الأجهزة .

إذالة الشوائب إلى المتعلمة المتعلمة المتعلم من الشوائب المختلطة بمادة ما .

آلة التسوية طوطenter machine الله التسوية الله تستخدم في تسوية جوانب براميل التعبئة وإزالة ما بها من بروز .

مثقاب العمق مثقاب العمق كبير . مثقاب خاص للحفر على عمق كبير .

حفر عميق ( deep drilling ( D . D ) حفر الآبار للوصول إلى مكامن البترول .

رمل عميق الرمال المحملة بالنفط التي توجد على عمق يزيد على ٨٠٠ متر من سطح الأرض.

deep-stabilized distillates

مقطرات عالية التثبيت

مقطرات بترولية أزيلت منها جميع المقطرات الخفيفة والغازات . De florez process

deformation, continuous التحرف المستمر

( continuous deformation : انظر )

deformation, elastic التحرف المرن

( elastic deformation : انظر )

( fabric deformation : انظر )

deformation, plastic = deformation, residual التحرف اللدن = التحرف المبقى

( plastic deformation : انظر )

قضبان ملتوية قضبان من المعدن حدث بها تشوه حول عورها نتيجة لزيادة الأحمال في اتجاهات غير

تفريغ الوقود تفريغ الوقود . عملية إخلاء الخزان مما به من وقود .

defoamant = defoaming agent

طريقة لتكسير بعض مقطرات النفط دون

تحولها إلى كوك، تنسب إلى مبتكرها و دى

مزيل الرغوة

طریقة ۱ دی فلوریز ،

المادة التى تضاف إلى السوائل لمنع حدوث الرغوة ، مثل الكحول الذى يضاف إلى المحاليل المائية لتقليل توترها السطحى .

مزيل الرغوة defoaming agent

( defoamant : انظر )

deformation, brittle = deformation, irreversible التحرف التهشمي = التحرف غير المنعكس

( brittle deformation : انظر )

deformation, contemporaneous

التحرف المتزامن

نوع من التحرف ينتاب الصخور ويتم فى وقت ترسبها وبخاصة الطى منه والتصدع . بمحلول ما إلى تركيز الجزيئات غير المتأينة من هذه المادة نفسها .

قار مجفف قار مجفف قار تم تخليصه من الرطوبة .

نزع الماء – نكز المتصاص إزالة عناصر الماء من مركب ما أو امتصاص الماء أو الرطوبة من أحد السوائل بوساطة مادة بحففة .

## dehydrochlorination

نزع كلوريد الهدروجين

إزالة عناصر الماء من مركب ما، أو امتصاص الماء أو الرطوبة من أحد السوائل بوساطة مادة مجففة.

نزع الهدروجين من مركب ما بإحدى إزالة الهدروجين من مركب ما بإحدى الطرق الكيميائية مثل تحويل مركب أليفاتى مشبع إلى مركب غير مشبع أو مركب أروماتى بإزالة عدد معين من ذرات الهدروجين .

تكويك بطىء تصدين المادة ببطء لتفحيمها في مدة طويلة .

إزالة القشور إزالة الرواسب الملحية التي تظهر على هيئة قشور على الأسطح الداخلية للغلايات .

degasification = degassing إزالة الغازات عن الزيت قبل تقطيره .

degassing إزالة الغازات

( degasification : انظر )

عمطة فصل الغازات عطة فصل الغازات من تجهيزات خاصة تقام لإزالة الغازات من البترول قبل تقطيره .

برج نزع الغاز degassing tower وحدة يتم فيها فصل الغازات من خام البترول .

مزيل الشحم degreaser

مذیب له قدرة علی إذابة الشحوم بنسبة عالیة فی درجات الحرارة العادیة ، مثل کلورید المیثیلین أو ثنائی کلورید إثیلین .

درجة التأين degree of ionization النسبة بين تركيز أيونات المادة الموجودة

مُنظَم الشويغ delivery regulator مُنظَم الشويغ جهاز خاص يتحكم في سرعة تفريغ السوائل.

شروط التسليم شروط خاصة يتم العمل بموجبها وتتعلق بنوع المنتج وكميته وموعد تسليمه .

موعد التسليم منتج ما .

أنبوبة توصيل أنبوبة يتم عن طريقها نقل منتج من مكان إلى مكان آخر .

دلتا رواسب نهرية تقع بين فرعى النهر من جهة وبين البحر من جهة أخرى ، وتمتد فى البحر متخذة شكل الحرف اليوناني △ وأول من أطلق الاسم المؤرخ اليوناني و هيرودوت ،

وصلة دلتاوية delta connection . وصلة مثلثة تتفرع إلى ثلاثة اتجاهات

خط تعویق مستعمل عند الحاجة لتأجيل عملية ما أو تأخيرها دون إيقافها تماما .

إيجار تأخير إضافى لاستغلال الموقع لمدة أطول من المدة المنصوص عليها في العقد .

حفر تحديدى delineation drilling حفر يجرى لتحديد مساحة حقل البترول وحدوده.

بئر تحديدية البئر التي تحفر بعد بئر الاستكشاف لتحديد سعة الحزان قبل البدء في حفر الآبار الإنتاجية .

أنبوب تفريغ البياد الب

ميناء التفريغ ميناء التفريغ . delivery port . الميناء الذي تقرغ فيه الناقلات شحناتها .

ضغط التفريغ delivery pressure ضغط السائل في أنبوب التفريغ ، وهو يتناسب طرديا مع سرعة جريان السائل .

demisting

إزالة المواد العالقة بسائل ما والتي كانت تسبب عدم شفافيته ، وغالبا ما يقصد بها إزالة آثار الماء من السوائل العضوية التي لا تمتزج بالماء .

معدات قابلة للفك demountable rig أجهزة تركب للعمل في مكان ما ويمكن تفكيك أجزائها ونقلها للعمل في مكان آخر.

فك المستحلب فصل الزيت عن الماء من المستحلب المتكون منهما .

رقم فك المستحلب طعده الدقائق التي تستغرقها وقم يدل على عدد الدقائق التي تستغرقها عملية فصل الزيت من المستحلب .

مفكك المستحلب مفكك المستحلب إلى كل مادة تساعد على تفكيك المستحلب إلى مكوناته ومثال ذلك الكحول الإثيلي .

مسخ denaturation إضافة مادة ما إلى أخرى لتغيير الصفات الطبيعية للأخيرة وجعلها غير صالحة للتناول أو الاستعمال.

delta switching تغير الدلتا

ظاهرة يتحول بها النهر من دلتاه القديمة مكوناً دلتا جديدة ومتخذاً طريقاً أقصر إلى البحر أو المحيط .

نزع الميثان البترول الخام قبل تقطيره . إزالة غاز الميثان من البترول الخام قبل تقطيره .

demijohn دمجانة

إناء زجاجى كبير ضيق العنق يحيط به غلاف من القش أو صندوق من البلاستيك لحمايته من الكسر ، يستعمل فى حفظ الأحماض وغيرها من السوائل ، ينسب إلى قرية بخراسان تشتهر بصناعة الزجاج .

demineralization إزالة المعادن

إزالة المواد المعدنية والأملاح من البترول الخام قبل تقطيره .

مزيل الأملاح المعدنية مزيل الأملاح المعدنية جهاز خاص يستخدم فى إزالة الأملاح والشوائب من خام البترول .

مزيل الرطوبة من مقطرات جهاز يستعمل في إزالة الرطوبة من مقطرات البترول .

فصل الزيت عن الشمع عملية فصل الزيت عن الشمع بالتبريد .

نازع البنتان برج خاص يتم فيه استخلاص البنتان المذيب.

برج فصل البنتان برج يستعمل في فصل البنتان عن الزيوت برج يستعمل في فصل البنتان عن الزيوت في أثناء تنقيتها من المركبات الأسفلتية وغيرها وذلك توطئة لإعادة استعماله.

مكنف تجزئة مكنف يسمح بارتداد المقطرات الثقيلة والشوائب وبمرور أبخرة المقطرات الخفيفة .

مُكْمَن مستنزف مكمّن مستنزف مكمّن نفد منه الزيت أو الغاز القابل للاستخلاص بالطرق الطبيعية ( التقليدية ) .

رصيد مستنزف وصف للمخزون الذي قارب على النفاد .

بئر مستنفدة depleted well بئر نضب ما بها من زیت أو کاد .

تفكيك الأنابيب المتداخلة وفصلها بعضها عن حل الأنابيب المتداخلة وفصلها بعضها عن بعض .

حجر جيرى كثيف نوع من الحجر الجيرى عديم النفاذية أوقليلها .

densimeter = hydrometer

مقياس الكثافة (هدرومتر) جهاز يستعمل لتعيين الكثافة النسبية للسوائل.

density , limiting الكثافة الحدية ( limiting density )

سجل الكثافة مجل الكثافة أحد سجلات الجس الكهربائي تحسب منه كثافة الصخور تحت السطحية ومقدار مساميتها .

density, relative الكثافة النسبية ( relative density : )

deposits, oil رسوییات الزیت ( oil deposits : ر انظر )

إهلاك إهلاك إهلاك النقص في قيمة الأجهزة والمعدات من عام لآخر في أثناء تشغيلها وتخصم هذه القيمة من الأرباح السنوية .

تغفيض الضغط عن قيمة إلى أخرى أقل منها .

فاصل البروبان البروبان من زيوت جهاز يستعمل في فصل البروبان من زيوت التشحيم بعد إزالة ما بها من مواد أسفلتية .

مسبار العمق طوب العمق المياه العمق المياه المياه المياه الميان الميان الميان الميان الميانية الميانية

مقياس العمق طوب العمق في أثناء حفر بئر ألفط .

مسموح النضوب إعفاء ضريبي أو ما يقابله من تنازلات خاصة نتيجة انخفاض الإنتاج من حقل نفطى أو نضوب كل أو بعض آبار الحقل .

مكمن سريع النفاد مكمن على ضغط عالي من مكمن يحتوى على ضغط عالي من الغازات ، ويندفع منه النفط بقوة وبسرعة تحت ضغط الغاز الذائب فيه مما يعجل بنفاد ما به من زيت .

فك البلمرة تفكيك جزيئات البوليمر إلى جزيئات المونومر الأصلى الذى سبق أن تَكُوَّن منه .

عامل مضاد للبلمرة عامل مضاد للبلمرة المواد .

صهريج ترسيب صهريج تترك فيه السوائل مدة من الزمن الترسيب ما يعلق بها من شوائب .

رواسب تجمع مادة غير ذائبة في قعر إناء ما، أو تجمع بعض الخامات أو الفتات الصخرى في مكان واحد في القشرة الأرضية.

رافعة برج الحفر رافعة خاصة فوق منصة الحفر تستعمل في نقل الأنابيب .

قاعدة برج الحفر القاعدة التي يرتكز عليها برج الحفر .

قوائسم البوج القوائم التي يرتكز عليها برج الحفر .

عامل برج الحفر العامل الذي يقوم بتشغيل رافعة البرج لإنزال أنابيب الحفر أو رفعها .

خام منزوع الملح خام منزوع الملح خام البترول الذي أزيلت منه الأملاح ( كلوريدات الكلسيوم والصوديوم والمغنسيوم ) قبل تقطيره .

إعذاب الماء الملح إلى ماء عذب .

عمق الطمر العمل الأنابيب تحت العمل الأرض .

المقياس الصوتى للعمق الموجات الصوتية . جهاز قياس العمق بالموجات الصوتية .

برج حفر (دريك) برج من شبائك حديدية ينصب حيث يراد حفر الأرض لاستنباط النفط أو غيره من الثروات المعدنية ، وهو لإقامة حركة آلات الحفر وتسهيلها ، وقد سمى باسم مبتدعه: (Derrick).

صندل برافعة صندل بجهز برافعة لنقل الأدوات من مركب الحفر وإليها .

عجلة البرج الرئيسية الحبيرة المستعملة لإنزال الأنابيب فى البير .

desiccant

مجففة

وصف للمادة التي لها القدرة على المتصاص الرطوبة أو الماء.

desiccator بعيفف

جهاز يستعمل فى إزالة الرطوبة من الماواد .

السعة المصممة القصوى للجهاز ، كما هى فى لوحات التصمم .

لوحة مكتبية لوحة مفاتيح ذات سطح مائل مثل سطح الكتب .

إذالة الخَبَث إذالة الخَبيث التي تطفو على سطح التخلص من الشوائب التي تطفو على سطح سائل ما .

إذالة الحمأة إذالة الحمأة التحلص من الرواسب التي تترسب في قعر الصهريج .

فصل الأملاح إذالة الأملاح من السوائل إما بالغسل بالماء أو بالترسيب أو بغيرها من الطرق الكميائية .

وحدة إزالة الملوحة وحدة خاصة تستعمل فى إزالة الأملاح من خام البترول .

مزيل الرمال مزيل الرمال وبعض فتات جهاز يستعمل فى إزالة الرمال وبعض فتات الصخر من طين الحفر قبل إعادة صَخه إلى البئر .

وحدة إزالة الرمال المصل الرمال التي قد تختلط وحدة خاصة لفصل الرمال التي قد تختلط بالسوائل البترولية في أثناء نقلها .

إذالة القشور التي تترسب على الأسطح نزع القشور التي تترسب على الأسطح الداخلية للأنابيب والغلايات .

جازولين الصحراء desert-grade gasoline نوع من الجازولين قليل التطاير يستعمل فى المناطق الاستوائية والصحراوية .

اختبار التنظيف المنظفات الصناعية لبيان اختبار يجرى على المنظفات الصناعية لبيان قدرتها على التنظيف وإزالة الأوساخ.

مضافات تنظيف مضافات تنظيف مواد خاصة نضاف إلى الشحوم وزيوت التزييت للمساعدة على تنظيف المحاور والأجزاء المتحركة

زيت مُنظّف زيت مُنظّف زيت مُنظّف زيت ذو قدرة عالية للإذابة ، يمنع تكون الصموغ والشموع ونحوها داخل المحرك .

منظف يَسِر ( قابل للتحلل ) detergent , soft ( انظر )

اختبار التفجير اختبار التفجير المختلفة لبيان اختبار يجرى على أنواع الوقود المختلفة لبيان خاصية الاشتعال الفجائى لكل منها .

مُفَحِر مُفَحِر مادة تستحمل في إشعال مادة متفجرة ، ومن أمثلتها فلمنات الزئبق .

نازع الكبريت الجهاز الذى يستعمل لتنقية المواد النفطية أو غيرها مما قد يكون بها من مواد كبريتية .

إذالة الكبريت العضوية المحتوية على فصل المركبات العضوية المحتوية على الكبريت من السوائل البترولية ببعض الطرق الكيميائية .

خافض الإحماء desuperheater جهاز يتم فيه خفض درجة حرارة البخار فوق الساخن .

إزالة القار والمواد الأسفلتية من الزيوت .

مكشاف مكشاف مكشاف عن شئ ما أو استبيان شئ ما .

مكشاف عيوب اللحام detector, holiday

( holiday detector : انظر )

dev

مشاريع التنمية development projects مشاريع التنمية المقترح لإعداد الحقل للإنتاج .

بئر التنمية development well بئر تحفر لتطوير حقل البترول وإبلاغه مرحلة الإنتاج .

deviated hole = deviated well

بثسر منحرفة

بئر ذات مسار مائل ، وتحفر الآبار المنحرفة عادة فى تنمية الحقول البحرية لتقليل نفقات الحفر ، فتحاط البئر الاستكشافية الرأسية فى منصة الحفر بعدد من الآبار المنحرفة .

بئر منحرفــة deviated well )

انـحـراف مقدار ابتعاد مسار البئر عن الخط الرأسي .

حفر مائل طوviation drilling حفر بئر بمسار مائل عن الخط الرأسي بزاوية عددة .

تحديد الانحراف إجراء بعض الاختبارات لقياس انحراف البئر عن المسار المقدر لها من قبل .

مانع التسمم كل مادة تضاف إلى الحافز لمنع تسممه أى فقدانه لقوته الحافزة .

أشابة و ديفاردا ، أشابة تتكون من ٥٠٪ من النحاس ، ٥٠٪ أشابة تتكون من ٥٠٪ من النحاس ، ٥٠٪ من الألومنيوم و ٥٪ من الزنك ، تستعمل في عمليات الاختزال في الأوساط القلوية .

منطقة مستغلة مستغلة مستغلة مستغلة مستغلة المتثارها وحفر آبار منتجة فيها . •

بئر مستغلة بئر مستغلة بئر مستغلة بئر يجرى استثهارها واستخراج ما بها من بترول .

بند السمية في العقد تحدد عدد الآبار الاستغلالية التي تحفر في الحقل .

خطــة التنميـة خطــة التنميـة الخقل . المشروعات الخاصة لتطوير إنتاج الحقل .

إزالة الشمع

dewaxing

deweeding oil

صدع يمتد في كل اتجاه بين امتداد الطبقة واتجاه ميلها .

فواصل مائلة diagonal joints فواصل يقع متجهها بين متجه الميل وميل الطبقات التي توجد فيها .

diamond bit لقمة مرصعة بقطع ألماس لتسبهيل حفر الصخور الصلدة واختراقها .

عينة بالمثقاب الألماسي diamond core العينة الصخرية ( فتاتية أولبية ) المستخرجة باستعمال المثقاب الألماسي .

حفر بالألماس diamond drilling حفر الآبار باستخدام لقمة حفر بها قطع من الألماس لثقب الصخور الصلدة

diaphragm فاصل بين شيئين يمكن التحكم في درجة

طيات اختراقية diapir folds

صدع مائل

زيت مبيد للحشائش

زيت يستعمل لإبادة الحشائش في التربة.

فصل الشمع من الزيوت.

صدع يميني dextral fault صدع تبدو فيه الكتلة التي على الجانب البعيد من الرائى كأنها أزيحت ناحية اليمين .

dextral fold طية غير متماثلة يبدو فيها الطرف الطويل كأن الطرف القصير قد أزاحه إلى ناحية اليمين وذلك عندما يفحصها الرائى على طول الطرف الطويل .

كحول ثنائى الأسيتون diacetone alcohol سائل لا لون له يغلي عند ٩٦٤ م، يستعمل مذيبا لكثير من الراتينجات والنتروسليولـوز، صيغتـه الكيميائيـة: ( ك يدم . ك أ .ك يدم . ك ( ك يدم ) م . أيد ) . (CH  $_3$  COCH  $_2$  C (CH  $_3$ )  $_2$ OH)

diagonal fault = oblique fault

زيت محركات الديزل diesel - engine oil زيت يستخدم وقودا لمحركات الديزل .

وقود الديزل وقود ثقيل يستعمل في ماكينات الديزل .

إتير ثنائى الإثيل ( ether )

diethylene glycol ( D . E . G . ) = ethylene glycol جليكول الإثيلين

مركب عضوى مشتق من الإثيلين ، وهو من المنتجات البتروكيميائية ، صيغته الكيميائية : (ك يدر أ يد . ك يدر أ يد ) ( CH 2 OH . CH 2 OH ).

لقمة متعاكسة لقمة حفر تحتوى على صفين من التروس المحدها فوق الآخر ويدور كل منهما في اتجاه مضاد للآخر.

ضغط فرقى (DP) ضغط فرقى الضغط المساوى للفرق بين ضغط البئر المتدفقة والضغط الاستاتيكى . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ض . فر) .

طيات محدبة ينتج عنها اختراق طبقات الصخور التي تعلوها والتي هي أكثر منها قصافة .

صغر دياتومي مكون أساسا من أصداف الدياتومات .

dibromo ethylene = ethylene dibromide ثنائى برومو إثيلين = ثنائى بروميد الإيثلين

( ethylene dibromide : انظر )

ثنائی کلورواثیلین کلورواثیلین ستعمل مذیبا سائل عضوی عدیم اللون یستعمل مذیبا وفی صناعة الأصباغ ، كا یستعمل فی التبرید ، صیغته الكیمیائیة : ( ك ب یدم كلم) ( C 2 H2 Cl 2) ).

dichotomic linear folds

الطيات الحطية المتفرعة

من زيت الديزل .

( linear folds : انظر )

D. D. U= diesel desulphurizing unit  $e^{-\frac{1}{2}}$   $e^{-\frac{1}{2}$ 

dimeric molecule

جزىء ديميرى جزىء من مادة ما يتكون باتصال جزيئين من المادة نفسها.

صمام تفاضلي differential valve صمام يستعمل في حقن الأسمنت على مراحل متتالية .

dimethyl-benzene = xylene

ثنائى ميثيل بنزين = زايلين

(xylene : انظر )

فوهة ناثرة diffuser nozzle فوهة تحتوى على عدد كبير من الثقوب تؤدى إلى انتشار السوائل التي تمر خلالها .

مضخة تفريغ diffusion pump مضخة تستعمل في التفريغ العالى للهواء .

dimethyl carbinol = isopropyl alcohol ثنائى ميثيل كربينول الكحول الأيسوبروبيلي .

( isopropyl alcohol : انظر )

digitation طيات محدبة مضطجعة ثانوية تتشعب من طية رئيسية مضطجعة وتشبه الأصابع .

dimethyl ketone = acetone ثنائی میثیل کیتون = أسیتون

( acetone : انظر )

تَلَزُّج بالرج ( رُبُوٌ ) dilatancy ازدياد اللزوجة بالرج ويكون مصحوبا بزيادة في الحجم .

محلول مخفف dilute solution محلول یحتوی علی قدر صغیر من مذاب ما .

كبريتات ثنائى الميثيل dimethyl sulphate سائل حمضي يشتق من حمض الكبريتيك بإحلال مجموعتى ميثيل محل ذرتى الهدروجين في جزىء الحمض ، يستعمل في التخليق الكيميائي لإدخال مجموعات الميثيل في الجزيئات العضوية ، صيغته الكيميائية :((ك يدم )ر كب أ، ) . ((CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>)

تخفيف تقليل تركيز المحلول بإضافة مزيد من المذيب إليه .

ميل الصدع ( dip of fault ( strike dip ) الزاوية المحصورة بين مستوى الصدع والمستوى الأفقى .

قياس الزيت ( بعصا القياس ) قياس الزيت في معرفة كمية الزيت في الخزان .

قياس الشحن بالغمس dip, shipping

( shipping dip : انظر )

منحدر الميل لفظ يطلق على سطح الأرض إذا كان منحدرا مع اتجاه ميل الطبقات .

مِسْبار غمس مُسْبار غمس فعمس فعمس فعمس فعمس في السوائل لَقياس حجمها ، وتدل أرقام التدريج على الحجم إما بالأمتار المكعبة وإما بالأقدام المكعبة .

مادة جاهزة للشحن مادة جاهزة للشحن مادة تشترى فى حالة نقية ، يمكن استعمالها فى شحن الأجهزة مباشرة دون الحاجة إلى معالجتها .

ازدواجية الشكل الدة المادة في أكان ما الدة

تبلور المادة الواحدة فى شكلين بلوريين مختلفين .

بنية مَيْل وصدع بنية تتكون من سلسلة من الطبقات مائلة في اتجاه معين يقطعها صدع عادى (صدع جاذبية) مائل في الاتجاه المضاد .

صدع مَيْلى صدع يتد موازيا لا تجاه ميل الطبقات المتصدعة .

مفاصل الميل مفاصل الميل عجموعة فواصل فى طبقات رسوبية مائلة متخذة وضعا موازيا لميل الطبقات .

مقياس الميل المجاز مغنطيسي يدلى فى داخل البئر بكبل معدنى ويمكن بواسطته تقدير زاوية ميل الطبقات تحت السطحية .

تحديد درجات الميل في طبقات البئر . قياس درجات الميل في طبقات البئر .

directional drilling

حفر مُوَجُّه = حفر اتجاهى

عملية ثقب أو حفر بئر حيث يخطط اتجاهها قبل الثقب أو الحفر ، وتكون هذه العملية مفيدة أساسا في حفر عدة آبار أو ثقوب من موقع و احد .

directional hole بئر موجهة بئر حفرت في اتجاه محدد .

directional relief well بئر تخفيف الضغط بئر مائلة تحفر لتخفيف ضغط الزيت داخل المكمن.

تحديد الاتجاه directional survey تحديد اتجاه حفر الآبار .

directional well = deflected well بثر موجهة

( deflected well : انظر )

directrix

متجه الانفصام

الاتجاه العام الذى يحدث فيه الانفصال والتشقق في الطبقات المطلوبة.

مزلقات خالية من الأوساخ dirt free lubricants زيوت تزييت لا يوجد بها مواد معلقة أو

ناقلة الزيت القذر dirty oil tanker ناقلة تستعمل في نقل الزيت الخام أو بعض منتجات الزيوت الثقيلة .

dirty sand رمل مُتسخ نوع من الرمال حبيباته مختلفة الأحجام ويشوبه الغرين أو الطين .

وحدة تخزين مغنطيسية disc storage unit وحدة تخزين المعلومات على اسطوانات

معامل التفريغ discharge coefficient كمية الزيت التي يمكن تفريغها من الناقلة في وحدة الزمن . مجموعتين من الطبقات أقدمهما انتابتها حركات طى وتصدع ، فكان ميل الطبقات فيها مختلفا عن ميل الطبقات في المجموعة التي تعلوها .

بلوتونات متخالفة كتلة بلوتونات متخالفة كتلة بلوتونية تتدخل بين الصخور القديمة وتقطع التراكيب البنائية لتلك الصخور ومن أمثلتها الجدد القاطعة والأعناق البركانية .

مزيل القشور مادة ذات تركيب كيميائى معين ، من صفاتها القدرة على إذابة المواد التي تترسب على هيئة قشور على الجدران الداخلية للغلايات .

ملخ التفصل disjunctive dislocation مظاهر تركيبية بنيانية في الصخور أساسها الانفصال والتصدع بالحركات الأرضية .

تغيير الموقع تغيير الموقع تغيير الموقع تغيير المعدات من مكان إلى آخر بعد فكها .

قابل للفك قابل للفك وتثبيتها وتثبيتها على قاعدة أخرى .

طرف التفريغ طرف التفريغ نباية خط الأنابيب التي تحمل السوائل . البترولية والتي يتم عندها تفريغ هذه السوائل .

مقياس التفريغ مقياس التفريغ الزيت . جهاز خاص لتعيين معدل تفريغ الزيت .

فوهة التفريغ الخزان ويركب عليها صمام يسمى صمام التفريغ .

disconformity تخالف

الدرجة الأعلى من عدم التوافق التى تكون فيها المجموعتان غير المتوافقتين صخورا رسوبية (أى من نوع واحد) ولكن سطح عدم التوافق بينهما على هيئة سطح تعرية قديم (وهذا يدل على فاصل زمنى طويل). ومثل هذا النوع من عدم التوافق يسمى تخالفا (disconformity) وتوصف المجموعتان بأنهما متخالفتان (disconformable) وينقسم التخالف إلى نوعين:

أ) تخالف متواز وهو الذي يفصل سطح التعرية فيه بين محموعتين متوازيتين من الطبقات .

ب ) تخالف زاوی هم التعریة فیه بین وهو الذی یفصل سطح التعریة فیه بین

disorganization خَلَل وجود عيب أو خطأ في نظام ما .

المرسل ( الدافع ) المرسل ( الدافع ) جهاز يستعمل لدفع الزيت أو الغاز في أنابيب النفط .

الطور المشتت الطور المشتت المادة غير الذائبة التي تنتشر على هيئة معلق في محلول غراواني .

مضافات تشتیت مواد تضاف إلى زيوت التشحيم للمساعدة على تشتیت المواد العالقة بهذه الزيوت .

مضخة إزاحة إزاحة سائل ما .

وعاء المرَّة وعاء المرَّة واحدة فقط ثم يستغنى وعاء يستعمل مرة واحدة فقط ثم يستغنى عنه .

حمل ضبط معين بمكن إضافته أو التخلص منه حسب الحاجة .

تصريف تصريف الخلفات .

بئر تصریف disposal well . بئر تستعمل للتخلص من الماء الملح

dissociation constant وقم يدل على النسبة بين تركيز أيونات مادة ما إلى تركيز المادة غير المتأينة في محلول ما .

نقطة التفكك dissociation point درجة الحرارة التي تتفكك عندها المادة .

مسام الذوبان dissolution pores المسام التي تتكون في الصخر نتيجة ذوبان بعض مكوناته .

اندفاع بالغاز المذاب خروج البترول بشدة من المكمن إلى سطح الأرض بضغط الغازات الذائبة فيه .

الغاز الطبيعي الذائب dissolved natural gas الهدروكربونات الغازية ذات الجزيئات الصغيرة التي توجد ذائبة في الزيت الخام ، مثل الميثان والإيثان .

dis

قدرة الإذابة على إذابة مواد أخرى فيها .

مقطرات الضغط الناتجة عن التكسير الخرارى .

طلاء مائى طلاء أساسه الماء .

خط أنابيب ماء القطير خط أنابيب التي تسرى فيها المياه الناتجة عن التقطير .

distex = extractive distillation

تقطير استخلاصي

( extractive distillation : انظر )

مقطر واسع المدى distillate, wide range

( wide range distillate : انظر )

طريقة و ديستكس و طريقة و ديستكس و طريقة الاستخلاص الهدرو كربونات المتقاربة في درجة غليانها و فصلها باستخدام المذيبات و فتدفع بعض المذيبات مثل الأنيلين أو الفورفورال أو الفينول من قمة برج التجزئة ثم تفصل من القاع ويعاد تقطيرها لفصل ما بها مسن هدرو كربونات .

تقطير تقطير تعويل المادة إلى بخار بالتسخين ثم تكثيفه ، وتستعمل في فصل بعض المقطرات من مزيج الهدروكربونات المكونة للنفط الخام وذلك على أساس خصائصها الطبيعية والكيميائية .

جزء القطير جزء القطير . أحد أجزاء السائل المقطر .

تقطير جوى distillation, atmospheric

( atmospheric distillation : انظر )

مقطرات زيوت الوقود والمتوسطة التي تحضر زيوت الوقود الخفيفة والمتوسطة التي تحضر بالتقطير التجزيئي للخام .

فاقد التقطير distillation loss ما يفقد من المادة عند تقطيرها .

distillation, narrow range للدى

( narrow range distillation : انظر )

مصنع التقطير مصنع التقطير بها عمليات بموعة الأجهزة التي تجرى بها عمليات التقطير .

distillation platforming unit

وحدة تقطير وإصلاح بلاتيني

وحدة يتم فيها تقطير القطفة ومعالجتها بحافز من البلاتين لتعديل ترتيب الذرات في جزيئاتها وإصلاح خواصها .

ناتج التقطير distillation product المادة الناتجة من عملية التقطير .

مدى التقطير للتقان يتم بينهما درجتا الحرارة العليا والدنيا اللتان يتم بينهما الحصول على مقطر ما .

بقايا التقطير distillation residue المادة التي تبقى في إناء التقطير أو عموده .

تقطير معتاد distillation straight-run ( straight-run distillation )

تقطير تخلخلي distillation vacuum

( vacuum distillation : انظر )

الالتواء والتمدد الالتواء والتمدد الالتواء – في الجيولوجيا البنائية – هو التغير في الشكل ويحدث من عملية الانفعال ، والتمدد هو التغير في الحجم من نفس العملية .

شبكة توزيع متفرعة تحمل مقطرات البترول من الصهاريج إلى ميناء الشحن .

محطة توزيع مقطرات البترول على مقطرات البترول على المستهلكين .

حفارة خنادق طندة عنادق عددة جهاز خاص يستعمل في حفر خنادق محددة العرض .

عينة الخفيرة عينة الخفيرة التي من المتكونات الجيولوجية التي

do

سعر المصنع البضاعة قبل إضافة رسوم الشحن والتأمين .

زيت معالج زيت تقل فيه نسبة المركبات الكبريتية عن أربعة أجزاء في كل عشرة آلاف جزء بعد معالجته.

وحدة المعالجة وحدة المعالجة وحدة المعالجة وحدة خاصة تعالج فيها المقطرات بالمحاليل الكيميائية لتخليصها من الشوائب ومركبات الكبريت .

محلول المعالجة علول المعالجة علول بلمبيت الصوديوم المستعمل في إزالة مركبات المركبتان من الجازولين والكيروسين .

اختبار المعالجة اختبار يجرى للكشف عن نسبة مركبات الكبريت في مقطرات البترول .

دوديسين هدروكربون يتكون ببلمرة أربعة جزيئات من البروبيلين .

تصادفها وتقوم بتفتيتها لقمة الحفر ثم تحملها طينة الحفر إلى حفيرة حول الثقب أو بجواره .

حفارة خنادق ( ditch excavator : ر انظر )

**غواف** تحويل فى الاتجاه أو المسار .

قنىقىن شخص يتنبأ بوجود البترول أو الماء تحت سطح الأرض بطرق غير علمية .

عصا القنقن عصا تتخذ من فرع شجرة أو نحوه ويزعم أن لها صفات سحرية عندما يستعملها العراف. والمفروض أن تميل عندما تكون فوق خام أو نفط أو مياه بحسب تخصص العراف .

عوائد الرصيف عوائد الرصيف رسوم تدفع فى الميناء لاستعمال الحوض الجاف .

تخزين قبابى dome storage تخزين غاز البترول المسال داخل القباب الملحية الجوفية .

مصيدة قبية مصيدة مصدة محمن زيت يتجمع فيه الزيت على هيئة تركيب جيولوجي قبي الشكل .

مرجل مساعد مرجل يستعمل عند الحاجة إليه .

آلة مساعدة الحاجة إليها .

وقود معالج وقود أضيف إليه بعض المواد لتحسين خواص اشتعاله .

dope, pipe طلاء الأنابيب

(pipe dope : انظر )

منصة علوية منصة علوية منصة فى برج الحفر بارتفاع أنبوبتين منصلتين .

ووديسيل بنزين مركب مركب يتكون بألكلة البنزين بمركب الدوديسين ، يستعمل في صنع المنظفات الصناعية .

قابض كلاً بي قابض من نوع خاص يستعمل في القبض على الأثقال وحملها .

مكتب الحفار الغرفة المخصصة للعاملين على إدارة جهاز الحفر والموجودة بقاعدته .

كــوع النبيب البئر أو انحراف في مسارها .

صخر رملى دولوميتى طاق معظمه رملى يعتوى على شوائب صخر معظمه رملى يعتوى على شوائب أو عروق أو رقائق من كربونات الكلسيوم والمغنسيوم التى هى أساس معدن الدولوميت .

فيقة طبية طبية صخرية محدبة مقوسة إلى أعلى على الشكل المعروف بالقبة وتميل طبقاتها في كل الاتجاهات بعيداً عن نقطة مركزية .

بئر تهوية

المناجم .

وية downcast shaft بئر تحفر لإدخال تيار من الهواء وبخاصة في

أنبوب نازل أنبوب تفريغ تتحرك فيها السوائل من أعلى إلى أسفل بالتثاقل .

مضخة قاعية مضخة السائل مضخة تنزل فى داخل البئر لضخ السائل من قاعها .

أنبوب نازل down pipe

( down comer : انظر )

ميزاب فتحة خاصة توجد بالجزء السفلى من عمود التجزئة ، تستعمل في سحب متبقيات التقطير .

فواقد التشغيل down-stream losses ما يفقد من البترول خلال عمليات التكرير والنقل والتسويق .

العمليات المتوالية العمليات المتوالية العمليات المختلفة التي تجرى على البترول ، مثل عمليات التكرير والتسويق وما شابهها .

وصلة مزدوجة وصلة مزدوب توصيل قصير فى كلا طرفيه لولب أنثوى .

سقف مزدوج عامم double-deck floating roof مؤدوج عامم غطاء مزدوج يطفو على سطح صهريج الزيت ، يحصر هواء بين طبقتيه فتزداد قدرته على تقليل البخر .

تكرير مزدوج تقطير ف عمودى تقطير المتعاليين للحصول على مقطر عالى النقاء .

قطاع متكرر قطاع صخرى تتكرر مصادفته أكثر من مرة قطاع صخرى تتكرر مصادفته أكثر من مرة في أثناء عمليات الحفر نتيجة لاختراق مسار البئر صدعاً معكوساً .

double surface condenser

مكثف مزدوج السطح مكثف تمر فيه الأبخرة بين سطحين باردين يستعمل فى التبريد السريع لأبخرة المقطرات.

حلقة حلقة ساندة لأنابيب الحفر أو التبطين .

مدخنة draft stack

أنبوب يخرج منه الغاز والدخان .

حاجز الحويق draft stop حاجز المخريق حاجز لمنع امتداد الحريق

لقمه نصلية (لقمة سحب) drag bit لقمة حفر ذات ريش تستعمل في حفر الطبقات الرخوة .

طيات انزلاقية طيات صغيرة ثانوية تحدث فى الطبقات طيات صغيرة ثانوية تحدث فى الطبقات الضعيفة المحصورة بين طبقتين صاملتين ، وتتميز بأن الطبقات العليا فيها تنزلق بعيداً عن محور الطية المقعرة الكبيرة بالنسبة للطبقات السفلى ، والعكس بالعكس .

dragline excavator حفار نحبل حفار ذو قواديس يتم سحبها بكبل خاص .

قنوات صرف القنوات التي تجرى فيها مياه صرف المصنع .

رمية الصدع مسافة اندفاع الصخر إلى أسفل إذا ما تصدع .

جانب المرمى طownthrown side الجزء من الصخور الذى يبدو هابطاً على أحد جانبى الصدع .

الزمن الضائع الوقت الذي يمضى في أثناء عملية الحفر نتيجة لإجراء بعض الإصلاحات في أدوات الحفر أو انتظار الآلات أو الأحوال الجوية المناسبة . أما الوقت الذي يمضى في ضبط البئر ، أو اصطياد بعض أجزاء آلات الحفر من البئر ، وما إلى ذلك من العمليات اللازمة للحفر فلا يعد مفقوداً .

درهـــم وحدة وزن تساوى ٣,٩ من الجرام .

cرهم سائلي drachm, fluid

( fluid drachm : انظر )

مروحة سحب مروحة لسحب الهواء والأبخرة .

الدفق الثابت والوضع عند إغلاق البئر .

drawing oil زيت سحب المعادن زيت خاص يستعمل في أجهزة سحب المعادن لمنع قطعها أثناء عملية السحب .

طاقم التجهيز dress - up crew مجموعة العمال الذين يقومون بإعداد موقع العمل .

dribble blending مزج زيتين مزجاً كاملاً بإضافة قطرات أو مقادير متتالية من كل منهما .

مؤشر الانحراف drift indicator جهاز يقيس درجة انحراف البئر عن الخط

مسجل الانحراف drift recorder جهاز يقيس مدى انحراف البئر واتجاهه ويسجلها .

حفر عشوائی drill, blind

( انظر : blind drill )

وحدة الصرف drainage unit مصطلح يعبر به عن المساحة التي يمكن

استخراج ما بها من بترول من بثر واحدة .

drain cock صنبور خاص يستعمل في تفريغ السوائل .

صمام تصريف drain valve صمام تصرف منه السوائل.

بئر د دریك ، Drake well أول بئر بترول قام بحفرها ﴿ إدوين دريك ﴾ عام ۱۸۵۹ م في مدينة تيتوس فيل بالولايات المتحدة الأمريكية .

drastic cracking تكسير عنيف تكسير سلاسل البرافينات تحت ضغط مرتفع وفي درجات حرارة عالية إلى وحدات صغيرة .

علامات الغاطس draught marks علامات على غاطس السفينة تبين حمولتها .

draw down مستوى السحب فرق المستوى في داخل بئر النفط بين وضع

عمود الحفر عمود الحفر المربوطة بعضها ببعض ربطا محكما داخل البئر .

اختبار الإنتاجية المبدئ عن القدرة الإنتاجية الكشف المبدئ عن القدرة الإنتاجية للطبقات التي يمر بها البئر في أثناء الحفر لبيان اقتصادياتها .

حفار حفار شخص يناط به القيام بعمليات الحفر على المنصة .

سجل الحفار سجل الحفار بانتظام دفتر خاص يسجل فيه الحفار بانتظام ما يقوم به من أعمال وما يلاحظه في أثناء عمليات الحفر .

حفر عمل ثقب في الأرض ويغلب أن يكون عميقا وله قطر صغير.

طفر تقییمی drilling, appraisal

( appraisal drilling : انظر )

تفاوت سرعة الحفر تغير في سرعة اختراق أنبوب الحفر للطبقات في أثناء عملية الحفر نتيجة لاختلاف التكوين الصخرى .

رقبة الحفر أنبوبة ثقيلة توضع فوق فوهة البئر وحول عمود الحفر تتحكم في اتجاه عملية الحفر .

فتات الحفر كيسر الصخور الصغيرة التي تستخرج في أثناء الحفر .

خــوم الخرم الذي تحدثة آلة الحفر في الصخور .

جدار الحرم drillhole wall جدار الذي يحدد الثقب ومساره في المتكونات الجيولوجية التي يخترقها .

سفينة الحفر سفينة تحمل جهاز حفر ويخترق أنبوب الحفر فتحة فيها ، وتستعمل هذة السفينة في عمليات الحفر المائي .

drilling, exploratory

حفر استكشافي

( exploration drilling : انظر )

drilling fluid = mud fluid

مائع الحفر = مائع طینی

( mud fluid : انظر )

drilling in الحقل الحقل - ١

الحفر في الطبقات المنتجة بحقل البترول .

۲ - انتهاء الحفو
 بلوغ الحفر طبقة محملة بالزيت .

جزيرة حفر جزيرة اصطناعية على سطح البحر تحمل عليها أجهزة الحفر وورش الصيانة وغيرها .

كبل المناولة كبل المناولة حبل من الصلب يستعمل فى إنزال ورفع المعدات من البئر .

سجل الحفر سجل يبين مدى اختراق أنبوب الحفر للأرض.

drilling barge صندل الحفر

مجموعة أنابيب وتوصيلات الحفر .

معدات الحفر = تجهيزات الحفر

drilling assembly = drilling rig

مركب من نوع خاص تحمل جهازاً للحفر تحت المـاء .

لقمة الحفر drilling bit

أداة قاطعة شديدة الصلادة تركب فى نهاية أنابيب التخريم ويكثر أن تكون مصنوعة من الصلب والألماس الصناعى أو الكربوراندم، وتقوم هذه الأداة بعملية التثقيب.

فريق (طاقم) الحفر . على جهاز الحفر .

حفر موجه = حفر اتجاهى drilling, directional

( directional drilling : انظر )

حفر استغلالى مشروع للحفر فى منطقة ثبت وجود البترول فيها ، ويتركز الحفر فى المواقع ذات التراكيب الجيولوجية المناسبة أوالمصايد البترولية الأكيدة ، وذلك لاستغلال البترول منها .

محدودة ، وهى تعتمد على صلابة طبقات التربة التي يخترقها عمود الحفر .

خريطة معدل الحفر بيان يمثل معدل سرعة الحفر في الطبقات المختلفة في أثناء حفر البشر .

drilling rig تجهيزات الحفور ( drilling assembly : )

عمود الحفر arilling rod = boring rod ( boring rod : )

خط أنابيب الحفر عموعة الأنابيب والتوصيلات المستخدمة في الحفر .

وحدة الحفر وحدة الحفود وحدة تعدد بها المساحة المحيطة بالبئر وهي تبلغ ٤ هكتار في حالة آبار النفط، ونحو ٢٥٩ هكتار (نحو ميل مربع) لآبار الغاز.

خلفات الحفر المستخرجة من الأتربة وقطع الصخور المستخرجة من الحفر .

مكنة التخريم ( الحفر ) drilling machine مكنة تستعمل لإحداث الخروم أو الثقوب في الأرض .

صاری الحفر عفیر ذو قائمتین یسهل نقله . جهاز حفر صغیر ذو قائمتین یسهل نقله .

حفر استخراجي حفر استخراجي حفر يجرى بعد تثبيت أنابيب التغليف لإزالة بقايا الأسمنت المتخلف في قاع البئر .

أنابيب الحفو أنابيب يغلب أن تكون مصنوعة من الصلب غتلفة الأقطار والأطوال ، تركب في طرف الواحدة منها لقمة حفر واسطوانة لب ، وتستعمل في تعميق التخريم وتوصيل الحركة من مكنة التخريم إلى سكين التخريم واسطوانته ونقل سائل التخريم إلى قاع الخرم . الخ .

رصيف الحفر عوامة أو رصيف يستعمل عند القيام بعمليات تثقيب الصخور تحت سطح الماء.

معدل الحفر drilling rate الحفر في مدة التي يتقدم بها الحفر في مدة

drillometer مقياس الحفر

مقياس لعمق الحفر .

drip - drip drum خزان تكثيف غرفة خاصة تركب على أنابيب نقل الغاز ، تتجمع فيها أبخرة السوائل البترولية المكثفة من

drip drum صهريج التكثيف صهريج يتصل بأعمدة التجزئة تمر به بعض الأبخرة الخارجة منها فتتكثف فيه أبخرة السوائل مرتفعة الغليان وتنفصل عن بقية الأبخرة .

drip gasoline جازولين تكثيف الجازولين الناتج عن تكثيف الأبخرة المصاحبة للغاز الطبيعي ويكون عادة على درجة كافية من النقاء .

dripper ( well ) بئر شحيحة بئر قليلة الإنتاج بالنسبة لمتوسط إنتاج آبار الحقل.

drive اندفاع تحرك الزيت الخام أو الغاز خلال مسام المكمن نحو تجويف البئر وذلك بتأثير اختلاف الضغط بين البئر والمكمن .

drive dolly عربة جر عربة صغيرة بمحرك تستعمل في جر وتحريك بعض المعدات في الحقل أو المصنع .

drive, gas-cap الدفع بغاز المكمن ( gas cap drive : انظر )

drive pipe أنبوبة توجيه أنبوبة رئيسية تساعد على توجيه خط

drive shoe كعب الحفر حلقة فلزية تركب على الطرف الأسفل لأنابيب الحفر لوقايتها .

drive, water دفع بالماء ( water drive : انظر )

driven well = tube well بئر أنبوبية ( tube well : انظر )

drop-feed oiler مزيتة بالقطرات قطارة خاصة تملأ بالزيت ويتساقط منها الزيت قطرة قطرة عند الاستعمال .

- 175 -

dry flue gases

drum, receiver

drum, flash صهریج التبخر السریع ( flash drum )

صهريج استقبال

( receiver drum : انظر )

غاز جاف غاز طبيعي صادر من آبار الغاز وليس المتصاعد من آبار النفط.

الغازات الناتجة عن احتراق الوقود والخالية

غازات الاحتراق الجافة

من بخار الماء .

dry and abandoned ( D and A )

جافة ومهجورة

بئر يوقف العمل فيها لنضوب إنتاجها أو قصوره . ويمكن أن يرمز إليها بالمختصر (جف . مه ) . بئر جافة مع dry hole بئر لا يوجد بها نفط أصلا أو استنفد ما بها من نفط .

حمولة جافة طعباً في براميل أو صهاريج النقول معبأ في براميل أو صهاريج خاصة .

dry ice = cardice  $\frac{1}{2}$  dry ice = cardice = cardice  $\frac{1}{2}$  dry ice = cardice = cardice  $\frac{1}{2}$  dry ice = cardice = cardi

مذيب التنظيف الجاف المتلوب التنظيف الجاف بعض مشتقات البترول الهالوجنية ذات درجات الغليان المتوسطة والتي تستعمل في عمليات التنظيف الجاف ، مثل رابع كلوريد الكربون .

طينة جافة طينة الحفر قبل خلطه بالماء .

حفر جاف حفر بثر دون استعمال طينة الحفر .

نقطة الجفاف درجة الحرارة التي تتبخر عندها آخر نقطة من السائل الموجود بقارورة الاختبار .

dum

\_\_\_\_

اختبار الطيلية اختبار يجرى على الأسفلت لبيان مرونته ، اختبار يجرى على الأسفلت لبيان مرونته ، ويجرى الاختبار ببسط كتلة معينة من الأسفلت عند درجة حرارة معينة ( ٢٥٥م ) بسرعة ثابتة تبلغ حوالى ٥ سم في الدقيقة وقياس الطول الذي

وصَّلَت إليه كتلة الأسفلت في اللحظة التي تنقطع فيها .

ر ناضبة بئر انتهى إنتاجها .

لقمة مثلومة لقمة حفر بالية ولا تصلح للحفر .

الحرارة الحمراء الدكناء الحرارة الحمراء الدكناء وصف لدرجة حرارة الأجسام المسخنة إلى درجة ٥٠٠ مئوية .

صندل مقطور مندل لحمل المعدات تقطره سفينة أخرى .

حوض تفريغ حوض يستعمل في استعادة طينة الحفر بعد إتمام دورتها .

بطاقة جافة بطاقة إثبات صلاحية الصهريج قبل شبحنه بالبترول أو بعد تفريغه منه .

إنجاز ثنائي إنجاز ثنائي إعداد البئر للإنتاج من طبقتين في وقت واحد .

dual discovery کشف مزدوج اکتشاف طبقتین منتجتین فی بئر واحدة .

بئر ثنائية النطاق dual zone well بئر بترول ذات نطاقين منتجين .

وقود ، دبز » وقود يتكون من خليط من نواتج التكسير بطريقة « دبز » .

عملية ، دبنر ، إحدى طرق التكسير الحرارى لبعض إحدى طرق التكسير الحرارى لبعض المنتجات البترولية الثقيلة وتحويلها إلى نواتج خفيفة ، وتنسب إلى مبتكرها ( دبز ) ( Dubbs ) .

منصة البرج الحفر . منصة العلوية لبرج الحفر .

دونيت مادة متفجرة تصنع أساسا من نترات

الأمونيوم ، تستعمل أحيانًا في عمليات الحفر .

dune تل من الرمال تشكله الرياح.

طريقة المذيبين duo sol process طريقة لتنقية الزيوت يستعمل فيها مذيبان معا ، مثل البروبان وحمض الكريزيليك فيذيب البروبان الهدروكربونات البرافينية ويذيب حمض الكريزيليك الهدروكربونات النفتينية .

كبل مجدول duplex cable سلكان أو أكثر تجدل معا على هيئة حبل لزيادة قدرته على الرفع والجر .

اختبار مدة الدوام duration test اختبار يجرى على الأجهزة لتقدير مدة تحملها للإجهاد الناتج عن العمل .

زوبعة ترابية dust devil = dust storm عاصفة شديدة الرياح محملة بالغبار .

dust - laying oil زيت إخماد الغبار نوع من الزيوت الثقيلة تعالج به الطرق لمنع انتشار الغبار.

إغراق تثاقلي dump flooding إطلاق الماء من طبقة علوية إلى الطبقة

المنتجة للبترول ، وذلك لرفع الزيت صعدا إلى سطح الأرض .

غاز ردىء dump gas غاز ردىء النوعية لانخفاض قيمته الحرارية أو لاحتوائه على بعض الشوائب .

زيت معبأ dump oil الزيت المنقول في براميل بدلا من خطوط

سيارة تفريغ dump truck سيارة ذات قلاب تفرغ الحمولة آليا .

اغراق dumping دفع كميات كبيرة من السلع في السوق بثمن بخس ابتغاء التخلص من الفائض أو التغلب على المنافسة .

سعر إغراق dumping price السعر البخس الذي تلقى به السلع في الأسواق بكميات كبيرة . صامل للغبار

مسجل الحركة dynalog recorder جهاز تسجيل خاص يبين حركة السوائل في خطوط الأنابيب .

وصف لجهاز محكم الإغلاق ولا يتسرب إليه الغبار .

dynamic parameters of earthquake focus

الإحداثيات الديناميكية لبؤرة الزلزال

. رسم يمثل ويعين وضع الصدع التكتونى في داخل الأرض وكذلك اتجاه حركات الكتل الصخرية على سطح الصدع المسبب للزلزال .

dust storm

dust-proof

زوبعة ترابية

( انظر : dust devil )

dynamic positioning

تثبیت دینامی ( دینامیکی )

تثبيت وضع السفينة فوق بئر البترول البحرى ويتم ذلك عادة بمجموعة من المحركات ذات الحساسية الفائقة .

Dutch liquid = Dutch oil السائل الهولندى = الزيت الهولندى اسم كان يطلق على سائل ثنائي

نقطة التفقع درجة الحرارة التي يبدأ عندها خروج الفقاقيع من السوائل ؛ وهي تقارب نقطة

الغليان .

فطية الدرجية échelon linear folds ( linear folds )

تحليل بيثى تعليل بيثى فحص الحفريات لمعرفة العلاقة بينها وبين الظروف البيئية التى كانت تحيط بالكائنات القديمة التى تمثلها تلك الحفريات .

إيكونومتر إيكونومتر جهاز يستعمل لقياس كمية غاز ثانى أكسيد الكربون في غازات العادم.

انزلاق انزلاق كتلة كبيرة من الصخر تحت تأثير الجاذبية فى أثناء أو نتيجة لحدوثه .

early setting cement أسمنت سريع الشك وقت قصير .

زيت الأرض زيت الأرض النفط .

حقل نفط ( إيرث » حقل نفط ( إيرث » حقل نفط في منطقة لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وهو مثال لحقول النفط ذوات المصايد في الطبقات متعددة الطي ، ازدادت فيه درجة طي الطبقات تدريجيًا في أثناء العصر الجيولوجي لصخور المكمن ، وذلك إذا كانت درجة طي الطبقات السفلي أعلى من درجة طي الطبقات التي تعلوها ، كما تنخفض ثخانة الطبقات في هامة الحنيرة و تزداد في أطرافها .

earth wax = ozocerite شمع أرضى = أوزوكيريت ( ozocerite : انظر

التاريخ الفعلي التاريخ المحدد لبدء العمل في مشروع ما .

المسام الفعالة المسام الفعالة مسام الصخر المتصلة بعضها ببعض ، التي تيسر سريان البترول والغازات والماء خلال الطبقات .

المسامية الفعالة المسامية الفعالة معامل للصخر يساوى نسبة حجم المسام المتصلة بالصخر إلى حجمه الكلى ، ويعبر عنه عادة بالنسبة المئوية .

صهریج الفائض سهریج الفائض صهریج یتصل بالمفاعل أو ببرج التقطیر یتجمع فیه السائل الذی یفیض عن الحاجة .

اله الفيض عند الحفر . الأرض عند الحفر .

التحرف المرن الذى تمثله المرحلة الأولى من الخمد والتحرف ويبينه الجزء المستقيم من

طريقة وإديليانو ، طريقة والمواد غير طريقة تلازالة المواد الأروماتية والمواد غير المشبعة من مقطرات البترول ، وذلك برجها مع ثانى أكسيد الكبريت المسال ، وتنسب إلى مبتكرها الكيميائي الروماني وإديليانو ».

ماء الحافة edge water ماء التكوين المحيط بمكمن النفط .

بئر الحاقّة edge well بئر تقع على حافة حقل النفط وغالبا ما تكون بئرا منتجة .

حقل نفط (إديسون) حقل نفط الولايات حقل نفط منطقة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ينتج كميات تجارية من النفط تصل إلى ١٦٠٠ برميل يوميا من خلال الشقوق والفواصل الموجودة بالصخور النارية والمتحولة التي يعتقد أنها تتبع العصر الجوراوى. ويعد هذا الحقل من أشهر الأمثلة في العالم لهذا النوع من المصايد النفطية الاقتصادية في صخور القاعدة المعقدة.

أبوبة سحب الغازات أبوبة تستعمل في سحب الغازات أو السوائل من الأجهزة أو الصهاريج.

تنقيب كهربائى electric prospecting لتنقيب عن النفط باستخدام أجهزة كهربائية .

بيرومتر كهربائى لقياس درجات الحرارة المرتفعة .


حفر كهربائى electrical drilling حفر كهربائى حفر بمثقاب يدار بالكهرباء ويكون فيه المحرك فى قاع البئر .

سجل كهربائى وelectrical log خط متموج يعكس اختلاف درجات المقاومة الكهربائية للطبقات فى البئر ، وتستعمل هذه السجلات فى الربط بين الآبار من الناحية الجيولوجية .

مسح كهربائى electrical survey نوع من المسح الجيوفيزيقى تقاس فيه مقاومة الصخور للتيار الكهربائى للتعرف على نوع الصخور وأنواع السوائل التي تحتويها.

electroanalysis تحليل كهربائي

المنحنى الموضع بالرسم، وتختفى آثار هذا التحرف فى الصخور فتستعيد أشكالها الأصلية عند زوال الثقل الواقع عليها.



التحرف رسم يين قانون وهوك، في العلاقة بين الجهد والتحرف.

حد المرونة الخد الذي إذا تعدته الضغوط والجهود على الحد ما ، فإنه يتشوه ولا يرجع إلى شكله الأصلي إذا رفعت عنه هذه الضغوط .

وليمر مرن ( إيلاستومر ) والمعلقة البوليمرات يكون مرنا فى درجات الحرارة العادية .

تسجيل كهربى تسجيل الخواص الكهربائية للصخور المحيطة بالبئر لبيان ما تحتويه هذه الصخور من سوائل .

ترسيب كهربائى electric precipitation ترسيب الشوائب المعلقة قى الغازات بإمرار هذه الغازات بين ألواح كهربائية .

كبريت عنصرى كبريت طبيعى غير متحد بغيره من العناصر .

ارتفاع البعد الرأسي لنقطة معينة مقيسا من مستوى مصطلح عليه ، مثل علو قمة جبل عن مستوى سطح البحر .

رافع حزام أو ذراع تستعمل فى رفع أنابيب الحفر أو التغليف أو الإنتاج .

elevator, spider گلّابة الرفع ( spider elevator : انـظـر )

ختبر ( إيليوت ) ختبر ( إيليوت ) جهاز لقياس درجة ومض الزيت في وعاء مقفل .

ترويــق ترك السائل جانبًا حتى تترسب منه الشوائب في القاع فيصير رائقاً .

فصل الفلزات من محاليلها باستخدام التيار الكهربائي .

جلفنة كهربائية ترسيب طبقة رقيقة من الزنك على أسطح الفلزات بواسطة التيار الكهربائي لحمايتها من التأكسد.

الكتروليت كل مادة تتأين فى المحلول وتوصل التيار الكهربى .

فعاس الكتروليتي فعاس النقاوة ، يحضر نوع من النحاس عالى النقاوة ، يحضر بترسيب النحاس من محلوله بالتيار الكهربائي .

معايرة الكترومترية والمحايرة الكهربائي لقياس معايرة باستعمال التيار الكهربائي لقياس الرقم الكبريتي للزيت .

أشابات ( إلكترون ) Elektron alloys إلكترون ) مجموعة من الأشابات. أساسها فلـز المغنسيوم .

مستحلب زيتى إلى طبقتين فى ظروف خاصة ، ويقدر بالثوانى .

#### emulsion polymerization

بلمرة بالاستحلاب

بلمرة بعض المركبات غير المشبعة وهي على هيئة مستحلب في الماء .

مثبت المستحلب مثبت المستحلب لأطول مادة تساعد على ثبات المستحلب لأطول مدة ممكنة .

en - échelon (faults and foids)
الصدوع والطيات المتدرجة

مجموعات من الصدوع أو الطيات الصغيرة التي لا تمتد إلى مسافات طويلة ويجاوز بعضها أطرافِ بعض .

الجزء الأخير المتعلم التقطير آخر جزء يفصل من عملية التقطير التجزيئي وهو أعلى هذه الأجزاء في درجة الغليان .

تفاعل ماص للحرارة endo-thermic reaction . . تفاعل يحتاج إلى قدر من الحرارة كى يسرى في الاتجاه الطردى .

إمانومتر (مقياس الأبخرة ) جهاز لقياس الأبخرة الهدروكربونية المنبعثة من مناطق وجود الزيت ، يستعمل في التنقيب الجيوكيميائي .

جسور جسور سدود ترابية أو حجرية تحيط بالبئر أو بمجرى الماء .

empirical formula صيغة أولية

أبسط الصيغ التي تستنتج مباشرة من تحليل المادة ، وتمثل أبسط عدد من الذرات يمثل جزىء هذه المادة .

emulsified asphalt أسفلت مستحلب أسفلت مخلوط بالماء بمساعدة عامل استحلاب .

بتومين مستحلب بلعلق في الماء في وجود نوع من البتومين المعلق في الماء في وجود عامل استحلاب مثل الصابون أو القلفونية في الوسط القلوي .

emulsion number رقم الاستحلاب الرقم الدال على الزمن اللازم لانفصال

Engler viscometer

مقياس اللزوجة لـ ١ إنجلر ، ( ملزاج إنجلر ) جهاز لتعيين لزوجة السائل بقياس الزمن اللازم لسريان قدر معلوم منها من فتحة صغيرة معينة .

لزوجة « إنجلر » Engler viscosity قياس اللزوجة بتعيين سرعة سريان سائل ما خلال فتحة ضيقة .

enhanced oil recovery (EOR)

استخلاص معزز

استخلاص مزيد من الزيت أو الغاز من البئر علاوة على ما أمكن استخلاصه بالطرق التقليدية .

مثقاب توسيع enlarging drill مثقاب به لقمة حفر حاصة تساعد على توسيع البئر .

خام مُثْرَی ( مُخَصَّب ) enriched crude خام حسنت خواصه بخلطه بخام آخر عالى

غاز مُثْرَى enriched gas غاز زيدت قيمته الحرارية بإضافة نوع آخر

نقطة النهاية end point ا) نقطة يتم عندها انتهاء التفاعل بين الحمض والقاعدة في عمليات المعايرة .

ب ) نقطة الغليان القصوى التي ينتهي عندها تقطير جزء معين من البترول .

كعب تعشيق engagement boot وصلة خاصة تهيأ في نهاية جسم تسمح بتداخله مع جسم آخر .

درجة ، إنجلر ، Engler degree نسبة الزمن الذي يستغرقه مرور ٢٠٠ مل من زيت ما في ملزاج ﴿ إِنجِلْرِ ﴾ إلى الزمن الذي يستغرقه ٢٠٠ مل من الماء المقطر عند ٢٠°م .

تقطير ( إنجلر » Engler distillation طريقة خاصة لتقطير مزيج بترولي لتحديد مدى درجات غليان مكوناته المختلفة.

دورق ( إنجلر ) Engler flask قارورة عيارية سعتها ١٠٠ مل، تستعمل فى اختبار تقطير ( إنجلر ) . - 175 -

#### epirogenic sedimentation

# ترسب قارى المنشأ

الترسب الذى يحدث فى التقعرات الإقليمية فى أثناء مراحل تكونها الابتدائية والوسطى وهو يتميز بحالات ثلاث متتالية تدل على تقدم البحر والانحسار .

واتينجات ( إيبون ) نوع من الراتينجات الاصطناعية يحضر من أكسيد الإثيلين .

صمام توازن على توازن الضغط في عبس خاص يساعد على توازن الضغط في داخل الأجهزة .

اتــزان مصطلح يدل على وصول التفاعل إلى حالة يكون فيها معدل التفاعل الطردى مساوياً لمعدل التفاعل العكسي .

البت الاتزان تسبة تركيز المواد الناتجة من التفاعل إلى تركيز المواد الداخلة في هذا التفاعل عند حالة الاتزان .

من الوقود إليه ، مثل إضافة بعض أبخرة الجازولين إلى غاز الفحم .

بنيات جوانية بنيات متشابهة تنشأ فى بعض الصخور الصخور كالرواسب الملحية والحجر الجيرى وتسبب زيادة أو نقصانا فى حجم الصخور ، وتنتج من بعض التغيرات الكيميائية التى تطرأ عليها .

إيوسين إيوسين صبغ عضوى أرجوانى اللون ، يستخرج من قطران الفحم كما يحضر في المعمل بالتخليق الكيميائي .

# E. P. lubricants ( excessive pressure ) زيوت الضغط العالى

زيوت تزييت ذات مواصفات قياسية خاصة تجعلها صالحة للاستعمال تحت الضغط العالى .

epichlorohydrin إبيكلوروهدرين

مركب عضوى يحتوى جزيؤه على ثلاث ذرات من الكربسون ، وهو أكسيد الكلوروبروبيلين .

#### equilibrium vapour pressure

#### ضغط بخار الاتزان

الضغط البخارى لخليط السوائل المتفاعلة عند حالة الاتزان .

#### equimolecular mixture

# خليط متكافىء الجزيئات

خليط ينتج من مزج الأوزان الجزيئية لمكوناته المختلفة .

### equipments حدات

مجموع التجهيزات المستعملة في عملية محددة .

# equity oil بترول المحاصة

الزيت الذى تقوم الشركة بإنتاجه مباشرة محاصة مع الحكومة فى ظل التعاقد .

# equivalent weight الوزن المكافئ

وزن المَّادة التي تحل محل جرام واحد من الهدروجين أو تتحد به .

#### equi - viscous temperature

درجة حرارة اللزوجة المتساوية

درجة الحرارة التي تتساوى عندها درجة لزوجة عدة مقطرات .

# erecting shop ورشة تركيب

مكان معد إعدادا خاصا يتم فيه تركيب بعض الوحدات الصناعية .

# erection gang فريق تركيب

مجموعة من العمال تتخصص في تركيب بعض الوحدات الصناعية .

#### error limit الخطأ علم المخطأ

قيمة يجب ألا يتجاوزها الخطأ في عملية صناعية ما .

#### مزالق النجاة escape booms

مخارج منحدرة فى منصات الحفر ينزلق العاملون عليها إلى الماء فى حالات الطوارئ مثل الحرائق .

# أنبوب تصريف ' escape pipe

مخرج تنطلق منه غازات أو سوائل لم تعد هناك حاجة إليها في عملية صناعية ما .

#### escape way مخرج الطوارئ

مخرج خاص يستعمل عند حـــدوث طارئ ما، ويشترط أن يكون بعيدا عن كل مصادر الخطر .

الإيشان غاز يستخلص من الغاز الطبيعي ويحتوى جزيؤه على ذرتى كربون وست ذرات هدروجين ، ويكون غازاً عند درجات الحرارة والضغط العاديين، ويسيل عند درجة ٨٨ م تحت الصفر، صيغته الكيميائية :

. ( CH<sub>3</sub> - CH<sub>3</sub> ) ( يدي - ك يدي )

ethanoic acid = acetic acid

حمض إيثانويك = حمض أسيتيك ( حمض خليك ) حمض عضوى يوجد على هيئة سائل لا لون له يغلى عند ١١٨ م، يستعمل مذیبا کا یستعمل فی عملیات التخليق الكيميائي ، صيغته الكيميائية : · ( CH3 - COOH ) (عدا ك ال يد ال يا ك ال يا

ethanol = ethyl alcohol

إيثانول = كحول إثيلي

سائل لا لون له يغلى عند ٧٨°م ويمتزج بالماء بجميع النسب، كما يستعمل مذيبا في التخليق الكيميائي ، صيغته الكيميائية: ( كى يده ايد ) ( C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> OH ).

ethanolamine إيثانولامين

سائل لا لون له يغلي عند ١٧١ م تحت ضغط ۱۵۰ مم زئبق ، يستعمل في عمليات التنظيف الجاف وفي صناعة بعض المبيدات الحشرية . صيغته الكيميائية :

Eshka method طريقة (إشكا)

طريقة لتقدير كمية الكبريت في النفط الخام ، وكانت تستعمل قديماً .

esterification number رقم الأسترة عدد مليجرامات هدروكسيد البوتاسيوم التي تلزم لتصبن جرام واحد من الزيت .

estimated ultimate yield

الإنتاجية القصوى المُقَدَّرة

أقصى إنتاج يمكن الحصول عليه بتشغيل المعدات بطاقتها القصوى.

النار الدائمة eternal fires

نار مستمرة نتيجة لتسرب الغاز الطبيعي من بعض الشقوق الأرضية واشتعاله ومن أمثلتها: نار المجوس .

ethanal = acetaldehyde

إيثانال = أسيتالدهيد

سائل طيار ذو رائحة عطرية مميزة يغلى عند : ۲۰٫۸°م ، يمتزج بالماء ويستعمل في التخليق الكيميائي ، صيغته الكيميائية : ( ك يد م ـ ك يد ا ) ( CH3 - CHO ) . ( ك ( نيد<sub>۲</sub> ، ك يد<sub>۲</sub> ك يد<sub>۲</sub> أيد ) ( NH<sub>2</sub>. CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> OH )

ethene = ethylene

إيثين = إيثلين

هدرو کربون غازی غیر مشبع یحتوی جزیؤه علی ذرتی کربون متصلتین برباط مزدوج، صیغته الکیمیائیه : (  $CH_2 = CH_2$  ) .

ether = diethyl ether

إتير = إتير ثنائي الإثيل

سائل طيار يغلى عند ٣٤° م لا يمتزج بالماء ، يستعمل في استخلاص المواد العضوية من محاليلها،صيغته الكيميائية : ( ك يد م أ - ك يد م )

(C2 H5O - C2 H5)

ethine = ethyne = acetylene

إيثاين = أستيلين

( acetylene : انظر )

ethylacetylene = butyne

إثيل أستيلين = بوتاين

هدرو کربون غازی غیر مشبع ، یتکون جزیو من أربع ذرات من الکربون وبه رباط ثلاثی غیر مشبع ،صیغته الکیمیائیة : ( ك ید  $\pm$  ك ید  $\pm$  ك ید  $\pm$  ) (  $\pm$   $\pm$  C. CH<sub>2</sub> . CH<sub>3</sub> ).

ethyl alcohol

الكحول الإثيل

( ethanol : انظر )

ethyl chloride کلورید إثیل سائل لا لون له یغلی عند  $^{\circ}$  ۲,۲ م شحیح الذوبان فی الماء ، یستعمل بنجا موضعیا ، صیغته الکیمیائیة :  $(^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ$ 

ethylene = ethene

إثيلين = إيثين

( انظر : إيثين ethene )

- ۱۷۸ -

#### eustatic movements

#### حركات المناسيب البحرية

التغيرات الشاملة التي تنتاب مستوى سطح البحر في الأزمنة الجيولوجية المختلفة وتنشأ عن ارتفاع أو هبوط في قيعان المحيطات أو عن حبس المياه في قلانس الجليد أو تصرفها منها.

مضخة تفريغ evacuating pump مضخة تستعمل فى إخلاء الأجهزة من الهواء .

اختبارات التقييم بموعة من الاختبارات التي تجرى على خام البترول وبعض مقطراته لتقييم قيمتها الاقتصادية ومدى صلاحيتها للاستعمال في مختلف الأغراض، ومثال ذلك تعيين القيمة الحرارية ودرجة اللزوجة والكثافة وما إليها.

تركيز بالتبخير المجمول على الأجزاء ذات درجات الغليان المرتفعة وذلك بتسخين المادة للتخلص من الأجزاء الطيارة .

طرد بالتبخير evaporate off التخلص من الأجزاء الطيارة فى خليط ما بالتسخين .

ethylene dibromide = dibromo ethylene ثنائى بروميد الإثيلين = ثنائى برومو إثيلين

سائل يحضر بتفاعل البروم مع غاز الإثيلين ، يضاف إلى الجازولين المحتوى على رباعى إثيل الرصاص .

ethylene glycol الإثيلين

( أنظر : diethlene glycol )

ethyl fluid سائل الإثيل

سائل يحضر بإذابة رابع إثيل الرصاص في بروميد الإثيل، يضاف إلى الجازولين بنسبة صغيرة لمنع الدق في محركات السيارات.

ethyl gasoline = leaded gasoline جازولین إثیلی = جازولین مرصص

جازولين أضيفت إليه نسبة صغيرة من رابع إثيل الرصاص لرفع رقمه الأوكتاني .

إيديومتر إيديومتر جهاز يستعمل في تحليل الغازات به أنبوبة مدرجة لقياس الحجم المتبقى بعد إشعال الغازات .

- 179 -

evaporation losses

exclusive area منطقة مخصصة منطقة تخصص لعمل معين أو لأشخاص معينين .

خام التصدير ex - crude (export crude)

( انظر : export crude )

exhaust fan مروحة شفط مروحة تسحب الغازات من مكان ما وتطردها إلى الخارج .

exhaust gases غازات العادم الغازات الناتجة عن احتراق الوقود .

exhaust gas test اختبار غاز العادم احتبار يجرى على على عاز العادم لتقدير نسبة كل من أول وثاني أكسيد الكربون وكذلك نسبة الوقود الذي لم يتم احتراقه.

غطاء العادم exhaust hood غطاء المدخنة التى تخرج منها غازات

أنبوبة العادم exhaust pipe

فواقد التبخر الجزء الذي يفقد من البترول المخزون في الصهاريج نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو .

evaporator جهاز تحول فيه السوائل إلى أبخرة إما بوساطة الحرارة وإما بتخفيف الضغط .

evaporites (evaporation sediments) التبخريات ( رواسب التبخير ) المعادن التي تترسب نتيجة للتركيز بعد

إفسردور أشابة من النحاس والسليكون والمنجنيز ، تتميز بصمودها لماء البحر ، تصنع منها بعض التجهيزات التي تغمر في ماء البحر .

رسوم الفحص examination fees ُ الأَجر الذي يدفع في مقابل اختبار العينات في المعامل.

صمام تجاوز الدفق excess - flow valve صمام يقف تدفق الموائع في داخل الأنابيب عند تجاوزه حد معين . بئر استغلالية exploitation well بئر يستخرج منها البترول بكميات اقتصادية .

استكشاف البحث التفصيلي بالطرق الجيولوجية أو الجيوفيزيقية أو الجيوكيميائية عن خامات معدنية .

exploration boring = exploration drilling حفر استكشاف التخريم أو الحفر لاستكشاف مكامن البترول .

حفر استكشافی exploration drilling ( exploration boring )

نفقات الاستكشاف تكاليف البحث عن البترول منذ بدء الاستكشاف حتى العثور على مكمن النفط.

مدة الاستكشاف exploratory period مدة البحث والتنقيب المتفق عليها في العقد .

أنبوبة تخرج منها الغازات الناتجة عن حرق الوقود .

exhaust pressure ضغط العادم . الضغط الناتج من غازات العادم .

طبقات ناضبة طبقات تم استخراج كل ما يمكسن استخراجه من نفطها .

بئر مستنزفة exhausted well بئر نضبت أو بئر استخرج منها أقصى ما يمكن استخراجه من البترول .

تفاعل طارد للحرارة تفاعل كيميائي يصحبه انطلاق قدر ما من الحرارة .

وقود عالى الطاقة على الطاقة على العاقة عند احتراقه مثل وقود الصواريخ والمركبات الفضائية .

أسينت تمددى تمددى أسينت تددى عند نوع من الأسينت يزداد حجمه عند تصابه .

# explosion -proof motor

محرك منيع للانفجار (صامد للانفجار) محرك معزول عن الوسط المحيط به حتى لا تتخلله الغازات أو الأبخرة القابلة للاشتعال فتسبب حدوث انفجار، ويستعمل في مصانع تكرير البترول.

# explosion -proof switch

#### مفتاح مانع للانفجار

مفتاح تشغيل ذو غطاء محكم يمنع دخول الغازات واتصالها بما قد يحدث من شرر عند تشغيل المفتاح اتقاءً لحدوث الانفجار .

خليط متفجر خليط الغازات أو أبخرة المقطرات مع المواء، وهو قابل للانفجار عند اشتعاله لسبب

#### explosive oil = nitroglycerine

الزيت المتفجر = النتروجلسرين

سائل زيتى القوام ينتج بمعاملة الجلسرين بحمض النتريك ، وهو مادة شديدة الانفجار .

خام التصدير الجام الحالى من الماء والأملاح والمعدير .

# بثر الاستكشاف بعد المستكشاف عن بثر تحفر في المناطق الجديدة للكشف عن النفط ، ويمكن الحصول منها على معلومات ذات قيمة من الناحية الجيولوجية البترولية وذلك بأخذ عينات لبية كثيرة ودراستها .

# مقياس الانفجار explosimeter

جهاز خاص يستعمل للكشف عن الغازات القابلة للالتهاب .

رأس منع الانفجار explosion head أداة خاصة تتصل بنقط معينة في شبكة توزيع الغاز لتأمينها ضد الانفجار .

صامد للانفجار explosion - proof وصف لأغلب التجهيزات المستعملة في معامل التكرير مثل الموتورات غير القابلة للانفجار .

#### explosion - proof housing

مأوى مانع للانفجار

تركيب خاص يقام حول المضخات والمحركات يمنع دخول الغازات إليها تفاديا من حدوث الانفجارات .

#### extinguisher, foam

مطفأة رغوية

( foam extinguisher : انظر )

extract fraction الجزء المستخلص .

زيت مستخلص زيت الذي يتم استخلاصه عند تنقية المقطرات الثقيلة بالمذيبات .

extraction, liquid-liquid

استخلاص سائل بسائل

( liquid -liquid extraction : انظر )

برج استخلاص برج يستخلص فيه سائل خفيف من سائل برج يستخلص فيه سائل خفيف من سائل ثالث آخر أقل منه تطايرا وذلك باستخدام سائل ثالث ذي قدرة محدودة على الإذابة .

extractive distillation = distex

تقطير استخلاصي

تقطير الخليط تقطيرا تجزيئيا مع الاستخلاص بالمذيبات في عملية واحدة ويجرى ذلك لفصل الهدروكربونات ذات درجات الغليان المتقاربة .

غمس التصدير غمس التصدير

قياس حمولة الناقلة أو تقديرها بواسطة عصا غمس مدرجة قبل السماح بإبحارها .

زيت معصور زيت معصور الدافين عمل علم

زيت مختلط بشمع البرافين ، يحصل عليه بضغط هذا الشمع .

exsiccation تجفيف

إزالة الرطوبة من المادة تحت ضغط مخفف.

مواد باسطة extenders

مواد خاصة تضاف إلى الطلاء لزيادة قدرته على تغطية مساحة أكبر .

و توسعية بر توسعية الإنتاج . بر تحفر في الحقل نفسه لزيادة الإنتاج .

تكسير المقطرات النهائي تكسير المقطرات خفيفة تكسير المقطرات الثقيلة إلى مقطرات خفيفة تحت ظروف خاصة من الضغط والحرارة ولا يتخلف عن هذه العملية رواسب من الكوك.

لزوجة محسوبة

extreme casing تبطین کُلّی

تبطين البئر حتى قعرها .

extreme pressure lubricants

مزلقات الضغط العالى

مزلقات تتحمل الضغوط العالية وتمنع تآكل السطوح التي يحتك بعضها ببعض تحت الأحمال الثقيلة .

مذيب استخلاصي مذيب استخلاصي نوع من المذيبات يستعمل في فصل المقطرات ذات درجات الغليان المتقاربة .

extrapolated viscosity

اللزوجة المستقرأة من مخطط بياني للمــادة .

ترسبية خاصة مهما اختلف زمن الترسب،وهي تصور هذه البيئة تصويرًا يميزها عن غيرها .

فلورة السحنة فلورة السحنة في بيئة جماعة من النباتات تكيفت للحياة في بيئة ترسبية خاصة مهما اختلف زمن الترسب ، وهي تصور هذه البيئة تصويرا يميزها عن غيرها .

 facies fossil
 حفرية سحنية

 حفرية لنوع من الكائنات الحية تهيأ للحياة

 ف بيئة خاصة تعرف بها ولا توجد في غيرها .

خريطة السحن للجيولوجية في رسم يوضح توزيع السحن الجيولوجية في منطقة معينة في زمن جيولوجي محدد .

توسم الطبقات تعيين الأسطح العليا الأصلية كالله المجاولة تعيين الأسطح العليا الأصلية للطبقات ولذلك أهمية كبرى في حالة الطبقات ذات البنيات المعقدة التي قد يتخذ فيها هذا السطح أوضاعًا شاذة .

تحرف نسيجى fabric deformation

اتجاهات في عناصر نسيج الصخور يسببها الضغط الخارجي الواقع عليه .

نسيج الصخر النظام الذي تتخذه الوحدات النسيجية المكونة للصخر والذي تعينه الحركات والضغوط التي يتعرض لها الصخر، ويتحكم نسيج الصخر في مظهره الخارجي .

النبوب من النسيج يملأ بسائل أو غاز ليغلق الفراغ بين سقف الصهريج وجداره

مسحنة مسحنة والمعدنية والمعدنية والمعدنية والمغدنية التي يتميز بها صخر عن صخر تكونا في زمن جيولوجي واحد .

فونة السحنة في يقة المحاعة من الحيوانات تكيفت للحياة في بيئة

الأجهزة تلقائيا عند حدوث طارئ أو خطر .

تعدب زائف تحدب ينشأ من تركيب بنائى في هيئة التحدب ينشأ من انكماش الصخور واندماجها فوق كتلة مقاومة مثل تل دفين أو شعب حجرى .

تطبق زائف تطبق تغيرت فيه اتجاهات ميل رقائق الطبقة الواحدة عن الميل العام للطبقة .

منحنى العائلة منحنى العائلة وضع معدل إنتاج مجموعة من الآبار في منطقة واحدة .

تشعيم شعيع شعيع استعمال كميات غير كافية أو زيوت غير صالحة في عمليات تشعيم وتزييت المحاور المتحركة.

تبريد بالمروحة . تبريد الأجسام باستعمال المروحة . طية مروحية طية مروحية طية تعديية بميل جناحاها كل في اتجاه الآخر ، أو طية تقعرية بميل جناحاها كل في اتجاه بعيد عن الآخر .

Fann viscosity - gravity meter مقياس و فان ، للزوجة والكثافة مقياس خاص يستعمل لمعايرة طينة الحفر .

رمل عقيم رمل عقيم طينة رملية كان يشتبه في وجود النفط بها بكميات تجارية ثم ثبت حكس ذلك .

farmer's oil = landowners royalty

حصة المالك

حصة صاحب الأرض في الزيت الناتج

منها .

بئر ضحلة بير ضحلة العمق .

اتفاقية من الباطن المنافقة يدخل فيها طرف ثالث ( أو أكثر ) من باطن أحد الطرفين الأصليين المتعاقدين .

نفاية نفاية من الشمع والقطران والبرافين متخلف عن عمليات التكرير .

fault, open

fgu

طَفْل سمين كُفُل يسهل تشكيله بالضغط البسيط مثل الصلصال .

مسدع كسر فى صخور الأرض تتحرك على مستواه من الجانبين كتل الصخور .

faults, antithetic صدوع مضادة

( antithetic fault : انظر )

حوض تصدع منطقة غائرة بالنسبة لما حولها من مناطق وتفصلها عنها الصدوع .

البريشة الصدعية الصحور صغيرة الزاوية كَوَّنَها وَطَع من الصحور صغيرة الزاوية كَوَّنَها التصدع والتحمت بمادة لاصقة من نتاج هذا التصدع .

مُصْدَعة مُصْدَعة وضع معقد من الصدوع المتشابكة المتقاطعة ذات الأعمار الجيولوجية الواحدة أو المختلفة .

عناصر الصدع من ظواهر طبيعية .

خط الصدع بسطح مستوى الصدع بسطح الأرض .

( انظر : open fault )

مستوى الصدع ، المستوى الذي يحدث فيه التصدع بزوايا غتلفة .

صخر صدعى صخر صدعى صخر مهشم ينشأ من نشاط الصدوع ويتكون من كسارة زاوية ينشأ في مستويات التراكيب الصدعية .

متجه الصدع الصدع الصدع مع الاتجاه الذي يتقاطع فيه سطح الصدع مع المستوى الأفقى .

مصيدة صدعية مصيدة للنفط ينشأ انغلاقها من وجود صدع أو أكثر .

تصـدع

faulting

خط تغذية feeder line

خط من الأنابيب يستعمل فى شحن أجهزة التفاعل أو صهاريج التخزين .

وصلة أنثى وصلة أنابيب مقلوظة من الداخل.

حقل محموعة أحواض غازية أو بترولية في تركيب جيولوجي محدد .

مخزون الحقل مخزون الحقل . كمية النفط المخزون في مكامن الحقل .

محطة تموين محطة تموين مصخات تستعمل فى إمداد السفن أو السيارات بالبترول ويطلق هذا الاسم كذلك على محطات البنزين .

ملء البئر مطين الحفر إما بسبب الترسب من الوصلات المختلفة وإما بضخ الطين فيها في أثناء سحب الأنابيب .

مرشحات filters ( filter )

feasibility study دراسة الجدوى

تكُسر الصخور بقوة الشد أو الانضغاط .

مجموعة دراسات خاصة تجرى قبل البدء فى تنفيذ مشروع ما لبيان قيمته الاقتصادية ، وتتضمن دراسات عن الخامات وعن التسويق وكذلك عن تحليل التربة والماء والهواء وغير ذلك .

feast lubrication تشحيم سخى استعمال كميات مناسبة من زيوت جيدة في عمليات التشحم .

مفاصل ريشية مفاصل ريشية بعموعات من المفاصل الصغيرة تتشعب على جانب صدع كبير على هيئة الريشة .

خامات التموين وهي كمية الخامات التي رصيد التموين وهي كمية الخامات التي تدخل في عملية ما .

جهاز التغذية جهاز الذي تدخل عن طريقه الخامات إلى خط التصنيع .

fin

الدرجة القصوى التي يغلى عندها أحد المقطرات البترولية .

ضغط التدفق النهائي final flowing pressure ضغط السوائل داخل الأنابيب بعد ثباته .

بتروكيمياويات نهائية مواد بتروكيميائية لا تحتاج لمزيد من المعالجة ويمكن استخدامها مباشرة في إنتاج مواد استهلاكية .

جمع صخرى دقيق تجمع صخرى دقيق صحر فتاتى متاسك يتكون من حبيبات دقيقة من رتبة الحصى والغرين فما فوقها .

ساند الأنابيب الحفر تستند عليها أنابيب أداة في أعلى برج الحفر تستند عليها أنابيب الحفر قبل إنزالها في البئر .

شريط رملي طويل طويل شريط رملية مستطيلة تترسب عادة أمام دلتا الأنهار .

finned pipe أنبوبة مجنحة أنبوبة بها جزءان بارزان يشبهان الجناحين .

أجهزة تستعمل في فصل المعلقات أو الجسيمات الصلبة من الغازات أو السوائل.

خرطوشة المرشح ما يوضع في المرشح وتتم به عملية فصل المعلقات .

مرشح ضغط مرشح يستعمل فيه الضغط العالى لدفع السائل خلال طبقات المادة المرشحة .

رشيح . السائل الناتج عن عملية الترشيح .

فاقد الترشيح فاقد الترشيح ما يفقد من السائل في أثناء عملية الترشيح مقدرا بالنسبة المتوية للحجم الكلي للسائل ، وفي البترول يمثل هذا الفاقد نسبة الماء التي تفقد من طين الحفر بعد الترشيح .

final boiling point عقطة الغليان النهائية

عدة أو كسرة من أنبوب سقطت فى قاع البئر .

القمة كذيل السمكة كلايل السمكة مدق يتركب أساساً من شفرتين مائلتين على هيئة ذيل السمك .

التقاط استخراج ما سقط فى قعر البئر من عِدَد أو كِسَر فى أثناء الحفر وذلك باستعمال معدات خاصة تعرف بمعدات الالتقاط .

صندوق الالتقاط العنوى على التروس التي تسحب أسلاك الالتقاط .

أدوات الالتقاط أدوات خاصة متعددة الأشكال تستعمل فى التقاط الأنابيب وغيرها من الأدوات أثناء حفر البئر .

ثطبق متفلق تطبق متفلق الكون من رقائق ثخانتها أقل من ٢ مم .

تحصين من الحريق تحصين من الحريق تعطية سطح مادة ما أو تشبيعها بمادة أخرى تقلل من قابليتها للاحتراق .

مانع الحريق الخراق منع انتشار النار بين الحزانات حاجز خاص يمنع انتشار النار بين الحزانات وفروع الأنابيب .

تزغب ترسب قشور من الأملاح على هيئة زغب على السطح الداخلي للغلايات نتيجة لطول الاستعمال .

الرافدات الأولى التموجرات السيزموجرافية . أول ما يصل من التموجات السيزموجرافية .

#### Fischer-Tropsch process

طريقة ، فيشر – تروبش ،

طريقة استخدمت لتحضير بعض المواد المدروكربونية المشابهة للبترول بتفاعل خليط من أول أكسيد الكربون والهدروجين في ظروف محددة ،وتسمى هذه الطريقة باسم مبتكريها الألمانيين (Fischer & Tropsch)

fish

تفلق تفلق خاصية انفلاق الصخور بسهولة على مستويات متوازية مندمجة .

شق فى الصخور قد يكون متسعاً أو مجرد فاصل ، أو شق صغير ولا يستمر أكثر من بوصات أو أقدام قليلة .

أدوات الثبيت الأدوات التي تستعمل في تثبيت مختلف التجهزات .

مفاعل ثابت الوسط جهاز يجرى به تفاعل ما فى وجود حافز ولكن الحافز يبقى ثابتا فى موضعه بينا تتحرك الغازات والسوائل والمواد الأخرى من حوله .

الكربون الثابت الكربون الثابت غير المتطاير الموجود بالمادة المتضمة ، وتزداد نسبة الكربون الثابت بزيادة تفحم المادة .

المعدات الصناعية الثابتة التي تمثل جزءا المعدات معملية التصنيع .

منصة ثابتة على تعرية مثبتة بوساطة قوائم مرتكزة على قعر البحر .

صهريج ذو سقف ثابت مسهريج لا يتحرك سقفه بتغير كمية السائل المخزون فيه .

مانع اللهب = كابح اللهب جماعة الخزانات التى جهاز يثبت على فتحات تهوية الخزانات التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال ليمنع اشتعالها ذاتياً .

stame impingement للهب من اللهب بجسم .

فحم لهي الفحم البتوميني يحوى ما بين ضرب من الفحم البتوميني يحوى ما بين ٧٠٪ و ٧٥٪ من الكربون ، يشتعل بلهب مدخن ، وينتج منه ما بين ٥٠٪ و ٦٥٪ من الكوك المسحوق .

أنابيب الشعلة النابيب الشعلة الغازات غير المرغوب خط أنابيب تمر فيه الغازات غير المرغوب فيها إلى مدخنة خاصة لإحراقها فى الهواء .

flare stack

طلقة ضوثية

flare shell قذيفة تحدث ضوءا شديدًا عند إطلاقها في

الهواء تستعمل إشارة استغاثة لتحديد الموقع .

دفع السائل إلى وعاء تحت ضغط مخلخل ليتبخر في الحال.

حركات في الصخور الصاملة يغلب فيها طي

الطبقات على الانزلاق فيما بينها .

التبخير السريع

انزلاق مع الطي

مدخنة الشعلة

مدخنة شاهقة الارتفاع ، تدفع فيها بعض الغازات وبعض السوائل البترولية شديدة التطاير والتي لا تدعو الحاجة إلى استخدامها ، لإحراقها عند قمة المدخنة في الهواء بديدًا عن معدات

التشغيل في محطة التكرير .

flexure fold

flexaral slip

flash vaporization

طيـة ثنى نوع من الطيات يتفاوت جرمه بين المجهري والباني للجبال ، وتحدث فيه الحركات عمودية على الخط المحورى وموازية للأطراف محدثة نقصآ

ملحوظًا في الاتساع .

إشعال البئر flaring a well إحراق الغاز الخارج من الرَّزِ للتخلص منه .

flash calculati حساب الوَمْض .

حساب خاص يجرى للمقارنة بين نقطة الومض لمختلف السوائل البترولية وبين نواتج التقطير في مختلف مراحله .

flexure folding = compression folding طي الانشاء = طي الانضغاط

نوع من الطي ينشأ عن الضغط وتعمل فيه القوة موازية لأسطح الطباقية .

صهريج التبخر السريع flash drum صهریج به ضغط مخفف تدفع فیه السوائل لتتبخر في الحال .

> flexure - slip folding طي الانزلاق حركات تنشأ في الصخور الطبقية تنثني فيها الطيقات الصاملة ويحدث معها انزلاق في المستويات المتحرفة من الطبقات غير الصاملة.

نقطة الوَمْض flash point درجة الحرارة التي تشتعل عندها أبخرة الزيت .

- 197 -

خزان يترك به السائل إلى أن ترسب ما به من مواد عالقة .

مخطط السريان مخطط السريان رسم بيانى يوضح التدفق اليومى لمقطرات البترول .

منظم التدفق منظم التدفق المائع صمام خاص يتحكم في سرعة تدفق المائع ويبقيه عند سرعة معينة .

طى الانسياب طى يحدث فى الصخور المتناهية فى ضعف المقاومة بالنسبة إلى عوامل التحرف بحيث تتخذ أى شكل يفرضه عليها ضغط الصخور المحيطة بها والأكثر مقاومة ، أو تفرضه الأنماط العامة للضغط فى نطاق التحرف .

مؤشر التدفق مسار المواتع لقياس سرعة مقياس يوضع في مسار المواتع لقياس سرعة تدفقها .

خط التدفق خط الدفق الرئيسي الذي تنسب فيه مختلف المخطوط الفرعية ويسمى أحيانا بخط التجميع . المحصوط الفرعية ويسمى أحيانا بخط التحصوط الفرعية ويسمى أحيانا بخط المحصوط المحص

صمام ذو عوامة صمام ذو عوامة فى داخله وهو صمام يحتوى على عوامة فى داخله وهو يقفل عند ارتفاع السائل ويفتح عند انخفاض السائل .

رافعة عائمة والمعنف المعنف ال

floating head exchanger

مبادل عائم الرأس

مبادل حرارى متحرك الرأس يسمح تركيبه بتمدد أنابيبه الداخلية أو انكماشها طوليا في أثناء عملية التبادل الحرارى .

floating - roof tank

صهریج ذو سقف طاف

صهريج يتحرك سقفه ارتفاعا وانخفاضا مع سطح السائل الموجود به ، ويقلل ذلك من احتال تجمع أبخرة السائل البترولي في الخزان .

صهريج طاف على سطح الماء خزان بلا قاع يطفو على سطح الماء بعوامات تتصل بجداره .

صهریج ترسیب amk

ضغط السوائل عند نقطة البداية في الأنابيب.

بئر دافقة بئر يتدفق منها النفط تحت ضغط الغازات الطبيعية دون حاجة إلى مضخات .

غازات الاحتراق العقود ، تدفع الغازات الناتجة عن احتراق الوقود ، تدفع إلى مداخن خاصة لإطلاقها في الهواء .

العدم العادم بعرى العادم بعرى العادم التركيبات التي يمر من خلالها غاز العادم .

درهم سائل درهم سائل وحدة لقياس الحجم وتساوى ٣,٥٥ من السنتيمتر المكعب .

fluidity Imperior fluidity shows the first short shows the short shows that the short short shows that the short short

تمييع تمييع Fuidization تحويل المادة إلى شبه مائع يمكن تحريكه بسهولة ، مثل دفع كتل الفحم بتيار من الماء لنقله خلال الأنابيب لمسافات طويلة .

flow pattern غط الجريان

شكل عام يبين الأسلوب الذي يتخذه جريان السوائل أو الغازات في الأنابيب.

مسجل التدفق مسجل التدفق بمعدل تدفق بمعدل تدفق البترول أو الغاز من البئر أو معدل تدفق البترول أو الغاز في خطوط الأنابيب .

العمل العمل خطط العمل خريطة تبين الخطوات الرئيسية ف عمليات التصنيع .

طيات الانسياب الصخور الصخور ) طيات ثانوية تنشأ من انسياب الصخور نحو محور تركيب متقعر تغلب في اتجاهه الطيات الثانوية .

ب) طيات ترق فيها الطبقات عند هامات التقعرات وتغلظ عند قعورها .

ضغط التدفق المقيس في أثناء تدفق البئر بالنفط أو بالماء .

flowing pressure, initial

ضغط بدء التدفق

الرماد الخفيف الذى يتبقى بعد احتراق المادة ويتطاير بالحرق الشديد وهو يمثل عادة بقايا الكربون.

زيوت مهلة التطاير زيوت درجات غليان منخفضة دوات درجات غليان منخفضة يسهل تطايرها بالتسخين .

صمولة مجنحة صمولة فات جناحين يساعدان على إحكام ربطها وتيسير فكها .

مطفأة رغوية مطفأة رغوية لعزل أداة خاصة تدفع منها مادة رغوية لعزل الجسم المحترق عن أكسجين الهواء، تستعمل بصفة خاصة في إطفاء حرائق البترول وغيرها.

طية انثناء في الصخر إلى أعلى أو إلى أسفل نتيجة الضغط الواقع عليه من الحركات الأرضية .

fold, asymmetrical مطية غير متماثلة ( asymmetrical fold : انظر )

fold axis عور الطية عور الطية ( axis of fold : )

زيت التنظيف زيت التنظيف الآلات زيت يدفع تحت ضغط لتنظيف الآلات وللتخلص من بقايا الزيوت المستعملة والرواسب المختلفة .

إنتاج تدفقى إنتاج تدفقى الزيت من البير بضغط غازات الكمن .

صمام التنظيف صمام الجهاز الذي يدفع عن طريقه زيت التنظيف .

fluted tube

أنبوبة مخددة = أنبوبة أخدودية أنبوبة بها أخاديد طويلة .

أسفلت مطرى fluxed asphalt أسفلت يمزج ببعض المذيبات البترولية لزيادة لدونته .

زيت تطرية زيت متوسط الكثافة يستعمل في تطرية الأسفلت والقار .

رماد متطاير fly ash

طية البناء القارى طية البناء القارى طية من الطيات الإقليمية التي ينشأ عنها بروز مساحات برية واسعة .

صدع طى صدع ينشأ من السبب أو العامل الذى عدث من أجله الطي .

طرف الطية = جناح الطية طرفان . جانب الثنية التي تنتهي به ، وللثنية طرفان .

جبال الطى جبال تنشأ من طى التكاويسن الجيولوجية ، ومن أمثلتها المشهورة جبال جيرا بسويسرا .

folds of the 1st order
(anticlinoria and synclinoria)
طیات المرتبة الأولی (تحدبات مرکبة وتقعرات مرکبة)
الطیات المترامیة الأبعاد المکونة من عدد من
الطیات البسیطة .

طيات المرتبة الثانية طيات ذوات أبعاد متوسطة أو صغيرة تكون على أطراف طيات المرتبة الأولى .

folds of the 2<sup>nd</sup> order

folds, orogenic

طيات أوروجينية – طيات بناء الجبال طية من الطيات الكبرى الإقليمية يؤدى قيامها إلى تكون الجبال في المنطقة .

مستوى محور الطية مستوى محور الثنية ويميل على جانبيه طرفاها .

نظام طى غظام طى بخصائص واتجاهات عجموعة من الطيات لها خصائص واتجاهات مشتركة يعتقد أنها ذوات أصل واحد .

الطى القشرة الأرضية نتيجة للحركات تقبض فى القشرة الأرضية نتيجة للحركات الأرضية ينتج عنه أن تنطوى الصخور .

جدار سفلى جدار سفلى كتلة الصخر تحت مستوى الصدع أو العرق أو الحمولة أو طبقة الخام .

جدار سفلي للصدع الحائط المكون من نهايات الصخور على الجانب السفلي عند مستوى التصدع .

نفاذية التكوين نفاذية التكوين درجة سهولة مرور السوائل والغازات في الطبقات المحتوية عليها .

اختبار التكوين السوائل الاقتصادية فحص عينات من السوائل الاقتصادية الموجودة بالصخور كماً وكيفاً ومعرفة ضغط التكوين بالبئر .

ماء التكوين النفط في مكامنه الله الذي يصاحب النفط في مكامنه الأرضية .

# former producing horizon

مستوى إنتاج سابق مستوى الطبقة التى كانت منتجة للنفط فى وقت سابق .

بئر سابقة الإنتاج ببئر كان يستخرج منها النفط في وقت سابق .

هزمة Fossa هزمة الخفاض قليل عريض مغطى بالماء يحيط التكوين الكتال القارية تتجمع فيه المواد الفتاتية الواردة عجموعة الماء واستمرار هذه العملية على طول الأحقاب طبقات البثر .

صغور الجدار السفل توجد على الناحية السفلي من سطح الصدع .

forced draft burner = platform burner مشعل الاحتراق الكامل مشعل لحرق الزيت الخام على المنصات

أرض المقدمة = مقدمة اليابسة foreland كتلة الأرض الثابتة نسبيا من القارة والمتاخمة

للمحيط وتتحرك نحوها وتضغط عليها رواسب التقعرات الإقليمية أثناء حركات بناء الجبال .

طرف أمامي طرف أمامي الأكثر ميلا في تحدب غير متاثل

ويتكون من الدسر الجانبي .

موائل التكوين بموائل من زيت وماء الموجودة في طبقات البتر .

fossil assemblage

عمود تجزئة fractionating column

جهاز خاص تدخل فيه السوائل الساخنة من أسفله ويتم فصلها إلى أجزاء أثناء تصاعد الأبخرة خلاله بحيث تخرج أبخرة السوائل ذوات درجات الغليان المرتفعة من والسوائل ذوات درجات الغليان المرتفعة من أسفله ، ويسمى أيضا برج التجزئة .

fractionation تجزئة

عملية فصل خليط السوائل إلى مكوناته بوساطة التقطير التجزيئي .

fractionator بجزئ جهاز يتم فيه فصل خليط من السوائل تبعا

لدرجات غليانها .

كسر تشقق في الصخور ناتج من الطي الشديد أو التصدع .

مسامية التشقق مسامية التشقق مسامية في الصخور تنشأ من وجود الفراغات الناتجة من التكسر أو التهشسم بالانفصال التفلقي .

تشقيق = تصدع fracturing = faulting

الجيولوجية من شأنه أن يؤدى إلى استمرار هبوط

قاع الهزمة حتى يصير مصدر ضعف في هذا

المكان من القشرة الأرضية ، مما قد يؤدى إلى

تشقق الكتلة القارية نفسها .

مجموعة حفرية

بقایا کائنات حیة متحجرة فی الصخور تکون مجموعة ممیزة لطبقة أومستوی استراتجرافی معین أو یمکن بدراستها تعیین العمر الجیولوجی النسبی للطبقة .

اتساخ تلوث الشئ بذاته أو بغيره مثل تحول الهواء النقى إلى هواء فاسد أو تأكسد سطح المعدن وظهور قشور الأكاسيد على سطحه .

لقمة رباعية القمة حفر من أربع مدق تتركب فيه لقمة حفر من أربع شفرات قاطعة .

لقمة رباعية الأجنحة من حدين مدق تتركب فيه لقمة حفر من حدين مستطيلين متقاطعين .

جزء جزء من القطير تقع درجة غليانه في نطاق عدد .

غاز الوقود ما يستعمل وقودا من الغازات .

زيت الوقود ( المازوت ) سائل هدروكربونى يخلو عادة من المكونات التى لها درجة غليان منخفضة ، يستخدم وقودا في الأفران ، ويتوقف تركيبه وخواصه على المواصفات القومية .

مقياس زيت الوقود مقياس زيت الوقود جهاز صغير يبين كمية وضغط زيت الوقود المستعمل في إحدى العمليات .

الزع زيت الوقود الخفيفة جهاز يستعمل في إزالة المقطرات الخفيفة من زيت الوقود وذلك بإدخال أبخرة الزيت الساخنة فيه فتبرد إلى حد معين يسمح بتكثيف زيت الوقود وتطاير أبخرة المقطرات الخفيفة .

بئر كاملة القطر بئر يتم حفرها بالقطر المقرر .

مكتمل الاختبار fully tested منتج أجريت عليه جميع الاختبارات الطلوبة ووجد مطابقا للمواصفات .

إحداث شقوق في التكوين الصخرى المحتوى على الزيت لزيادة نفاذيته .

مسامية الهيكل مسامية المسام في الصخر أو شكل وترتيب مجموعة المسام في الصخر أو الراسب، ويمكن الحصول عليه أحيانا بغمر الراسب أو الصخر في مادة لدنة سائلة تتغلغل داخل الصخر وتتصلد وتصبح على شكل قالب لهيكل المسام.

طريقة افراش الطريقة المتخراج الكبريت من باطن طريقة لاستخراج الكبريت من باطن الأرض بدفع البخار فوق الساخن في مناجم الكبريت المنصهر إلى سطح الأرض وتنسب إلى مبتكرها الألماني « فراش » ( ١٩١٤ ) .

غاز حر غير متحد بغيره من العناصر ، أو الغاز المتصاعد وحده دون تسخين .

زاد جديد خامات أو مواد وسيطة مضافة إلى خط التصنيع .

- 199 -

# طريقة الفرفورال furfural process

طريقة لتنقية زيوت التشحيم ، يدفع فيها الزيت والفرفورال في تيارين متعاكسين في برج خاص عند درجة ، ٩ ° م . وتؤدى هذه الطريقة إلى إزالة المواد الأسفلتية وتحسين خواص الزيوت .

# زيت وقود الأفران furnace fuel oil

زيت الوقود المستعمل فى الأفران الحرارية وهو زيت ذو مواصفات خاصة .

# فرفورال furfural

مركب عضوى صيغته الكيميائية : ( ك ميد  $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$  ) (  $^{1}$   $^{2}$  ) وهو عبارة عن ألدهيد حلقى ينتج من عمليات التحلل المائي للمواد الكربوهدراتية ، ويستعمل أحيانا في صناعة بعض أنواع اللدائن .

#### furfural extraction plant

جهاز استخلاص الفرفورال

الجهاز المستعمل فى فصل الفرفورال إما بالتقطير البخارى أو بالاستخلاص بأحـــد المذيبات العضوية .

الطبيعي إحراقا غير كامل ، أى في جو لا يحتوى على كمية كافية من الأكسجين .

غطاء غازى (G-B) غطاء غازى سحابة من غاز خامل تستعمل فى فصل السوائل عن أكسجين الهواء منعا لاحتراقها .

قلنسوة الغاز قلنسوة الغاز عائد الخزان غاز سائب يوجد فوق الزيت في الخزان الطبيعي ويوجد كلما كثرت كمية الغاز عما يمكن ذوبانه فيما تحته من زيت تحت ضغط ودرجة حرارة معينين .

الدفع بغاز المكمن الزيت إلى سطح الأرض بضغط الغاز الطبيعي بالمكمن .

وas coal فحم الغاز فحم كثيرا من المواد الزيتيــة المتطايرة.

جالونات الحمض عدد جالونات الحمض التي تستعمل في إحماض صخور المكمن .

جلفنة جلفنة غمس صفائح الصلب في الخارصين المصهور لتغطية سطحها بطبقة رقيقة من فلز الخارصين وذلك لمنع تأكسدها.

وamma ray log تسجيل كهربائى لقياس مقدار الإشعاع الطبيعى للصخور المكونة لجدران البئر ، وهو من التسجيلات الممكن إجراؤها بعد تبطين جدران البئر .

gap (in faulting) (قاصل وقاصل المنافعة المنا

وهاج الغاز الكربون الناتجة من إحراق الغاز الكربون الناتجة عن إحراق الغاز

منطقة من الأرض يستخرج منها الغاز الطبيعي .

عملية إزالة الغازات gas-freeing operation عملية يتم فيها التخلص من الغازات الذائبة فى السوائل إما بالتسخين وإما بالتقليب أو بإمرار الهواء المضغوط في هذه السوائل.

أختبار التخلص من الغاز gas-free test اختبار يجرى على النفط قبل تقطيره في أعمدة التجزئة للتأكد من خلوه من الغازات الذائبة حتى لا تنفجر المعدات نتيجة لتمدد الغازات الذائبة في النفط الساخن.

gas hot water heater سخان ماء غازى جهاز لتسخين الماء يستعمل فيه الغاز كوقود للتسخين .

gas injection الحقن بالغاز حقن غاز ثانى أكسيد الكربون أو النتروجين أو غاز الفوهة في مكمن لدفع الزيت إلى سطح الأرض بعد توقف التدفق الطبيعي للزيت من البئر .

رفع بالغاز

حقـل الغـاز

gas condensate مكشفات الغاز أبخرة السوائل البترولية العالقة بالغاز

الطبيعي والتي تتكثف عند ضغطه، وعادة ما تكون هذه الأبخرة أبخرة الجازولين .

طينة مخففة بالغاز gas cut mud

الطين المستعمل في دورة الحفر عندما يحتوى على فقاعات غازية بعد خروجه من البئر إلى المرشحات المنخلية . وقد تتسرب بعض هذه الغازات ، ولكن البعض الآخر يبقى حبيس جسيمات الفتات الصخرى المتصاعد مع طين الحفر فيتمدد الطين كلما اقترب من السطح وينخفض متوسط كثافة عمود الطين تبعا لذلك وهذا يهدد بانفجار البئر .

دفع غازی gas drive دفع الزيت إلى سطح الأرض بحقن الغاز في المكمن.

gas driven fields حقول مدفوعة بالغاز حقول بترول يقل ضغط الزيت الطبيعي في آبارها فتحقن بالغازات لدفع الزيت إلى سطح الأرض .

gas field.

gas-oil separator (G.O.S)

فاصل الغاز عن الزيت وحدات أو أجهزة تستعمل في فصل الغازات عن البترول قبل تقطيره .

السطح بين الغاز والزيت المعلوه من سطح يفصل بين خام النفط وما يعلوه من غاز طبيعي في المستودع.

منتجات معمل الغاز عليه منتجات معمل الغاز الطبيعي غازات طبيعية سائلة تنتج من الغاز الطبيعي في معمل معالجة الغاز أو من الوسائل الحقلية في بعض الأحيان . وتضم هذه المنتجات الإيشان والبوتان والبروبان والجازولين الطبيعي ومكثفات المعمل .

وحدة تصنيع الغاز الطرق الكيميائية أجهزة تعالج فيها الغازات بالطرق الكيميائية لتحويلها إلى نواتج أخرى .

وas producing horizon مستوى مُنتِج للغاز النفط . الطبقة التي يستخرج منها غاز النفط .

رمل الغاز صخر المكمـن أو جزء من ذلك الصخر الذى يحوى غازا ويغلب أن يكون من حجر الرمل .

رفع النفط من المكمن إلى سطح الأرض بدفع غاز أو هواء تحت ضغط مرتفع فى داخل المكمن .

وائحة الغاز وائحة الغاز . إحدى الخصائص الطبيعية للغاز .

مازوت أحد مقطرات النفط وهو يغلى فى درجات حرارة أعلى من السولار والكيروسين ويستعمل وقودا فى الأفران .

تفحيم المازوت تفحيم المازوت أو القطفات البترولية ذات درجات الغليان العالية إلى فحم يشبه فحم الكوك ، وذلك بتسخينها إلى درجات عالية تحت ظروف خاصة .

gas oil contact (G. O. C.)

حد الغاز والزيت

السطح الفاصل بين الزيت وغاز القلنسوة
في المكمن.

نسبة الغاز في الزيت عدد الأقدام المكعبة من الغاز التي تستخرج مع كل برميل من الزيت .

الشوائب ذات الرائحة مثل إزالة مركبات الكبريت .

gas treating

( gas sweetening ) غلية الغاز

معالجة الغاز

السطح بين الماء والغاز في سطح بينهما .

بئر الغاز حميقة ينطلق منها الغاز الطبيعى وهى حفرة عميقة ينطلق منها الغاز الطبيعى وهى بئر غاز يمكن استغلالها اقتصاديا لشدة الضغط وكثرة الغاز وقربها من السوق .

نطاق الغاز معرى يحوى فراغات شعرية مكون صخرى يحوى فراغات شعرية مملوءة بالغاز الطبيعي تحت ضغط يزيد كثيرا على الضغط الجوى المعتاد .

وقود غازى وقود غازى من غازات قابلة للاشتعال فى عمليات التسخين الصناعية .

برج غسل الغاز برج غسل الغازات برج خاص تغسل فيه الغازات غير الهدروكربونية للتخلص من الغازات غير المرغوب فيها مثل ثانى أكسيد الكبريت وكبريتيد المدروجين .

غسل الغاز gas scrubbing

إزالة ما بالغاز من شوائب مثل إمرار الغاز فى أبراج خاصة يطلق بها رذاذ من الماء لإزالة الغازات أو الشوائب التى تذوب فى الماء .

gas show دلائل غازية

تصاعد بعض الغازات الهدروكربونية من الأرض فى أثناء عمليات الحفر ، دليلا على احتمال وجود النفط فى منطقة الحفر .

gas sweetening تحلية الغاز

عملية تنقية الغاز من الشوائب ذات الرائحة مشل إزالة المركبات الكبريتية (كبريتيد الهدروجين).

مصنع تحلية الغاز مطلقة الغاز من وحدات تجرى بها عمليات تنقية الغاز من

## gasoline hydroforming process

### عملية إصلاح الجازولين

معالجة بعض أنواع الجازولين بالحرارة والضغط فى وجود حافز وغاز الهدروجين لإنتاج جازولين ذى رقم أكتانى عالي .

وحدة تحميل الجازولين gasoline loading unit وحدة خاصة فى معمل التكرير يضاف فيها رباعى إثيل الرصاص إلى الجازولين بنسبة معينة لرفع رقمه الأوكتاني .

تثبیت الجازولین gasoline stabilization اعادة تقطیر الجازولین لإزالة ما به من غازات ومواد درجات غلیانها منخفضة .

خزان قياس غازات وتقاس خزان . كبير تجمع فيه الغازات وتقاس حجومها قبل توزيعها في الأنابيب .

ساحة التجمع من مصيدة الهدروكربونات يغلب أن تكون تحت الميل الإقليمي العام والتي هاجر الزيت أو الغاز منها إلى المصيدة في اتجاه مضاد للميل.

# gash fractures کسورد شدیة

شقوق عميقة مقاطعة للصدع ، أو نطاق التصدع وهي كسور ناشئة عن الشد .

gasification التغوينز

العملية التي يتم بها تحول مادة إلى الحالة الغازية .

gasoline جازولين

قطارة بترولية مكررة ، مدى درجة غليانها من درجة . ( تستخدم من درجة . ( تستخدم مجزوجة ببعض الإضافات وقودا للمحركات الشرارية الاشتعال ) ويتوقف تركيب الجازولين وخواصه على المواصفات القومية .

مكونات الجازولين gasoline components المركبات ذات السلاسل الكربونية وغيرها التي تدخل في تركيب الجازولين .

وحدة تلوين الجازولين gasoline dyeing unit وحدة يمزج فيها الجازولين المحتوى على رباعي إثيل الرصاص السام بصبغة عضوية تمييزا له عن الجازولين العادى .

أسمنت هلامي أسمنت والبنتونيت على هيئة الفالوزج .

طيات متزايدة و ارتفاعها مع تعاقب طيات تتزايد في ارتفاعها مع تعاقب الطبقات ويصاحب ذلك ازدياد في الثخانة الأستراتجرافية نحو المنطقة المحورية للطبي .

سجل جيوكيميائى يبين توزيع كميات العناصر والمركبات ذوات الأهمية الجيوكيميائية في الطبقات المحفورة أو في السائل والغازات الموجودة بها.

geochemical petroleum exploration الجيوكيميائي للبترول تطبيق نظريات علم الجيوكيمياء في عمليات البحث عن البترول .

علم كيمياء الأرض = جيوكيمياء ويمياء الأرض عينات فرع الكيمياء الذى يختص بتحليل عينات صخرية أو حفريات لمعرفة تركيبها وظروف تكوينها وتوزيعها في الطبيعة .

gathering network شبكة تجميع شبكة من الأناب والتحديدات ترجيا

شبكة من الأنابيب والتجهيزات تستعمل لتجميع سوائل الإنتاج المتشابهة في مكان واحد .

صهريج قياس صهريج مدرج معلوم الحجم يستخدم في قياس حجم الإنتاج اليومي من مقطرات التكرير .

حنيرة إقليمية حنيرة الله على مقياس كبير تكون عموما المصدر البرى للرواسب المكونة لتقعر عظيم قريب.

زيوت التروس زيوت ذات لزوجة عالية تستعمل في صندوق نقل الحركة في السيارات لتقليل احتكاكها، ومن أمثلتها زيت الفالفولين.

هلام - چل اسم شائع عند عمال الحفر يقصد به طينة الحفر أو الطينة المستعملة في سد الشقوق .

ويستقبل الموجات الصوتية الصادرة من التفجير ويرسلها إلى آلات التسجيل .

#### geophysical anomaly

شذوذ جيوفيزيقى = شذوذ جيوفيزيائى جزء معين من خريطة جيوفيزيقية يختلف في مظهره عن بقية الخريطة .

#### geophysical exploration

# الاستكشاف الجيوفيزيقي

استخدام الطرق الجيوفيزيقية المختلفة مثل المغنطيسية والزلزالية، والثثاقلية والكهربائية في الجامات المختلفة.

# geophysical petroleum exploration الاستكشاف الجيوفيزيقي للبترول

تطبيق نظريات الجيوفيزياء في عمليات البحث عن البترول .

علم الجيوفيزيقا ( الجيوفيزياء ) geophysics علم يبحث فى الصخور وتراكيبها ومحتوياتها من حيث انطباق قوانين علم الطبيعة ( الفيزياء ) عليها .

دروز الأرض geosutures نطاقات ضيقة إلى حد ما غير مستفرة

مقطع جيولوجي مقطع جيولوجي رسم يبين تركيب الأرض وطبيعة الصخور والعلاقات بينها إذا ما تخيلنا قطعها في مستوى رأسي في مكان معين .

المسح الجيولوجي المختص بتعيين طبيعة فرع الجيولوجيا المختص بتعيين طبيعة الصخور وتركيبها وما تحتوى عليه من خامات على خرائط طوبوغرافية .

العمود الجيولوجي geologic column سجل تتابع طبقات الأرض وتكويناتها في الأزمنة الجيولوجية المختلفة .

جال المغنطيسية الأرضية . نطاق تأثير المغنطيسية الأرضية .

أقطاب المغنطيسية الأرضية الأرض وتقع على أقطاب المجال المغنطيسي للأرض وتقع على بعد ٢٠٠٠ ميل تقريبا من سطح الأرض .

سماعة أرضية ( جيوفون ) geophone = jug جهاز حساس للصوت يستعمل فى المسح الجيوفيزيقى السيزمى يوضع على الأرض

الجلسونيت الجسونيت أحد أنواع الأسفلت ، لونه أسود وبريقه وضّاء ، ولون مسحوقه بني ، ومكسره محارى .

الطرين الجلوبجريني وlobigerina ooze رواسب البحار العميقة وهي تتكون أصلا من الأصداف الجيرية الدقيقة لحيوان الجلوبجرينا ، وهي رواسب من الطين الطرى .

ويل الماء بالجليكول وحدة لإزالة الماء من الغازات بواسطة الجليكول.

قضيب معقوق قضيب دو انحناء راجع، يشبه رقبة الأوزة.

طين الصدوع طين المسحوقة التي تتكون نتيجة المدوع وطحنها للصخور، وهي من العلامات الطبيعية التي يستدل بها على وجود الصدوع.

تنحصر بين الكتل الثابتة ذوات الجوانب المتوازية من صخور القاع فى القشرة الأرضية .

المال الحرارى للأرض للأرض المناودة في الزيادة في المنحنى الذي يمثل التدرج في الزيادة في درجات الحرارة مع ازدياد العمق تحت سطح الأرض.

طى جرماني وermanotype folding بنيات الطى الكبرى التى تعيد طى الصخور فى السلاسل الجبلية القديمة التى تكونت من طى ألبى سابق .

الحَمَة (نافورة حارة ) بير طبيعية يخرج منها البخار أو الماء الساخن الصاعد من باطن الأرض مثل الينابيع الحارة التي توجد في أمريكا ونيوزيلندا .

gibbsite = hydrargillite جبسیت = هدرارجریت ( hydrargillite : انظر )

منظم منظم جهاز يستعمل في تنظيم سرعة المحركات عن طريق التحكم في صمامات تركب على الغلايات.

graben أخدود

كتلة من الطبقات مستطيلة فى العادة ، هبطت على طول صدعين ممتدين بالنسبة للصخور المجاورة على الجانبين ، ومن أمثلتها أحدود خليج السويس .

صدوع الحسف graben faults

مجموعات الصدوع التي تهبط بتأثيرها كتلة وسيطة من الصخور عما حولها فتصير بنية تركيبية تشبه الأخدود .

graded aggregate

تجمع مُصَنَّف = تجمع صخرى متدرج صخر فتاتى متاسك يتكون من حبيبات متدرجة في أحجامها.

graded bed define article of the state of t

طبقة رسوبية حبيباتها غليظة في القاع تتدرج في الصغر حتى تصبح ناعمة عند السطح.

grading تــدرج

تغير متدرج من نوع من الصخور إلى نوع آخر دون وجود فاصل ظاهر بينهما .

عصا الغمر المدرجة عصا الغمر المدرجة قضيب معدنى مدرج يستعمل في قياس ارتفاع السوائل في داخل الخزانات الكبيرة .

فتات جرانيتي dranite wash طبقة صخرية خشنة النسيج تكونت من تفتيت الجرانيت بتأثير عوامل التعرية .

قاعدة جرانيتية granitic basement قاعدة جرانيت في « المعقد القاعي » الذي يغلب الجرانيت في تكوينه .

جرانیتین جرانیتین صخر ناری متبلور یحوی ثلاثة معادن أیاً کانت غیر معادن الجرانیت .

granny board ( key board, lazy board, jack board ) منصة الربط

مسند فى برج الحفر تستند إليه الأنابيب فى أثناء توصيلها بعضها ببعض .

gravel filter

المرجانيات .

مرشح حصوى

مواد عالقة .

صفة تطلق على كل جسم يحتوى سطحه

مرشح يتكون من طبقات من الحصى

المفروز يستعمل في ترشيح السوائل مما بها من

على حبيبات صغيرة جدا كما في صدفة بعض المثقبات أو الغلاف الراكب وصفائح بعض

#### الطريقة الوزنية gravimetric method طريقة تستعمل في التحليل الكمي للمركبات وتعتمد على تعيين الأوزان أو النسب

الوزنية لهذه المركبات.

#### gravimetric method of exploration

# طريقة الاستكشاف بالجاذبية

التنقيب عن الخامات المعدنية بقياس الثقل والتسارع الثقلي للصخور ومحتوياتها في منطقة معينة ويستخدم في هذا جهاز مقياس الجاذبية الذي يقيس التغيرات في مجال الجاذبية الأرضية .

### gravel packed completion

إكمال بالحصى = إكمال بالجرول

إعداد البئر للإنتاج مع وقاية الطبقة المنتجة بالحصى الكبير.

#### ١ - القياس الوزنى gravimetry علم القياس بتعيين الأوزان .

# ٢ - قياس الجاذبية

عملية تقدير الجاذبية أو عجلة الجاذبية وبخاصة في علم الجيوفيزيقا والجيوفيزيقا التطبيقية .

#### gravimeter = gravity meter

مقياس الجاذبية

جهاز تقاس به الاختلافات ( التغيرات ) في قوة مجال جاذبية الأرض .

#### gravitational segregation

#### = gravitational separation

الانعزال بالجاذبية = الانفصال بالجاذبية عملية فصل الزيت والغاز والماء في مستودع صخرى بحسب ثقلها النسبي .

التحليل الوزلى gravimetric analysis تحليل المواد لتقدير نسبة ما تحتويه من عناصر باستخدام أوزان ثابتة . بقوة الجاذبية الأرضية دون الحاجـة إلى المضخات.

ثقل الزيت النوعية للزيت معبرا عنها عادة الكثافة النوعية للزيت معبرا عنها عادة بدرجة الثقل النوعي « م ب أ » "A P I"

مسدس التشجيم الله المسدس تستعمل فى دفع الشحوم بواسطة الهواء المضغوط فى فتحات التشجيم الضيقة وفي محاور الآلات .

زيت تشحيم زيت ذو درجة لزوجة مرتفعة وقدرة على تحمل الحرارة ، يستعمل في تشحيم الآلات .

هالة تشحيم هالة تشحيم والمستعمل في دفع الشحم بعيدا عن خط التصنيع .

مصائد الشحم grease traps أجهزة تستعمل فى تجميع الشحم ومنعه من الاندفاع فى خط التصنيع الرئيسى .

gravity conveyer ناقل تثاقل سير ناقل يتحرك بفعل الجاذبية .

الصرف بالجاذبية gravity drainage الصرف السوائل من إناء أعلى إلى آخر فى مستوى أدنى منه دون استعمال المضخات .

gravity fault = normal fault

صدع جذبی = صدع عادی

صدع تحرك جداره المعلق علی سطحه إلی

أسفل بالنسبة لجداره السفلی .

9 - تدفق بالجاذبية خروج السوائل من الأجهزة بتأثير ثقلها دون الحاجة إلى دفعها بالمضخات.

٢ -- السريان بالجاذبية

نوع من حركة الجليد فى مثلجة مستقرة على سطح منحدر حيث يسرى الجليد بفعل مركبة الجاذبية فى اتجاه الانحدار إلى أسفل ومنه سريان البترول على منحدر.

خط ثقلی sravity line خط الأنابیب الذی تتدفق محتویاته

greasy luster

بريق شحمي

نوع خاص من بريق المعادن التي لها بريق الزجاج الزيتي كمعدن النفيلين .

أحماض خام green acids وصف للأحماض الخام التي لم تتعرض لعمليات التنقية .

التراب الأخضر التراب الأخضر مادة رسوبية خضراء هي في العادة جلوكونيت، وتوجد في فراغ الصخور اللوزية الشكل وغيرها من الصخور النابطة (eruptive) ويستعملها الفنانون كصبغة .

لقمة متشعبة لقمة متشعبة لقمة . مدق ذو عشر شفرات قاطعة .

ساد طبیعی green fertilizer . سماد خام یستعمل فی إخصاب التربة

قلنسوة جليد جرينلند فريش الجليد الذى يغطى معظم سطح جرينلند ، ويشار إليها عادة باسم القلنسوة ويخلط بينها وبين القلنسوة القطبية (pole cap). الرخام الأخضر التجارى لصخر السربنتين ، الاصطلاح التجارى لصخر السربنتين ، وهو ليس رخاماً بالمعنى الجيولوجي الصحيح .

مارل الرمل الأخضر greensand marl مارل أو رمل يحوى معدن الجلوكونيت الأخضر اللون .

سحنة الشيست الأخضر و greenschist facies محور متحولة تتكون في درجات حرارية منخفضة .

الحجر الأخضر المجود الأخضر استخدم فى الحقل الجيولوجى استخدم فى الحقل الجيولوجى ويطلق على الصخور النارية القاعدية المتحولة التى تكتسب لونها الأخضر من وجود الكلوريت والهورنبلند والأبيدوت فيها .

ديوران رمادى اللون تتخفض فيه كمية الهدروجين والمواد الطيارة .

grilled pipe أبوبة محززة الخارجي حزوز طولية .

الحمول ( الحمولة الكلية ) gross tonnage الوزن الكلى للسفينة أو السيارة وما تحمله .

#### Gulf of Suez oil province

#### منطقة نفط خليج السويس

المنقطة الحافة بجانبى خليج السويس ومياه الخليج جنوبا إلى الغردقة ومصدر النفط فيها صخور الطَّفُل والمارل التابعة لعصر الميوسين . وتتكون صخور المكَّمَن أساسا من شعاب الميوسين الجيرية أو من صخور الحجر الجيرى ورمال ما قبل الميوسين . وتشتهر منطقة خليج السويس بكثرة الأخاديد التركيبية المكونة لمصايد نفطية هامة .

# Gulf type magnetometer

مقياس المغنطيسية (طراز جلف) جهاز لقياس المغنطيسية يستعمل أساساً في الطائرات ويسجل التغيرات في المجال المغنطيسي الكلي بصرف النظر عن التغيرات في اتجاهه، ويسمى بهذا الاسم نسبة إلى مخترعه (حلف).

مانعات الصمغ المواد التي تضاف إلى مقطرات البترول في عمليات التكسير الحرارى،وذلك لمنع تكون المواد الصمغية في أثناء إنتاج الجازولين بهذه الطريقة،ومن أمثلة هذه المواد ألفاً – نافثول وثلاثي بوتيلامين والكاتيكول وغيرها .

اختبار الصمغ اختبار بستعمل لبيان نسب المواد الصمغية التي توجد بمقطرات الجازولين بعد تقطيرها أو التي تنتج تدريجياً بعد التخزين ، ويتم بتبخر الجازولين وحساب نسبة هذه الأصماغ .

الوزن الكل للسيارة وما تحمله من نفط.

الوزن الكلى العبوة التي تحتويها .

مقياس المغنطيسية الأرضى ground magnetometer جهاز لقياس شدة المجال المغنطيسي يستعمل على سطح الأرض .

ground water reservoir مکمن ماء جوفی ( aquifer : انظر

group مجموعة

الوحدة الصخرية الكبرى من العمود الجيولوجى ، وهى التى تتكون فى أثناء دهر من الدهور الجيولوجية .

حفرية مرشدة (index fossil) الحفرية دات المدى الاستراتيجرافي الضيق والانتشار الجغرافي الواسع، ومن ثم تتضح فائدتها في التاريخ الجيولوجي وربط الطبقات بعضها ببعض والدلالة على أعمارها.

يحوى فى طميه ذهبا ، مغطى فى الغالب بمواد بركانية إلى عمق بعيد .

تصمغ تصمغ تصمغ تكون مواد تشبه الصمغ داخل محركات السيارات عند احتواء الوقود على مواد غير مشبعة .

صخر جبسى صخر يتكون معظمه من الجبس، ويطلق أحيانا على أى صخر يقاوم الثقب فى أثناء حفر الآبار .

gun-barrel separator يستعمل لفصل الزيت عن الغاز إناء خاص يستعمل لفصل الزيت عن الغاز والماء .

gun, lubricating مسدس تشحيم ( grease gun : )

كهف الجبس كهف يتكون نتيجة لذوبان الجبس .

مجرى قديم المجرى الجاف لنهر تكون في الدهر الثالث ،

# H

ذرات عنصر مشع وفيه يقل عدد ذرات ذلك العنصر إلى نصف ما كان عليه .

راسب هالوجینی halogenic deposit راسب ملح بحری من الهالوجینات .

حمادة سطح صحراء فوق صخر الأديم أو هو صخر الأديم وقد غطاه غشاء رقيق من الحصى حيث تذهب الريح بعيداً بالرمل والتراب.

بنية سنامية نظامان من الكسور أو الصدوع يتقاطعان بزاوية حادة .

ميزان تسوية يدوى الله ميزان الماء الله تسوية صغيرة ، جهز فيه ميزان الماء بحيث يستطيع الرائى أن يرى الفقاعة في نفس الوقت الذي يلاحظ فيه غرضا خلال التلسكوب ، وتحمل الآلة في اليد عند الاستعمال ، وتتم رؤية الفقاعة بواسطة منشور أو مرآة في أنبوبة التلسكوب .

بَرَ<sup>ْ</sup>د ail

حبات من الجليد مختلفة الحجم والشكل نصف شفافة ، تسقط من السحب ويصحبها في الغالب عواصف رعدية .

مجر البَرَد hailstone

حبة برد كبيرة ييلغ حجمها حجم البرتقالة الكبيرة وقد يصل وزنها إلى الكيلو جرام .

hailstone imprint

أثر (طابع) حجر البرد

فجوة صغيرة يحدثها حجر البَرَد الساقط على سطح ليّن وهي فى العادة أوسع وأعمق وأقل انتظاما من آثار قطرات المطر .

زيوليت شعرى مرادف للزيوليت الليفى ، وقد يكون نطروليت أو سكوليسيت أو ميزوليت .

صخور الجدار المعلق الناحية العليا من كتلة الصخور التي على الناحية العليا من سطح الصدع .

أسفلت صلد أسفلت محلوط بمذيبات خاصة وله درجة صلادة معينة .

منظف عسر منظف صناعی لا تستطیع البکتریا أن تحلله .

طى مُنسَق طى مُنسَق طى مُنسَق طى ليس به تغييرات فجائية فى هيئة الطيات مهما عمق .

سهمى ماله شكل رأس السهم ولكن فصوصه القاعدية مذببة أو ضيقة بزاوية رأسية أو قريبة من الرأسية .

حقل نفط ( هاستجز ) حقل نفط و منطقة هاستنجز بالولايات المتحدة الأمريكية ، تكونت مصيدته النفطية في طبقات تصدعت بمجموعة متقاطعة من الصدوع العادية والأخاديد التركيبية (جرابن: Graben) نتيجة لتدخل قباب الملح أسفل هذه الطبقات .

عينة يدوية عينة يدوية تقطع وتهذب على شكل تقطعة من الصخر تقطع وتهذب على شكل

قطعة من الصخر تقطع وتهذب على شكل متوازى مستطيلات أبعاده فى الغالب: ١ × ٣ × ٤ بوصات ، لدراستها بالعين المجردة وتحفظ فى مجموعة للدراسة أو كمرجع .

بركة نفط و هندرك ، بركة نفط و ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية تتكون مصايدها النفطية من صخور جيرية تكونت من شعاب مرجانية مختلفة المسامية والنفاذية تتبع العصر البرمى ، كما أنها متفاوته نتيجة لذوبان كميات هائلة من الأملاح بفعل المياه السطحية المتخللة .

افلة صغيرة الحمولة سريعة الحركة تساعد على سرعة نقل كميات محدودة من الوقود .

الجدار المعلق الجدار المعلق كتلة الصخر التي توجد على الناحية العليا من سطح الصدع .

hanging wall of a fault

جدار علوى للصدع

الحائط المكون من نهايات الصخور على الجانب العلوى عند مستوى التصدع.

أبوبة رئيسية التي تتفرع منها الأنابيب الأخرى .

الحت نحو المنبع استطالة الأودية ومجارى الأنهار من حت السفوح الوعرة للتلال بعوامل التعرية المختلفة .

مُبَادل حرارى جهاز يستعمل فى رفع أو خفض درجة جهاز يستعمل فى رفع أو خفض درجة حرارة الغازات أو السوائل وذلك بسريانها حول الأسطح الخارجية لأنابيب خاصة تجرى بداخلها سوائل أو غازات أخرى ساخنة أو باردة وفى عكس اتجاهها .

الحرارة الداخلة مقدار الحرارة المتاحة والتي تستغل في إحدى العمليات الصناعية أو في إدارة إحدى الآلات .

حوارة الامتصاص الحرارة المنطلقة أو الممتصة عند امتصاص سائل لغاز وذوبانه فيه .

حرارة الاحتراق مقدرة بالسعرات التى تنطلق عند أكسدة جرام جزىء من المادة أكسدة تامة .

تظليل بالخطوط تستخدم في النحت أو الرسم لتعطى ما يشبه الظل .

# Haudry fixed-bed catalytic cracking process طريقة ( هو درى ) للتكسير الحفزى الثابت

طريقة يجرى فيها تكسير السلاسل الكربونية باستعمال الضغط والحرارة مع إمرار السائل الهدروكربوني على طبقة ثابتة من الحفاز الساخن، وتنسب إلى العالم هودرى.

haughs صاطب

أ) شرفات أرض زلطية أو مسطحة تتوالى على شواطىء نهر ما .

ب ) أرض مرعى واطئة بجانب نهر ما .

قانون و هازن ، هازن ، قانون يتعلق بنفاذية التربة ويرتبط ارتباطأ وثيقا بالحجم الحبيبي الفعال لها ، وينسب إلى العالم ( هازن ) .

طُبَّات الخاصة التي تستعمل في إغلاق

نهاية الأنابيب .

الحرارة الحارجة

heat output

heav

heavy alloy قيلة ثقيلة

أشابة عالية الكثافة تصنع من ٩٠٪ تنجستن ، ٧,٥٪ نيكل ، ٢,٥٪ نحاس وهي تشبه الصلب في خواصها ، ويصنع منها بعض أجزاء الآلات .

خلفات ثقيلة علفات التكرير الثقيلة مثل زيت الوقود والأسفلت .

النفط الحام الثقيل الأولية التي تستخرج من الأرض وتكون ذات ثقل نوعي عال نسبياً.

زيوت الخدمة الشاقة ويوت التي تتحمل درجات الحرارة العالية والاستعمال الطويل.

مضخة العمل الشاق مضخة قوية تعمل مدة طويلة دون الحاجة إلى صيانة أو استبدال .

البقايا الثقيلة التي تتبقى بعد انتهاء عمليات التقطير وغالبا ما يعاد تقطيرها .

الصناعية أو التي تعطيها بعض آلات الاحتراق الداخلي .

مقدار الحرارة الناتجة من إحدى العمليات

فاصل حرارى heater treater حرارى جهاز يستعمل لفصل الماء عن الزيت باستعمال الحرارة في تكسير المستحلب.

غلاف تسخين تصنع من أسسلاك أداة تسخين تصنع من أسلاك النيكل -كروم المعزولة وتحيط بالإناء أو بالمفاعل المراد تسخينه .

زيت التدفئة ومض متوسطة يستعمل في التدفئة وعمليات التسخين الأخرى .

الفسحة المسافة الأفقية التي يتزحزحها الصخر إذا ما تصدع .

heave fault عفسح = transcurrent fault = transverse fault = صدع مستعرض = ( transverse fault : انظر )

- Y1X -

#### heavy naphthenic fraction

جزء النفتا الثقيل

خليط من الهدروكربونات والمركبات الحلقية ذوات درجات الغليان المرتفعة .

نفط ثقيل نفط ثقالة .

هبتان هدرو کربون مشبع یتکون جزیؤه من سبع ذرات من الکربون ، صیغته الکیمیائیة :

( كى يدر ) ( C<sub>7</sub>H<sub>16</sub> ).

على الحديد .

اشابات و هوسلو ، الأشابات الفلزية ذوات بحموعة من الأشابات الفلزية ذوات الصفات المغنطيسية العالية ، تتكون من خليط من المنجنيز والنحاس والألومنيوم دون أن تحتوى

عربة صهريج
عربة صغيرة تحمل صهريجا تجرها دابة أو
يدفعها إنسان لبيع الوقود بكميات صغيرة للأفراد
أو لتسلم الوقود إلى المحال الصغيرة .

صدع كبير الزاوية high angle fault صدع كبير الزاوية . صدع له ميل يزيد على ٤٥ درجة .

# high boiling components

مكونات عالية الغليان

السوائل أو الزيوت ذوات درجات الغليان المرتفعة التي تدخل في تكوين زيت البترول .

#### high-flash gasoline

جازولين عالى الومض

جازولين ذو درجة غليان منخفضة وهو سريع الاشتعال ولا يصلح للاستعمال فى آلات الاحتراق الداخلي .

مضخة الرفع العالى high -lift pump مضخة فائقة القوة تدفع السوائل إلى ارتفاعات عالية .

صخر عالى المسامية من المسام صخر يحتوى على نسبة كبيرة من المسام مثل أنواع الحجر الرملي .

#### high pressure separator

فاصل بالضغط العالى

جهاز يستعمل فى فصل أبخرة المقطرات من الغازات بضغطها فتتحول الأبخرة إلى سوائل تنفصل عن الغازات .

صهريج الضغط الضغط خزان للزيت كبير الحجم يتحمل ضغوطاً عالية .

holding capacity المحتواء الحقيقية للصهريج أو الخزان المسموح

hole conditioning نيئة البئر تبدوية جدران البئر قبل إعدادها للإنتاج .

الفب ملىء بالنفط المتسرب إليه من التكوين الذي يجرى فيه الحفر .

ثقب ملئ بالماء شقب بثر امتلاً بالماء المتسرب إليه من التكوين الذي يجرى فيه الحفر .

مُوَسِّع البئر جماز لتوسيع البئر تحت مستوى أنابيب التبطين .

إعادة فتح البئر وتنظيف جدرانها .

مكشاف عيوب اللحام مكشاف عيوب جهاز خاص يستعمل فى كشف عيوب لحام الأنابيب .

ضغط بخارى عال البخارى للسوائل ذات درجات الضغط البخارى للسوائل ذات درجات الخليان المنخفضة التي يكون ضغط جزيئات بخارها في درجات الحرارة العادية أعلى من

الضغط البخارى لغيرها من السوائل .

حزام مفصلی نطاق من الطی السفلی یفصل تقعرا عظیما أمامیا من جبهة بریة قاریة .

hinge fault مدع المقصلة ( scissor-fault : انظر

أرض المؤخرة كتلة الأرض غير المستقرة التى ينشأ عن حركتها ضغط رواسب التقعرات الإقليمية نحو أرض المقدمة وينشأ من طيها وتصدعها وبروزها سلاسل جبلية .

جهاز الرفع جموعة الحبال والبكرات المستعملة في رفع الأثقال .

# الطى المتجانس المتجانس المتحانس المتحانس طى في الصخور يحدث على محاور متوازية .

به به مجموعتان من الطبقات تحتوى ما توصف به مجموعتان من الطبقات تحتوى كل منها على حفريات (أحافير) مشابهة لما تحتوى عليه الأخرى مما يدل على أن وضعها في التتابع الطبقى متناظر.

حديد أطواق حديد أشرطة من الحديد تستعمل في تحزيم الصناديق .

قادوس أداة تشبه القمع تستعمل فى شحن الأجهزة بالمواد الصلبة .

افق طبقة غليظة أو مجموعة من الطبقات يستدل طبقة غليظة أو مجموعة من الطبقات يستدل بها على مرحلة معينة في الزمن الجيولوجي أو التتابع الاستراتيجرافي .

مرجل أفقى مرجل لإنتاج البخار ، أنابيب الماء فيه وضعها أفقى .

لقمة مجوفة لقمة حفر ذات تجويف اسطوانى طولى تستعمل لقطع عينات صخرية بشكل اسطوانى .

حلقة متجانسة الذرات طلقة تتكون من نوع واحد من الذرات مثل حلقة الهكسان الحلقى أو البنتان الحلقى .

متجانس الميل متجانس الميل الطبقات ذوات الميل الواحد وقد تكون طرفا من طية واحدة .

مرکب حلقی متجانس homocyclic compound ( carbocyclic compound )

homophthalic acid محمض هوموفناليك المحمض شبيه لحمض الفثاليك ويختلف عنه بوجود مجموعة ( ك يدم ) في الجزىء ، صيغته الكيميائية ( ك  $_{\rm L}$   $_{\rm L}$ 

homotaxes (homotaxial beds)

طبقات متجانسة لا متزامنة

طبقات غير متزامنة متشابهة في السحنة ومتناظرة في تتابع مواضعها النسبية في العمود الجيولوجي .

زيوت زراعية زيوت التي تستعمل في رش الحدائق والأشجار لمكافحة الآفات .

صهریج کروی hortonsphere tank خزان للنفط علی شکل کرة .

صهريج كروانى النفط على شكل كرة غير تامة الاستدارة .

غمس ساخن غمر أداة معدنية في مصهور معدن آخر أداة معدنية من المعدن المنصهر ، ومثال لتغطيتها بطبقة رقيقة من المعدن المنصهر ، ومثال ذلك جلفنة الحديد بغمسه في مصهور فلز الخارصين .

أسفلت الفرش الساخن أسفلت يسخن قبل الاستعمال ويستخدم في رصف الطرق .

لوح تسخين لوح من الصلب مستدير أو مربع يسخن بالكهرباء ويستعمل في تسخين السوائل بالمعامل.

صدع أفقى مصدع الله . مصدع لا يسفر عن إزاحة رأسية .

horizontal grapfolitic stripes

خطيات أفقية

الفروع التى تمتد أفقيا من نقطة التفرع في المستعمرة الجرابتوليتية ( الخطية ) .

horizontal section القطاع الأفقى

قطاع يرسم موازيا للاتجاه العام لميل الطبقات أو أى اتجاه جانبى آخر ، وذلك لتوضيح علاقات الطبقات أو أجسام الخامات أو التراكيب البنائية ، ويمكن رسم مثل هذا القطاع من الأدلة السطحية أو أية أدلة يسفر عنها الحفر أو الجسات أو الأعمال تحت السطحية .

الفصل الأفقى مسافة متعلقة بوصف الصدوع تقاس فى اتجاه أفقى معين ما بين جانبين من مستوى دليلى مصدوع كطبقة أو عرق أو قاطع .

رأس الحصان المصان اسم دارج لمضخة سطحية بطرف عمودها ثقل على شكل رأس الحصان .

ثلاثية ، ومثال ذلك إضافة بخار الماء إلى الإثيلين في وجود عامل مساعد فيتكون الكحول الإثيلي .

#### hydraulic blowout preventor

المانع الهدروليكي للانفجار

جهاز يعمل بالماء أو بغيره من السوائل يمنع انفجار أوعية التصنيع بتنظيم الضغط .

أسمنت هدروليكي معروليكي الإنشاءات نوع من الأسمنت يستعمل في الإنشاءات التي تقام تحت سطح الماء .

رافعة هدروليكية رافعة هدروليكية آلة تستعمل في الرفع وتعمل بضغط الزيت .

جير هدروليكي بيتج من حرق نوع نوع من الجير الحي ينتج من حرق نوع خاص من الحجر الجيرى ويتميز بتصلبه تحت سطح الماء .

مِدَك هدروليكى hydraulic rammer آلة لدك التربة تعمل بضغط السوائل .

# household lubricant مُزَلِّق منزلی أَق منزلي

زيت متوسط الكثافة يستعمل في تزييت الأدوات المنزلية مثل آلات الحياكة وغيرها .

#### huff and puff process

عملية الدفع المتقطع

حقن البخار في المكمن على فترات زمنية متقاربة .

صنبور إطفاء (حنفية الحريق) hydrant صنبور متسع القطر يستعمل في إطفاء الحرائق.

شبكة مياه عبروعة أنابيب المياه وصماماتها التى تستعمل في بعض العمليات الصناعية، مثل عمليات الغسل أو إطفاء الحرائق.

#### hydrargillite = gibbsite

هدرارجلیت = جبسیت

معدن من هدروكسيد الألومنيوم ، يوجد على هيئة بلورات إبرية عديمة اللون ، صيغته الكيميائية ( لو ( أيد ) م ) ( (AL (OH)) .

هدرتة مدرتة الماء إلى رابطة ثنائية أو

مُصْلِح هدروجيني مُصْلِح المُقطرات جهاز يستعمل في إصلاح المقطرات بالهدروجين .

# hydroforming

إصلاح بالهدروجين (تحسين بالهدروجين ) معاملة بعض المقطرات الخفيفة للبترول بغاز الهدروجين تحت الضغط لإزالة ما بها من مواد غير مشبعة ، ولتكوين مركبات حلقية مما يحسن خواصها عند استعمالها وقودا .

وحدة الإصلاح الهدروجينى المقطرات ذات جهاز خاص تعامل فيه المقطرات ذات السلاسل المتوسطة الطول بالضغط المرتفع والحرارة العالية مع وجود الهدروجين لتحويلها إلى مقطرات تصلح للاستعمال في آلات الاحتراق الداخلي .

hydrogen sulphide gas غاز كبريتيد الهدروجين عنه الماء وهو عديم اللون له عنه نفاذة تشبه رائحة البيض الفاسد ، صيغته الكيميائية : ( يدم كب) (  $H_2S$  ) .

برافين مهدرج برافين معاملة بالهدروجين زيوت أو شموع برافين معاملة بالهدروجين أى تامة الاختزال .

هدروليوم أشابة تتكون أساسا من الألومنيوم وتحتوى على قدر صغير من المغنسيوم وقليل من السليكون والمنجنيز ، وتقاوم الفعل الكيميائي للقلويات .

تكسير هدروجيني معروجيني تكسير بعض الجزيئات طويلة السلسلة التي تحتوى عليها المقطرات البترولية ذوات درجات النالان الدالة المسلمة التيالة المسلمة التيالة المسلمة التيالة المسلمة المسلم

الغليان العالية إلى جزيئات أصغر منها تغلى ف حدودمقبولة ،وذلك بتعرض هذه المقطرات إلى ضغط عال ودرجة حرارة مرتفعة فى وجود غاز الهدروجين الذي يمنع تكون المواد غير المشبعة .

hydrocracking unit ( HY-C ) or ( H-oil ) وحدة تكسير هدروجينية

آجهزة تكسير الجزيئات الكبيرة لبعض الزيوت إلى جزيئات أخرى أصغر منها بالضغط والحرارة في وجود الهدروجين الذي يمنع تكوين المركبات غير المشبعة .

إزالة الكبريت بالهدرجة المخروب البترول إزالة الكبريت من بعض مقطرات البترول بمعاملتها في ظروف خاصة بغاز الهدروجين .

 مجموعة يمكن أن تُكَوِّن رباطا هدروجينيا مع الماء ، مشل مجموعات الهدروكسيل والكربوكسيل .

hydrophilic surface

سطح أليف ( محب ) للماء ( water wet surface : )

الله اللهاء وصف للمركبات التي لا توجد بجزيئاتها وصف للمركبات التي لا توجد بجزيئاتها مجموعات قطبية مثل الشمع الذي تتكون جزيئاته من سلاسل هدروكربونية لا تمتزج بالماء ولا تذوب فيه .

الله للمجربة توضع طافية فوق سطح مكبرات صوتية توضع طافية فوق سطح الماء التحت سطحية الناتجة من التفجيرات في عمليات المساحة السيزمية البحرية .

hydrostatic pressure ضغط هدروستاتی استحداث الضغوط باستعمال السوائل مثل الماء والزيوت .

hydrogenation مَدْرَجَة مُعْدِرَجَة الحَمامِ على الشيعة أم المحمات الله المحمالية الم

اختزال الأربطة غير المشبعة أو المجموعات النشيطة بوساطة غاز الهدروجين فى وجود حافز .

هدرجة الفحم معالجة الفحم بغاز الهدروجين في درجة معالجة الفحم بغاز الهدروجين في درجة حرارة عالية وتحت ضغط مناسب لتكوين سوائل تشبه البترول في خواصها ، وقد استعملت هذه الطريقة في ألمانيا في خلال الحرب العالمية الثانية لإنتاج البترول الصناعي الذي أطلق عليه اسم « سنتول » syntol ».

وحدة الهدرجة بعض بحموعة من الأجهزة تتم فيها معالجة بعض المقطرات بالهدروجين لاختزال ما بها من رباطات غير مشبعة ولتحسين خواصها

هدرومتر ( مقياس الكثافة ) هدرومتر ( مقياس الكثافة )

hydro-petrol نفط مهدرج نفط مختزل بالهدروجين .

مُجِب للماء = أليف الماء وصف للمركبات التي تحتوى جزيئاتها على

## hydrotreating unit

وحدة المعالجة الهدروجينية

الوحدة التى يتم فيها معالجة الزيوت بغاز الهدروجين .

# hypogene action

العمليات الداخلية الأصل ( الجوفية ) العمليات الجيولوجية الفيزيقية والكيميائية التى تستمد الطاقة اللازمة لنشاطها وسيرها من باطن الأرض ، ومن أمثلتها الحركات الصهارية والحركات الأرضية وتحول الصخور .

احتياطيات مفترضة احتياطيات التي يمكن احتياطيات الهدركربونات التي يمكن التكهن بوجودها نتيجة لتقييم أُجْرِيَ خلال المرحلة الأولى لاستكشاف منطقة على أساس المعلومات الأولية .

ignition recovery استرجاع بالإشعال ايقاد الغازات البترولية الموجودة في مكمن البترول فيزداد حجمها وضغطها على زيت النفط فيزداد إنتاجه .

ذاتى الأوجمه مصطلح يطلق على معادن فى الصخور النارية محدودة بأوجه بلوراتها الخاصة بها .

دوران حــر دوران الآلة دون تعشيق تروس الحركة .

ملف إشعال معدنى ترفع درجة حرارت أو يستعمل فى تكوين شرارة كهربائية بغرض الاشتعال .

#### ignition plug = spark plug

شمعة اشعال

أداة خاصة تثبت فى قمة اسطوانة محرك السيارة ، تستعمل فى إشعال الوقود بشرارة كهربائية عندما يصل المكبس إلى نهاية مساره داخل الاسطوانة .

## Illinois petroleum province

إقليم نفط ( إلينسوى )

حقل نفط كبير في منخفض منطقة اللينوى الله بالولايات المتحدة الأمزيكية يستمد نفطه من طبقات رملية تتميز بالتغير الجانبي التبع العصر المسيسبائي العلوى . ويأتيه النفط كذلك من تتابع من حجر جيرى يتكون من شعاب مرجانية ومن الدولوميت . ويحتوى الأخيران على طبقات من الحجر الطيني ، كما أن الطبقات الرملية العلوية تقطعها مجموعة من الجدد الطينة والموازية من صخر البريدوتيت .

البنية المتراكبة البنية تتكون من عدد من صدوع الدفع التى بنية تتكون من عدد من صدوع الدفع التى تميل كلها في اتجاه واحد فتتراكب كتل الصخور بعضها على بعض .

مفتاح ربط دفعي

impact wrench

بية اختراقية وليدة البنية الاختراقية في المراحل الأولى قبل أن يتم تدخلها في الغطاء الرسوبي الذي يعلوها .

طبقة طيعة طبعة طبعة طبعة طبعة طبعة من صخر لين تتأثر كثيرًا بالحركات الأرضية الجانبية فيظهر فيها أثر الطبي بكثرة .

احتراق ناقص احتراق الحادة احتراقاً غير كامل .

index map = location map

( location map : انظر )

دليل - مؤشر الله مثل مضايلها مثل حمض أ) مادة عضوية تعمل فى محاليلها مثل حمض ضعيف أو قاعدة ضعيفة وهى تغير لونها فى كل مسن المحاليل الحمضية أو القاعدية وتستعمل كدليل على تغيير تركيز أيون المدروجين فى عمليات المعايرة.

ب) جهاز يشبه الساعة بمؤشر يستعمل في قياس
 درجات الحرارة أو الضغط أو السرعة .

impeller دفَساع

جهاز يستعمل في دفع وتحريك الأجسام .

مفتاح ربط يعمل بضغط الهواء .

جالون إمبريالي imperial - gallon وحدةن قياس للسوائل وهو يساوى أربعة لترات ونصف تقريبا .

غير منفذ وصف للصخر الذى لا يسمح بمرور السوائل بين حبيباته .

غير فعال غير فعال وصف لما ليس له قدرة على التغير أو التأثير في شئ ما .

incentive clis  $= -10^\circ$  clis = -1

المرمد موقد خاص يستعمل في إحراق المواد وتحويلها إلى رماد .

مقدراً بالبرميل فى اليوم أو من الغاز مقدراً بآلاف الأقدام المكعبة فى اليوم .

طاقة البئر الإبتدائية initial well potential الأولى للبئر بعد الانتهاء من حفرها .

طى حقنى طى حقنى تحرف بفعل الحركات الأرضية يصيب طبقة لدنة بين طبقات أكثر صمولا وينشأ من التغير المتفاوت في الثخانة .

خط الحقن بموعة الأنابيب التي يدفع فيها الهواء أو الغاز المستعمل في الحقن .

مضخة حقن مضخة مضخة مضخة تستعمل فى دفع الموائع تحت ضغط مرتفع ، ومن أمثلتها المضخات المستعملة فى حقن الماء فى آبار البترول .

بئر حقن بنر حقن injection well بئر يحقن من خلالها الماء أو الغاز إلى مكمن الزيت لدفع النفط إلى السطح ، وهي إحدى طرق الاستخلاص المعزز .

ac قابلية الانقسام عدم قابلية المادة للانقسام عدم قابلية المادة للانقسام .

غاز خامل غاز كالم غاز يمكن استعماله فى إحدى العمليات الصناعية دون أن يدخل فى التفاعل مثل غاز النتروجين .

حفر بينى خفر بينى الآبار السابق حفر آبار في حقل منتج بين الآبار السابق حفرها لزيادة الإنتاج .

البح بابع المادة تساعد على إيقاف تفاعل كيميائي .

نقطة بدء الفقاقيع درجة الحرارة التي تبدأ عندها ظهور الفقاقيع في السائل الساخن .

ضغط بدء التدفق ضغط الزيت عند رأس البئر عند تدفقه منها .

initial production إنتاج مبدئي ما تنتجه البئر في بدء استغلالها من النفط

تبطين متداخل استعمال أنابيب تبطين ذات أطراف مختلفة استعمال أنابيب تبطين ذات أطراف مختلفة القطر تسمح بدخول كل أنبوب في طرف الأنبوب الذي يليه .

inspection تفتيش إجراء اختبارات سريعة على المواد المنتجة وعادة ما تتكرر نقط التفتيش على طول خط الإنتاج لمراقبة جودة المنتج أثناء عملية التصنيع.

تركيبات ميدات والتجهيزات المستعملة في غرض صناعي محدد .

تعليمات نشرة تتضمن خطوات تشغيل الأجهزة أو تصف طريقة العمل الخاصة بإحدى العمليات الصناعية .

طبقة عازلة insulating coat طبقة طلاء ذات خواص عازلة ، مثل طبقة الأسفلت التي تمنع الرطوبة .

نفقات غير منظورة في منظورة النفقات غير المتوقعة والناتجة عن أحداث طارئة أثناء التشغيل .

مدخل الأنبوبة التي تستعمل في شحن صهريج أو جهاز ما .

المزج في الأنابيب منابط مختلفة في أثناء مرورها في داخل الأنابيب .

in-line equipment المعدات الرئيسية التي تكون الخط معدات الإنتاج الرئيسية التي تكون الخط الأساسي للتصنيع .

inorganic acid محض غير عضوى محض اللافلزات مع محمض يتكون باتحاد بعض اللافلزات مع الهدروجين أو مع الهدروجين والأكسجين، و يمكن أن تحل فيه الفلزات محل الهدروجين مثل (  $H_2 SO_4$ ) (  $H_2 SO_4$ ) .

موضة غير عضوية متواهد غير العضوية مثل المواد غير العضوية مثل كلوريد الهدروجين أو كبريتيد الهدروجين .

المبيدات الحشرية المبيدات الحشرات مواد كيميائية تستعمل فى إبادة الحشرات إما عن طريق التلامس أو بتعويق العمليات البيولوجية فى جسم الحشرة .

#### intangible drilling costs

### نفقات الحفر غير المنظورة

ما تستلزمه عمليات الحفر من نفقات ولا يدرج تحت بند باسمه في الموازنة .

interface سطح الانفصال بين صفين ، مثل سطح الانفصال بين الزيت والماء

interfolding طی بینی تكون متزامن الطيات مختلفة الاتجاهات ولايتداخل بعضها في بعض .

intergranular texture الحبيبات نسيج صخور البازلت أو الدولريت فيه بلورات الأوجيت أو الأوليفين أو كليهما متفرقة تملأ العيون في شبكة البلورات العريضة للبلاجيوكلاز .

#### المواد الوسيطة intermediates

المواد التي تتكون في أثناء عملية التصنيع وهمى لا تصنع لذاتها ولكنها تستعمل لإنتاج ناتج آخر ، ويستعمل المصطلح في البترول لوصف المقطرات ذوات درجات الغليان المتوسطة .

#### intermediate petrochemicals

ا بتروكيمياويات وسيطة - ٢٣١ -

منتجات بتروكيميائية نصف مصنعة لإنتاج مواد نهائية .

intermittent faulting التصدع المتقطع التصدع الذي يحدث على مراحل متعددة تفصل بينها فترات من الهدوء .

#### international code specifications

رموز المواصفات الدولية

رموز اتفق عليها دوليا للدلالة على مواصفات معينة .

غاز متوقع interpreted gas غاز نفطى أمكن استنتاج وجوده بتفسير المعلومات الجيولوجية للبئر .

#### interpreted non-productive horizon

مستوى متوقع عدم إنتاجه

طبقة استنتج عدم وجود النفط فيها بتفسير المعلومات الجيولوجية .

interpreted oil زيت نفطى أمكن استنتاج وجوده بتفسير المعلومات الجيولوجية للبئر .

إحصاء البضائع والمنتجات الموجودة بالمخازن في نهاية مدة معينة .

انقلاب أن تكرر طى فى الطبقات الصخرية ينشأ عنه انقلاب نظام التابع فيها .

ب) تغیر الدوران الضوئی لمرکب نشیط ضوئیا من
 یمینی إلی شمالی أو من شمالی إلی یمینی نتیجة لتغیر
 الشکل الفراغی لجزیء المرکب

inverted limb of a fold

طرف طية مقلوب

وصف لطرف الطية إذا كان مقلوبا ، أى أن سطحه الأحدث يكون إلى أسفل وسطحه الأقدم يكون إلى أعلى .

غطس مقلوب غطس مقلوب غطس طية بالهيئة التي تجعل الطبقات الأحدث عمرا تحت الطبقات الأقدم عمرا .

ماء متعذر إنقاصه ماء غير متحرك يبطن حبيبات العضو الخازن للنفط.

irreversible deformation تحرف غير المنعكس

( brittle deformation : انظر )

ماء متوقع ماء أرضى أمكن استنتاج وجوده بتفسير المعلومات الجيولوجية للبئر .

intersection angle زاوية التقاطع زاوية بين الأنابيب الفرعية وخط الأنابيب الرئيسي .

ماء خلالي ماء يوجد في الفراغات البينية في الصخر أو في أي وسط مسامي .

مماس التدخل المناصح الذي تلتقى فيه الصهارة مع السطح الذي تلتقى فيه الصهارة مع صخور المنطقة فتحدث فيه درجة معينة من التحول أو تلتقط قطعا منه تدبجها في مادتها .

منطقة مجتاحة منطقة تسربت إليها طينة الحفر .

أنبوبة دخيلة لتوصيل الماء إلى جهاز الحفر .

inventory

جىرد

- 777 -

isolating valve

صمام عازل

أيسوبوتان

هدروكربون يتكون من عشر ذرات من الهدروجين متصلة بأربع ذرات من الكربون على هيئة سلسلة متفرعة ، صيغته الكيميائية :

isobutane

· (C<sub>4</sub> H<sub>10</sub>) (ريد يا

dية متاثلة الميل isoclinal fold

عبد الله على طرفاها فى اتجاه واحد وقد تكون تحدباً أو تقعراً .

مَهَاثِلُ المِيلُ أ) سلسلة من الطبقات تميل كلها في اتجاه واحد.

ب) تحدب أو تقعر مستحكم بدرجة أن الصخور المكونة لطرفيه تميل كلها في الاتجاه

أشكال أيسومرية iso-forms

اصطلاح يطلق على الجزيئات التي تتشابه في تركيبها الجزيئي ولكنها تختلف في تركيبها البنائي وفي صفاتها الكيميائية .

isolated folds الطيات المنعزلة

( broken folds : انظر )

asolating of formation عزل التكوين

الخط الرئيسي للأنابيب .

صمام يستعمل في عزل خط جانبي عن

فصل النطاق المرغوب معالجته عن باقي

القطاع الاستراتجرافي حتى يمكن دراسته .

أسمرة أسمرة تغيير طفيف في ترتيب الدرات في أحد الجزيئات دون الإخلال بعدد ذراته .

التأسمر التأسمر وجود أكثر من مادة لها الصيغة الجزيئية

نفسها وإن كانت تختلف في صيغتها البنائية .

iso - octane أيسو – أوكتان مركب هدروكربونى يتكون جزيؤه من سلسلة متفرعة من ثمانى ذرات من الكربون ، يستعمل بعد خلطه مع الهبتان العادى لقياس الرقم الأوكتانى للجازولين ، صيغته الكيميائية :  $(C_8 H_{18})$ ) .

خريطة ثخانة isopach map

خريطة لما تحت السطح تبين ثخانة وحدة

صخرية محددة .

- 777 -

مطاط الأيسوبرين نوع من المطاط الاصطناعي يحضر من مركب الأيسوبرين .

isopentane isopentane  $\mathbb{A}_{1}$   $\mathbb{A}_{2}$   $\mathbb{A}_{3}$   $\mathbb{A}_{4}$   $\mathbb{A}_{5}$   $\mathbb{A}_{5}$ 

jet rock bit لقمة نفاثة

لقمة حفر للصخور الصلبة بها نافورة تبريد لماء .

مرسی صغیر jetty

مكان على الشاطئ معد لاستقبال السفن الصغيرة والقوارب ورسوها .

joint – مفصل – ۱

شق طبیعی فی الصخور غیر مصحوب بزحزحة علی أی من جانبیه .

٢ - عقلة

وحدة أنبوب الحفر طولها محدد بثلاثين قدماً .

٣ - وصلة

كل ما يصل بين شيئين .

jointing تفصل

عملية التشقق الطبيعي في الصخور .

janitorial services نظافة

خدمات تقوم بها شركة متخصصة لتنظيف المكاتب والمبانى .

jet condenser مکثف نافوری

نوع من المكثفات يدفع فيه السائل المراد تبريده على هيئة نافورة ليقابل رذاذه السطح البارد فتنخفض درجة حرارته في الحال .

jet fuel ( aviation turbine fuel - A. T. F ) وقود النفاثات ( وقود توریبنات الطیران )

قطارة بترولية تستعمل مصدراً للطاقة في أنظمة الدفع النفثى وتستعمل في توربينات الطيران الغازية ، ويتوقف تركيبه وخواصه على المواصفات القومية .

jet petrol (JP)

( انظر: jet fuel )

سقطت في قاع البئز في أثناء عملية الحفر .

دلو الفضلات الدلو يمكن فتح قاعة أو غلقه آليا وهو يدلى فى البئر لجمع مخلفات الحفر .

الفتات ملقط الفتات وغيره من ملقط يستعمل في جمع الفتات وغيره من طينة الحفر .

غاز باكورة غاز يتصاعد لأول مرة من باطن الأرض إلى سطحها .

jugs = geophones المنعملة لرصد اسم دارج للسماعات المستعملة لرصد الأصداء تحت السطحية في عمليات المساحة الأرضية .

الشعلة الشعلة المتعلق الناز الزائد في احتراق الغاز الزائد في حقول البترول والغاز .

خطوط أنابيب متراكبة jump over lines . أنابيب متقاطعة ولكنها غير متصلة .

خودة خودة قطع من الحديد أو كسر من أنبوب الحفر

# K

وصلة (كيلى) وصلة رباعية المقطع أو سداسيته تخترق منضدة الحفر الدوار ، مثبتة من أسفلها فى أنبوب الحفر لتنقل إليه حركة الحفر الدورانية . وتنسب إلى مبتكرها (كيلى) .

كيروسين ( جاز ) النفط الأبيض جاز ) النفط الأبيض أحد مقطرات النفط يغلى ما بين ١٥٠ م ، ٣٠ م وهو سائل يستعمل في الإضاءة ووقودا .

#### kerosene treating unit

وحدة معالجة الكيروسين

وحدة خاصة يرج فيها الكيروسين مع محض الكبريتيك المركز لإزالة المركبات الأروماتية والمركبات غير المشبعة منه .

#### ketone - dewaxing

إزالة الشمع بالكيتونات

إحدى طرق فصل الشمع من الزيت يستعمل فيها خليط من الكيتونات لا تذيب الشمع مثل إثيل ميثيل كيتون ، وميثيل بروبيل كيتون، ويضاف إلى هذه الكيتونات قليل من البنزيين والطولويين لزيادة قدرتها على الاستخلاص .

ساق التدوير (كيل) ساق التدوير (كيل) الساق المضلعة في نهاية جهاز الحفر ، والمستعملة في إدارة الأنابيب في أثناء عملية الحفر . وينسب إلى مبتكره (كيلي).

جلبة (كيل ) جلبة التي يثبت بها عمود الحفر المضلع في منصة الحفر .

محبس عمود الحفر صمام لتأمين دوران عمود الحفر السريع وتنظيمه .

أسفل ( كيلي ) المخرء النازل من عمود الحفر المضلع فى البئر .

ثقب (كيلي ) ثقب الحيل المتعادد المتعاد

إخماد البئر إبتاد البئر وبخاصة عند إيقاف تدفق الزيت من البئر وبخاصة عند اندفاعه .

حقل نفط و كركوك ، حقل نفط و كركوك ، حقل نفط فى العراق مصيدته النفطية على هيئة حنيرة متاثلة تقريبًا تمتد ٦٥ ميلاً من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرق موازية لسلسلة الجبال الإيرانية في الشرق ، ويستخرج نفط هذا الحقل من تكوين من الحجر الجيرى المغطى بنطاق ملحى غير منفذ ، وهما يتبعان عصرى الإيوسين العلوى والأوليجوسين على الترتيب .

خبرة التنفيذ ( سر الصنعة ) know how معرفة أسرار عملية تصنيع ما وتشمل خطوات التصنيع .

ملباب ، كولبرج ، ملباب ، كولبرج ، أداة لاستخراج عينات لبية من رسوبيات قعر البحر العميق ، تعتمد على قوة الدفع بالضغط الهدروستاتي ، تستخرج لبأ صخرياً قد يصل طوله إلى عشرين متراً تقريباً .

طبقة دالة أ) طبقة ذات صفات واضحة يسهل بها التعرف عليها في عملية ربط الصخور . ب) طبقة يستعمل أحد سطحيها في عمل خرائط المناسيب البنائية .

أفق دال أحد سطحى طبقة أو متكون أو فونة أحد سطحى طبقة أو متكون أو فونة أو فلورة واضح المعالم بحيث يفيد كثيرا في علم الطبقات وعلم البنية .

فورة البئر المرحلة السابقة لانفجار البئر عندما يزيد ضغط عمود الطين في البئر ، ولا يعنى هذا أن كل فورة بئرية تؤدى إلى انفجار البئر .

بئر تحكم بئر بخكم killer well بئر مائلة تحفر لإيقاف تدفق النفط من بئر ثائرة .

# L

تركيب فى الصخور الطينية يساعد على تفككها على هيئة رقائق دقيقة كالورق ، وتسمى بعض هذه الصخور الطفلية بالطَّفْل المترقق .

تكلفة الوصول المتفق تكلفة نقل البترول إلى ميناء الوصول المتفق عليه .

قوائم المنصة قوائم المنصة الحفر البحرية .

لاندسات الأرضية ، ويطلق المصطلح أيضاً على الصور الضوئية الملتقطة بوساطة هذا القمر .

انزلاقات أرضية التهاسكة أو الصخور إلى أسفل زحف التربة المتاسكة أو الصخور إلى أسفل نتيجة التشبع الزائد بالماء ، وقد ينجم أيضاً من ضعف الدعامات القاعدية في أوضاع مائلة فوق طبقات طفلية أو طينية .

lacustrine deposits رواسب بحيرية

صخور من رواسب تجمعت أصلا في قيعان البحيرات أو المستنقعات وكشفتها على السطح حركات الرفع الأرضية أو انخفاض منسوب الماء.

lake asphalt = bree

أسفلت نشعى = أسفلت بحيرى أسفلت ينز من باطن الأرض ويتجمع على هيئة بحيرات .

البحيرات ملصال البحيرات رواسب من الصلصال تتخذ أشكالاً عدسية أو حوضية ، تترسب في البحيرات أو المستنقعات المختلفة الأعماق .

البحيرات من رواسب جيرية طينية دقيقة صخور من رواسب جيرية طينية دقيقة ترسبت أصلاً في قيعان البحيرات أو المستنقعات التي كشفتها حركات الرفع الأرضية أو انخفاض منسوب المياه ، ويسمى أيضاً جير المستنقعات .

ترقسق lamination

صندل يستعمل فى مد الأنابيب فى مياه البحار .

layout connectien مخطط التوصيلات المختلفة بالمصنع وسيلات المختلفة بالمصنع

شرفة مراقبة منطقة العمل ، أو مقعد خشبى في مكتب الحفار لمراقبة العمل .

leaded gasoline = ethyl gasoline جازولین مرصص

( ethyl gasoline : انظر )

طَفْل هزيل . العند البسيط البسيط البسيط . طُفْل لا يسهل تشكيله بالضغط البسيط

افز هزيل غاز هزيل غاز طبيعي لا يحتوى على كميات كافية من غاز طبيعي لا يحتوى على كميات كافية من الهدروكربونات الأثقل من الميثان حتى يمكن استخلاصها تجارياً .

طبقة جلدية طبتى أصم نوعاً ما ، يوجد بين جدران الصدوع وصدوع الغطاء الجلدى .

large range tanker ناقلة كبيرة المدى

( tanker, large range : انظر )

صدع جانبی حدثت فیه الحركة صدع انزلاق مضربی حدثت فیه الحركة بحیث أن المشاهد القادم نحو الصدع فوق مستوی دلیل معین كطبقة أو قاطع أو عرق ، لابد أن ینحرف إلی الیسار لیقابل الجزء الآخر من المستوی الدلیلی المزاح من مكانه .

تغير جانبى lateral variation ظاهرة تغير طبيعة الصخور فى طبقة ما من مكان إلى آخر كأن تتحول الطبقة الرملية إلى طبقة طَفْلية .

لا تريت راسب متبق أحمر اللون يتركب في أساسه من أكسيد الحديديك المائي ، ينشأ من التحلل الكيميائي للصخور السطحية في المناطق الاستوائية .

lay barge = pipelaying barge صندل مد الأنابيب leather jacket faults

صدوع الغطاء الجلدى

صدوع تتفق مع الطبقات فى مضاربها وتختلف معها من حيث اتجاه الميل ، وتمتلىء هذه الصدوع براسب طينى أصم .

عدســة ممالح بطلق على الصخر حين تتناقص

مصطلح يطلق على الصخر حين تتناقص ثخانته في كل الاتجاهات مترققاً بعيداً عن وسطه.

تعـدس lensing

ترقق طبقة في اتجاهات متعددة فتصبح بذلك عدسية الشكل.

منذر المنسوب level alarm

جهاز إنذار يوضع فى الصهاريج يعمل عند وصول السائل إلى منسوب معين .

أنبوبة بيان leveling glass

أنبوبة زجاجية توضع خارج أوعية التفاعل وتتصل من قمتها ونهايتها بالسوائل الموجودة فى داخل هذه الأوعية ، وهى تبين مستوى السوائل فى أوعية التفاعل .

مسمار موازنة مسمار مُحَوَّى أو ما يشابهه يوضع أسفل الأجهزة لضبطها في وضع أفقى .

lift = elevator

( elevator : انظر )

تكاليف الرفع تكاليف استخراج الزيت الخام من البئر إلى مطح الأرض .

النفط الحام الحفيف النفط الحام الحفيف الأرض الزيت الحام الذي يستخرج من الأرض ويكون له وزن نوعي منخفض نسبياً .

وزن السفينة فارغة وهي خالية من الحمولة .

المقطرات الحفيفة المقطرات ذوات درجات الغليان المنخفضة أو المواد الغازية مثل البروبان والبوتان والبنزين .

الصخر الجيرى lime rock

صخر رسوبى يتكون فى أساسه من كربونات الكلسيوم وقليل من السليكات، ويتصلب عند التعرض للهواء، ويستعمل أحياناً خاماً للرصف.

أحواض الحجر الجيرى في أسطح رواسب الأحجار الجيرية جدرانها قائمة أو شديدة الانحدار ، وتنشأ نتيجة إذابة المياه الأرضية لكربونات الكلسيوم .

الكتافة الحدية الخاز عند الضغط الذى يسلك فيه كتافة الغاز عند الضغط الذى يسلك فيه الغاز مسلك الغاز المثالي ويصبح تابعًا لقانون « بويل » .

الطيات الحطيّة التي يكون فيها طيات الصخور الرسوبية التي يكون فيها الطول قدر العرض عدة مرات وتكون مضارب أطرافها موازياً بعضها لبعض على طول مسافات كيرة .

ومن أنواع الطيات الخطية ما يلي :

straight linear folds

١ - الطيات الحطية المستقيمة

وهي التي تكون محاورها في اتجاه مستقيم .

jight oils

مقطرات البترول التي تقل درجات غليانها عن ١٥٠ مموية .

light petroleum ( petroleum ether )

نفط خفیف ( إتير نفطي )

ما ینتج بالتقطیر التجزیعی للنفط بتسخینه فیما بین ۳۰°م – ۷۰°م ، وهو سائل طیار ویستعمل مذیباً .

القطرات العلوية الحفيفة أخف الأجزاء التي تفصل من المقطرات الخفيفة مثل أخف أجزاء البنزين .

أشابة خفيفة الوزن light weight alloy أشابة لا حديدية يدخل فى تركيبها بعض المعادن الخفيفة مثل الألومنيوم .

ليجروين ( جازولين ) ليجروين ( جازولين ) أحد مشتقات التقطير التجزيئي للنفط ينتج عند التسخين فيما بين ٧٠ م و ١٠٠ م ، وهو سائل يستعمل مذيباً وفي التنظيف الجاف ووقودا للمحركات .

ا طرف = جناح طرف = جناح المعادة . أحد جوانب طية صخرية محدبة أو مقعرة . - ۲٤٢ –

أشابة ( ليبوفيتز )

داخلها .

arcuate linear folds

٢ - الطيات الخطية المنحنية

وهمى التى تكون محاورها منحنية انحناءً قليلا .

sigmoidal linear folds

٣ - الطيات الحطية السجمية

وهى التى تكون منحنية كانحناء حرف سيجما في اللغة اليونانية .

echelon linear folds

٤ - الطيات الحطية الدرجية

طيات أوضاع محاورها كأوضاع درجات السلم .

dichotomic linear folds

٥ – الطيات الحطية الثنائية التفرع

طيات تتفرع محاورها بعضها عن بعض كتفرع أغصان الشجرة .

ine of reefs خط الشعاب

منطقة تمتد بطولها الشعاب المرجانية على مسافات متقاربة نوعاً

الخط الخط عشد الخط

( pipeline storage : انظر )

اکال مکسؤ liner completion

أشابه درجة انصهارها منخفضة ( ۷۰°م) تتكون من ٥٠٪ بزموت ، ۲۷٪ رصاص ۱۳٪ ، قصدير ، ۱۰٪ كادميوم ، تستعمل فى صنع الرشاشات الآلية التي تقاوم الحريق وفى

إعداد البئر للإنتاج بعد إنزال التبطين في

Lipowitz alloy

صنع بعض اللعب وتنسب إلى مكتشفها العالم ( ليبوفيتز ) .

أسفلت ماثع liquid asphalt أسفلت شبه سائل يعاد تقطيره أحيانا

لاستخلاص ما به من مقطرات بترولية .

Alm سائل المازات البترولية الذي يتماس جهاز تحليه الغازات البترولية الذي يتماس

فيه سائل أحادى إيثانولامين مع المادة المراد تنقيتها .

السيولة liquid limit

كمية الماء المختلطة بالصلصال أو الطين عندما يبدأ فى التحول من اللدونة إلى الحالة المائعة .

استخلاص سائل بسائل liquid-liquid extraction

استخلاص لبعض المكونات السائلة من خليط ما بواسطة مذيب سائل.

المضاهاة الليثولوجية lithologic correlation مقارنة الصخور ونسبتها بعضها إلى بعض على أساس طبيعتها الحجرية .

# الجزء الحجقى للسائل وحدة تستعمل فى قياس حجوم القطير .

liquid volume fraction (L. V. F)

# ان طبیعی مسال (L. N. G)

غاز طبيعي يتكون أساسا من الميثان والإيثان يسال بتخفيض درجة حرارته وبضغطه ليكون نقله سهلا.

#### liquified petroleum gas ( L. P. G. )

غاز نفط مسال

الغازات الناتجة عن البترول التي تتحول إلى سوائل بالضغط والتبريد .

شحم ليثيومى الأساس mase grease الأساس شحم برافينى يخلط بأحد مركبات الليثيوم لزيادة قوة احتاله .

خريطة السحنة الصخرية خريطة التركيب خريطة لما تحت السطح تبين التركيب المعدنى والتغير في الخواص الطبيعية والحفرية لطبقة ما .

خريطة ليثولوجية تبين الأنماط الصخرية فى منطقة ما .

#### lithologic log = sample log

سجل الصخر

تسجيل على شريط ورق للخواص الطبيعية ولوصف الصخور المتنابعة في قطاع البئر .

علم الصفات الحجرية (ليتولوجيا) الدقيقة دراسة الصخور من حيث البنية الدقيقة واللون والثخانة والتركيب المعدني وأحجام المكونات وغير ذلك من المعالم المرئية .

ليثومارج راسب صلصالى شحمى الملمس يتكون من خليط من معدنى الهالوزيت والكاولينيت، وتختلف ألوانه من الأبيض إلى الأصفر إلى الأحمر، ويغلب عليه المظهر المبرقش.

واسب شاطئى واسب شاطئى واسب بعرى مكون فى منطقة الشاطىء من الميد والحصى بين منسوب المد والجزر .

#### loaded displacement

وزن السفينة محملة

وزن السفينة وهي بكامل حمولتها .

- 755 -

خط الشحن

خريطة ترسم على مقياس صغير فى العادة وتبين المعالم السطحية الرئيسية كالمدن والطرق والسكك الحديدية والأنهار وغيرها بالنسبة إلى مناطق المناجم والمساحات الجيولوجية . وترفق خريطة المواقع فى العادة مع تقرير جيولوجى أو تعدينى أو خاص بالأعمال الهندسية المدنية ، وتسمى أيضاً خريطة دليلية .

وغيرها بالبترول .

Loading racks

خط الأنابيب المستعمل في شحن الناقلات

loading line

حوامل تعبئة الله المعبئة منصة بها أنابيب متحركة تستعمل في التعبئة أو في التحميل .

المنصة تحميل منصة تحميل منصة ذات ارتفاع مناسب تستعمل في تحميل الشاحنات أو عربات السكة الحديدية بالبراميل أو بالمنتجات .

نظام التعبئة الفورى تعبئة الفورى تعبئة الشحنة فوق المخلفات الزيتية فى ناقلات البترول وذلك بعد تفريغ خزاناتها من الماء .

النمط المحلى الخط المحلى النمط المحلى المحتود واتجاهاتها وأنواعها يمكن تعرفها بالخبرة الجيولوجية الواسعة فى منطقة ما . ويطلق المصطلح نفسه أيضاً فى مجالات دراسة أجسام الحامات ورقائق الفحم .

location map = index map خريطة المواقع سجل المحلفة أو لوحة تبين تقدم العمل المناب أو صحيفة أو لوحة تبين تقدم العمل وتفاصيل المراحل المتتابعة في عملية جيولوجية .

ب) سجل مفصل لما تخترقه عمليات الحفر من عينات .

وهناك سجلات من أنواع عديدة مثل سجل الحفر وسجل الجس الكهربائي وسجل الجس المعدني وسجل الجس المعدني وسجل الجس الزلزلي .. الخ .

الطرف الطويل الطرف من جانب الطية غير المتماثلة الذي يمند أكثر من الطرف الآخر قبل انقلاب الميل ، ويكون عموماً الجانب الأقل ميلاً لتلك الطية .

حفرية طويلة المدى long range fossil حفرية عبد عمرها إلى أزمان جيولوجية

صخر منخفض المسامية صخر به نسبة ضئيلة من المسام مثل بعض الصخور الجيرية .

نقطة تدفق منخفضة أن يتدفق فيها الزيت في أقل حرارة يمكن أن يتدفق فيها الزيت في بعض الظروف القياسية .

شكل الحرف (L) شكل الحرف الله القائمة التي تكون عادة على هيئة حرف L.

lube hydrogenation

هدرجة زيوت التشحيم معاملة زيوت التشحيم بغاز الهدروجين لإزالة ما بها من شوائب الكبريت ومن مواد غير مشبعة .

زيت تشحيم زيت تشحيم نوع من الزيوت المعدنية ذو لزوجة عالية يستعمل في تشحيم وتزييت محاور الآلات .

أرصدة زيوت التزييت lube stocks صا ما يوجد من الزيوت في المخازن . — ٢٤٦ —

طويلة ، ويحتمل ظهورها خلال ثخانات كبيرة من الطبقات ، ومعظم هذه الحفريات لا تصلح للمضاهاة الجيولوجية في أعمال المناجم والتنقيب عن النفط .

صدع طولی المترافق الترکیب العام فی المنطقة .

مفصل طولى المفصل على المفصل على المفصل عبد بموازاة خطوط الانسياب فى المصخور النارية،ويكون أكثر ميلا وأتم ظهورا حيثا تكون خطوط الانسياب لا أفقية .

أُمُبُّه فقدان الطُّفْلة lost circulation alarm جهاز خاص يقوم بالتنبيه عند تسرب طينة الحفر .

قطاع مفقود قطاع صخرى لا يظهر فى التتابع النموذجى وقد يحدث بتأثير صدع أو عدم توافق أو غير ذلك .

صدع منخفض الزاوية مله عن ٤٥ درجة .

مسدس تشحيم

الهواء .

lubricating gun

مزلقات

قطارة سائلة تنتج من تقطير النفط الخام وتشمل زيوت المحركات والزيوت الصناعية والشحوم المصنوعة من مزيج من الزيت والصابون ومواد أخرى .

lubricants

industriation failure فشل التزييت

أداة على هيئة الغدارة ( المسدس ) تتصل

بخزان الشحوم لدفع الشحم في المشاحم بضغط

تحلل الزيوت المستعملة فى عملية التزييت وزوال لزوجتها .

شحم التزييت الشحم المستعمل في عمليات تشحيم الآلات والمحاور .

# M

### magnetic methods of exploration

ط ق الاستكشاف المغنطيسي

طرق البحث عن الخامات المعدنية بقياس مغنطيسية الصخور والمعادن في مكان البحث وأساس استخدامها في التنقيب عن معادن الحديد المغنطيسية .

عاصفة مغنطيسية تغير فجائى محسوس في المجال المغنطيسي للأرض يعترى مناطق شاسعة من سطحها .

أشرطة مغنطيسية أشرطة ممغنطة تسجل عليها مختلف المعلومات الخاصة بالبئر .

magnetometer

مقياس المغنطيسية ( مغنطومتر ) جهاز يستعمل فى قياس القوة المغنطيسية .

عابس رئيسية عابس رئيسية التي تتصل الصمامات والمحابس الأساسية التي تتصل بالأجهزة أو بالأنابيب للتحكم في جريان السوائل بها .

خلط و ماكادام ، dacadam aggregate

خلطة حجرية من كسر متساوية الأحجام تقريبا تستعمل فى الرصف ، وتنسب إلى مخترعها العالم الأسترالي ( جون ماكادام ، ( ١٨٦٥ ) .

شادود مغنطيسي شادود مغنطيسية يختلف في جزء معين من خريطة مغنطيسية يختلف في مظهره عن بقية الخريطة .

#### magnetic core orientation

توجيه اللب مغنطيسيا

تحديد الاتجاه الأصلى للب الصخرى وذلك باستعمال صفات المغنطيسية .

magnetic declination الانحراف المغنطيسي

الزاوية الواقعة بين مستوى الـزوال المغنطيسي وبين مستوى الزوال الجغراف في مكان ما على سطح الأرض.

الميل المغنطيسي الراوية التي تصنعها مع الأفق محصلة المجال المغنطيسي للأرض.

ناقلة عملاقة mammoth tanker

( tanker, mammoth : انظر )

فتحة الصيانة فتحة جانبية ببعض الأجهزة المستعملة في الصناعة ، وهي تستعمل في صيانة هذه الأجهزة من الداخل كم تستعمل في شحنها بالمواد المتفاعلة

manifold valve صمام متعدد المسالك يمكن بواسطته توصيل الموائع إلى عدة أجهزة بحسب الحاجة .

منحاك manjak ضرب من الخام البتوميني على درجة عالية من النقاوة ، أسود اللون ، لمـاع يوجد في جزيرة باربادوس .

أ) وصف لطريقة تشغيل أحد الأجهزة باستعمال اليد . ب) كتاب صغير يجمع بعض المعلومات

خريطة جوية map, aerial

( انظر : aerial map )

maintenance

إصلاح الآلات وصيانتها من التلف .

male connection وصلة أنابيب مقلوظة من الخارج .

maleic anhydride value

قيمة أنهدريد المالييك

كمية أنهدريد المالييك التي يستهلكها الزيت لتكوين مركبات بالإضافة ، وهي تعبر عن نسبة الدايينات الموجودة بالزيت (المركبات التي تحتوى على رابطتين ثنائيتين متبادلتين) .

mal - operation استعمال الأجهزة في غير الأغراض المخصصة لها أو في ظروف غير مناسبة .

خام بتوميني لزج ينز من فواصل الصخور أو من شقوقها أو مسامها ، ويتجمع منه في بعض الأحيان برك حوضية الشكل عند سطح الأرض . مثل هذا النز البترولى واسع الانتشار في حقول البترول . map, index = map, location

map, lithological

خريطة المواقع

( location map : انظر )

خريطة ليثولوجية

( انظر : lithological map )

رموز الحرائط الأرقام والأحرف والعلامات الأخرى التى الأرقام والأحرف والعلامات الأخرى التى تبين على الخريطة الجيولوجية أو غيرها للدلالة على أنواع الصخور أو التربة أو التراكيب الجيولوجية في المنطقة . وتطبع الرموز المتفق عليها في عمود على جانب الخريطة ، ويقابل كل منها ما يدل عليه من معلومات .

مار کازیت marcasite

معدن من كبريتيد الحديد المتبلور أصفر اللون ، يتبلور في الفصيلة المعينية ، صبغته الكيميائية : (ح كب، ) (Fe S<sub>2</sub>) .

بئر هامشية بئر المشية الإنتاج يكاد لا يعود إنتاجها بربح يعتد به . المناجها بئر نفطية يحدد موقعها على حافة البركة

بر تصیه یعدد موقعه علی عاده ابر د.
 النفطیة المستغلة فی الحقل .

شريط بحرى طبقة من الطُّفُل سوداء اللون دقيقة الحبيبات تحتوى على حفريات بحرية تنتشر فى العادة انتشارا واسعاً دون تغيرات ملموسة ، ولذا تتخذ أساساً فى أغراض المضاهاة بين التكاوين الجيولوجية .

سحنة بحرية التى يتميز بها كل راسب الخواص السحنية التى يتميز بها كل راسب بحرى .

marine riser system

الشبكة البحرية الرافعة

مجموعة الأنابيب القائمة فى جهاز الحفر البحرى والتى تمتد من قاعدة المنصة إلى فتحة البئر فى قاع البحر .

شاخص دليل شاخص دليل قائم يحمل لافتة بها بيانات خاصة ، مثل أسماء القرى أو أرقام الطرق وغيرها .

مواصفات التسويق marketing specifications خواص أو مواصفات معينة أو درجات جودة مناسبة يجب أن تتوفر في السلعة قبل تداولها في الأسواق .

marsh gas

marsh buggy ( ies )

مَرْكَبات المستنقعات ( وحدات برمائية )

سيارة خاصة ذاتية الحركة مزودة ببعض الأجهزة للقياس الجيوفيزيقى ، لها عجلات عريضة تسمح بالتحرك على الأرض الرخوة أو فى المستنقعات ، وقد تزود بعجلات كبيرة تنتفخ لتطفو بها فوق سطح الماء .

غاز المستقعات

غاز الميثان (ك يد،) (CH4) وهو أحد المكونات الرئيسية للغاز الطبيعى ، وينتج أيضاً من التحلل الجزئي للنباتات في المستنقعات ، كما يوجد في مناجم الفحم .

صمام مغطى masked valve

صمام ذو غطاء يحميه من العوامل الجوية أو من الصدمات .

massive structure ممتة

تركيب من كتل مصمتة من المادة .

حفار أرضى محمول جهاز حفر يمكن حمله فوق سيارة والتنقل به من موقع لآخر .

master fracture

کسر رئیسی

 ا) نطاق اضطراب بطول كتلة قارية يمتد إلى عمق عدة مثات من الأميال ويضم بؤر الزلازل العميقة .

ب) صدوع أو نظم صدعية عظيمة تتصل بحركات جانبية شديدة لها شأن هام ف التركيب البنائي للقشرة الأرضية .

مفاصل رئيسة master joints مفاصل تقطع عددًا من الطبقات في غير اتجاه الطباقية ، وتمتد مسافات طويلة .

mastic asphalt المفلت لادن المفلت لادن أنا القام المفلت المفلة المفلت المفلة ا

ا أسفلت غليظ القوام ، ومن ثم تكون
 به مرونة .

 ب) خليط من الأسفلت والرمل وشظايا الصخر ، يُحْمَى ويصب ساخناً وينشر على الأرض لرصفها ، ويستعمل في عزل الماء والحرارة .

قوالب الأسفلت المرن يصنع على هيئة المرن يصنع على هيئة قوالب .

maximum economic recovery

الإنتاج الاقتصادى الأقصى

- YoY -

بلكي ميكانيكي بيكانيكي نوع من التآكل يحدث في بعض الآلات نتيجة لاحتكاك بعض أجزائها المتحركة أو بسبب سوء تشحيمها .

صلب متوسط الكربون بيتوى على قدر متوسط در متوسط يعتوى على قدر متوسط من الكربون ولا يحتوى على أية فلزات أخرى .

#### medium curing asphalt

أسفلت متوسط التماسك أسفلت يتحول بعد فرشه إلى حالة الصلابة فى زمن قصير نسبياً .

نقطة الانصهار درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة الصلبة إلى الحالة السائلة ، وهى تستعمل فى التعرف على المركبات المختلفة حيث أن كل مادة لها نقطة انصهار محددة فى حالتها النقية .

مصفاة غشائية membrane demineralizer جهاز يستعمل في إزالة الأملاح من الماء عن طريق غشاء منفذ مشحون بالكهرباء.

أقصى كمية للإنتاج اليومى من النفط أو الغاز يمكن الوصول إليها بعد رفع كفاية الإنتاج بالتحكم فى الضغط داخل المكمن دون مفقود من طاقته ، ويتراوح أقصى معدل للكفاية الإنتاجية والاقتصادية فى العام بين ٣٪ ، ٨٪ من بحمل احتياطى الإنتاج ، ولذا فإن عمر الإنتاج لبئر معينة يتراوح بين ١٢ ، ٣٣ عاماً .

# maximum efficient rate of production أقصى معدل للكفاية

أعلى معدل لإنتاج النفط يمكن الوصول إليه من بئر معينة بعد رفع كفاءتها الإنتاجية .

الحد الأقصى للوزن يمكن للشاحنة أن تحمله ، أقصى وزن يمكن للشاحنة أن تحمله ، وعادة ما يبين هذا الحد على جانب الشاحنة فى ترخيصها .

مِلِّى دارس ( ملَيدارسى ) ( Md. ( millidarcy ) جزء من الألف من الدارسي وهو وحدة قياس نفاذية الصخر .

#### mechanical seismograph

سیزموجراف میکانیکی مکشاف سیزمی یتم فیه تکبیر الحرکة الزلزلیة للأرض بطریقة میکانیکیة.

مستخلص المركبتان mercaptan extractor جهاز لاستخلاص مركبات الكبريت العضوية بمحاليل خاصة .

مفتاح زئبقالی مفتاح زئبقالی مفتاح یعمل بالزئبق فی قطع الکهرباء أو فی توصیلها .

الزثبق فلز يشبه الفضة إلا أنه سائل في درجات فلز يشبه الفضة إلا أنه سائل في درجات الحرارة العادية ، عدده الذرى ٨٠ ووزنه الذرى ٢٠٠,٦٩ وهو يتحول إلى صلب عند ٣٨٠٨ م ويغلي عند ٣٧٥,٢٠ م .

كربيدات الفلزات مركبات تتكون باتحاد الفلزات بالكربون فى درجة حرارة عالية ، كان يظن أنها أصل البترول وأن البترول ينتج من تفاعلها مع الماء ثم ثبت خطأ ذلك .

منبط فلزى منبط فلزى تضاف إلى التفاعل معدله .

#### Menard pressure permeameter

جهاز و مينار ، لقياس النفاذية

جهاز لقياس درجة نفاذية الرواسب بالنسبة للماء أو الغازات فى الآبار مباشرة ، وتعتبر قياسات هذا الجهاز مبدئية تحتاج إلى مراجعة فى المعمل بأجهزة أدق . وينسب إلى مبتدعه « مينار » .

meniscus surface ملالي

سطح عمود السائل الملامس للهواء في الأنابيب، وقد يكون محدباً أو مقعراً تبعاً لزيادة أو نقص قوى التجاذب بين جزيئات السائل نفسه.

طريقة ا مركبسول ، طريقة البترول طريقة لإزالة الكبريت من مقطرات البترول تستعمل فيها الكريزولات وأحماض النفثنيك .

mercaptan

مركبتان = ثيوكحول = ثيوفينول

مركبات عضوية تحتوى على مجموعة الثيول التى تتكون من الكبريت والهدروجين وقد اشتق اسم مركبتان من الزئبق حيث أن هذه المركبات تكون مشتقات للزئبق .

مينانول - كعول ميثيل الله مينانول - كعول ميثيل الله مجموعة الكحولات يغلى عند ١٤٠٥م، وهو يختلط الملاء بجميع النسب كما أنه قابل للاشتعال والكحول الميثيلي سام التأثير ولهذا لا يستعمل في صناعة المشروبات الروحية أو العطور ولكنه يستعمل مذيباً في الصناعة ، صيغته الكيميائية :

### methyl cyclopentane ( M. C. P. ) میٹیل سیکلوبنتان

. ( CH<sub>3</sub>OH ) ( ك يد<sub>م</sub> أيد )

مركب عضوى حلقى تتصل فيه مجموعة الميثيل بحلقة البنتان الخماسية . صيغته الكيميائية ( ك يد يد  $(C_6H_{12})$  ) .

أ . ق . م . اختصار لألف قدم مكعبة .

مناخ محلى مناخ محلى مناخ على المناخ السائد فوق منطقة صغيرة .

دقيق التبلور صفة للمادة التي تتبلور على هيئة بلورات صغيرة جدا .

metal failure إخفاق فلزى

وصف للفلزات عند إجهادها وعدم تحملها لظروف التشغيل وإصابتها بالقطع أو الالتواء أو التشقق .

سداد فلزى حلقى سداد فلزى حلقى نظام من حلقات متصلة بشكل دائرى ومثبتة فى جدار الصهريج وفى حافة السقف بسامير تسهل حركتى الصعود والهبوط للسقف .

مسام الإحلال مسام تتكون نتيجة حلول مواد جديدة على بعض مكونات الصخر وينتج عن ذلك زيادة في المسام .

methane ليثان

غاز يستخلص من الغاز الطبيعي ويحتوى جزيؤه على ذرة واحدة من الكربون وأربع ذرات من الهدروجين وهو يسيل عند درجة ١٦١، مئوية تحت الصفر، صيغته الكيميائية: ( ك يدع ) ( CH<sub>4</sub> ) .

#### microcrystalline mineral

#### معدن دقيق التبلور

معدن بلوراته دقيقة الحجم .

شمع دقيق التبلور شمع يتحول عند تبريده ببطء إلى حبيبات دقيقة تشبه البلورات الصغيرة .

التنقيب الغازى الدقيق التنقيب الغازى الدقيق عن النفط بالكشف عن غازات مثل الإيثان والبروبان والبوتان بوصفها شواهد التسرب في المناطق المحيطة ببرك الزيت.

سجل دقيق سجل دقيق منحنى يبين المقاومة الكهربية لطبقات البئر يسجل بواسطة أقطاب متقاربة محاطة بوسادة مطاطية ملاصقة لحوائط البئر .

micropores الثقبيات

مسام الصخور التى تقل عن ٠,٠٠٥ م . وتتوقف حركة الماء فى الصخور عندما تشكل الثقيبات فيها الجزء الأكبر من المسامية الكلية لها

مقطرات وسطى وصف للمقطرات البترولية ذوات درجات الغليان المتوسطة بالنسبة إلى بقية أجزاء القطير .

هجرة migration

حركة الزيت أو الغاز خلال الصخور وهي إما ارتحال أولى ينتقل فيه الزيت من الصخر الأم نحو صخر المكمن ، وإما ارتحال ثانوى يتحرك فيه الزيت فى داخل صخر المكمن نحو مصيدة يتجمع فيها .

هجرة متوازية migration, parallel

( parallel migration : انظر )

migration, transverse هـجرة مستعرضة = parallel migration = هجرة متوازية

( transverse migration : انظر )

millilitre (ML)  $\frac{1}{\sqrt{1 + (1 + 1)^2}}$   $\frac{1$ 

همض معدنى مصطلح قديم أطلق على الأحماض غير العضوية الثلاثة، وهى حمض الهدروكلوريك وحمض النتريك وحمض الكبريتيك .

#### mineral filled asphalt

أسفلت محمل بالمعادن

أسفلت تخلط به المعادن لزيادة قوة تحمله للضغوط ورفع مقاومته للاحتكاك .

حشوة حجرية mineral filler

نوع من الحصى المفروز يستعمل مادة مالئة في طبقة الأسفلت المستعملة لرصف الطرق لزيادة قوة تحملها .

mineral oil زیت معدنی

سائل يميل لونه إلى الصفرة ، أخف من الماء ، ويتكون من خليط من الهدروكربونات ، وهو من أحد الأسماء التي أطلقت على النفط .

mineral turpentine تربنتين معدني

أحد مقطرات البترول يغلى فى حدود معينة تختلف تبعا لمصدره ، ويستعمل مذيباً فى الصناعة وفى صنع الطلاء والورنيشات .

mixed - base crude

زيت خام يتكون من خليط من المركبات البرافينية والنافتينية .

صهریج الحلط معضها خزان یجری فیه مزج السوائل بعضها

خيم متنقل تخيم متنقل تجهيزات خاصة لإقامة العمال في الحقل ، يمكن فكها ونقلها بسهولة من مكان إلى آخر .

حفار متقل حفار على عربة يمكن نقله من مكان إلى حفار على عربة تتابع طبقات الصخور .

mobile drilling platform

منصة حفر محمولة

منصة حفر تحمل على عربة خاصة يمكن نقلها من مكان لآخر ويغلب استعمالها فى حفر آبار المياه .

نموذج مجسم مثل منطقة معينة بتراكيبها شكل مجسم يمثل منطقة معينة بتراكيبها وصخورها .

محتوى الرطوبة ما ، ويعبر عنه بنسبة معوية .

تآكل بالرطوبة بتأثير رطوبة الجو بلَى المعدات المعدنية بتأثير رطوبة الجو أو بطمرها في التربة الرطبة .

بنية توجد فى مواضع معينة فى الطبقات الأنقية حيث تكون الطبقات مائلة ميلا موضعيا فى ناحية واحدة .

### monoethanolamine (M. E. A.)

أحادى إثانولامين

مركب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة (أمين ) ومجموعة ( هدروكسيل ) يستعمل في تحلية بعض مقطرات البترول ، صيغت الكيميائية :

( أيد . كې يد<sub>غ</sub> . نيدې ) . ( HO. C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>. NH<sub>2</sub> )

فرات أحاديةالتكافؤ فرات تتحد مع ذرة واحدة من الهدروجين أو مع ذرة واحدة من أى عنصر آخر أحادى التكافئ

مونتموريللونيت جموعة من المعادن الطينية تتميز بالانتفاخ متى وضعت في الماء . تستمد صيغتهاالتركيبية من الصيغة العامة . ( لوم س أ ر ( أيد ) ر ( OH ) ( OH ) ( ) ( AL 2 Sia O ( OH ) ) ( )

دعامة إرساء دعامة إرساء دعامة قوية تستعمل في ربط السفن في الموانئ .

### molecular sieves مناخل جز بئية

مادة معدنية تتميز بلوراتها بدرجة عالية من المسامية لوجود فجوات بين جزيئاتها ، يتصل بعضها ببعض بقنوات ضيقة جداً ، وتعمل عمل المنخل فى فصل بعض المركبات الهدروكربونية النفطية ، وتخليص بعضها من بعض وفقا لتفاوت أحجامها .

جزىء molecule

مجموعة من ذرتين أو أكثر يربط بعضها بعض بوصلة كيميائية عن طريق الإلكترونات إما لتكوين مركب ثابت من ذرتين مختلفتين أو أكثر ، وإما لتكوين جزىء ثنائى من ذرتين متشابهتين كما في جزيئات الغازات .

فلز « مونل » حدود (۲۸٪) سبيكة من النيكل في حدود (۲۸٪) والنحاس ( ۲۸٪) وتحتوى على قليل من الحديد والمنجنيز ، تنصهر عند ٢٦٠° م ، وتقاوم التآكل وتستعمل في صنع أجهزة التفاعل في المصانع الكيميائية .

مرباط بفك منتاح ربط ذو فك متحرك يمكن به ربط أغلب أنواع الصواميل .

monocline

وحيد الميل

### motor octane number ( M.O.N ) الرقم الأوكتاني للمحرك

الرقم الأوكتانى للوقود الذى يدل على أفضل أداء في هذا المحرك .

#### imotor oils خرکات المحرکات

زيوت تستعمل للتنظيف وإزالة الكربون الذى يتكون فى آلات الاحتراق الداخلى بعد ساعات من التشغيل، وقد يضاف إلى الزيوت البرافينية قليل من المنظفات الصناعية لزيادة قدرتها على التنظيف.

mud accumulation نراكم الطينة تجمع طينة الحفر في قعر البئر .

#### mud fluid = drilling fluid

#### مائع طینی = مائع الحفر

مادة سائلة تتكون فى العادة من طين ملائم مراوح جيدا بالماء ومركبات كيميائية أو معدنية ويستخدم فى عمليات التخريم للتخلص من الفتات الناتج والمحافظة على جدار الخرم.

مدفع الطينة متحركة لحقن طينة الحفر الغليظة في أماكن معينة من جدار البئر .

## مَسَّافة ( قصابة ) mormon board

لُوحة يجرها جرار تستعمل فى ردم خطوط الأنابيب وتسوية الأرض فوقها .

#### خريطة فسيفساء mosaic map

خريطة معدة من تجميع صور جوية بعضها إلى بعض، ومنها نوعان: المؤسس وغير المؤسس: الأول هو الجمع على أساس مراجعته بالمسح الأرضى، وهو مكلف ويعتمد عليه في أعمال الدقة واستظهار المعالم التفصيلية. أما الثانى فهو غير المؤسس وهو الجمع على غير أساس من المراجعة على المسح الأرضى ولا يصلح للمساعدة على القياسات الدقيقة إلا أنه رخيص التكاليف.

#### motor fuel وقود المحركات

مادة كيميائية تخلط بالهواء فى المحركات الحرارية لتوليد طاقة ميكانيكية ، ومن أمثلته الوقود المستخدم فى محركات البنزين ومحركات الديزل والمحركات النفاثة وغيرها .

جازولين المحركات المستعمل في محركات البنزين المعتاد المستعمل في محركات السيارات وغيرها ، وهو يغلي عادة بين درجتي الحرارة : ٥٠ م - ٠٠ م .

mud pumb مضخة الطينة

مضخة تدفع بالسائل الطينى فى داخل أنبوبة الحفر وترفع فتات الصخر الناتج وتنقله خارج أنبوبة الحفر .

صهریج الطینة صهریج تخزن فیه طینة الحفر .

زیت متعدد الدرجات متعدد الدرجات ریت یستعمل فی محرکات السیارات تنغیر کتافته قلیلا بتغیر درجة حرارة المحرك .

multilateral agreement اتفاقية متعددة الأطراف اتفاقية مبرمة بين أكثر من طرفين للبحث عن البترول واستغلاله .

multinational oil company شركة زيت متعددة الجنسية شركة تشترك أكثر من دولة في رأس مالها .

بئر متعددة المصادر multi - pay well بئر يخرج نفطها من عدة نطق .

شقب الطينة تمر فيه طينة الحفر .

mud injection line خط حقن الطينة خط حقن الأنابيب الذي يستعمل في دفع طينة

الحفر في داخل البئر في أثناء الحفر .

خط الطينة خط الأنابيب المستعملة في حقن طينة الحفر أو سحما

تسجيل الطينة الصخر الناتج من عملية الحفر الناتج من عملية الحفر وكذلك طينة الحفر عند موقع البئر لبيان احتمال احتوائها على أية آثار هدروكربونية .

أحواض الطينة الحفر خارج البئر أحوائة لإعادة ضخها في البئر .

mud porosity

مسامية الطينة ( مسامية دقيقة )

خاصية وجود المسام الدقيقة كالتى بالطين وهى أدق أنواع المسامية .

بشكل عام .

multiple blade bit

لقمة مركبة

مدق متعدد الرؤوس يحتوى كل منها على عدة شفرات قاطعة .

multiple - shot instrument

أداة قياس الانحرافات

جهاز يسجل انحرافات البئر واتجاهه عند أعماق مختلفة .

مجموعة من الصدوع المتقاربة والمتوازية

multiple completion إكمال متعدد الطبقات إعداد البئر للإنتاج من عدة طبقات في وقت واحد .

multi - stage operation

عملية متعددة المراحل

عملية صناعية تتكون من عدة خطوات -متتالية .

multiple faults

# N

النفتا

قطارة بترولية بين الجازولين والكيروسين تتقطر بين درجتى ١٠٠ و ٢٠٠ مثوية تبعا لنوعية النفتا ، خفيفة ، أو ثقيلة وتستخدم النفتا بأنواعها مواد خام لصناعة البتروكيمياويات .

سلفونات النفتا naphtha sulphonates

إسترات هدروكربونية لحمض الكبريتيك ، تنتج من معالجة قطفة النفتا بحمض الكبريتيك المركز ، تستعمل في صنع المنظفات الصناعية .

النفتالين naphthalene

مركب أروماتى يتكون باندماج حلقتين من حلقات البنزيس ، صيغته الكيميائية : (ك. 1  $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1.0}$   $_{1$ 

naphthenes فتينات

مركبات عضوية هدروكربونية تتكون ، جزيئاتها من حلقات مشبعة من ذرات الكربون ، توجد فى أغلب أنواع البترول الخام .

مض نفتيك مص نفتيك المجموعة من الأحماض الحلقية التى توجد في بعض أنواع الزيت الخام .

الم نفثيني raphthenic crude زيت بترول يتكون أساساً من المركبات الحلقية المشبعة ومشتقاتها .

naphthenic fraction raffinate

جزء النفتا المكرر

جزء النفتا بعد إعادة تقطيره .

رصيد النفتا naphthenic stocks

مخزون النفتا .

الصخور المغتربة الصخور تحركت من الصخور تحركت من

مواضعها الأصلية مسافات لا تقل عن الميل واستقرت فوق صخور أخرى غريبة عنها ، وتنتج هذه الحركة عن حدوث طيات على مقياس هائل .

natural asphalt طبيعي

أسفلت يوجد طبيعيا فى بعض المناطق التى يتوافر فيها البترول .

تدفق طبيعي تدفق طبيعي الغاز أو النفط بفعل ضغطه الطبيعي .

عاز طبيعي عاز طبيعي أ) خليط من الهدروكربونات الغازية توجد في الطبيعة وترتبط برواسب البترول في أماكن كثيرة .

ب) في علم المياه : الغازات التي توجد في المسافات البينية في الصخور في حالة التشبع .

### natural - gas liquids

سوائل الغاز الطبيعي

مخاليط من الهدروكربونات السائلة التى تكون غازية فى المستودع النفطى ولكنها تستخرج بالتكثيف أو بالامتزاز .

جازولين طبيعي جازولين التي تتصاعد مع الغاز الخرة الجازولين التي تتصاعد مع الغاز الطبيعي من جوف الأرض ويجرى تكثيفها بالضغط أو بالتبريد ، ويكون هذا النوع من الجازولين عالى النقاوة في المعتاد .

#### narrow range distillation

تقطير ضيق المدى

تقطير المادة بين درجتين متقاربتين إلى حد ما للحصول على قطير متجانس التركيب.

native خالص

صفة للعنصر الذى يوجد فى الطبيعة مفرداً غير متحد بغيره ، ويطلق فى العادة على الفلزات كالزئبق الصرف والنحاس الصرف .

أسفلت خام أسفلت لم تتغير طبيعته ويستعمل بعد فصل مقطرات البترول عنه .

سطرون معدن يتبع النظام البلورى وحيد الميل، صيغته التركيبية : ( ص. ك أ ي – ۱۰ ل يد أ ) ( Na<sub>2</sub> CO<sub>3</sub> - 10H<sub>2</sub> O ) ( Na<sub>2</sub> CO<sub>3</sub> - 10H<sub>2</sub> O )

net oil sand صافى الرمل الزيتي سمك الرمل الحامل للزيت كما هو محدد من دراسات السجلات الكهربية واللب الصخرى والاختيارات المختلفة.

net producing sand صافى الرمل المنتج سمك الرمل الزيتي الذي يتيح إنتاج الزيت بواسطة الثقب.

net sand صافى الرمل السمك الحقيقي للرمل الموجود في التكاوين الصخرية كما تحدده السجلات الكهربية .

net slip جملة الانزلاق المقدار الكلى لانزلاق أحد جدارى صدع على جداره الآخر ، وهي المسافة التي تقاس على سطح الصدع بين نقطتين على جدارى الصدع كانتا متجاورتين قبل التصدع .

net tonnage الحمولة الصافية الوزن الصافي الذي تستطيع الناقلة أو السيارة أن تحمله .

neutral point نقطة التعادل النقطة التي يتعادل عندها الوزن المكافئ من الحمض مع وزن مكافئ من القاعدة ، وتعين باستعمال الأدلة في المعتاد .

سجل کهربی طبیعی natural log

= سجل الجهد الكهربي = potential log

= self potential log

= سجل الجهد الكهربي الذاتي

= spontaneous potential log = S. log = سجل الجهد الكهربي التلقائي

منحنى يدل على فرق الجهد الكهربي الذي يتولد نتيجة التفاعلات الكيميائية الفيزيقية بين الصخور وبين ما تحتويه من سوائل .

natural rock asphalt

حجر الأسفلت الطبيعي

حجر رملي مشبع بمادة الأسفلت يوجد في

needle valve صمام إبرى صمام مكون قلبه من إبرة دقيقة يستعمل في التحكم في سرعة انسياب الغازات.

negative areas باحات سالبة مناطق غير مستقرة في قشرة الأرض دبت فيها حركة هبوط بطيئة أدت إلى تراكم الرسوبيات .

قانون و نِرْنست ، Nernst's law قانون ينص على أن ذوبان ملح في محلول يقل بوجود ملح آخر في المحلول له أُيُون مشترك ر سخ ا ا مع الملح الأول . – ٢٦٥ –

### nitroglycerine = explosive oil النتروجلسوين = الزيت المتفجر ( explosive oil : انظر )

#### non-associated gas

غاز غیر مصاحب – ( غاز منفرد ) الغاز الطبیعی الذی یتصاعد من باطن الأرض من مکامن لا تحتوی علی زیت البترول .

non-conference carrier ناقلة لا اتحادية ناقلة غير منضمة إلى اتحاد شركات الملاحة .

التباين هو أعلى درجات عدم التوافق ، وفيه تكون المجموعتان غير المتوافقتين من نوعين مختلفين من الصخور ، فتكون المجموعة القديمة من الصخور الرسوبية الخديثة من الصخور الرسوبية ويفصل بين المجموعة بالمحموعة ويفصل بين المجموعة والمحمومين سطح تعرية واضح .

non-ferrous alloys لا حديدية الحديد مثل سبائك تتكون من فلزات غير الحديد مثل أشابات الألومنيوم والزنك .

#### non-hydrocarbon components

- Yin -

مكونات لا هدركربونية

مواد غير هدروكربونية توجد عادة فى الغاز الطبيعى قبل معالجته ومن بين هذه المكونات الماء وثانى أكسيد الكربون والنتروجين .

ملح متعادل متعادل منعادلا عند إذابته في ملح يعطى محلولا متعادلا عند إذابته في الماء .

كيميائيات التعادل المستعملة لمعادلة التآكل ، المواد الكيميائية المستعملة لمعادلة التآكل ، ومن أمثلتها الجير والنشادر والصودا الكاوية وتتسبب المادة الأخيرة في ظهور بعض الرواسب التى تسد الأنابيب والأجهزة .

أشابة و نيوتن، السبة و نيوتن، أشابة تتميز بدرجة انصهارها المنخفضة ، تتكون بصهر ثمانية أجزاء من البزموت مع خمسة أجزاء من الرصاص وثلاثة أجزاء من القصدير وتنصهر عند ٩٤ م .

n-heptane ( ع – هبتان ) مرکب هدروکربونی یتکون جزیؤه من سبع ذرات من الکربون علی هیئة سلسلة مستقیمة ، صیغته الکیمیائیة :  $(C_2H_{16})$  .

n-hexane (ع – هكسان) مركب هدروكربونى يتكون جزيؤه من ست ذرات من الكربون على هيئة سلسلة مستقيمة وهو أحد مكونات الجازولين ، صيغته الكيميائية : ( $\frac{C}{6}$ ,  $\frac{H}{14}$ ) .

أدوات مقاومة للشرر أدوات تصنع من النحاس أو بعض السبائك أدوات تصنع من النحاس أو بعض السبائك الخاصة لاتحدث شررا عند ارتطامها ، وهي تستعمل في معامل تكرير النفط .

سائل غيرُ مَبلًل non wetting liquid سائل لايبلل الأسطح مثل الزئبق على الزجاج .

#### normal anticlinorium

حنيرة مركبة عادية

محدبة تلتقى المستويات المحورية لطياتها الثانوية فى الاتجاه السفلى .

ميل عادى الميل العام أو الإقليمي للصخور الطبقية على المتداد منطقة واسعة بصرف النظر عن الميول المحلية الناتجة من وجود بعض التراكيب الأرضية المحلية الصغيرة .

normal fault = gravity fault صدع عادی ( gravity fault : انظر )

طرف عادى normal limb وه طرف الطية المقلوبة الذي يحتفظ بالترتيب الأصلى للطبقات بحالته دون أن يتغير .

اسطوانة غير ممغنطة تستعمل مع أداء قياس خزانة غير ممغنطة تستعمل مع أداء قياس الانحراف وهي مصنوعة من الدورالومين ( Duralumin ) أو البرونز .

#### nonpiercement salt dome

قبة ملحية لا اختراقية

قبة ملحية لا يخترق الملح فيها الرواسب التي تعلوه ولا يقطعها .

طية غير غاطسة طية عورها أفقى ، وإذا مال محورها فهى طية غاطسة .

صمام لا ارتدادی non-return valve صمام یسمح بمرور المواقع فی اتجاه واحد فقط.

فلزات لا شرارية فلزات لايصدر عنها الشرر عند احتكاكها أو طرقها ، ومن أمثلتها النحاس والألومنيوم والقصدير والرصاص وبعض الإشابات مثل برونز النحاس والبريليوم أو برونز الألومنيوم ، وهي تستعمل في صنع أجهزة تشغيل المواد الشديدة التطاير أو السريعة الاشتعال .

normal solution

وذلك لأن الطي يظهر في ناحية واحدة منه .

كحول بروبيبلي عادى n-propyl alcohol كحول يتركب جزيؤه من ثلاث ذرات من الكربون وترتبط فيه مجموعة الهدروكسيل بذرة الكربون الطرفية ، وهو يمتزج بالماء ، صيغته

الكيميائية : (كيدرأ يد ) ( C3H7OH ) .

#### normal synclinorium

طية إقليمية عادية

محلول عيارى

طية مقعرة كبيرة تتشتت المستويات المحورية لطياتها الثانوية في الاتجاه السفلي .

محلول يحتوى على الوزن المكافئ من مادة

ما ، يستعمل في عمليات المعايرة .

#### number of bailerful per hour

منازح / ساعــة

معدل ماينزح من البئر من الماء مقدراً بعدد المنازح في الساعة ، ويراعي أن يعادل مايتسرب إلى البئر من ماء التكوين الذى يجرى فيه .

بحوث تجرى على تأثير بعض المضافات التى نزفع الرقم الأوكتانى للوقود .

منطقة خارجية منطقة التي تقع خارج موقع العمل .

بئر موازنة . بئر موازنة الضغط في بقية آبار الحقل .

حقل بحرى على مبعدة من حقل بترول بحرى على مبعدة من الشاطئ.

منشأة بحرية منسأة على قاع البحر على مسافة من الشاطئ تستعمل لبناء منصة لحفر أو لحمل أجهزة الإنتاج .

بئر بحرية بترول تم حفرها في قاع البحر بالقرب من الشاطئ .

obligations التزامات التي يجب دفعها ، مثل حصة

المصروفات التي يجب دفعها ، مثل حصة المالك والضرائب وماشابه ذلك .

oblique fault = diagonal fault صدع ماثل ( diagonal fault : انظر ) .

مفصل مائل مفصل مضربه يميل على مضرب الطبقات المجاورة .

صدع مائل الانزلاق صدع مائل الانزلاق فيه بين اتجاه صدع تكون جملة الانزلاق فيه بين اتجاه المضرب .

بئر مراقبة بئر مراقبة بئر تستخدم لتقصى حقائق المكمن أو بعض أجزائه في أثناء الإنتاج .

octane research بحوث الأوكتان

رسوبيات الزيت الصخور الرسوبية المحتوية على الزيت بين حبيباتها .

تدهور الزيت المواد أخرى إما تحول جزء من الزيت إلى مواد أخرى إما عن طريق الأكسدة وإما بواسطة البكتريا أو غيرها من العوامل .

صمامات تصريف الزيت . oil drain valves الزيت . الصمامات التي تتحكم في تدفق الزيت .

رشح النفط الشعرية فى القنوات الضيقة التى تصل بين مسام الصخر فى اتجاه قعر البئر ليندفع إلى أعلى ، إما بضغطه الذاتى وإما بضخه من السطح . وينشط رشح النفط عندما يزداد الضغط فى التكوين الحامل للنفط عن الضغط فى قعر البئر .

قوالب مغطاة بالزيت . قوالب مطلية بالزيت .

حقل زيت أو غاز منطقة منتجة للمواد الهدروكربونية وقد يشمل الحقل عدة تجمعات نفطية يتكون كل منها من تركيب جيولوجي منفرد .

مرافق خارجية مرافق التى تقع خارج موقع العمل وتساعد في العملية الإنتاجية أو في عمليات نقل المنتج .

مخرج فرعى مخرج فرعى الخط الرئيسي للأنابيب .

غير مطابق وصف للمادة التي لاتنطبق عليها المواصفات المطلوبة .

تجمع الزيت المرحلة الثالثة في سلسلة وجود الزيت في المرحلة الثالثة في سلسلة وجود الزيت في باطن الأرض وهيي ، تَكُوُّنه في صخر المصدر ثم هجرته ثم تجمعه في صخر المكمن .

طين الحفر الزيتى طين الحفر الذي يضاف إليه زيت البترول طين الحفر الذي يضاف إليه زيت البترول ليصبح وسطا مائعا تسهل حركته داخل البئر ، ويستعمل هذا الوسط الطيني المائع للحفاظ على البترول داخل مكمنه نظرا للزوجة هذا الوسط المائع .

طبقة حاملة للزيت طبقة حاملة الزيت إحدى الطبقات الصخرية التي تحوى الزيت في داخلها .

dبقة النفط oil layer

النفط المتجمع فى داخل منطقة محدودة من القشرة الأرضية .

مرسى شحن الزيت الموضع البحرى أو الشاطئ الذى تشحن فيه ناقلات النفط .

معدل شحن الزيت معدل الناقلات . السرعة التي يتدفق بها الزيت إلى الناقلات .

مصب شحن الزيت النفطى التي تملأ منا ناقلات النفط .

هجرة الزيت من مكان إلى مكان آخر التقال الزيت من مكان إلى مكان آخر خلال صخور مسامية .

تجمع نفطی = برکة النفط cil pool دلال تکوین مسامی منفذ فی باطن الأرض یحوی تجمعا طبیعیا مستقلا من الزیت أو الغاز صالحا للإنتاج .

منطقة بترولية أو غازية منطقة بترولية أو غازية

منطقة تشمل عددا من حقول النفط أو الغاز مثل منطقة خليج السويس ( بترول ) ومنطقة شمال الدلتا ( غاز ) .

oil gathering system لنفط تجميع النفط

بجموعة من الأنابيب والأجهزة والإنشاءات تزود بها حقول النفط ، تستعمل في نقل النفط والغاز ، وفي فصل كل منهما عن الآخر وتوصيلهما إلى مقار التخزين أو محطات الضغط وتستعمل أيضا في فصل أي شوائب أخرى مثل حبات الرمال الدقيقة أو تجلطات البارافين وغيرها ، وفي إزالة ملوحة النفط والهدر كربونات الخفيفة منه . وتتغير هذه النظم بحسب مواصفات النفط المنتج من كل حقل .

oil gushing (oil flow) تدفق النفط

اندفاع النفط من مكمنه إلى رأس البئر على السطح بتأثير ضغط المكمن الطبيعي فقط.

دلالات النفـط ( زيت البترول ) oil indications بعض الظواهر والعلامات الحاصة التي قد تدل عل وجود النفط ( زيت البترول ) .

كميات البترول التي تبحر من مصادره.

احتياطى الزيت كمية الزيت المتاحة والموجودة بالمكمن و لم تستخرج بعد .

مستافو النفط أناس يرون أن لهم قدرة شخصية على تعرف أماكن وجود الطبقات الحاملة للنفط وتعيين أماكن مناسبة للحفر من أجل استغلاله.

موارد بترولية كميات البترول المختزنة فى طبقات الأرض ومما يستخرج منها .

انسكاب الزيت لخطأ ما أو نتيجة لحادث ، تدفق الزيت لخطأ ما أو نتيجة لحادث ، ومثال ذلك ظهور الزيت فوق سطح مياه البحر عند غرق الناقلات .

oil sand = tar sand

صهریج الزیت الذی یخزن فیه الزیت .

رمل الزيت = رمل القار صخر رسوبی رملی يحتوی علی البتومين أو النفط عالی اللزوجة ولايمكن استخلاص الهدروكربونات منه بالطرق التقليدية .

ناقلة الزيت سفينة مخصصة لنقل البترول حيث يختزن السائل في باطنها في خزانات متعددة .

تسرب الزيت من خط الأنابيب أو من الآبار أ خروج الزيت من خط الأنابيب أو من الآبار أو الصهاريج نتيجة لخطأ أو لحادث ما .

ب) نشع الزيت من شق في سطح الأرض .

oil - water contact

طُفَال الزيت طفلي غنى بالمادة العضوية صخر رسوبى طفلي غنى بالمادة العضوية ويمكن استخلاص الهدروكربونات منه بالتقطير عند درجة حرارة تقارب ٥٠٠ مئوية .

تماس النفط والماء السطح الفاصا

السطح الفاصل بين النفط والماء في داخل المكمن ، وبمعرفة العمق الذي يوجد فيه هذا السطح يمكن سحب النفط دون سحب الماء من الآبار .

oil shipments

شحنات الزيت

الزيوت الثقيلة التي تتخلف من عمليات التجزئة والتي يفصل منها الشمع .

أوليفينات مركبات غير مشبعة تحتوى جزيئاتها على أربطة ثنائية .

في الموقع (plant area) في الموقع صفة للآبار التي تقع في داخل موقع العمل .

منطقة داخلية منطقة داخلية المنطقة التي توجد في داخل موقع العمل .

منطقة شاطئية on - shore area منطقة العمل المجاورة المشاطئ .

بنر نفط سدت بعد بغر منتجة أصلا أو نضبت بعد نفاد النفط أو الغاز منها وسدت لتهجر ، وتتم عملية سد الآبار الجافة تحت إشراف الحكومة ضمانا لعدم تسرب الماء الملح العميق إلى آبار المياه السطحية أو إلى الخزانات المائية المجاورة .

مسح بئر الزيت مسح بئر الزيت دراسة صفات البئر المحفورة من نواحى الاستقامة الرأسية والاتساع ... إلخ .

معادن مبللة بالنفط بعموعة من المعادن يوجد أحدها أو بضعة بعموعة من المعادن يوجد أحدها أو بضعة منها في صخور المكمن ، يلتصق بها النفط التصاقا شديدًا بدرجة لا تمكنه من الانفصال عنها وهو ما يسبب قصورًا في الإمداد النفطى في كثير من الآبار بالرغم من توافر صخور المصدر والمكمن المناسبة .

مشارف الزيت مشارف الزيت عده تكون عمل عمل عدد بالقشرة الأرضية يتم عده تكون البترول في صخور المصدر وتتراوح درجة الحرارة عند ذلك العمق بين : ٥٠ ، ١٧٥ درجة مئوية .

oily residues غلفات زيتية

بئر غير مبطنة ppen hole بئر يتم حفرها ولم تبطن بالأنابيب .

dرق التشغيل المتعارف عليها داخل طرق التشغيل المتعارف عليها داخل المصنع .

#### operation requirements

مستلزمات التشغيل

المواد الخام والتجهيزات والمعدات والعمالة اللازمة لتشغيل وحدة صناعية كاملة .

المتعهد القائم بالعمليات الشخص أو الشركة الذي يتعاقد مع المالك أو أصحاب الامتياز لتنفيذ كل أعمال البحث والاستغلال أو بعضها ، مثل المسح الجيوفيزيقي والحفر وغير ذلك .

ordinary oil tank

صهریج الزیت المعتاد اسطوانة عمودیة لخزن الزیت .

لب موجه لب موجه عينة صخرية اسطوانية مأخوذة من البئر يمكن توجيهها في الفراغ إلى وضعها الأصلى في داخل الطبقات .

on stream أَسَغُال

صفة للمعدات التي بدأ تشغيلها وأصبحت جزءاً من خط التصنيع .

on - test asphalt مختبر أسفلت تم اختبار خواصه ومطابقه. للمواصفات المطلوبة .

مسرئي ما يشبه مجموعات بيض السمك من المعادن والصخور .

معتم غير منفذ للضوء .

صدع مفتوح صدع جداراه منفصلان ويملأ ما بينهما صدع جداراه أو البريشة ، وقد يكون الصدع نفسه مفتوحاً من ناحية ومغلقاً من ناحية أخرى .

طية مفتوحة open fold

طيــة ينفرج طرفاها على زاوية كبيرة .

open graded aggregate

تجمع صخرى غير مفروز صخر فتاتى متاسك يتكون من قطع مختلفة الأحجام . orifice mixer قلاب مثقب

نوع خاص من القلابات يستعمل فى تقليب السوائل الغليظة القوام .

original pressure = bottom - hole pressure الضغط الأصلي = ضغط قعر البئر

( bottom - hole pressure : انظر )

معصول الخصول المنتجة في حصيلة التفاعل أو كمية المادة المنتجة في الماية أي من العمليات الصناعية .

مخارج فتحات جانبية تخرج منها الغازات أو السوائل .

بئر متطرفة outpost well . بئر تحفر على حدود حقل النفط .

بئر امتدادية متدادية بئر تحفر لتعيين امتداد حقل النفط في أحد الاتحاهات .

فرق التوازن وverbalance فرق التوازن الفرق بين ضغطين : ضغط عمود طبقة

الحفر فى داخل البئر والضغط المضاد الناتج عن السوائل التي بالصخور الخازنة .

اطفاح الخزان أو الصهريج حتى ينسكب منه الخزان أو الصهريج الخزان أو السائل .

overfold = turned fold = overthrown fold طیسة منگفئة

طية ينعكس وضع الطبقات الأصلى فى أحد طرفيها نتيجة لالتفافه على زاوية أكبر من ٩٠ درجة .

قبة الملح المظلية عبد الملح حين تتخذ شكل المظلة وتوصف عادة بأنها تشبه نبات عيش الغراب.

إصلاح شامل إصلاح شامل تغيير الأجزاء التالفة في جهاز ما لجعله صالحاً للعمل.

المركم العلوى overhead accumulator بئر امتدادية صهريج تجمع فيه المقطرات الخفيفة فى عملية بئر تحفر التقطير توطئة لإعادة تجزئتها بالتقطير . الاتجاهات .

#### over thrown fold = over fold

طية متكفئة

( over fold : انظر )

دسرة شديدة أن سرع تليل الميل ذو جملة انزلاق كبيرة تناهز أميالاً كثيرة .

ب) صدع دسرى يكون العنصر النشيط فيه هو الجدار المعلق لا الجدار السفلى .

جا ناتج عملية دسر الجدار المعلق نسبيًا فوق
 الجدار السفلى فى الصدوع.

overthrust block کتلهٔ دسر شدید

( overthrust sheet : انظر )

overthrust sheet = overthrust block غطاء دسر شدید = کتلة دسر شدید کتلة الصخور التی فوق مستوی صدع منخفض الزاویة انزاحت مسافة تقدر بأمیال.

طية مقلوبة طية مستواها المحورى مائـل طية صخرية مستواها المحورة مائـل .

## overhead costs نفقات إدارية

المصروفات التى يجب إضافتها إلى تكاليف الإنتاج لحساب التكلفة الحقيقية للمادة المنتجة .

خطوط علوية خطوط الأنابيب الحاملة للغازات أو البخار التى تعبر ساحات المصنع فوق دعامات خاصة حتى لا تعوق الحركة .

التجاوز تجاوز الصخور الرسوبية الحديثة الحدود التى بلغتها صخور أقدم منها وتحدث هذه الظاهرة بسبب طغيان البحار .

فرط الضغ فرط الضغ ضخ الماء من البئر بحيث تفوق كمية الماء الخارج منها كمية السائل الداخل إليها من

منحة منحة مبلغ من المال يدفع للقائم بالعمليات ويتجاوز المنصوص عليه في العقد مكافأة له لقيامه بأعمال إضافية ، أو لإنجازه أعمالاً في وقت أقصر .

oxidized asphalt = blown asphalt أسفلت مؤكسد

( blown asphalt : انظر )

عامل أكسدة التي تحتوى على الأكسجين وتساعد على أكسدة المواد الأخرى ، مثل برمنجنات البوتاسيوم أو حمض الكروميك .

ozocerite = ozokerite = earth wax أوزوسيريت = أوزكريت = شمع أرضى ضرب من الهدروكربونات ، شمعى القوام باهت اللون ، يتكون أساسًا من هدروكربونات بارافينية تتميز بأوزان جزيئية عالية .

طرف مقلوب طرف الطية المتضاعفة الذي يلتف أحد طرفي الطية المتضاعفة الذي يلتف بزاوية أكبر من ٩٠ درجة في أثناء مضاعفة الطبي .

مثبط التأكسد مثبط التأكسد مواد تضاف إلى زيوت التزييت لتقليل قابليتها للأكسدة عند درجات الحرارة المرتفعة .

صمود للأكسدة صمود للأكسدة وتعتبر ثبات المادة ضد العوامل المؤكسدة وتعتبر هذه الخاصية على درجة من الأهمية في زيوت التربيت والتشحيم .

علم البيئة القديمة paleoecology

فرع علم الحفريات الذى يختص بدراسة واستنتاج البيئات القديمة التي ترسبت فيها الصخور المختلفة ، وذلك من دراسة اعتبارات فيزيقية كيميائية وحيوية قديمة أهمها مستمد مما تحتويه هذه الصخور من حفريات .

الذى تتلامس عليه المواد المتفاعلة .

أو ما شابه ذلك لزيادة المساحة الداخلية لسطحه

برج يملأ داخله بقطع صغيرة من الخزف

packed tower

مشسوة acker

حاجز قابل للتمدد والانضغاط يحشر في البئر كي يفصل مؤقتاً بين أجزاء مختلفة منها على أعماق متفاوتة .

paint livering تخثر الطلاء

انفصال المادة الملونة عن الزيت في طلاء فتظهر على هيئة كتل من العجين .

paleoecological analysis

تحليل البيئة القديمة

جمع شواهد البيئة القديمة التي تكون فيها صخر ما ، وذلك بدراسة مورفولوجية الحفريات التي يحتوى عليها ذلك الصخر وأوضاعها وعلاقتها بعضها ببعض . paleogeographic map

خريطة الجغرافيا القديمة

خريطة تبين توزيع التضاريس وغيرها من معالم معينة في خلال الأزمنة الجيولوجية القديمة .

الجغرافية القديمة القديمة الأرض من حيث علم يُبْحَث فيه عن الأرض من حيث التطور الجغرافي في خلال العصور الجيولوجية.

paleogeologic map

خريطة الجيولوجيا القديمة

خريطة تبين توزيع المعالم الجيولوجية المختلفة ف منطقة معينة في الأزمنة الجيولوجية القديمة .

#### palinspastic maps

خرائط ما قبل التحرف

خرائط جيولوجية تبين الصخور وأوضاعها قبل أن تنتابها حركات الطي والتصدع .

panelboard لوحة مفاتيح

لوحة تثبت فيها مفاتيح التحكم في إحدى العمليات الصناعية .

panel map خريطة جدولية

خريطة قطاعات استراتجرافية أو بنائية ترسم بتوصيل سجلات الآبار في منطقة معينة .

paraffins برافينات

المركبات الهدروكربونية التى يمكن الحصول عليها من النفط، وقد توجد على هيئة سوائل تستعمل وقودًا وقد توجد على هيئة مواد شمعية ذات درجات انصهار مختلفة، كما قد يوجد بعضها على هيئة غازات فى درجات الحرارة العادية.

paraffin base oil

نفط برافيني الأساس

خام النفط الذي يحتوى على قليل من المواد الأسفلتية .

وسخ برافيني وسخ برافيني مادة شمعية صفراء تشبه شمع النحل وغالباً ما تكون دليلاً على قرب خزان من النفط والغاز .

#### paraffin hydrocarbons

هدروكربونات برافينية

مواد تتكون جزيئاتها من سلاسل مشبعة من الكربون والهدروجين وهى تعتبر المكونات الرئيسية لزيت البترول ، ومن أمثلتها البروبان . ( ك يسد  $_{\Lambda}$  ) (  $_{\Lambda}$   $_{\Pi}$  ) والبوتان (  $_{\Lambda}$   $_{\Pi}$  ) .

paraffins precipitation (in wells)

ترسب البرافينات ( في الآبار )

ظاهرة تحدث أحيانًا فى أثناء خروج بعض أنواع النفط التى تحتوى على نسبة عالية من البرافينات ، وفيها تترسب البرافينات على هيئة بلورات دقيقة تلتصق بجدار البئر من الداخل .

paraffin series متسلسة البرافين

مجموعة من المركبات الهدروكربونية يكون الفرق بين أعضائها المتتالية فى عدد الذرات ثابتاً.

paraffin wax

شمع برافيني

أسفلت الرصف paving asphalt أنواع الأسفلت المعتادة المستعملة في رصف الطرق.

pay sand طبقة من الرمل منتجة للزيت أو الغاز .

فرن الحصى pebble heater فرن لتحليل المواد حرارياً، مصدر الحرارة فيه كرات مسخنة من مادة حرارية .

peg model شكل على هيئة مشجب توضع عليه السجلات الاستراتجرافية لمضاهاة كل منها بالسجلات الأخرى .

معامل الاختراق penetration index قدرة المادة على مقاومة الاختراق ، وتعين بقياس المسافة التي تقطعها إبرة رأسية قياسية في المادة المختبرة تحت تقل. ١٠٠ جم ولمدة خمس ثوان وعند درجة حرارة ٢٥°م ، ويعين هذا المعامل عادة للشموع وبعض أنواع الأسفلت.

سجل الاختراق penetration log سجل لمعدل سرعة حفر البئر يفيد في التعرف على أنواع الصخور المحفورة .

مادة شبه بلورية ، شفافة ، عديمة اللون والرائحة يزيد عدد ذرات الكربون في جزيئاتها على ١٢ ذرة ، وهي تتخلف عند تحضير زيوت التشحيم ، وتستعمل في صنع شموع الإضاءة وفي وقاية الأطعمة وفى صنع مستحضرات التجميل وما إليها .

paraffinic crude خام برافینی زيت بترول يتكون أساساً من المركبات البرافينية ذات السلاسل المستقيمة والمتفرعة .

parallel migration = transverse migration هجرة متوازية = هجرة مستعرضة

( transverse migration : انظر )

ناقلة مقسمة parcel tanker

( انظر: tanker, parcel )

جزء فی الملیون ( ppm ) part per million مصطلح يستعمل لتقدير تركيز المحاليل الفائقة التخفيف.

شعب منعزل patch reef شعب مرجاني صغير الحجم يوجد منعزلأ 

الطبقة المنتجة كى ينساب خلالها النفط أو الغاز من الصخر إلى داخل البئر .

سمات الأداء performance features مؤشرات تدل على طريقة العمل وتعبر عن صلاحيتها .

طية عيطة تحديية طية عبيلات تحديي حفيف التحدب جداً يمثل تهدب أصلى عند إحدى نهايتيه من هبوط عوره وانفراج طرفيه في ذلك الاتجاه.

حقن محيطى peripheral injection حقن محيطى ضخ الهواء أو الغاز فى الآبار التى تقع على محيط حقل النفط .

peripheral sink انظر : rim syncline ( انظر )

ibicial permeability تفاذية على الصخور لمرور سائل فيه .

حاجز نفاذية permeability barrier حاجز نفاذية حاجز ينشأ عن انخفاض مفاجئ في درجة نفاذية الصخور على امتداد خط هجرة النفط بما ينذر بتوقفه عن الهجرة ، وقد يكون سببه تغير في الصخور أو وجود صدع أو ما شابه ذلك .

اختبارالاختراق اختبار الاختراق اختبار الحرى على الأسفلت عند ٢٥م، وتستعمل في الاختبار إبرة قياسية تحت ضغط المستعمل مخروط المستعمل مخروط

Pensky-Martens apparatus

جهاز و بنسکی – مارتن ،

مذبب في حالات الشمع.

جهاز یستعمل لتحدید نقطة الومض لبعض مقطرات البترول ، بتسخینها فی الجهاز ثم تعریض ایخرتها للهب علی فترات زمنیة حتی تشتعل ، ودرجة الحرارة التی تم فیها اشتعال البخار هی نقط الومض . وینسب الجهاز الی مبتکریه « بنسکی » و « مارتن » .

البنتان النفط الذي يكدن في حالة أحد مكونات النفط الذي يكدن في حالة

أحد مكونات النفط الذى يكون فى حالة سيولة عند درجة الحرارة العادية ويتم فصله من الغاز الطبيعى الرطب، صيغته الكيميائية :  $(C_5H_{12})(1)$ .

تخريم بالدق بواسطة جسم ثقيل على حفر الآبار بالدق بواسطة جسم ثقيل على العمود المتصل بلقمة الحفر .

percussion drilling حفر بالدق ( cable tool drilling : انظر )

تثقيب عمل فتحات في أنبوب التبطين بواسطة جهاز خاص يشبه المسدس وذلك في مواجهة

petrochemical, intermediates

الكيمائيات البترولية الوسيطة

الكيميائيات الناتجة من البترول التي تستعمل في تصنيع بعض المواد الأخرى .

التحليل النسيجي petrofabric analysis الدراسة الجيولوجية التي تهدف إلى تفهم أصل وطريقة ترتيب الوحدات التى تتكون منها الصخور وكذلك الحركات المتسببة في ذلك.

petroleum مادة هدروكربونية معقدة تنتج من الأرض وتستعمل وقوداً أو كمركبات كيميائية .

أسفلت نفطى petroleum asphalt أسفلت ينتج بعد فصل المقطرات البترولية المتطايرة .

petroleum base stock

مادة نفطية ( بترولية ) أساسية الرصيد الأساسي للنفط (البترول) أو لأهم المواد الناتجة منه .

بنزين نفطي petroleum benzine أحد نواتج تقطير النفط ، وهو سائل يغلي ما بين ١٢٠°م – ١٥٠°م ويستعمل مذيباً وفى التنظيف الجاف .

معامل النفاذية permeability coefficient

درجة سريان الماء بالجالون في اليوم خلال مقطع قدم تحت وحدة تدرج هدروليكي .

permeable rock = pervious rock صخرَ نفَّاذ

أ) صفة للصخر الذي يسمح بنفاذ الماء خلاله تحت الظروف العادية لضغط الماء الأرضى.

ب) صخر توجد به فجوات خلالية متصلة ببعضها البعض بوصلات شعرية أو تحت شعرية .

مسقط منظوري perspective projection رسم لمجسم بنائي أو استراتجرافي أو كليهما يأخذ في الاعتبار قرب وبعد النقاط المختلفة وبعدها بالنسبة للناظر .

صخرَ نفَّاذ pervious rock

( permeable rock : انظر )

بتروكيمياويات petrochemicals

الكيميائيات المحضرة من بعض قطفات البترول أو من الغازات الهدروكربونية ، مثل الكحول الميثيلي الذي يصنع من الميثان والكحول \_ \_\_\_ من الميتان والك | الإثيلي الذي يصنع من الإيثلين وما إليها . |- ٢٨٣ –

دراسة النتائج التي تسفر عنها الاختبارات والتحاليل الكيميائية والمجهرية للصخور واستقراؤها لاستنتاج الخصائص العامة لها وتفهم الظروف المحيطة بنشأتها .

استخلاص بالفينول المتحلاص بالفينول طريقة لتنقية الزيوت يدفع فيها الزيت أو الفينول في تيارين متعاكسين في أبراج خاصة .

حاقنات الفوسفات علول الفوسفات .

مهض الفناليك مهض أروماتى ثنائى الكربوكسيل ، وتوجد مهض أروماتى ثنائى الكربوكسيل ، وتوجد فيه مجموعتا الكربوكسيل متجاورتين فى حلقة البنزين ، وهو يحضر صناعيًا بأكسدة النفثالين ، صيغته الكيميائية : (ك<sub>f</sub> يد<sub>ع</sub> (ك أ أيد) ) )

عـ لامـة عـ السجل الكهربي للبئر تدل على السطح الأعلى أو الأسفل .

جسر بحرى جسر بحرى رصيف يمتد داخل مياه البحر ترسو عليه السفن .

petroleum coke كوك البترول

منتج صلب أسود يشبه الفحم ينتج من تكسير المخلفات البترولية الثقيلة ، ويتكون أساساً من الكربون ولا يتخلف عن احتراقه رماد .

إتير بترولي إتير بترولي أحد المقطرات الخفيفة الناتجة من البترول، وهو يغلى بين ٤٠٥م – ٩٠٥م ويستعمل مذيباً للدهون وسمى إتيراً لسرعة تطايره.

جيولوجيا البترول فرع الجيولوجيا الذي يبحث في كل ما يختص بالتعرف على أصل البترول ، وتكوينه ومواقع وجوده في الصخور ، وطرق الكشف عنه .

منتجات بترولية منتجات بترولية كل ما ينتج عن تقطير وتجزئة البترول من غازات وسوائل ، وكل ما يصنع منها .

تكنولوجيا البترول خوابط المتحدام etroleum technology ذلك الفرع من العلم الذي يتعلق باستخدام وتنقية البترول ومشتقاته وتصنيعها .

petrological analysis الصخر

مصنع صغير يحتوى على وحدات من الأجهزة المستخدمة فى خط التصنيع وتجرى فيه الدراسات والتجارب على نطاق نصف صناعى .

مشروع استرشادى مشروع تجرى فيه تجارب صناعية للحصول على أكبر قدر من المعلومات قبل إقامة المشروع الأساسي .

اختبار تجريبي pilot testing اختبار تجريبي إجراء أحد الاختبارات للاستدلال على صلاحية الآلة أو العملية الصناعية .

شعب مخروطی شعب مخروطی شکل خروط . شعب صغیرة الحجم علی شکل خروط .

استدقاق الطبقات تضاؤل سمك الطبقة الصخرية في اتجاه معين حتى تستدق فتختفى ، وبذلك تتلاقى الطبقات التى تعلوها بالتى تسفلها . ولهذه البنية أهمية خاصة في تجمع النفط والغاز والماء الجوفي في هذه الطبقة إذا كانت مسامية ومحصورة بين طبقتين صماوين .

مُوَفِّق الأنابيب pipe adapter مُوَفِّق الأنابيب وصل أنبوبتين عتلفتي الأقطار .

قبة ملحية اختراقية قبد المحية فيها الطبقات قبة ملحية تخترق النواة الملحية فيها الطبقات التي تعلوها حتى تبلغ السطح أو تقترب منه .

فرجون دَوَّار جهاز اسطوانی به مجموعة من الفراجین التى تدور حول محور ، يستعمل فى تنظيف الأنابيب من الداخل .

فرجنة تنظيف الأنابيب من الداخل بالفرجون الدوّار .

صندل الركائز صندل الركائز وينزلها الزورق المسطح الذي ينقل الركائز وينزلها في قعر البحر .

طينة ثقيلة طينة عالية الكثافة تستعمل في آبار البترول في حالة ضياع دورة الطين أو توقفها .

لقمة دليل لقمة حفر مستطيلة الرأس تستعمل في حفر الآبار التجريبية .

pilot plant مصنع تجریبی

طلاء ( معجون ) الأنابيب نوع من الطلاء يقاوم العوامل الجوية ، تطلى به الأنابيب الممتدة فوق سطح الأرض .

موسع الأنابيب موسع الأنابيب عاص يستخدم في توسيع أطراف الأنابيب حتى يمكن تداخل أطرافها بعضها في بعض .

نازع الأنابيب نازع الأنابيب من الآبار . جهاز يستعمل في نزع الأنابيب من الآبار .

تصنيع الأنابيب وتشكيلها لتخدم أغراضا معينة .

خط الأنابيب التي تحمل النفط إلى أماكن التخزين أو الاستعمال .

نفط خط الأنابيب لنقله من موقع الإنتاج .

أسفلت الأنابيب نوع من الأسفلت تطلى به أنسجة خاصة تلف حول أنابيب البترول من الخارج قبل دقها في باطن الأرض.

صندل الأنابيب على صندل خاص يستعمل فى مد الأنابيب على قاع البحر .

فلجة الأنبوب ( ناقوس الأنبوب ) pipe bell الطرف الواسع للأنبوب والمعد لاستقبال الأنبوب التالى .

مثناة الأنابيب مثناة الأنابيب دون تغيير آلة تستعمل في ثنى الأنابيب دون تغيير قطرها الداخلي .

بطانة أنبوبة بطانة أنبوب من الحديد أو الصلب أو الحديد الزهر أو غيرهما يكسو جدار البئر من الداخل.

قاطرة أنابيب قاطرة صغيرة تستعمل في حمل الأنابيب ونقلها .

#### pipeline storage = line pack

#### حشد الخبط

تخزين الغاز الطبيعى فى خطوط الأنابيب المستعملة فى نقله من مكان إلى مكان آخر تحت ضغط متوسط، ويوفر ذلك تكاليف إقامة الخزانات.

شبكة الأنابيب من خطوط الأنابيب يتصل بعضها ببعض .

رافعة الأنابيب رافعة الأنابيب رافعة متحركة تنتهى بكلابة لتعليق الأنابيب ونقلها من مكان إلى آخر .

مبخرة بأنابيب فرن تمر فيه المواثع المراد تسخينها في أنابيب حلزونية تساعد على الإسراع في عملية التبادل الحرارى .

دعام الأنابيب eah الأعمدة أو ما يشابهها التي تقام لحمل الأنابيب .

قطرنة الأسطح بطبقة من القطران .

# صدع محورى مدع عادى تدور فيه كتلتا الصخور اللتان

صدع عادى تدور فيه كتلتا الصخور اللتان على جانبيه درجة صغيرة فى اتجاهين منضادين على محور عمودى تقريبًا على السطح .

#### plane table mapping

#### رسم الحرائط بالبلنشيطة

طريقة سريعة لرسم الخرائط في الحقل باستعمال جهاز العضادة والبلنشيطة ، حيث ترصد الأبعاد والاتجاهات والمسافات الأفقية والرأسية والمعالم الهامة على لوحة رسم مثبتة على حامل ثلاثى ، وتتاح لها فرصة الدوران في جميع الاتجاهات .

موقع المصنع المضنع . المكان الذي يشغله المصنع .

طينة لاصقة طينة القوام تستعمل في سد الشقوق طينة غليظة القوام تستعمل في سد الشقوق في جدران الآبار لمنع انهيارها .

لدائن ( بلاستیك ) مواد بتروكیمیاویة تنتج من مصادر هدروكربونیة ، ومن أمثلتها البولی إیثلین بأنواعه والبولی بروبیلین والبولی ستایرین .

مقياس السَّمْك مقياس يستعمل فى تعيين سَمْك الصفائح المعدنية والألواح .

plate tectonics theory

نظرية تحرك الألواح

النظرية المبنية على افتراض تكون سطح الأرض (القارات والمحيطات) من عدد من الألواح المتحركة.

محسن بالبلاتين المعالج في وحدة التحسين البلاتيني المعالج في وحدة التحسين البلاتيني لرفع رقمه الأوكتاني .

platform burner = forced draft burner مشعل الاحتراق الكامل

(forced draft burner : انظر )

مصلح بلاتيني مصلح بلاتيني جهاز أو مجموعة من الأجهزة يعالج فيها الجازولين بالضغط والحرارة في وجود حافز من البلاتين لتحسين خواصه ورفع رقمه الأوكتاني .

طبقات مثناه طبقات كثيرة الطيات الصغيرة المتقاربة ذوات الميل الكبير .

plastic deformation = residual deformation التحرف المتبقى

التحرف الذى تمثله المرحلة الثانية من منحنى الجهد والتحرف ويبينه الجزء الأول من بداية الانحناء . وهذا التحرف وإن كان لا يزول من الصخر بزوال الثقل الواقع عليه مباشرة فإن الصخر يظل يقاوم الانهيار وهو في هذه المرحلة .

مبطن لدائنى مبطن لدائنى من نوع خاص من أنبوب تبطين يصنع من نوع خاص من البلاستيك ، يوضع أحيانًا في قاع البئر .

صهریج لدائنی حصوریج لدائنی خزان للزیت مصنوع من اللدائسن ( البلاستیك ) یمكن طیه ونقله ، وقد یصنع الخزان من المطاط المقوی بالنایلون والمغطی باللدائن من الداخل .

باقلة لدائنية plastic tanker ناقلة بترول تصنع خزاناتها من اللدائن ، وتنقل فيها المقطرات النظيفة .

معامل اللدونة تعلى التشكل دون أن قياس قدرة المادة على التشكل دون أن تفقد تماسكها ، وتقاس عادة هذه الخاصية بالنسبة لبعض أنواع الأسفلت في درجات الحرارة المختلفة .

الطي plication = folding

( انظر : folding )

ملخ الطي مظاهر تركيبية بنيانية في الصخور أساسها الطي بالحركات الأرضية .

علامة البيمسول المعلقة المبيمسول المعلقة المبيمسول المعلقة المعلقة المبينة ال

صلب مطيل توع من الصلب يمكن سحبه دون أن يفقد. خواصه وتصنع منه حبال الصلب المجدول .

سدادة حاجز أسمنتى أو سدادة تصب في البشر المختصار جزء من عمقها ، وتستعمل كذلك لسد فتحة البشر الجافة أو المهجورة .

 plug back
 حشو قعر البئر

 ردم الجزء السفلي من البئر لإنتاج الزيت من

 وط.

The state of the properties of the proper

سد البئر سلطين والأسمنت لعدم سد بئر مهجورة بالطين والأسمنت لعدم الحاجة إليها .

plumbum sulphide treating unit ( PbS )
وحدة إزالة كبريتيد الرصاص ( ر كب )
وحدة لمعالجة السوائل البترولية واستخلاص
شوائب الكبريت منها بواسطة بلمبيت
الصوديوم .

طية غاطسة طيه علم المستوى طيه يميل فيها محور الطبي عن المستوى الأفقى .

pneumatic control system

جهاز ضبط هـوائی

جهاز ضبط يعمل بالهواء المضغوط .

حفر بضغط الهواء طريقة لحفر الآبار يستخدم فيها الهواء المضغوط بدلا من سائل الحفر وتستعمل هذه الطريقة عادة في حفر الآبار الضحلة .

إلى ١٥٠٠ رطل على البوصة المربعة وتنتج هذه الطريقة جازولينا ذا رقم أوكتانى مرتفع .

جازولين البلمرة بعضر ببلمرة بعض الجازولين يحضر ببلمرة بعض الجازولين يحضر ببلمرة بعض الجزيئات العضوية غير المشبعة ويتميز بارتفاع رقمة الأوكتاني .

بلمرة بلمرة جمع عدد كبير من الجزيئات الصغيرة لتكوين جزىء كبير نسبياً .

وحدة البلمرة بموعة من الأجهزة تستعمل في بلمرة بعض الغازات غير المشبعة الناتجة من عمليات التكسير .

سقف ذو عوامة معلم بالزيت فى وسطه عوامة عطاء لصهريج الزيت فى وسطه عوامة مستديرة ذات سطح فولاذى ، بأسفله قواطع عمودية .

حوض منتج حوض منتج تركيب جيولوجي محدد تحت سطحي منتج لله المغاز أو النفط أو كليهما ، ويتكون الحقل من الأحواض المتجاورة .

مبرشم هوائى pneumatic rivet مبرشم هوائى جهاز يشبه المسدس يعمل بالهواء المضغوط لربط الصواميل في الآلات وتثبيت أجزاء الآلات

لربط الصواميل فى الآلات وتثبيت أجزاء الآلات بعضها ببعض .

مِدَك هوائي pneumatic tamper مِدَك هوائي جهاز يعمل بالهواء المضغوط ، يستعمل في دك التربة وفي عمليات الرصف .

أدوات ضغط هوائية أدوات تعمل بضغط الهواء .

ضوء مستقطب ضوء اهتزازات موجاته فى مستوى واحد ضوء اهتزازات موجاته فى مستوى واحد فقط ، يستعمل فى دراسة أنواع البلورات وفى تعيين مقدار إدارة المواد لمستوى استقطاب الضوء .

pollution = contamination تــلـوث اختلاط الشيء ببعض الشوائب التي تجعله غير صالح .

الإصلاح المتعدد إحساد الحرارى إحساد طرق الإصلاح الحرارى للجازولين ، تكرر فيها عملية الإصلاح في وجود البروبان والبوتان تحت ضغط مرتفع يصل

استخراجه منها .

- 1

ينابيع البرك ينابيع مصادرها البرك العميقة ، ويرتبط نشوء معظمها بالصدوع .

عملية غير مكلفة عملية منفذة بأقل التكاليف .

مسام الفراغات بين حبيبات الصخر ، ويتوقف حيزها في حجم معين من الصخر على درجة استدارة الحبيبات ، وطريقة ترتيبها ، والضغط

الذي تعرض له الصخر منذ تكوينه .

هندسة المسام هندسة من سيز فراغي .

porosity مية

خاصية وجود الفراغات بين حبيبات الصخور تسمح بمرور الموائع خلالها ، وتقاس بقسمة الحجم الكلى للفراغات على حجم الصخر نفسه مضروبة في مئة .

صهریج متنقل محان الی آخر صهریج یمکن تحریکه من مکان الی آخر بوسائل مختلفة .

احتياطيات ممكنة احتياطيات المناطق التي لم يثبت بعد احتواؤها على الهدروكربونات باختبارات الإنتاج وترجح البيانات المجمعة وجود النفط وإمكانية

السعر المعلن المستهلكين . سعر السلعة المتعارف عليه بين المستهلكين .

هدروكسيد البوتاسيوم potassium hydroxide قاعدة غير عضوية صيغتها الكيميائية ( بو ا يد ) ( K O H ) .

صمغ التخزين المواد الصمغية التى تتكون فى الجازولين المواد الصمغية التى تتكون فى الجازولين نتيجة تخزينه مدة طويلة ، وتعتبر المدة التى تسمح بتكويس ١٠٠ مج من المواد الصمغيــة فى كل ١٠٠ سم من الجازولين أقصى مــدة للتخزين .

إنتاجية البئر potential, well أقصى ما يمكن لبئر أن تنتجه من الغاز أو النفط أو كليهما خلال أربع وعشرين ساعة في ظروف خاصة .

– ۲٩1-

#### pour-point depressants

#### خافضات نقطة الانسكاب

بعض المواد التى تضاف إلى الزيت لخفض نقطة سكبه وبذلك تقل فرصة تجمده بانخفاض درجة الحرارة ، ومن أمثلة هذه المواد المركبات الناتجة عن تكثيف الشمع مع الفينول وبعض بلمراتها .

pour - point test اختبار الانسكاب

اختبار لتقدير كمية الشمع فى الزيوت ويتم تسخين الزيت أولاً حتى يذوب كل ما فيه من شمع ثم يبرد تدريجيًا فى إناء خاص (كأس)، ونقطة الانسكاب هى درجة الحرارة التى يوضع فيها الكأس فى وضع أفقى لمدة خمس ثوان دون أن يتحرك ما به من زيت.

محطة القوى power plant

المبنى الذى توضع به غلايات إنتاج البخار أو معدات توليد الكهرباء المستخدمة فى إدارة أجهزة المصنع .

#### prefabricated unit

#### وحدات سابقة التصنيع

بعض وحدات المصانع التى يتم تصنيع أجزائها خارج المصنع، ثم تجمع هذه الأجزاء وتركب في المكان المطلوب.

منطقة الأفضلية preferential area

تضعها في مرتبة أعلى .

منطقة تتميز على غيرها بصفات ومزايا

جرئ تحضيرى عمود تجزئة صغير تمر به المقطرات الساخنة قبل دخولها إلى عمود التجزئة الرئيسي ، وذلك لإزالة ما بها من غازات ومقطرات خفيفة .

تسخين سَبْقى تسخين سَبْقى تسخين خام البترول إلى درجة حرارة مرتفعة قبل إدخاله فى برج التجزئة .

استكشاف مبدئي استكشاف مبدئية أو فحمية دراسة عامة لمنطقة معدنية أو فحمية أو نفطية لتحديد بياناتها التركيبية ، وأبعاد الطبقات أو التكوينات الحاملة للمادة الخام لتقدير إمكاناتها الاقتصادية .

جازولين ممتاز جازولين في متاز جازولين ذو رقم أوكتانى مرتفع وخال من الشوائب التي تسبب ظهور المواد الصمغية والمواد المسببة للتآكل .

زيت محركات ممتاز ويت محركات محال من المواد الأسفلتية ولا تتغير كثافته كثيرًا بتغير درجات الحرارة.

مثل تسخين زيت البترول لإزالة ما به من غازات قبل تقطيره .

ورف أولى المركب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة هدروكسيل متصلة بذرة كربون متحدة بذرتين من الهدروجين (ك يدب ا يد) ( CH<sub>2</sub> OH ) وتسمى هذه المجموعة الكحولية الأولية .

primary amine أمين أولى مركب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة الأمين الأولية وهى مجموعة ترتبط فيها ذرتا هدروجين بذرة واحدة من ذرات النتروجين (  $NH_2$  ) .

تدفق أولى تدفق النفط بقوى الدفع الذاتية من الصخر الخازن إلى داخل البئر بمجرد تخفيف الضغط في المكمن .

سام أولية التي تنشأ في أثناء تكون الصخر .

استرجاع أولى خروج الزيت أو الغاز بفعل الدفع الطبيعى خروج الزيت أو الغاز بفعل الدفع الطبيعى من المكمن ، ويتم سحب الزيت إلى السطح بعد ذلك بالضخ الآلي من البئر الضخية .

مقطرات مضغوطة pressed distillates

ريوت نائجة من ترشيح قطفات الشمع المبرد بواسطة الضغط ومنها تفصل الزيوت المتعادلة التي تصلح للآلات والمحركات .

#### pressure conservation measure

تدبير لحفظ الضغط

أحد الوسائل المستعملة في حفظ الضغط ابتاً .

pressure decline هبوط الضغط

انخفاض الضغط في داخل الأجهزة من مستوى معين إلى مستوى آخر أدني منه .

مقطرات الضغط الناتجة عن التكسير الحرارى .

pressure maintenance تثبيت الضغط

الإبقاء على ضغط الخزان البترولى فى أثناء عمليات الاستغلال وذلك بحقن الغاز أو الماء بداخله من خلال آبار تحفر خصيصاً لذلك .

معالجة أولية عدودة قبل تصنيعها ،

المادة التي مرت ببعض مراحل التصنيع وتم تشكيلها .

الغاز المنتج غاز ينتج عند إمرار تيار من الهواء وقليل من بخار الماء على الفحم الساخن ويستعمل وقودا في كثير من الصناعات .

بئر منتجة بئر منتجة بئر منتجة بئر يمكن استغلال البترول أو الغاز منها بكميات تجارية .

نطاق الإنتاج التكوين الصخرى المسامى الذى يستخرج منه النفط، أو الذى يمكن استخراجه منه مثل الحجر الرملي أو الحجر الجيرى .

مكررة الغلى product,reboiler الذي يعاد فيه غلى المقطرات لفصل ما بها من أجزاء خفيفة .

حاصل الإنتاج كمية المادة الناتجة ويعبر عنها إما بالحجم وإما بالوزن أو مقدرة كنسبة مئوية .

prime coat

أولى طبقات الطلاء الملاصقة للسطح وتتميز بقوة التصاقها بهذا السطح ومرونتها .

المخركات الأساسية المحركة في الآجزاء المتحركة في المصنع .

حقل زيت محتمل . probable oil field . حقل بترول تشير الدراسات والاختبارات إلى احتمالات وجود البترول فيه .

احتياطيات محتملة عتملة من نفط من كل ما يحتمل استخلاصه من نفط من المكمن بوسائل الإنتاج المحسنة .

عملية عملية المراحل المختلفة التي يمر بها منتج ما .

process flow diagram

مخطط حركة التصنيع

رسم يبين مراحل التصنيع المختلفة وحركة المواد الداخلة فى العمليات الصناعية .

مادة مصنعة مصنعة

#### propane deasphalting

نزع الأسفلت بالبروبان

استخلاص المواد الأسفلتية من بعض الزيوت بواسطة غاز البروبان تحت الضغط .

نزع الشمع بالبروبان إلى المقطرات البترولية بقايا الشمع من المقطرات البترولية بوساطة غاز البروبان تحت الضغط.

طريقة البروبان بواسطة البروبان طريقة لتنقية الزيوت بواسطة البروبان المسال وتؤدى هذه الطريقة إلى ترسيب المواد الأسفلتية والراتينجية والشموع من الزيوت بسهولة لانخفاض درجة غليانه .

قار البروبان قار متخلف عن تصنيع البروبان .

بروبین = بروبیلین = بروبیلین هدروکربون غیر مشبع یترکب جزیؤه من ثلاث ذرات من الکربون و یحتوی علی رابطة ثنائیة و لا یذوب فی الماء ویستعمل فی التخلیق العضوی ، صیغته الکیمیائیة :

( کے یدر ) ( ( C3 H6 ) )

مضخة تسيب proportionating pump
مضخة تستعمل في عمليات الخلط بنسب
البتة

تعديل النسوب عملية حساب ارتفاع أو عمق سطح الطبقة الذي تحدد بالنسبة له مناسيب الطبقات والتراكيب الأخرى .

برنامج الإنتاج برنامج الإنتاج تحدد فيه أنواع برنامج زمنى للإنتاج تحدد فيه أنواع المنتجات وكمياتها .

معامل الإنتاجية productivity index معامل الإنتاج العامل في الساعة الواحدة .

جدول سير العمل بيان زمنى يوضح تقدم العمل في مختلف عمليات التصنيع .

منطقة محظورة منطقة يمنع دخولها أو يحظر العمل فيها .

وبان بروبان هدرو کربون مشبع یترکب جزیؤه من هدرو کربون مشبع یترکب جزیؤه من ثلاث ذرات من الکربون ، وهو غاز فی درجات الحرارة العادیة و لا یذوب فی الماء ویشتعل فی وجود اکسجین الهواء ، یستعمل وقودا تحت اسم بروباجاز ، صیغته الکیمیائیة :  $( C_3 H_8 ) . ( C_3 H_8 )$ 

\_ 790 <u>\_</u>

propyne

prospect area

prospecting

prospective markets

الأسواق المتوقعة

الأسواق المحتملة والتي يمكن تسويق المنتجات فيها .

proven field

حقل محقق

حقل ثبت وجود النفط فيه .

propylene = propene بروبيلين = بروبين

proven reserves

proximate analysis

احتياطيات مؤكدة

احتياطيات الهدروكربونات المقدر استخلاصها من المكمن باستخدام الوسائل

المتاحة .

بروباين

دعامات

هدرو کربون غیر مشبع یترکب جزیؤه من ثلاث ذرات من الكربون ويحتوى على رابطة ثلاثية ، يستعمل في التخليق العضوى ، صيغته

( propene : انظر )

كرات صغيرة تدفع في البئر في أثناء إجراء

عمليات تشقيق صخور المكمن لزيادة مساميتها

وذلك للإبقاء على الشقوق مفتوحة .

الكيميائية: (كم يد,) (C2H4).

تحليل تقريبي

تعيين التركيب الكيميائي لبعض مكونات المادة وتقدير نسبة هذه المكونات فيها ، مثل تعيين نسبة المواد غير المشبعة في الزيوت.

منطقة واعدة

منطقة أثبتت الدراسات الجيولوجية الاقتصادية احتمال احتوائها على الغاز أو النفط .

برج متنقل يستعمل في صيانة الآبار .

تنقيب

البحث عن خامات معدنية غير متيقن وجودها أو التنقيب المبدئي عن خامات معدنية ثبت وجودها بالكشف عليها.

مبنى المضخات

مبنى مجموعة المضخات اللازمة للعمل.

pump - out

pump house

pulling unit

تفريغ أحد الخزانات مما به من سوائل

باستعمال المضخات .

مشتر محتمل prospective buyer عميل يتوقع شراؤء للمنتجات .

بئر منتجة بالضخ بئر لا يتدفق النفط منها ذاتيًا بل يجب استخدام المضخات لاسبغلالها . توصيل البئر توصيلها ضم بئر إلى شبكة التجميع بتوصيلها بخزانات الحقل .

ضـــخ دفع السوائل بالمضخات .

تحلل بالحرارة تحكون مركبات عضوية بسيطة من مركبات أكثر تعقيدًا بالمعالجة الحرارية .

بئر ضخ بئر يستخرج النفط منها بمضخات خاصة برفع الضغط فيها مما يساعد على دفع النفط إلى سطح الأرض .

جازولين التكسير المقطرات الثقيلة البنزين المنتج بتكسير المقطرات الثقيلة وعادة ما يكون رقمه الأوكتاني مرتفعًا .

أو المركبات الموجودة بها .

qualitative analysis كيفى كالمحافظة كيفي كالمحادة لبيان أنواع العناصر أو المركبات الموجودة بها .

quantitative analysis كمى تحليل كمى تحليل المادة لبيان كمية العناصر

زيت السَّقى quenching oil نوع من الزيوت يستعمل فى تبريد الفلزات الساخنة فجأة ، يتميز بتحمله للحرارة وارتفاع درجة غليانه .

.1

## R

radius of investigation منطقة البحث فيها عن منطقة البترول للاستغلال .

المكررات المناتجة في معمل التكرير والتي تمت معالجتها وتنقيتها وأصبحت صمالحة للتسويق .

rapid curing asphalt

أسفلت سريع التماسك أسفلت ذو سرعة جفاف عالية .

حلقات ، راشيج ، حلقات متعددة الأقطار تصنع من الزجاج أو من الخزف ، تستعمل في حشو أعمدة التجزئة لزيادة كفاءتها .

الإنتاج التقديرى rated production إنتاج حقل البترول المتوقع حسابيًا خلال العام .

racking board المنصة العلوية

منصة عالية ببرج الحفر يقف عليها عامل رص الأنابيب عند إخراجها من البئر .

صهريج مخروطي خووط خزان للنفط على شكل نضف مخروط قاعدته نصف دائرة .

صدوع شعاعية صدوع شعاعية أ) مجموعة من الصدوع تظهر على الخريطة متشععة من مركز مشترك .

ب) صدوع ذات إزاحات رأسية عالية .

madioactivity log النشاط الإشعاعي

سجل يجرى داخل البئر بعد إنزال أنابيب التبطين يقيس النشاط الإشعاعى للصخور التى يخترقها البئر ، ويسمى ( سجل جاما ) أو يقيس مدى تأثر تلك الصخور بتعرضها لمصدر مشع ، ويسمى ( سجل نيوترون ) ويدل سجل النشاط الإشعاعى على محتوى الصخور من الماء أو الزيت أو الغاز .

غرفة التفاعل تجرى فيه عمليات التصنيع أو التفاعل الرئيسي .

مفاعل المستعمل في عملية صناعية محددة .

السعر المحقق realized price . أعلى سعر تباع به السلعة في السوق .

لقمة توسيع لقمة توسيع البئر وزيادة تطره .

صهريج استقبال مسهريج استقبال وعاء تستقبل فيه المقطرات فور خروجها من المفاعلات وأجهزة التقطير .

مضخات تبادل مضخات تساعد على دفع السوائل فى الاتجاهين الأمامي والخلفي بالتبادل.

حفر استطلاعی reconnaissance drilling حفر استطلاعی حفر للتعرف علی طبیعة طبقات الأرض واحتمالات وجود البترول فیها .

الطاقة التقديرية للبئر الطاقة التقديرية للبئر المجادة من الإنتاج المحسوب للبئر خلال مدة من الزمن .

ثقب ضيق ثقب صغير يحفر في قعر البئر لتسهيل اختبار إنتاجيتها في أثناء الحفر .

ثقب قاع البئر عمل ثقب ضيقة فى قاع البئر لتسهيل اختبار إنتاجيتها أثناء عملية الحفر .

تعليل عقلاني عناصرها مع اقتراح الطريقة تحليل المادة إلى عناصرها مع اقتراح الطريقة التي قد تنصل بها ذراتها بعضها ببعض ، ومثال ذلك تحليل الطَّفُل لتقدير ما به من سليكات الكلسيوم .

وقود خام وقود غُفُل غير مصنع ، فهو على حالته الطبيعية مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي .

مواد خام مواد خام المواد الأولية التي تدخل في تصنيع بعض المنتجات النهائية .

مضخات الدورة المستمرة المضخات التى تقوم بضخ السوائل فى دورة مقفلة .

عامل اختزال عامل اختزال المادة التي تزيد من نسبة الهدروجين في مركب ما ، أو تقلل من نسبة الأكسجين فيه .

توع مسلوب كوع مسلوب زاوية أنبوبية تستعمل في وصل الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة بأنابيب أصغر منها قطراً .

عمليات الاختزال عمليات الاختزال عمليات تجرى على أحد المقطرات التي تم تقطيرها تحت الضغط الجوى المعتاد ، وتتضمن إعادة التقطير مع البخار أو مع أحد المذيبات للتخلص من جميع الأجزاء سهلة التطاير ، فلا يتبقى في هذه الحالة إلا المقطرات ذات درجات الغليان العالية .

السعر المَرْجعي السعر المَرْجعي أن تباع به السلعة في السوق .

رحدة تسجيل القياس على هيئة أرقام وحدة لتسجيل القياس على هيئة أرقام أو منحنيات كما في أجهزة القياس الطيفي .

الاحتياطي المتاح الاحتياطي المتاح كمية النفط الممكن استخراجها بكل الوسائل وهي تقل عما يحتويه المكمن من نفط.

معامل الاستعادة معامل الاستعادة نسبة الهدروكربونات التي يتم استخراجها من المكمن وهي لا تتجاوز ٤٠٪ في المتوسط .

rectiflow extraction process

عملية الاستخلاص بالسريان المستقيم عملية استخلاص تدفع فيها السوائل مجتمعة ويحدث الاستخلاص في أثناء السريان .

الطية المضطجعة الطية المضطجعة طية زاد ميلها فكاد مستواها أن يكون أفقيًا وعلا أحد طرفيها الآخر .

إعادة الدورة إعادة بعض نواتج عملية ما إلى أول الدورة الصناعية التي بدأت منها .

ريت وقود التكرير refining fuel oil الزيت المستعمل في التسخين في عمليات التك. . .

تكرير النفط بموعة المعالجات والعمليات التي تجرى على الزيت الخام للحصول على أجزاء محددة تصلح للاستعمال في مختلف الأغراض .

reflection , seismic انعكاس سيزمى (seismic reflection : )

سائل مرتد أبخرة السوائل الساخنة التي تتحول إلى سوائل بالتبريد في أحد المكثفات وتعود مرة أخرى إلى إناء التفاعل.

الطى المتكرر تعرض الصخور القديمة المشوهة لحركات طى جديدة فتنشأ عن ذلك مجموعتان أو أكثر من التشوهات المختلفة في القدّم.

المحسن المنائل الناتج عن عملية تحسين البنزين البنزين بالضغط والحرارة .

أسفلت مكرر أسفلت طبيعي أزيل منه الماء والشوائب المعدنية الغليظة بالتسخين .

منتجات منقاة منتجات أجرى تنقيتها إما بالطرق الطبيعية وإما بالطرق الكيميائية ، وتكون مطابقة لمواصفات خاصة في الغالب .

قار مكرر الذى ينتج عن تقطير الفحم وإزالة ما به من ماء وزيوت طيارة .

حصيلة التكرير refinery output حصيلة التكرير مقدرا بعدد الإنتاج اليومى لمعمل التكرير مقدرا بعدد البراميل.

توقف مصنع التكرير refinery shut down وقف عمليات التصنيع المختلفة داخل المصفاة .

refinery structures list

قائمة منشآت معمل التكرير قائمة تحتوى على الأجهزة المستعملة فى معمل التكرير مثل أجهزة التقطير والتجزئة والتكسير وصهاريج التخزين وما إليها. وحدة تزويد الوقود . بحموعة أجهزة تستعمل في تزويد الوقود .

صمام ( ريجان ) Regan bag packer صمام يستعمل لمنع ثوران البئر وينسب الاسم لخترعه .

regression انحسار تراجع البحر عن اليابس .

الجازولين المعاد الجازولين المعاد المباشر الزيت المجازولين الناتج من التقطير المباشر لزيت البترول رقمه الأوكتاني منخفض عادة ويقل عن ٦٠.

صمام مُنظَم صمام يستعمل فى تنظيم معدل تدفق المواثع عند حد معين .

فرن إعادة التسخين عمل بعض السوائل فرن تمر فيه أنابيب تحمل بعض السوائل المترولية لرفع درجة حرارة هذه السوائل إلى درجة أعلى توطئة لإعادة تقطيرها .

جازولين مُعشن جمليات إصلاح النافتا جازولين ناتج من عمليات إصلاح النافتا يضاف إلى الجازولين المعتاد لتحسين صفاته .

وحدة التحسين بموعة من الأجهزة تستعمل في عمليات بحموعة من الأجهزة تستعمل في عمليات تحسين خواص البنزين باستخدام الضغط والحرارة .

refraction, seismic ( سيزمى ) انكسار

( seismic refraction : انظر )

غاز مبرد خفضت درجة حرارته تحت الصفر المتوى .

عوامل تبريد التى يسهل إسالتها ، أو بعض الغازات التى يسهل إسالتها ، أو بعض السوائل التى يسهل تبخيرها، مثل غاز النشادر أو كلوريد المثيل أو الفريون ، وتستعمل فى التبريد فى الثلاجات الكهربائية .

مصنع التبريد مصنع التبريد بعض بحموعة وحدات تستعمل في إسالة بعض غازات البترول .

#### reinforcement bars

حدید تسلیح (قضبان)

أسياخ من الحديد تستعمل فى التقوية مثل قضبان التسليح المستخدمة فى أعمدة الخرسانة فى المبانى .

## relative denstly الكثافة النسبية

النسبة بين وزن حجم من المادة إلى وزن حجم مماثل من مادة قباسية ، والحجم القياسي بالنسبة للمواد الصلبة والسوائل هو ملياتر واحد من الماء عند ٤٥م ، وبالنسبة للغازات حجم مماثل من غاز الهدروجين .

الرطوبة النسبية النسبية النسبة بين كتلة بخار الماء في الهواء وبين كتلة البخار الذي يشبع نفس الحجم من الهواء عند درجة الحرارة نفسها .

نفاذية نسية نفاذية صخر مسامى تحت ظروف نسبة نفاذية المطلقة .

لزوجة نسبية النسبة بين لِزوجة السائل ولزوجة الماء عند ٢٠٥ م، ولما كانت لزوجة الماء عند هذه الدرجة تساوى ١,٠٠٢ فإن كلا من اللزوجة النسبية ولزوجة السنتى بواز تتفقان عدديا .

عطة وسيطة عطة وسيطة اللاسلكية عطة اللاسلكية أو السوائل ثم تعيد إرسالها فتقويها .

مفاصل التفسخ التعاصل التي تنتج عن الصخور بسبب روال الضغط الواقع عليها .

خط تصريف خط أنابيب يستعمل فى تصريف المواد خط أنابيب الشنعمل فى الأجهزة والخطوط الثانوية أو تخفيف الضغط فى الأجهزة والخطوط الأخرى .

صمام تخفيف صمام أمن يعمل عند ضغط معين ، فيساعد على تخفيف ضغط الغازات عند زيادة ضغطها على حد معين .

بئر تنفيس = بئر تخفيف بعر تخفيف بئر مجاورة بغر مائلة لتخفيف الضغط في بئر مجاورة تعرضت لثوران مفاجئ ، ويجرى سد البئر الثائرة حينفذ بحقن الأسمنت أو الطين الثقيل فيها .

التحكم من بعد التحكم من بعد مراقبة سير بعض العمليات الصناعية والتحكم فيها وتنظيمها من بعد بواسطة الأجهزة الإلكترونية .

طبقات المكمن الخازنة للبترول في القشرة الأرضية .

طاقة المكمن الطاقة الحبيسة في مكمن نفط أو غاز والتي تعمل على اندفاع النفط والغاز والماء من البئر .

مهندس المكمن البحث عن مكامن الزيت مهندس يعمل في البحث عن مكامن الزيت والغاز أو في استغلالهما .

reservoir oil pressure

ضغط نفط المكمن ضغط النفط داخل المكمن ، وقد يكون كافيا لدفع النفط إلى السطح .

صغط المكمن منط المكمن (bottom - pressure انظر : ضغط قعر البثر )

صخر المكمن reservoir rock صخر مسامى منفذ يحوى فى مسامه نفطاً أو غازاً يمكن استخراجه .

repressuring تضغيط

معاودة ضغط الماء أو الغاز الطبيعي أو الهواء في بثر نفط لزيادة معدل اندفاع النفط من المكمن إلى سطح الأرض.

عمود إعادة التقطير جهاز تقطير به عدة رفوف يستعمل في إعادة تقطير بعض المقطرات البترولية .

برج إعادة التقطير برج تعاد فيه عملية تقطير السوائل لتنقيتها .

شعبة البحوث الإدارة الخاصة التي تقوم ببحوث تحسين وتطوير الإنتاج .

الاحتياطيات الهدروكربونية السائلة أو الغازية الثابت وجودها في باطن الأرض.

reservoir مكمن

تكوين جيولوجي من الصخور المسامية المنفذة تنساب خلال مسامها الهدروكربونات والموائع المرافقة لها ، ويتميز المكمن بنسق ضغطى واحد بحيث يؤثر الإنتاج في أحد أجزائه في ضغط الأجزاء الأخرى .

الزيوت الثقيلة المتخلفة لتحويلها إلى سوائل در جات غليانها أقل ، ويمكن استعمالها في عديد من الأغراض .

هدرجة المتبقيات التقيلة المتخلفة بالهدروجين في وجود حافز .

residue oil saturation (RO.S) الزيت المستعصى الزيت المتبقى في مكمن البترول والذي لا يمكن استخراجه بالمضخات أو بطرق الحقن

أو غيرها .

resin cement أسمنت والينجى أسمنت تضاف إليه بعض المواد الراتينجية التى تزيد من قوة تماسكه .

سجل المقاومة R.log التصويلات الكهربائية التى تجرى أحد التسجيلات الكهربائية التى تجرى داخل البئر قبل إنزال أنابيب التبطين والتى تدل على مقاومة الصخور التى يخترقها البئر لتوصيل التيار الكهربائي فتدل بطريق غير مباشر على درجة مسامية هذه الصخور .

مُخْتَجِز retainer وَ السَّوائلِ أَو السَّوائب و السَّوائب و السَّوائب و السَّوائب و السَّوائب و السَّوائب و السَّاحِزاء .

إعادة الضبط إرجاع ظروف التشغيل من حرارة أو ضغط أو غيرها إلى الحدود التمطية .

residual anticline حنيرة قبة الملح علوى في الطبقات يعلو قبة الملح ، نتيجة لاندفاع قبة الملح إلى أعلى .

residual deformation = plastic deformation التحرف اللدن = التُحرف المبقى

( plastic deformation : انظر )

زيت وقود متبق التقيلة التي تفصل من الجزء أحد المقطرات الثقيلة التي تفصل من الجزء الأسفل من برج التجزئة والتي يعاد تقطيرها ويفصل منها زيت الوقود الخفيف .

متخلفات التى تتخلف من عمليات تقطير المقطرات .

residue hydrocracking unit
وحدة التكسير الهدروجيني للمتبقيات
بحموعة من الأجهزة تستعمل في معالجة
-

طية تغلظ الطبقات عند جوانبها وترق عند محاورها ، وهذه عكس الحال في طية التشابه .

إعادة تشغيل البئر إوزالة ما تراكم في قاعها من رواسب .

rhythmic sedimentation ترسب نسقى . ترسب مكرر لتعاقب معين من الطبقات

خاز غمنى غاز محمل بالأبخرة التي يمكن فصلها منه بالتبريد .

زيت غنى زيت بترول يحتوى على نسبة عالية من المقطرات الخفيفة التى تستعمل وقودًا ، ويحتوى على نسبة قليلة من المقطرات الثقيلة .

صدوع الحيد صدوع النسق على مقياس صغير .

طية الحيد طية خاطسة الطرفين، وهمى القبة المستطيلة.

معدات مستهلكة retirement candidates

الأجهزة والمعدات المرشحة للسحب من الخدمة نتيجة لانتهاء عمرها الافتراضي أو بسبب عدم صلاحيتها للاستعمال .

ورة عكسية الحفر في عكس اتجاهها إعادة ضغ طينه الحفر في عكس اتجاهها الأصلي لالتقاط فتات الصخر وبعض القطع الصغيرة .

reverse - circulation core

لب الدورة العكسية

لب صخرى يستخرج من أنابيب الحفر وذلك بأن تعكس دورة طينة الحفر بحيث تمر فى أنابيب التكسية ثم إلى داخل أنابيب الحفر حاملة هذا اللب .

صدع معكوس صدع يميل فيه سطح الصدع نحو جانب المرمى العلوى وينتج من الضغط.

طية انسياب معكوسة ولي reverse flowage fold طية تغلظ طبقات الصخور عند هامتها وترق عند قمرها .

طیة تشابه معکوسة reverse similar fold

ring and ball (R.B.) ductility oil test اختبار ممطولية الزيت بالطوق والكرة اختبار يستعمل في تحديد لزوجة الزيت .

طوق تعليق طوق تعليق حلقة خاصة تستعمل في تثبيت الأنابيب المعلقة .

حفارة خنادق التى توضع فيها آلة تستعمل فى حفر الخنادق التى توضع فيها الأنابيب .

مسدس برهمة مسدس تعمل بالهواء المضغوط ، وتستعمل في برهمة المسامير .

road asphalt الرصف المفلت الرصف ( paving asphalt : )

علامات الطريق على جانبى الطريق لبيان علامات توضع على جانبى الطريق لبيان المنحنيات والمنحدرات والسرعة القصوى وغيرها.

صدوع الخسف صدعان متوازيان ، أو مجموعتان من الصدوع المدرجة تنخفض الصخور فيما بينهما لتكون غورًا يغلب أن يكون متسعاً .

بَنَّاء البرج عامل تركيب أبراج الحفر .

فك المعدات بعد انتهاء العمل .

اقامة المعدات القيام بعملية ما . تركيب معدات للقيام بعملية ما

صدع يميني جانبي جانبي صدع مضرب انزلاق ذو مفصل أفقى يميني .

rim syncline = rim sink = peripheral sink قعيرة حافية

طية سفلية تنشأ من هبوط الطبقات على حافة قبة نتيجة لاندفاع الملح الذى كانت ترتكز عليه من أسفلها نحو قبة الملح وتسمى أيضاً حوضاً حافيا وحوضاً محيطاً.

تقليب محتويات الصهريج تقليب السوائل التي يحتوى عليها الصهريج بواسطة الهواء أو بالغاز كي يخرج منه سائل متجانس الخواص .

أسفلت السطوح التصبح أسفلت يستعمل فى تغطية السطوح لتصبح عازلة ويتم هذا غالباً باستعمال الأسفلت المؤكسد .

لقمة دوارة لتفتيت سكين للتخريم تقوم بحركات دوارة لتفتيت المتكونات الجيولوجية بواسطة مخاريط من الصلب أو الصلب المطعم بالكربوراندم .

حفر رحوى من أسلوب حفر تدور فيه لقمة الحفر بواسطة عمود إدارة مكون من أنابيب معدنية يجرى فيها سائل الحفر .

خَفَّارة رحوية مكنة تستعمل لتخريم الأرض بواسطة عمود يدور حول نفسه دوراناً سريعاً في حركة دوارة بالثقل أو الضغط.

قار الرصف قار خاص ذو مميزات معينة يستعمل في رصف الطرق .

تجمع صخرى تجمع صخرية أو أجزاء جسم مكون من كسارة صخرية أو أجزاء معدنية أو من كليهما ، وقد تتاسك بعضها ببعض بمادة أسمنتية أو لا تتاسك .

أسفلت صغرى أسفلت مختلط به حجر رملي أو حجر جيرى .

rock resevoir pressure

ضغط صخر المكمن

الضغط الأصلى بالمكمن مقيساً فور ثقب أول بشر استكشافية لصخوره ، وقبل تسرب أى من محتوياته إلى أعلى أو اندفاعه .

موشحات الملح مرشحات خاصة تُملاً بالملح الصخرى مرشحات خاصة تُملاً بالملح الصخرى وتمرر فيها مقطرات البترول التي تمت تحليتها وتساعد هذه المرشحات على إزالة المواد العالقة كا تقوم بلورات الملح بامتصاص قطرات الماء العالقة في المقطرات .

فضلات الصخر خطام الصخور وفتاتها المتبقية بعد عمليات الحفر .

دورة / دقيقة (R.P.M) round per minute (R.P.M) عدد الدورات التي يدورها المحرك في الدقيقة الواحدة .

عامل خام اسم دارج يطلق على العامل الحديث غير المتمرن الذي يعمل على منصة الحفر ويقوم بالأعمال التي لا تحتاج إلى خبرة خاصة .

إتاوة إتاد الحصة (نسبة من الإنتاج) التي يجب دفعها مقابل الاستخراج والتشغيل، أو اسم السلعة.

إتاوة نقدية إتاوة نقدية المتداول . حصة مقدرة بالنقد المتداول .

royality in kind إتاوة عينية حصة من نوع المادة المنتجة .

أسفلت مطاط أسفلت مؤكسد بدرجة كبيرة ويتميز برونته العالية .

rotary fault مدع دوار

صدع يلتف أحد جوانبه فى أثناء حركة التصدع بالنسبة إلى الجانب الآخر ، بحيث أنه إذا فرض رسم خطين متوازيين على جانبى الصدع وبعيدًا عن منطقة التملخ قبل التصدع يصيران غير متوازيين بعد ذلك .

طبلية دوارة طبلية على منصة الحفر متصلة بآلات طبلية على منصة الحفر متصلة بآلات التشغيل ينفذ من خلالها عمود ( كيلي ) وتساعد هذه الطبلية على ضبط دوران عمود الحفر .

rotational cylindroidal folding طَى اسطوانی دَوُّار

طى لاحق يمزق المستويات المحورية لطى السطواني سابق دون محو معالمه .

صدع دورانی حول صدع يتحرك به كل من الجانبين حول عور عمودى على اتجاه التحرك .

انسياب دوراني rotational flow

تدفق السائل على هيئة دوَّامة .

رئيس عمال الحفر المعلم roughneck اسم دارج على من يرأس عمال الحفر على المنصة .

## rust - preventing additives

مضافات مانعة للصدأ

مواد تضاف لتقلل تكون الصدأ على سطوح الفلزات .

معدات مطاطية rubber fenders

كتل مطاطية توضع فى مقدمة سفن الشحن وفى مؤخرتها لوقايتها عند اصطدامها بالشاطئ أو بأرصفة الميناء .

saddle ( structural geology )

سرج ( في الجيولوجيا التركيبية ) معلم تركيبي ينشأ من هبوط تركيب تحدبي يشبه السرج.

طية سرجية saddle fold

نوع من الطيات على هيئة تحدب يحمل عند هامته طية ثانوية اتجاهها متعامد على اتجاه الطية الأصلية .

أيام أمنة safe days أيام خالية من الحوادث .

سياج أمان safety fence سياج من نوع خاص يوضع حول الأجزاء المتحركة للآلات أو حول السيور المتحركة لحماية العاملين من أخطارها .

برك الهبوط sag ponds برك تتكون في المنخفضات الناشئة عن

شمع صالح للبيع شمع منقى يصلح للاستخدام .

تربة ملحة saline soil تربة منخفضة القلوية أسها الهدروجيني لا يتعدى ٨,٥ ، وتحتوى على كمية من الأملاح القابلة للذوبان والتي تعوق نمو النبات .

salinity of formation water

ملحية ( ملوحة ) ماء التكوين درجة تركيز الأملاح المختلفة في الماء الذي يصاحب النفط في مكامنه .

saltbed storage تخزين المواد البترولية في فجوات طبقات الملح الصخرى .

salt dome بنية في الصخور الرسوبية تنشأ عن تدخل طبقات الملح الصخرى فيها فتدفعها إلى أعلى على المبوط كتل الصخور بتأثير الصدوع النشيطة .

مقاومة الرمال مقاومة الرمال البئر أو إلى مضخات القاع .

مروحة رملية مروحة ، ينشأ من تراكم رملي على هيئة مروحة ، ينشأ من الرمال التي تذروها الرياح عبر ممرات الجبال ومنحدارتها ، ويتكون على سفوح التلال أو الجبال .

فيضان رمل كبير في الصحراء كما يحدث أحياناً في الصحارى العربية .

أبوب رمل تجويف أنبوبى يتكون عادة فى الأحجار الجيرية ، يتراوح عمقه بين بضعة سنتيمترات وبضعة أمتار ، يمتلئ بالحصى أو الرمال أو نحو ذلك .

مسامية الرمل خاصية وجود المسام كبيرة الحجم بين حبيبات الكربونات التي في حجم حبيبات الرمل أو الحصي .

- 417 -

هيئة قبة ، وقد تخترق قباب الملح ما فوقها من صخور أو تؤدى إلى طيها فقط .

وقباب الملح بنيات هامة من الناحية الاقتصادية إذ تعمل مصايد لحجز زيت البترول كا يستغل منها الملح والكبريت المختلط بها .

معجل العينات معجل العينات البئر في أثناء رسم يعده الجيولوجي لمسار البئر في أثناء

رسم يعده الجيولوجي لمسار البئر في أثناء عملية الحفر يبين الخواص الطبيعية والصخرية والشواهد الهدروكربونية وغير ذلك للعينات المستخرجة تباعاً من البئر.

أسفلت رمل sand asphalt أسفلت ومل خليط من الأسفلت والرمل النقى يستعمل في رصف الأفاريز وغيرها .

حاجز رملی مستطیل یکون حاجزاً فی الصحراء وعلی شواطیء البحار .

لفح الرمال تحت ضغط الهواء إلى توجيه الرمال تحت ضغط الهواء إلى السطوح المعدنية ، لإزالة ما يعلق بها من شوائب يصعب إزالتها بطرق أخرى ، وتستعمل فى تنظيف المعادن .

sat

رَدَغة عضوية (سابروبيل) sapropel أ ) تربة غنية بالمواد العضوية الكربونسة أو التومينية .

ب) مادة لزجة غروانية تنشأ في المستنقعات نتيجة للتعطن ، وعندما تجف تصبح كتلاً صلبة دكناء اللون لا بريق لها .

متسلسلة سابروبيلت sapropelite series

مجموعة من المواد العضوية والفحمية مرتبة في سلسلة طبقاً لدرجة التفحم تبدأ بالسابروبيل ثم « السابروديل » ، ثم « السابروديت » ، ثم « الساب أنثراكون » وتتمى « بالساب أنثراسيت » .

### sarcodina سار کو دینا

طائفة من الأوليات ( البروتوزوا) تنغير أشكال أجسام أفرادها، وتخرج منها أجزاء متحركة هي الأقدام الكاذبة، تشتمل على رتبتي الثقبيات ( الفورامنيفرا)، والراديولاريا.

مصنع فرعی satallite plant

معمل صغير تجرى به بعض العمليات الصناعية ويكون ملحقاً بالمصنع الرئيسي .

sand sheet حصيرة رملية

تجمعات مستوية من الرمال تغطى منطقة مسطحة فسيحة .

رمل ينم عن النفط sand showing oil رمل به شواهد بترولية .

sand spit لسان رمل

تجمع من الرمل على هيئة لسان يمتد من الشاطىء إلى البحر ، وينتج عن زيادة معدل الترسيب .

مسرب رملی sand stream

رمال تسرى مع السيول الجارفة فى الخلجان الصغيرة والجداول ، وقد تنتشر أحياناً فى الوديان وحول فوهاتها فتكون دلتات رملية مكشوفة .

وتــد رمــل تجمع على هيئة وتد من رمل أو حجر رملى ، تنغير ثخانته بمعدل كبير على مسافات متقاربة .

قرص صنفرة قرص خشن السطح يستعمل في صقل أسطح بعض المعادن .

scout card = scout ticket بطاقة التقصى

البطاقة التي يسجل فيها متقصى البيانات كل ما جمعه من معلومات .

بطاقة التقصي scout ticket

( انظر : scout card )

مرشحات الأجهزة التي تقوم بفصل المعلقات من الغازات أو السوائل.

screen analysis عليل منخلي ( seive analysis : ر انظر ) .

انسداد المرشحات، تجمع الشوائب على سطح المرشحات تجمع الشوائب على المسلح المرشحات الشبكية ويؤدى هذا إلى انسدادها ومنع مرور السوائل فيها .

screening – غربلة فصل مكونات مادة بعضها عن بعض بهزها فوق شبكة بها عدد من الفتحات .

مركب مشبع saturated compound

مركب تتصل الذرات في جزيئه برباطات أحادية مثل الإيثان :

( ك يدم - ك يدم) (CH<sub>3</sub> - CH<sub>3</sub>) ( ك يدم

جهاز ر سيبولت ، Saybolt apparatus

جهاز يستعمل في تحديد لزوجة الزيوت .

Saybolt chromometer

مقياس ( سيبولت » اللولى

جهاز يستعمل لقياس لون البنزين وبعض المواد البترولية الأخرى التى تستعمل وقوداً ، وينسب هذا المقياس إلى إسم مبتكره العالم الكيميائي ( جـورج . م سيبولت ، ( ١٩٢٤ ) .

مسحوق تنظيف تنظيف أو إزالة مسحوق يستعمل في التنظيف أو إزالة الشحوم أو البقع من أسطح الفلزات .

متقصى البيانات موظف بشركة التنقيب مهمته جمع كل ما يستطيع من بيانات مسح أو حفر أو استغلال من الشركات الأخرى العاملة في نفس المجال.

۲ – تصنیف

مقارنة صفة محدودة فى مجموعة من المواد ، مثل اختبار ومقارنة فعالية مجموعة من المركبات الكيميائية ضد نوع من البكتريا .

۱ -- سستر

حجب الشئ وإاخفاؤه .

مثقاب مُحَوَّى screw auger

جهاز ثقب حلزونی طرفه الحاد علی هیئة لولب .

جهاز غسل الغازات من برج ذو تركيب خاص تدخل الغازات من أسفله لتقابل رذاذا من الماء أو من زيوت خاصة تزيل ما به من شوائب غير مرغوب فيها ...

مضخة برج الغسيل البترولية على هيئة مضخة تدفع السوائل البترولية على هيئة رذاذ في برج الغسيـل.

sea lines = submarine lines خطوط بحرية خطوط الأنابيب الممتدة على قعر البحر .

sea transgression ( advance )

طغيان البحر ( تقدم ) تعدَّى ماء البحر على البر نتيجة لزيادة ماء البحر أو للهبوط الأرضى . طبقة ختامية ( ظهارة ) طبقة ختامية ( ظهارة ) طبقة الطلاء الأخيرة التى يغطى بها السطح المدهون وتتميز بلمعانها ومقاومتها لفعل الرطوبة والضوء .

مركب لاحم sealing compound مركب يستعمل فى سد المسام ومنع تسرب المواتع مثل الغازات والسوائل .

حلقة إحكام حلقة توضع بين طرفى أنبوبتين عند ربطهما وتمنع تسرب السوائل أو الغازات .

أنابيب غير ملحومة من صفائح من أنابيب لم يجر تصنيعها من صفائح من المعدن بالثني واللحام وليس بها دروز .

كحول ثانوى مركب عضوى تتصل فيه مجموعة الهدروكسيل بذرة كربون متحدة بواحدة من ذرات الهدروجين (>ك يد أ يد) (CHOH) ح) وتسمى هذه المجمعوعة بالمجموعة الكحولية الثانوية .

تكوين أو منطقة. وقد يحتوى على رموز تدل على خصائصه الليثولوجية والحفرية وما إلى ذلك .

نشع تسرب هدركربونات سائلة إلى السطح من شقوق في الأرض حيث تتجمع على هيئة بحيرة

ويعتبر النشع دليلا على وجود تجمعات هدركربونية في المكمن .

خط النشع سطح الماء العلوى في نطاق النشع .

المفقود بالنشع حجم ما يتحلب من ماء أو نفط مقدرا علامة المكعبة لكل قدم مربعة في سطح النشع في اليوم الواحد. وتقاس هذه الكمية بأجهزة خاصة ، منها مقياس النشع ومقياس النفاذية .

مقياس النشع جهاز خاص يستعمل لقياس كمية السائل الراشح من سطح ما .

أمين ثانوى secondary amine

مركب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة الأمين الثانوية التى ترتبط فيها ذرة نتروجين بذرة واحدة من ذرات الهيدروجين (>ن يد) (NH) .

مسام ثانوية secondary pores

مسام دقيقة تحتفظ بمحتواها من الزيت أو الغاز بعد الاستخراج بالوسائل العادية من المكمن .

الإنتاج الثانوى عدو التاج الثانوي كمية الزيت التي يحصل عليها بعد حقن الغاز أو الماء في المكمن.

second order geosyncline

تقعر عظيم من المرتبة الثانية انخفاض تركيبى محلى لا يستقبل إلا كمية محدودة من الرواسب .

مقطع مقطع رسم توضيحي يبين التعاقب الصخرى في أخصائى الزلازل – سيزمولوجى seismologist من يطبق قوانين الزلزال فى عمله مثل الكشف عن البترول والزلازل وغيرها .

علم الزلازل – سيزمولوجيا العلم الذي يختص بدراسة الزلازل وكل ما يتعلق بها ، مثل قوتها ومداها وخطوط اتجاهاتها وتوقيتها وغير ذلك من الخصائص .

مقیاس الزلزلة - سیزمومیتر جهاز کاشف یستقبل النبضات الزلزالیة ویستخدم فی العادة للکشف عن الزلزال الطبیعی وهو مرادف لـ: , geophone , pick - up , (detector

تكسير انتقائى عملية تكسير تقسم فيها الشحنة إلى عدة أجزاء ، ويتم تكسير كل جزء منها على حدة فى منطقة خاصة من الجهاز مع تهيئة ظروف مناسبة لكل جزء .

إذابة انتقائية وصف لقدرة المذيب على إذابة بعض وصف لقدرة المذيب على إذابة بعض مكونات خليط ما دون الأخرى ، وتستغل هذه القدرة في فصل مكونات بعض المخاليط في الصناعة .

ينبوع نشع ماء ينبثق بالنشع من راسب مسامى تحت مستوى سطح الماء الجوفى .

فصل فصل مكون أو أكثر من مكونات المسادة .

تأثير سيزمى كهربائى seismic-electric effect التغير الدورى الحادث فى التيار الكهربائى بين قطبين مغروزين فى الأرض نتيجة لمرور موجة سيزمية بينهما .

انعكاس سيزمى المعادة الموجات السيزمية على أسطح ظاهرة ارتداد الموجات السيزمية على أسطح الطبقات التى تصطدم بها إذا سقطت عليها بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة .

انكسار سيزمى انكسار الموجات السيزمية على ظاهرة انكسار الموجات السيزمية على الأسطح الفاصلة بين طبقات الصخور المختلفة .

مرسمة الزلازل ( سيزموجراف ) seismograph جهاز يسجل الموجات الزلزالية وهو مرادف ل : ( detector ) .

semitransparent شبه شفاف منه ال

وصف لما هو إلى الشفافية أقرب منه إلى الاعتمام .

قمع فصل إناء قمعى الشكل له غطاء ومحبس، يستعمل في فصل سائلين لا يمتزجان .

فصل separation . ابعاد أجزاء شيء ما بعضها عن بعض

عمليات الفصل عمليات الفصل عمليات الفصل عمليات تستهدف فصل ناتج محدد أو عدة نواتج ، مثل عمليات التقطير والامتصاص والترشيح والاستخلاص بالمذيبات .

صهريج فصل صهريج يستخدم فى فصل الزيت والغاز والماء كل على حدة من خام البترول.

مربنتين معدن أخضر اللون من سليكات المغسيوم المهدرتة ، تظهر به بعض الخطوط والبقع التي تجعله يبدو كجلد الثعبان ، كالرخام والجرانيت ويستعمل في الزينة .

selective filtering ترشیح انتقائی

عملية الترشيح التي تسمح بمرور بعض الجسيمات الصغيرة وتقوم باحتجاز الجسيمات الأكبر حجما .

عابس ذاتية التشجم نوع خاص من الصمامات يستعمل فى خطوط الأنابيب الني تنقل المواد الكيميائية ، وهى تحتوى بداخلها على كميات من الشجم تمنع تلامسها مع المواد الكيميائية وتقلل من نعرضها للتآكل .

نصف هدرجة المتراك الرباط الثلاثى غير المشبع إلى رباط الثائى بغاز الهدروجين .

شبه معم

وصف لما هو أقرب إلى الإعتام منع إلى الشفافية .

شبه جامد وصف للمادة الرخوة في درجات الحرارة المعتادة ، ومن أمثلتها الفازلين وغيره من الشحوم .

service well

بئر تصریف

( disposal well : انظر )

settler very

حوض خاص تمر به السوائل ببطء فيترسب ما بها من مواد عالقة .

ستقرار settling

تجمع المادة غير الذائبة في قعر الإناء .

هٔزاز shaker

( shaking machine : انظر )

مَّزَازِ ( رَجُّاجِ ) shaking machine=shaker جهاز معملي يساعد على مزج السوائل أو

تحضير المحاليل برجها في حركة منتظمة .

shaking test اختبار الاهتزاز

اختبار سريع للتربة ذات الحبيبات الدقيقة لمعرفة ما إذا كانت تتكون من غرين أم طين ، فالغرين يبلل راحة اليد عند هز قطعة منه عليها على خلاف الطين .

خط الطُفال خط الطُفال خط الأساس أو خط الصفر الذي يبدأ منه

قياس مسامية الصخور من التسجيــلات الكهربائية للآبار .

shale-density log لطفال عنافة الطفال

قطاع طولى يبين مدى اختلاف كثافة صخور الطفل فى الطبقات المختلفة ومدى تأثرها بالعمق .

هزاز الطُّفال shale shaker

مجموعة من الغرابيل ملحقة بجهاز الحفر تفصل فتات الصخر عن سائل الحفر ، وتجمع العينات الصخرية المستخرجة من البئر من فوق أسطح هذه الغرابيل .

shallow well بئر ضحلة

بئر لا يتعدى عمقها ثلاثين مترا ، تحفر فى مكان معين للحصول على الماء ، وتبطن فى العادة بالخرسانة ، خاصة أجزاؤها العليا حتى لا يتسرب منها الماء .

Sharples supercentrifuge

طاردة «شاربلس » المركزية

آلة طرد مركزية فائقة السرعة ، تبلغ عدد لفاتها من ١٥٠٠٠ إلى ١٧٠٠ لفة فى الدقيقة ، تستعمل فى فصل الشمع والفازلين من الزيوت ، فيخرج منها الزيت البارد من مركز الآلة ، ويخرج الشمع والفازلين من فتحة جانبية تسخن بالبخار لمنع انسدادها .

رمل شریطی shoestring sand تجمع رملی علی هیئة شریط یمتد بضعة

تجمع رملى على هيئة شريط يمتد بضعة كيلومترات ويبلغ عرضه نحو كيلو متر ، يتخلل صخورا رسوبية غير مسامية ويكون أحد أشكال المصايد البترولية الطبقية .

shooting تفحم

إشعال شحنة ناسفة فى بئر نفط لتكسير تكوين جيولوجى صلب متاسك ، فيسمح ذلك بمرور النفط ، أو يزيد من سرعة اندفاعه .

طرف قصير طرف الطية غير المتاثلة الذى يلبث أن ينعكس اتجاهه ويكون في العادة الطرف الأكثر المدارا.

لفح خردق تنظيف بدفع قطع صغيرة من الفولاذ فوق سطح ما .

دلائل غاز ومتكنفات show gas and condensate ما يدل من نتائج التحاليل الجيوكيميائية على احتواء الصخور على الغازات والمتكثفات النفطية .

طية جز طية جز طية الطبقات على طية تنشأ من إزاحات دقيقة للطبقات على مستويات من الكسور أو التشققات المتقاربة جدا .

بيات لوحية بيات لوحية مسلك من صخور مهشمة على هيئة ألواح موازية لصدع ما وقريبة منه .

طريقة ( شـل ) للحقن للحقن البتومين لسد حقن الصخور المنفذة بمعلق البتومين لسد فتحاتها وفجواتها ، وذلك للحيلولة دون نز الماء منها إلى بئر النفط .

الوزن الإزاحى للسفينة حجم الماء المزاح بجسم السفينة ويدل على وزن السفينة ، إذ يزيد غاطسها كلما زاد

تجهيزات شحن السفن المعدات المستعملة في عملية شحن السفن المثل الروافع وخطوط الأنابيب وما إلى ذلك.

قياس الشحن بالغمس تقدير كمية النفط المشحونة بصهاريج الناقلة بغمس شريط مدرج من الصلب في الزيت . showing gas دليل غاز

ما يدل من نتائج التحاليل الجيوكيميائية على احتواء الصخور على الغاز .

show oil دالة نفط

ما يدل من نتائج التحاليل الجيوكيميائية على احتواء الصخر على النفط .

show oil and gas دالة نفط وغاز

ما يدل من نتائج التحاليل الجيوكيميائية على احتواء الصخر على النفط والغازات النفطية .

show oil and water دالة نفط وماء

ما يدل من نتائج التحاليل الجيوكيميائية على احتواء الصخر على النفط والماء .

shut down وقف العمل

توقف العمل بالمنشأة الصناعية لإصلاح بعض الأعطال أو لأية أسباب أخرى .

shut in bottom hole pressure

ضغط انحباس قعر البئر

الضغط الذى يبلغ أقصى درجة عند قعر البئر ويثبت عندها ، وذلك عند الحتراق البئر لصخر المكمن . shut in casing pressure

ضغط انحباس أنبوبة التغليف

الضغط الاستاتيكي الواقع على جدران الأنبوبة المغلقة للبئر المنتجة ، مقيسا عند فوهتها ، بعد تمام نفاذ الثقب في صخر المكمن .

shut in well

بئر أوقف الإنتاج منها مؤقتا لأسباب فنية .

side stripper نازع جانبی

نازع تعالج فيه المقطرات بالبخار لإزالة أبخرة المواد الخفيفة والمتطايرة قبل عملية التخزين .

مسار جانبی ( للبئر ) ( sidetrack ( borehole ) مسار جدید جانبی فی اتجاه حفر البئر عندما یسد المسار الأصلی لها بالأسمنت لتعذر استمرار الحفر فیه لأی سبب .

تغيير مسار تغيير مسار حفر البئر لتفادى عقبة ما أو لعدم إمكان الاستمرار في حفر المسار الأصلي .

عينة لية جانبية sidewall core

عينة اسطوانية تؤخذ بواسطة جهاز خاص من جدار البئر لمنطقة ذات أهمية خاصة بعد أن تعداها الحفر .

زمن اشتعال طویل ، ویتکون هذا الزیت من زیت برافینی مضافا إلیه القیطس ودهن الحنزیر ، ولا تقل نقطة ومضه عن ۱۲۰م ، ویمتاج اشتعال ۲۰۰ مل من هذا الزیت إلی ۱۲۰ ساعة تقیدا

منحة توقيع signature bonus مبلغ من المال لصاحب الأرض مقابل توقيعه على وثيقة البحث أو الاستغلال .

الطى المتماثل الطى المتماثل الطى المتماثل الطى الذى تتخذ فيه كل طبقة الشكل الهندسي نفسه للطبقة التي تعلوها ، وينتج عن هذا الطي ترقق الطبقات عند أطراف الطيات وتغلظها عند محاورها .

## single-pipeline system

نظام خط الأنابيب المنفرد

أحد نظم تجميع النفط ، وفيه يدفع الغاز والنفط مختلطا بعضها ببعض بعد تجميعها من حقل النفط إلى محطات مركزية فى خط أنابيب منفرد ، حيث يبدأ فصلهما ، ويعامل كل منهما على حدة .

#### single tank extension

تمديد مفرد للصهريج

زيادة سعة التخزين في اتجاه واحد .

عينة جدارية عينة جدارية أو لب صخرى مستخرج

قطعة صخرية او لب صخرى مستخرج من أحد جوانب البئر عند عمق معين لاختبارها ، وذلك بواسطة أجهزة خاصة .

sieve analysis تحليل منخلي

تعليل ميكانيكي يجرى على الصخور الفتاتية الرملية أو الطينية بهزها في مجموعة مناخل معدنية مركب بعضها فوق بعض في سلسلة تتناقص فيها أقطار الثقوب من المنخل العلوى إلى السفلي طبقا لعلاقة حسابية معينة ، ثم تحسب كمية الفتات الذي يحجزه كل منخل على حدة وتوضع هذه الكميات على شكل بياني أو نسب مئوية .

sight glass زجاجة رؤية

فتحة مغطاة بالزجاج توجد في الجزء العلوى من أوعية التفاعل، وتستعمل للنظر إلى داخل هذه الأجهزة في أثناء التشغيل، كما قد تستعمل في شحن الأجهزة بالمواد الصلبة.

الطيات الخطية السجمية sigmoidal linear folds الطيات التي تكون محاورها منحنية كانحناء حرف سيجما في اللغة اليونانية .

زيت الإشارة زيت خاص يستعمل على جانب خطوط السكك الحديدية أو في الأغراض التي تحتاج إلى

عربة النقل التي تتحرك على أسلاك هوائية ويتم نقل الخامات بوساطتها .

slack materials

مواد شبه جامدة تتبقى من عمليات تقطير البترول ، مثل الشمع والمواد الأسفلتية .

slack wax الشمع الحام قطفة الشمع البرافيني غير النقية بعد تبريد

مقطر البرافين وترشيح الزيوت منها .

رفوف الأنابيب sleepers حوامل توضع عليها الأنابيب الطويلة .

slickensides أسطح الصخور التي صقلت من أثر الصدوع وزحف الطبقات بعضها فوق بعض .

slickensiding انخداش حائطي الصدع نتيجة الاحتكاك بالحركة وما يصحبه من ضغط وحرارة .

slim hole بئر ضيقة القطر تحفر للدراسات الجيولوجية مثل الاستراتجرافية .

بئر وحيدة النطاق بئر يخرج نفطها من نطاق جيولوجي واحد .

موقع site

single-zone well

المكان المخصص لإقامة مصنع التكرير أو لإجراء الحفر والتنقيب .

خطة إعداد الموقع site development plan مخطط خاص بإعداد الموقع وتجهيزه للقيام بعمليات معينة .

طاقة البئر size of well إنتاج البئر من النفط الخام مقدرا بالبرميل في اليوم الواحد .

skeletal sand تجمع رملي مكون من فتات الأصداف

صهريج قشد skim tank صهريج يجمع فيه الماء المتكثف في معمل التكرير ويستهدم في فصل الزيت عن الماء .

عربة نقل معلقة sky hook

slip fold

طية جز

•

( shear folod : انظر )

الطى الانزلاق الطبقات بالانزلاق وليس تكون الطبات في الطبقات بالانزلاق وليس بالتجعد الحقيقي .

زحفة الصدع المسافة الحقيقية التي يتزحزحها الصخر في مستوى الصدع .

نفتا ملوثة نفتا تحتوى على شوائب مختلفة لم يتم معالجتها أو تنقيتها وقد تكون هذه الشوائب مواد أسفلتية أو مركبات كبريتية .

صهريج الملوثات مصهريج تجمع فيه المواد الملوثة غير المرغوب فيها – مثل خزان المياه القذرة في السفينة .

شمع ملوث شمع برافين رخو نتيجة لتلوثه ببعض الزيوت .

رواسب ( سقاطة ) رواسب ( سقاطة ) طين أو شحوم أو أية فضلات أخرى غليظة القوام .

وربة أسمنتية الأسمنت رقيقة الأسمنت رقيقة القوام .

بَرَد صغير حبات ماء متجمدة نصف شفافة حبات ماء متجمدة نصف شفافة مستديرة قد تكون غروطية قطرها من ٢ إلى ٥ مم ، وهي تتكون عادة من نواة من البرد اللين تعطيها طبقة رقيقة من الجليد الصافي وتسقط مع المطر أكثر من سقوطها مع المطر

اختبار نقطة الدخان اختبار يجرى أساسا على الكيروسين لتعيين ما به من مواد أروماتية ، ويجرى هذا الاختبار بحرق الكيروسين في مصباح خاص ، ويعبر عن نقطة الدخان بأكبر طول للهب لا يتكون عنده الدخان . ونقطة الدخان المناسبة دوليا للكيروسين ١٧ .

smokless combustion احتراق لا دخانی احتراق المادة دون أن يتصاعد منها دخان

#### soap-thickened mineral oils

## زيوت معدنية مكثفة بالصابون

زيوت تشحيم أو شحومات يجرى خلطها بصابون الرصاص أو صابون الألومنيوم، وتسمح هذه الطريقة بإنتاج زيوت ذات كثافة مختلفة تبعا لنسبة الصابون المضافة إلى الزيت أو الشحم.

منظف يسر ( قابل للتحلل ) soft detergent منظف اصطناعي يسهل التخلص منه ، وتستطيع بعض أنواع البكتريا القضاء على آثاره .

بَرَد ليّن soft hail

حبات برد بیضاء غیر شفافة یتراوح قطرها ما بین ۲ مم و ٥ مم تشبه الثلج ، تسقط علی الأرض قبل سقوط الثلج أو مصاحبة له .

مزيل العسر مادة تزيل عسر الماء .

نقطة الليونة الدرجة التي تتحول عندها المادة من حالتها الصلبة إلى حالة الليونة .

مِدَك التربة مِدَك التربة وزيادة جهاز خاص يستعمل فى تقوية التربة وزيادة قدرتها على تحمل الأوزان الثقيلة .

# solid steel bars قضبان فولاذية قضبان صماء مصنوعة من الصلب .

قابلية الذوبان قابلية إحدى المواد للذوبان في مذيب ما عند درجة حرارة محددة .

غاز مذاب في النفط الخام في المكمن غاز طبيعي مذاب في النفط الخام في المكمن من الضغط والحرارة .

التحلية بالمذيب مقطرات البترول عستخدم طريقة لتحلية مقطرات البترول عستخدم فيها مذيب عضوى يساعد على ذوبان مركبات المركبتان في محلول الصودا الكاوية .

إزالة الشمع بالمذيبات . solvent de - waxing . تنقية الزيت من الشمع بالمذيبات

التكرير بالمذيب التكرير بالمذيب من المقطرات استخلاص بعض الشوائب من المقطرات البترولية بواسطة بعض المذيبات مثل الفرفورال أو ميثيل إثيل كيتون .

sonde

الهدروجين ، وهو يعطى الإحساس بالطعم اللاذع على طرف اللسان .

غاز طبيعي حمضي sour natural gas غاز طبيعي يحتوى على بعض المركبات الكبريتية بكميات تستدعى الإزالة ليكون صالحا للاستعمال .

زيت حامض sour oil وصف للزيت الذائب فيه قدر من غاز كبريتيد الهدروجين ، ويعتبر الزيت حامضا إذا

احتوى على ٥٠,٥٠ قدم مكعب من الغاز في كل ١٠٠ جالون منه ، وهذه الزيوت سامة وتسبب التآكل.

sour products منتجات مشوبة منتجات بترولية غير منقاة ولاتصلح للتسويق بحالتها .

source rock (mother rock)

صخر المصدر (الصخر الأم)

صخر رسوبی یحوی کمیة من المواد العضوية التي تحولت إلى هدروكربونات نتيجة لعوامل كثيرة .

قطب كهربائي القطب الكهربائي الذي يدلي في داخل البئر

للحصول على التسجيلات الكهربائية لقطاع البئر .

sonic log سجل الصوت

سجل كهربائي يبين سرعة انتشار الموجات الصوتية خلال الطبقات الصخرية المختلفة التي يخترقها قطاع البئر .

دقائق الكربون الناتجة عن احتراق بعض المواد العضوية والتي تترسب على الأسطح المعدنية الباردة .

sorting

فصل الأشياء إلى مجموعات بحيث تتشابه أفراد كل مجموعة فيما بينها في حدود معينة .

خام حامض sour crude

نفط طبیعی یحتوی علی نسبة عالیة من مركبات الكبريت.

غاز حامض sour gas غاز طبیعی یحتوی علی قلیل من غاز کبریتید

من مادة قياسية أخرى، وهى فى حالة السوائل تنسب إلى الماء وتعرف باسم الكثافة النوعية .

تحليل طيفي تعليل طيفي تعليل مادة ما لبيان جميع مكوناتها من العناصر المختلفة .

#### spectro-chemical log

سجل طيفي كيميائي (سبكترو - كيميائي) سجل لتحاليل الكيف والكم التي تجرى بالطرق الطيفية الكيميائية لبيان العناصر ذات الأهمية في عينات طبقات البئر المتنابعة.

المطياف جهاز يستعمل في قياس كمية الضوء التي متصها السوائل.

مض « اسبكر » خطف من البكر من حجوم متساوية من كل من حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك ، يستعمل في إذابة أشابات الحديد عند تحليلها عملياف « اسبكر » .

كلابة الرفع spider elevator كلابة خاصة على هيئة أصابع اليد ، تمسك بالأنابيب عند رفعها .

Sp log ( spontaneous or self potential log ) سجل الجهد الذاتي

تسجيل يبين مسامية الطبقات، ولا يستخدم فيه تيار كهربائى بل يتولد الجهد اللازم من الفرق بين ضغطى السائل داخل البئر وخارجه، أو الفرق بين ملوحتى السائلين.

تمسيف تحديد المسافة التى يجب أن تفصل بين الآبار المتجاورة حتى لا يؤثر بعضها في بعض .

spark plug = ignition plug شمعة إشعال ( ignition plug : انظر )

special gasolines and petroleum spirits الجازولينات الحاصة وروح النفط

مقطرات وسط بين الجازولين والكيروسين تستخدم مذيبات ، وتحدد مجالات استخدامها طبقا لسرعة تبخرها ، وهي لذلك تصنع تبعا لمدى تقطيرها بين ١٣٥ ، ٢٠٠٠درجة مئوية .

مواصفات specifications خواص المواد المنتجة وصفاتها المتفق عليها والتي يجب التقيد بها عند إنتاجها .

specific gravity النقل النوعى الحجم النسبة بين وزن المادة ووزن نفس الحجم

spillage

انسكات

طينة غليظة تضخ في أماكن معينة من البئر لسد الشقوق أو لمنع بعض الانهيارات في جدران

تدفق الزيت بكميات كبيرة ، مثل تدفق الزيت من الناقلات الغارقة فيطفو فوق سطحا

> بَرَّاد بالرش spray cooler جهاز يستعمل لتبريد السوائل برشها في

splitter column

spud in = spudding in ہدء الحفر بدء الحفر الفعلى للبئر بعد إعداد جميع متطلبات عملية الحفر.

عمود فصل الغازات (عمود نازع) جهاز تقطير عمودى الشكل يستعمل في فصل الغازات عن السوائل البترولية .

> spudding in بدء الحفر ( spud in : انظر )

قليب المخلفات spoil pit مكان منخفض مخصص لإلقاء أتربة الحفر وكل ما يزيد على الحاجة .

> squeeze cementing حقن الأسمنت تحت الضغط وبخاصة عند سد بعض الشقوق في الصخور .

أبواغ ( م . بَوْغ ) spores وحدات تكاثر لا جنسى في النباتات اللابذرية ، ويتم عن طريقها التكاثر ، وتتوفر حفرياتها في رواسب الفحم وبعض الرواسب الأخرى ، ويستفاد من دراستها في مضاهاة التكاوين الحاملة لها .

> stabilization التثبيت عملية تقطير تجزيئي يتم فيها إزالة السوائل ذات الضغط البخاري المرتفع من المقطر الرئيسي لتحسين خواصه .

تخريم موضعى spot coring أخذ عينات لبيئة من أعماق مختلفة في مكان

> stabilization of gasoline تثبيت الجازولين

spotting mud

- 777 -

طينة الحقن

كيروسين قياسي جيد المواصفات ، وعادة ما يكون عالى النقاوة ولا لون له وتقاس عليه مقطرات الإنتاج .

المعدلات القياسية المعدلات العمل أو التشغيل النمطية . ب) الأسعار القياسية .

بئر موقوفة بئر أوقف استغلالها لأسباب فنية أو اقتصادية .

مواد بادئة starting materials . مواد تستعمل لبدء تفاعل كيميائي .

بدء التشغيل بدء التشغيل خط الإنتاج .

static bottom-hole pressure الضغط الاستكاتيكي لقعر البئر

( انظر : ضغط الانحباس ( قعر البئر ) . ( bottom - hole pressure, shut - in )

الضغط الاستاتيكي static pressure الضغط الثابت في مدة معينة من الزمن .

إعادة تقطير الجازولين في أبراج خاصة لفصل ما به من غازات وبعض المقطرات ذات درجات الغليان المنخفضة والتي تقلل من صلاحيته للاستعمال وقودا في آلات الاحتراق الداخلي .

stabilized products مثبتة مثبتة

مقطرات بترولية أعيد تقطيرها للتخلص مما بها من مقطرات خفيفة فيصبح مدى غليانها ضيقاً.

وحدة المثبت stabilizer plant

أجهزة تجرى بها بعض العمليات الكيميائية فى وجود عامل مثبت يقوم بتحديد فعل الحافز ويساعد على حفظ الاتزان الكيميائي .

مبرد مرحلی جمهاز یجری فیه تبرید أبخرة التقطیر جهاز یجری فیه تبرید أبخرة التقطیر ومنتجاتها علی مراحل متتابعة ، بحیث تقل درجة الحرارة فی كل مرحلة عدة درجات عما یسبقها من مراحل .

ضغط جوى عيارى وحدة لقياس الضغط تعادل الضغط الناتج من عمود من الزئبق طوله ٧٦٠ مم عند الصفر المتوى موزعة بالتساوى على مساحة قدرها منتيمتر مربع واحد .

ب) تسليط نافورة من البخار المفرطالسخونة على سطح ماء .

أنبوبة البخار الأنبوبة الرئيسية للبخار التى تتفرع منها الأنابيب الأخرى إلى العنابر والمفاعلات .

حقن بالبخار steam injection حقن بالبخار دفع بخار فى داخل البئر ثم ضخ الزيت إلى سطح الأرض باستخدام مضخة تبادلية .

قميص بخار المزدوج لبعض الأجهزة ويمر به البخار لتسخين محتويات هذه الأجهزة .

كسح بالبخار تنظيف الأجهزة والأنابيب بتيار من البخار فوق الساخن .

أسفلت مكرر بالبخار steam refined asphalt أسفلت معامل بالبخار لإزالة ما به من أبخرة المقطرات الخفيفة ولزيادة صلادته .

النسوب الاستاتيكي للماء المنسوب الاستاتيكي للماء الله في البئر عند توقف نزحه . ويعد هذا المنسوب مقياسا لضغط الماء في البئر .

دفع بالبخار دفع بخار من بئر حقن فى داخل مكمن دفع بخار من بئر حقن فى داخل مكمن يحتوى على نفط ثقيل لتقليل كثافة الزيت الثقيل وتيسير اندفاعه للخارج .

نزع بالبخار طريقة تستعمل لرفع درجة ومض الزيوت الثقيلة ، وفيها يمر البخار خلال الزيت في برج فتتبخر الزيوت الخفيفة وتجمع فيما بعد ويتبقى الزيت الثقيل .

مصائد البخار أجهزة يجرى فيها تكثيف البخار وفصله عن بقية السوائل .

طرق بخارى steam hammering أ ) الطرق بمطرقة آلية تدار بالبخار .

صلصال يابس متشقق

أشابة فولاذية

نوع من الصلب يدخل فى تركيبه بعض الفلزات الأخرى .

بئر معايرة stilling well

التي يمكن أن يتخللها المـاء بسهولة .

طين جامد متاسك ، به عديد من الشقوق

stiff-fissured clay

بئر نفط يحسب من إنتاجها معدل التناقص في احتياطي النفط في حقل نفطي معين .

outeel caisson مندوق فولاذى

صندوق من الصلب يستعمل عادة عند صب أساسات برج الحفر تحت الماء.

أرصدة أرصدة من مواد فترة من الزمن .

صدوع درجية step faults

صدوع عادية أو عكسية تمتد متتابعة متوازية بحيث تبدو طبقات الصخور الممتدة متتابعة متدرجة كدرجات السلم. مادة أساسية أصد الخامات الرئيسية في عملية التصنيع .

شحوم منقاة stock,bright

( bright stock : انظر )

توسع حفر عدد من الآبار على مسافات بعيدة عن حفر عدد من الآبار على مسافات بعيدة عن

حفر عدد من الابار على مسافات بعيدة عن البئر الاستكشافية وفى اتجاه أطراف التركيب الحاوى للزيت لتعرف حدود المكمن .

القياس الوزنى ( الحساب الكيميائى )stoichiometry أوزان فرع من علم الكيمياء يختص بحساب أوزان العناصر الداخلة فى التفاعل الكيميائى .

stereostructural contour

خط مناسیب بنیوی مجسم

خط كنتور تركيبي ويتعين بالمنظار المجسم من الصور الجوية .

straight cock مسلك واحد .

### stratigraphic isometric projection

## مسقط استراتجرافي أيزومترى

إسقاط علوى جانبى لمقاطع استراتجرافية فتظهر كما لو كانت منظورة بزاوية إلى الجانب.

مجل استراتجراف stratigraphic log قطاع للبئر يبين الطبقات الموجودة به وتقسيمها تبعاً لأعمارها النسبية .

مقطع استراتجرافی معین من القشرة الأرضية قطاع فی اتجاه معین من القشرة الأرضية منسوب إلى فاصل طبقی محدد يبين التتابع الطبقی وعلاقة الطبقات بعضها مع بعض .

مصيدة استراتيجرافية مصيدة بترولية تكونت فى أثناء ترسيب الصخر الخازن بسبب تغير السحن الصخرية أو نتيجة لتأثر الصخر الخازن بعوامل النحت .

بئر طبقية stratigraphic well بئر عفر لمعرفة تتابع الطبقات المكونة لحقل النفط.

زيت الطبقة الرقيقة الزيت الناتج من مكمن بترولى على هيئة طبقة صخرية رقيقة .

## straight run تقطير مباشر

التقطير المعتاد والمباشر للسوائل البترولية دون تكسير أو تعديل فى بناء الجزيئات العضوية ودون أى إضافات .

#### straight run de-butaniser

جهاز إزالة البوتان بالتقطير العادى

الجهاز المستعمل فى تقطير البوتان تقطيراً مباشراً بعد استخدامه فى عمليات تنقية بعض الزيوت والمقطرات .

تقطير معتاد تقطير المادة تحت الضغط الجوى المعتاد

جازولين عادى عصل عليه من عملية الجازولين الذي يحصل عليه من عملية التقطير الأولى للزيت الخام .

نفتا التقطير المباشر قطفة النفتا التى تفصل بالتقطير المباشر لحام البترول .

منتجات التقطير المباشر straight run products مقطرات البترول التي يتم الحصول عليها بتجزئة البترول دون أن تعالج أو تضاف إليها إضافات .

أو أنبوب تبطين وتساوى عادة ثلاثين قدماً .

غاز منقى غاز فصلت منه جميع الأبخرة القابلة للتكثيف .

نازع - جهاز النزع النزع - جهاز النزع الخفيفة ذوات جهاز تجرى فيه إزالة الأبخرة الخفيفة ذوات درجات الغليان المنخفضة من بعض الزيوت مثل زيوت التشحيم ، بوساطة بخار مفرط السخونة .

عمود النزع جمودى الشكل ، يستعمل فى جهاز تقطير عمودى الشكل ، يستعمل فى فصل الأبخرة الخفيفة من المقطزات البترولية ذات درجات الغليات المتوسطة .

نزع إزالة السوائل ذوات درجات الغليان المنحفضة من الزيوت الأخرى بالتسحنين أو بالمحار مفرط السخونة .

عوض بنيوى مساحة من الأرض مقعرة تميل فيها الطبقات غو نقطة مركزية ترسبت فيها الصخور ثم تقعرت .

تدفق انسيابي دون وصف لسريان السوائل بسهولة دون عائق.

مضرب الأفقى لمستوى طبقة ما .

صدع متّجهى متده وازيا لامتداد الطبقات المتصدعة .

فاصل مُتَّجهي فاصل يكون اتجاهه المضربي موازيا للاتحاه المضربي للطبقات .

الإزاحة المتجهية الأنقية للإزاحة مقيسة في الاتجاه الموازى لمضرب الصدع.

صدع منزلق عنزلق Strike-slip fault كسر في الصخور مصحوب بتحرك أفقى لأحد جانبيه بالنسبة للجانب الآخر .

مازورة ( استرنجة ) ( طول ) string وحدة مقياس للأعماق ، طولها أنبوب حفر

مصيدة بترولية تكونت نتيجة لتحرف الصخر الخازن من تأثير الضغط أو الحركات التكتونية، ومن أمثـلتها مصائـد الطيـات أو الصدوع.

بر تركيبية structural well بر تركيبية بين تحفر لمعرفة ترتيب طبقات الأرض وتركيبها .

stuck casing

انحشار البطانة = تبطين لصيق

التصاق أنابيب التبطين بجدران البئر بحيث يصعب تحريكها .

styrene متايرين مين المتبلمر ، وهو مركب مركب الستايرين غير المتبلمر ، وهو مركب هدرو كربونى يحتوى على حلقة بنزين ورباط غير مشبع ، صيغته الكيميائية : ( ك يد  $_{\circ}$   $_{\circ}$ 

styrene - butadiene rubber

مطاط ستايرين – بوتادايين

نوع من المطاط يصنع بالبلمرة المشتركة لكل من الاستايرين والبوتادايين .

منسوب بنائی structural contour

خط وهمى بين النقط المتساوية الارتفاع على طبقة ، أو طبقة دالة ، أو مستوى طبقى لا سننتاج الوضع البنائي للصخور .

structural contour map

خريطة المناسيب البنيوية

خريطة تبين طبيعة التركيب البنائي لمستوى صخرى معين تحت سطح الأرض ، وتتكون الخريطة من عدد من خطوط المناسيب كل منها يصل بين المناسيب المتساوية لهذا المستوى الصخرى لسطح البحر .

ميغة تركيبية structural formula

صيغة كيميائية تبين عدد ذرات العناصر وطريقة ارتباطها في جزىء المادة .

مَرْفَع تركيبي structural high

يطلق على الأجزاء العليا من القباب التركيبية أو التراكيب التحدبية الأخرى .

خریطة ترکیبیة structural map

خريطة تبين التراكيب الجيولوجية المختلفة لما تحت سطح الأرض .

structural trap

مصيدة تركيبية

مضخة تحت سطحية subsurface pump

مضخة كهربائية تدلى إلى عمق معين فى أنبوب البئر لتكسب النفط الذى يندفع فيها من قعر البئر مزيداً من سرعة الاندفاع إلى أعلى . وبذلك يتضاعف إنتاج البئر من النفط.

عمود المضخة عمود معدنى يمتد فى داخل البئر وتحركه المضخة صعوداً وهبوطاً .

طرف المص طرف الله التي يتم نهاية خطوط الأنابيب أو الأجهزة التي يتم عندها سحب الغازات أو السوائل.

أنبوب السحب الرئيسي suction header الأنبوب الرئيسية التي تتصل بمضخات السحب وتتصل فروعها بالأجهزة المختلفة .

خط المص ( الشفط ) خط المص ( الشفط ) خط الأنابيب الذي يستعمل لسحب السوائل وتفريغ صهاريج التخزين .

قنوات تحت شعرية تنشأ طبيعياً في الصخور ، قنوات مجهرية تنشأ طبيعياً في الصخور ، تصل بين مسامه وفجواته ، يقل نصف قطرها عن ٢٠٠٠ م ، تحول قوى التوتر السطحي فيها دون انسيابها .

submarine lines خطوط بحرية (sea lines : انظر

عطة فرعية . sub - station عطة ثانوية .

طبقات تحت سطحية طبقات من الصخور دون سطح الأرض فى مكان ما .

#### subsurface geology

الجيولوجيا تحت السطحية

فرع الجيولوجيا الذى يدرس مالا يظهر فوق سطح الأرض من صخور القشرة الأرضية بالاستعانة بعلم طبيعة الأرض ( الجيوفيزيقا ) .

عدوائط تحت سطحية عدور خوائط تبين ما يوجد من طبقات وصخور وتراكيب وغيرها لأبعاد ومساحات مختلفة .

### ملفونات ألكيلية أريلية sulphonates, alkyl aryl

( انظر: alkyl aryl sulphonates )

عملية تتفاعل فيها مادة هدروكربونية مع حمض الكبريتيك، حيث تحل مجموعة السلفونيك على ذرة هدروجين في جزىء المدروكربون.

الكبريت عنصر لا فلزى جامد أصفر اللون سهل الكسر، عدده الـذرى ١٦، ٥ ووزنــه الذرى ٣٢، ٥ ووزنــه

المحتوى الكبريتي الذي يوجد على هيئة الكبريت الذي يوجد على هيئة مركبات عضوية بالنفط ، وتحدد هذه النسبة بدقة في كثير من الدول قبل استعمال مقطرات البترول في آلات الاحتراق الداخلي .

ثانى أكسيد الكبريت ، صيغته الكيميائية : أحد أكاسيد الكبريت ، صيغته الكيميائية : ( كب ال ) ( SO<sub>2</sub> ) .

مضخة ماصة مضخة ماصة مضخة تستعمل في رفع البترول من الآبار

مضخة تستعمل فى رفع البترول من الابار التى يقل ضغطها الداخلى .

رماد مكبرت من حرق مادة ما فى وجود الرماد الناتج من حرق مادة ما فى وجود حمض الكبريتيك المركز .

بقايا مكبرتة جقايا مكبرتة النافتا المواد التي تتخلف عن عمليات تنقية النافتا أو الكيروسين بحمض الكبريتيك المركز أو ثنائي أكسيد الكبريت المسال .

ملوحة كبريتاتية ملوحة كبريتات في ماء التكوين الكبريتات في ماء التكوين المصاحب للنفط.

التآكل الكبريتيدى التآكل الناتج من وجود غاز كبريتيد المدروجين ذائباً فى الغاز الطبيعى ، أو فى زيت النفط الخام ، أو الناتج من تحلل بعض مركبات الكبريت الموجودة بالزيت فى درجات الحرارة العالية . وهذه الظاهرة ضارة بخطوط الأنابيب وأجهزة التقطير وصهاريج التخزين .

معاملة المركبات العضوية بحمض الكبريتيك حيث تتفاعل بالإضافة أو بالإحلال .

إسترات مكبرتة إسترات عضوية تنتج بمعاملة الكحولات بحمض الكبريتيك المركز .

قرات فرق شعرية و الراسب أو الصخر ، قنوات طبيعية في الراسب أو الصخر ، تصل بين مسامه وفجواته ، يزيد نصف قطرها على ٥,٠ مم ، تخضع حركة السوائل فيها للقوانين الهدروليكية العامة .

دعامات دعامات الميكل المعدني أو الأعمدة التي تحمل خطوط الأنابيب أو الأجهزة .

طية مترققة طية مترققة طية مترققة طية تتكون في أثناء ترسب الصخور وتكون الطبقات فيها أرق ما يمكن عند هامات التحدبات وأغلظ ما يمكن عند قيعان التقعرات .

بطانة سطحية بطين ذو قطر كبير يثبت عند فوهة أنبوب تبطين ذو قطر كبير يثبت عند فوهة البئر في بدء الحفر لمنع انهيار جوانبها عند المدخل.

sulphur impurities منوائب كبريتية

بعض المركبات العضوية المحتوية على الكبريت والتى توجد فى البترول الخام وتظهر كذلك فى بعض المقطرات ، وهى تتحول عند إحراق هذه المقطرات إلى ثانى أكسيد الكبريت وتسبب تآكل الآلات وتلوث الهواء .

استرداد الكبريت عملية خاصة يستخلص منها الكبريت من المركبات العضوية الكبريتية التي سبق إزالتها من مقطرات البترول .

اختبار الكبريت الحبري لتعيين نسبة الكبريت فى الحقود ، ويتم بحرق قدر محسوب من الوقود فى إناء مقفل ، ثم تعادل نواتج الاحتراق بمحلول معلوم التركيز من كربونات الصوديوم ، ويعاير يعد ذلك الجزء غير المتفاعل من محلول الكربونات ومنه تحسب نسبة الكبريت .

أوليفينات مكبرتة أوليفينات تحتوى جزيئاتها على مجموعة حمض البريتيك، وهي تفصل من بعض مقطرات البترول بمعالجتها بحمض الكبريتيك المركز ويستعمل بعضها في صنع المنظفات الصناعية.

Sulphurization کبرتهٔ

### surface pressure ضغط السطح

( انظر : ضغط انحباس أنابيب التغليف ) ( shut-in casing pressure )

مانع الطفح جهاز على هيئة صهريج ينظم سريان السوائل ويمنع اندفاعها بقوة في الأنابيب.

صهريج الطفح صهريج احتياطى يستعمل لاستيعاب الفائض من المواثع .

ائض مازاد على الحاجة .

## حرق الفائض · surplus firing

إحراق بعض المنتجات البترولية الفائضة عن الحاجة والتى لا يمكن استخدامها فى موقع العمل، مثل إحراق الغازات فى الحقول وفى بعض معامل التكرير.

المياه العالقة المجالة التي تظهر على شكل معلق في أحد مقطرات البترول . بر معطلة suspended well بئر أوقف العمل بها لأسباب فنية أو اقتصادية .

إنضاح تسخين الشمع تسخينا بطيئاً حتى تنضع منه الزيت ثم يجرى فصله

خام حملو نفط طبیعی تکاذ تنعدم فیه مرکبات الکبریت أو یحتوی علی نسبة منخفضة منها .

غاز حلو على عاز كبريتيد الهدروجين ، أو أزيل منه غاز كبريتيد الهدروجين ، بالقلويات .

غاز طبيعي حلو غاز طبيعي لا يحتوى على مركبات كبريتية ولا يحتاج إلى معالجة ويمكن استعماله مباشرة كوفود لأنه لا يسبب تآكلا للمعدات .

زيت حلو زيت أزيلت منه الغازات الحمضية .

sweetening

عملية صناعية تجرى على أغلب السوائل البترولية مثل الجازولين والكيروسين والسولار وكذلك على غاز البروبان والبوتان ، تزال فيها مركبات الكبريت بغسل هذه المنتجات بمحاليل القواعد المخففة والماء أو برجها معها .

وصلة عمود كيلى ،تمكن أنبوب وصلة في أعلى عمود كيلى ،تمكن أنبوب الحفر من الدوران وهو معلق ببرج الحفر .

طية مقعرة طية يتجه جناحاها إلى أعلى .

تقعر كبير الحجم عظيم الامتداد يتكون من عدة طيات مقعرة وهو عكس التحدب .

علیق synthesis تکوین مرکب ما من عناصره أو من وحدات بنائیة صغیرة .

synthetic crude خام مخلق خام محضر بطريقة صناعية .

471.20 ٥,

## T

صحيفة بيان على بيانات خاصة تبين صحيفة أغتوى على بيانات خاصة تبين حركة المنتجات في وحدة التصنيع.

سعة التخزين التحرين الكمية التى يمكن تخزينها في الصهريج أو في السفينة وتقدر غالباً بالأطنان .

بطارية صهاريج = طقم خزانات المتجاورة المتصلة .

عربة صهريج عربة صهريجاً وتستعمل في نقل السوائل من مكان لآخر .

أنابيب تفريغ الصهاريج عموعة الأنابيب والصمامات المستخدمة في سحب السوائل أو الغازات من الصهاريج .

مقياس السريان (تاكومتر) مقياس السوائل في جهاز يحدد سرعة سريان السوائل في الأنابيب بقياس عدد الدورات في الدقيقة الواحدة.

سجل البيان ميل الطبقات تحت رسم تخطيطى يبن ميل الطبقات تحت السطحية في قطاع البئر وذلك باستخدام جهاز قياس الميل .

الغاز المتخلف tail gas = residue gas الغاز المتبقى في الأنابيب والخزانات .

خام حسب الطلب خطم عضر طبقاً لمواصفات خاصة .

طلق معدن أبيض يوجد على هيئة صخرية ويتحول بالطرق إلى مسحوق ناعم الملمس، ويتركب أساساً من سليكات المغنسيوم المائية.

ناقلة كبيرة بعيدة المدى تتراوح سعة تخزينها بين ٥٠,٠٠٠ طن ، ١٥٠,٠٠٠ طن .

شحنة الناقلة الكاملة من مقطرات البترول . حمولة الناقلة الكاملة من مقطرات البترول .

ناقلة عملاقة الضخامة تزيد حمولتها على ١٥٠,٠٠٠ طن .

ناقلة مقسمة ناقلة مقسمة على عدة صهاريج منفصلة ، تستعمل لنقل المواد الكيميائية المختلفة دون أن يختلط بعضها ببعض .

رقم القطران رقم يدل على مدى قابلية الزيوت الثقيلة للتفحم ، ويقاس برج ١٠٠ مل مع ١٠ مل من حمض الكبريتيك المركز لمدة دقيقتين ، ثم يترك

حقل خزانات tank farm

منطقة تتجمع فيها صهاريج تخزين النفط وتكون عادة بجوار الآبار أو معامل التكرير .

إفعام الصهريج ملء الصهريج فوق سعته المقررة .

 tank sludge
 لفس الصهر في

 الرواسب النفطية الثقلية التي تتجمع في قاع

 الخزانات بعد أن تترك بها المقطرات مدة طويلة .

معايرة الحزان لتحديد سعته الكلية قياس حجم الخزان لتحديد سعته الكلية وتعيين مقدار ما يحتويه من سوائل .

مقطورة بصهريج لنقل السوائل .

ناقلة المخصصة لنقل السوائل البترولية .

tanker, large range ناقلة كبيرة المدى

برج تلسكوبى telescopic derrick برج حفر متداخل الأجزاء يسهل حمله .

التيارات الأرضية التيارات كهربائية طبيعية تسرى خلال تيارات كهربائية طبيعية تسرى خلال الغلاف الصخرى للقشرة الأرضية ويعزى أصلها إلى الشمس، ويستفاد منها في الجس الكهربائي للصخور في الأعماق التي تزيد على ٢٠٠٠ متر حيث لا يمكن استعمال طرق الجس الكهربائية الصناعية .

مثبت الحرارة مثبت الحرارة جهاز للمحافظة على تثبيت درجة الحرارة في حدود مقبولة .

منظم درجة الحرارة temperature controller جهاز يستعمل لضبط درجة الحرارة أو تثبيتها في حدود معينة .

سجل درجات الحوارة للجرارة داخل البئر بيان مسجل لدرجات الحرارة داخل البئر على أعماق مختلفة متتابعة .

هذا المزيج جانباً لمدة ساعة ونصف حتى ينفصل إلى طبقتين ، ورقم القطران هو حجم الطبقة السفلى بالمليلتر مطروحا منه حجم الحمض الأصلى .

قدور القطران . قدور القطران .

رمال قارية رمال محملة ببعض المواد الأسفلتية التي يتم استخراجها منها بالبخار ثم يعاد تقطيرها للحصول على مقطرات الجازولين .

technical atmosphere وحدة لقياس الضغط تعادل الضغط الناتج من تأثير كتلة مقدارها كيلو جرام واحد موزعا بالتساوى على مساحة قدرها سنتيمتر مربع ، وهي تعادل ويرمز لها بالرمز ١ كجم / سم٢ ، وهي تعادل أيضا كتلة عمود من الزئبق طوله ٧٣٥,٣ مم أو عمود من الماء طوله عشرة أمتار ، موزعة على سنتيمتر مربع واحد .

الحقب الثالث الحقب الثالث الحقب منذ سبعين مدة زمنية جيولوجية بدأت منذ سبعين

مدة زمنية جيولوجية بدات منذ سبعير مليون سنة وانتهت منذ مليونى سنة تقريباً .

الإنتاج الثالث عاولة لزيادة إنتاجية المكمن بعد استنفاد وسائل الإنتاج الأول والانتاج الثانى وذلك بحقن أنواع من المواد الكيميائية في داخل المكمن.

مكنف نفطى محقق مكنف نفطى محقق مشتقات النفط المكثفة التى أمكن بالاختبارات المختلفة إثبات وجودها في نفط بئر .

غاز محقق غاز نفطی ثبت وجوده باختبارات أجریت علی البئر .

زیت محقق زیت نفطی ثبت وجوده باختبارات أجریت علی البئر .

تشغيل اختبارى test run نتم المستعبلات أو إدارة إحدى المستعبلات أو إدارة إحدى المستعبلات الم الآلات لاختبارها وتقييمها .

مسح حراری temperature survey

طريقة للتنقيب الجيوفيزيقى بقياس درجات الحرارة فى اتجاهات معينة على سطح الأرض ويستدل من الاختلافات فى درجة الحرارة على طبيعة الصخر أو البنية الجيولوجية أو كليهما.

خض تريفثاليك المعاليك المعاليك المعاليك المعاليك المعاليك المحروعة المعالية المعالي

هاية . نهاية الخطوط .

كحول ثلاثي tertiary alcohol

كحول ترتبط في جزيئه مجموعة الهدروكسيل بذرة كربون ثلاثية ( لا تحمل ذرات هدروجين ) مثل الكحول البوتيلي الثلاثي (  $CH_3$  ) (  $CH_3$  ) ( COH ) .

مین ثلاثی tertiary amine

مرکب عضوی یحتوی جزیؤه علی ذرة نتروجین لا ترتبط بها أی ذرة من ذرات الهدروجین (شقهن) ( $R_3 N$ ).

محسنات بالحرارة thermal reformates

مقطرات تم إصلاح خواصها بالحرارة والضغط فقط دون حاجة إلى الهدروجين أو بعض العوامل المساعدة .

الإصلاح الحرارى thermal reforming

تسخين بعض مقطرات البترول عند درجة حرارة مرتفعة وضغط عالي ، وأحياناً يستعمل الهدروجين في وجود حافز ، وتقل في هذه العملية نسبة المواد غير المشبعة وتزداد نسبة السلاسل المتفرعة مما يرفع الرقم الأوكتاني للمقطرات .

#### thermal reforming unit

وحدة التحسين بالحرارة

مجموعة الأجهزة التي يجرى فيها استصلاح مقطرات البترول وتحسين خواصها باستخدام الحرارة .

الثبات الحرارى الخرارة وعدم تفككها مقاومة المادة لتأثير الحرارة وعدم تفككها عند تسخينها في حدود معينة.

مزدوج حراری مزدوج حراری اداة المرتفعة و تنکون اداة لقیاس درجات الحرارة المرتفعة و تنکون من سلکین متلامسین من فلزین مختلفین ، وتقدر درجة الحرارة بقیاس التیار الکهربی الذی ینشأ عند نقطة التلامس .

بئر اختبارية test well

بئر تحفر فى حقل البترول لاختبار الطبةات الحاملة له وتقدير كمية البترول التى يمكن استخراجها منه .

رابع إثيل الرصاص tetraethyl lead

رك يوسط المحموعات مركب عضوى يتكون من أربع مجموعات اثيل متصلة بذرة الرصاص . صيغته الكيميائية : ( $^{\circ}_{2}$   $^{\circ}_{3}$   $^{\circ}_{4}$  Pb ) ،  $^{\circ}_{4}$   $^{\circ}_{5}$   $^{\circ}_{6}$   $^{\circ}_{7}$   $^{\circ}_{7}$   $^{\circ}_{6}$   $^{\circ}_{7}$   $^{\circ}_$ 

تترامر etramer

بوليمر يتكون بتجمع أربعة جزيئات من المركب الأصلى .

thermagenic gas الأصل غاز حرارى الأصل

غاز طبيعي ينتج من تأثير حرارة باطن الأرض على المواد العضوية أو من التكسير الحرارى للزيت الخام.

التكسير الحرارى التقيلة إلى تكسير جزيئات المقطرات الثقيلة إلى جزيئات قصيرة السلسلة تصلح للاستخدام في آلات الاحتراق الداخلي ، ويتم ذلك عادة بتأثير

الحرارة والضغط .

أنابيب محواة أطراف مقلوظة .

عبس ثلاثی المسالك عبس ثلاثی المسالك عبس مدام له ثلاثة مخارج .

رَمْية الصدع كمية الطبقات على جانبي مسافة الإزاحة الرأسية للطبقات على جانبي الصدع وتنشأ من انزلاق الصخور على سطحه .

صدع الدسر صدع ينشأ من الضغط الشديد الذى يؤدى إلى تحرك علوى للجدار المعلق بالنسبة للجدار السفلى .

قضبان الربط قضبان تستعمل في ربط المعدات بعضها بعض لتثبيتها أو لمنعها من الحركة .

طية محكمة طية تبلغ فيها قوة التشوه مدى يؤدى إلى انسياب الصخور الضعيفة حتى أن طبقاتها تزداد غلظاً في بعض المواضع وترق في مواضع أخرى .

بئر سرية بئر تحتفظ الشركة المنقبة بأسرار بياناتها .

thickness of bed تخانة الطبقة

مقدار غِلَظ الطبقة ويقدر بالمسافة بين سطحيها السفلي والعلوى .

نطاق مسروق نطاق عالى النفاذية في صخر خازن تمر خلاله السوائل الثانوية متخطية الزيت في الأجزاء الأخرى من الخزان .

طبقة رقيقة طبقة البعد بين سطحيها .

عفف معفف سائل ذو قدرة عالية على الإذابة يستعمل لتخفيف أنواع الدوكو والطلاء.

ترقق الطبقة ترقق الطبقة الطبقة بالتدريج مع امتدادها في اتجاه ما .

تبطين محوى تبطين محوى تبطين استعمال أنابيب ذات أطراف محواة يربط كل منها بطرف الأنبوبة التي فوقها .

رمل متماسك

رسوبيات رملية شديدة التماسك ذات نفاذية منخفضة أو عديمة النفاذية .

tight sand

t blocks الكتل المائلة

كتلة من الصخور تنشأ عن حدوث الصدوع البارزة بحيث تستقبل ضغطاً على أحد جوانبها أكثر مما يستقبله الجانب الآخر فيودى ذلك إلى ميلها .

صفائح حديدية مجلفنة عمست في القصدير صفائح حديد رقيقة غمست في القصدير

المصهور وتعرف باسم الصفيح .

طولوین toluene

أحد قرائن البنزين تتصل فيه مجموعة ميثيل بنواة البنزين ، وهو سائل لا لون له يغلى عند ١١٠٠م ، يستعمل مذيباً وفي التحضيرات الصناعية، صيغته الكيميائية :

. ( C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH<sub>3</sub> ) (ماريد - ك يدر ال

ton per inch immersion

الغاطس بالطن / بوصة

الأطنان اللازم تحميلها للسفينة لزيادة غطسها بمقدار بوصة واحدة .

أدوات مقاومة للشرر ( non-sparking tools : )

رئيس الحفارين الحفار الأول على جهاز الحفر والمسئول كلية عن عمليات الحفر وعن الحفارين الآخرين

كلية عن عم بالموقع .

top up

ملء الإناء حتى الحافة .

topographical contour map

خريطة المناسيب الطبوغرافية

خريطة تبين عليها المستويات المختلفة لسطح الأرض بالنسبة لسطح البحر بحيث يربط الخط الواحد بين النقط ذات المستوى الواحد سواء كان هذا المستوى فوق سطح البحر أو تحته .

مرتفع طوبوغرافی مصطلح يستعمل بكثرة في حقول البترول ويراد به المناسيب العالية ، بصرف النظر عن العمر الجيولوجي للصخور .

منخفض طوبوغرافی topographic low مصطلح يستعمل بكثرة فى حقول البترول ويراد به المناسيب المنخفضة ، بصرف النظر عن العمر الجيولوجي للصخور .

صيغة هيكلية تبين الهيكل العام للمركب ويخاصة في المركبات الحلقية .

- 701 -

معامل اللي torsion coefficient

قياس لمقاومة مادة ما لضغط التوائي يرمز له

بالحرف «ت» ویساوی «ط ص نقال» لسلك اسطواني ، نصف قطره « نق » وطوله « ل » ومعامل صلادته « ص » ، مقدرة بوحدات سنتيمتر - جرام - ثانية ، وبذلك يأخذ معامل الليّ أبعاد الشغل ، ويمكن وصفه بأنه كمية الشغل اللازم لِلَيّ السلك حول زاوية نصف قطرية واحدة.

torsion head أ) جزء ميزان الليّ الذي يتدلى منه السلك أو الخيط.

ب) غطاء دوار مدرج في أعلى الأنبوب الرأسي الحامل لميزان الليّ .

مدة اللي torsion period مدة الذبذبة الطبيعية للمجموعة المعلقة في ميزان الليّ .

سلك اللي torsion wire سلك يدعم عاتق ميزان الليّ أو مقياس الجاذبية .

total acidity حموضة كلية الحموضة الناتجة عن مجموع ما بالمحلول من أحماض عضوية وغير عضوية، وتقدر عادة بالمعايرة مع القواعد القوية .

خام مقطوف topped crude

خام أزيلت منه مكوناته الطيارة .

طلاء ختامي topping الطبقة السطحية الأخيرة من الطلاء التي تغطى ما تحتها تماما .

مصنع القطف topping plant المصنع الذى تزال فيه المكونات الطيارة للنفط الخام.

قطفات عليا أخف أنواع المقطرات الناتجة من تقطير النفط، وعادة ما تخرج هذه المقطرات من قمة أبراج التجزئة .

طبقات فوقية رسوبيات دلتاوية أفقية قريبة جداً من سطح الأرض.

torsion balance ميزان اللي

جهاز لقياس القوى المجالية وذلك بمواجهة قوة المجال المقيس بقوة أخرى معلومة ، ويقيس ميزان اللي قوى صغيرة مثل قوى الجاذبية الأرضية ، الجاذبية المغنطيسية ، وقوى المجال الكهربائي، وذلك بتعيين كمية اللي التي تحدثها القوة المقيسة على سلك رفيع جداً . برج تبرید tower, cooling

( cooling tower: انظر )

برج استخلاص tower, extraction

( extraction tower: انظر )

برج إعادة التقطير tower, rerun

( rerun tower : انظر )

جو سام هواء يشتمل على غازات أو أبخرة سامة بكميات أكثر من المسموح بها دولياً فتجعل الهواء ساماً.

لسمية لبعض المواد التى تحدث تسمماً . با خاصية لبعض المواد التى تحدث تسمماً . ب) النسبة بين وزن جسم الكائن الحى وأقل مقدار من المادة يحدث التسمم فيه .

traces jüi

البقايا الضئيلة التي تتخلف من مادة ما .

العمق الكل الكمل عمق البئر محسوباً من سطح الأرض حتى قعر البئر .

المجال الكلى المكونات المجال موضوع الكلى المكونات المجال موضوع الكلى المغنطيسية أو مجال المجاذبية .

الشدة الكلية الكلية

( انظر : المجال الكلي : total field )

المسامية الكلية المسامية الكلية المسامية الكلية المسام الموجودة بالصخر. أو الراسب وتقدر بنسبة حجمها إلى الحجم الكلى للصخر.

تصحيح الزمن الكلى مصطلح يستخدم فى التنقيب بالطريقة الزلزلية (السيزمية)، ويطلق على مجموع التصحيحات المطبقة على الزمن اللازم لانتقال الموجات المنعكسة لتحديد الزمن منسوباً إلى مستوى مرجعي مختار.

دورة - نوبة ( وردية ) دورة - نوبة الله مدة عمل مقدارها ثمانى ساعات على جهاز الحفر .

الصدع الذى يتحرك جانباه حركة أفقية ، فليس هناك دفعة رأسية ولا جانب صاعد ولا جانب هابط ، ولكن هناك فسحة (الزحزحة الأفقية ) قد تقصر إلى أقل من السنتيمتر وقد تطول إلى آلاف الأمتار (وهو كذلك الصدع الفاسع والصدع المازق والصدع الطارد) .

هجرة مستعرضة مستعرضة تحرك الزيت أو الغاز أو المياه خلال صخر مسامى نفاذى من خلال السطح الطباق .

الم مستعرضة تكون فيها حركة ذبذبية تكون فيها حركة الجسيمات عمودية على اتجاه تقدم قطار الموجات .

ب) حركة موجية زلزلية (سيزمية) تتقدم بسبب الانتقال التمزق للكتل الصخرية .

- مصيدة المحدور مسامية محاطة بصخور غير نفاذة أو بنية جيولوجية مناسبة تسبب تعويق سريان النفط وحجزه على هيئة مستودعات طبيعية .

بكرة متحركة ( ونش متحرك ) travelling block بكرة رافعة يسهل تحريكها فوق البئر .

أثر حفرى trace fossil

كل أثر يبقى فى الصخور يدل على سابق وجود كائن حى فيها ، مثل مسارب الديدان وغيرها من آثار الكائنات الحية .

صدع طارد transcurrent fault

( heave fault : انظر )

زيوت المحولات نستعمل في عزل المحولات الكهربائية ، وهي تتصف بخاصية عزل مرتفعة تتحمل ما يزيد على ٢٥٠٠٠ فولت .

منحنى انتقال منحنى انتقال تتغير فيها خط بيانى يوضع الظروف التى تتغير فيها المادة من حالة إلى أخرى /مثل تحول الماء إلى بخار أو إلى ثلج .

استحالة استحالة حسر الخر ، مثل عنصر آخر ، مثل عنصر الورانيوم إلى الرصاص بالتحليل الإشعاعي .

transverse fault صدع مستعرض ( heave fault, tear fault, transcurrent fault ) tray, bubble cups صينية أكواب الفقاقيع

( bubble cups tray : انظر )

treating plants مصانع المعالجة

وحدات خاصة تجرى فيها معالجة المقطرات لإزالة ما بها من شوائب ولتحسين خواصها .

treating processes عمليات المعالجة

عمليات فيزيقية وتفاعلات كيميائية تهدف إلى التخلص من المركبات غير الهدروكربونية ، مثل المركبات الكبريتية والمياه والأملاح، وتشتمل على التحلية والغسل بالقلويات ونزع الكبريت .

treating tower برج المعالجة

برج تجری به عملیات تحسین خواص السوائل البترولية .

لقمة ثلاثية المحاريط tricone bit

لقمة حفر بها ثلاثة رؤوس مسننة كل منها على هيئة مخروط .

مشوار اللقمة trip bit = bit footage

( bit footage : انظر )

tripping in إنزال عمود الحفر في فتحة البئر.

tripping out

إخراج عمود الحفر من البئر .

trouble shooting

كشف الأعطال (تشخيص المشاكل). تعرف مشاكل التشغيل توطئة لإصلاحها .

trough faults صدوع الغور صدوع يميل بعضها نحو بعض بحيث تنخفض الصخور فيما بينها على هيئة حوض أو جفنة كبيرة .

نقطة الغليان الحقيقية true boiling point الدرجة التي يغلى عندها سائل نقى تحت الضغط الجوى المعتاد .

الثخانة الحقيقية للطبقة الثخانة الحقيقية للطبقة أقصر بعد بين سطحي الطبقة .

trunk line

**خط رئيس** خط الأساس .

- Too -

نوع الزيوت المركبة وتستعمل فى الآلات السريعة الدوران ، مثل التربينات ومولدات الكهرباء ويمكن استخدامها لعدة سنوات .

حفار تربینی حفار تربینی ، جهاز حفر یدار باستعمال محرك تربینی ، و یتصف بقدرته العالیة .

حفر عنفى ( تربينى ) نوع من الحفر الدوار تقوم فيه توربينة مركبة فى النهاية السفلى لأنابيب الحفر بإدارة سكينة حفر اسطوانة اللب ، وتتقدم عملية الحفر فى المتكونات الجيولوجية التى تصادفها بوساطة هذه الحركة ، وتدور التوربينة نفسها عن طريق ضخ سائل الحفر فى أنابيب الحفر .

حفارة عنفية ( تربينية ) turbo drilling machine مكنة تستعمل العَنَفَة ( التوربينة ) في عملية الحفر .

تدفق دوامي تدفق دوامي السائل في داخل الأنابيب في حركة دائرية غير منتظمة .

مكثف الأنابيب مملوءة مكثف تقابل فيه الأبخرة أنابيب مملوءة بالسائل المبرد فتتكثف هذه الأبخرة على سطح الأند

tube well يثر أنبوبة

أنبوب مثقب مستدق الطرف ، لا يتعدى نصف قطره بضعة سنتيمترات ، تدق فى الأرض إلى طبقة الحصى والرمل لعمق لا يزيد على ثلاثين مترا ، ويُضَخ الماء من تلك البئر بمضخة خاصة .

البوب الإنتاج أنبوب صغير القطر يدلى فى داخل البئر وتثبت فى نهايته مضخة لرفع الزيت إلى السطح .

قاطرة بحرية قاطرة قوية تستعمل في سحب السفن كا في المواني .

تيار العكارة تيار من الماء يحمل فتات الرسوبيات وتتحرك في منحدر تحت سطح البحر .

زيوت التربينات تتصف بثباتها التام ، وهي من

خدمات تفقدية

أحد نظم تجميع النفط ، وفيه يفصل الغاز عن النفط بمجرد خروجهما من الحقل ، فيندفع كل منهما في خط أنابيب خاص به إلى محطات مركزية حيث يجمع كل منهما على حدة .

two - way bit = two - wing bit خياحين لقمة بجناحين لقمة حفر ذات حدين مستطيلين تستعمل

في الحفر في الأرض المتوسطة الصلابة .

تربنتين معدنى turpentine, mineral

خدمات تقوم بها مجموعة من العاملين لتفقد

منشآت المصنع ، وتعيين الأجهزة والأماكن التي

مشروع شامل ( تسليم مفتاح ) turnkey project مقاولة شاملة تتضمن القيام بكل الأعمال

حتى نهايتها وتسليم المفتاح .

تحتاج إلى تعديل أو إصلاح أو غير ذلك .

( mineral turpentine : انظر )

two pipeline system

turnaround services

نظام خط الأنابيب المزدوج

typical process عملية صناعية أجرى اختبارها وتم تعيين حدودها وتتخذ مثالاً لبقية العمليات المشابهة

## U

### under ground storage (natural gas)

خزن هجوفی ( غاز طبیعی )

استخدام مستودع تحت الأرض لتخزين الغاز الطبيعى المنقول من حقوله للأغراض الأولية للحفظ .

غير تام التصنيع عملية تنقيتها المادة التي لم تنته بعد عملية تنقيتها أو تجهيزها .

زیت غیر مجھز ویت غیر مجھز ریت غیر مجھز ریت لم تکتمل معالجته أو تنقیته .

خليط متجانس خليط ثابت التركيب فى كل جزء من أجزائه ، مثل خليط الغازات أو خليط السوائل تامة الامتزاج .

مقياس يونيون اللولى emion colourimeter جهاز يقيس ألوان زيوت التشحيم والفازلين بالمقارنة بأقراص ذات ألوان قياسية .

ultimate analysis تحليل نهائی

تحليل مادة ما لبيان جميع مكوناتها من العناصر المختلفة .

ultimate recovery جمل الإنتاج

كمية الزيت أو الغاز المنتجة من حقل أو بئر بترولى منذ بداية الاستغلال حتى نهايته .

ultra haline = hypersaline

فوق ملحی ( فوت ملحی )

محلول ملحي له أعلى درجة تركيز ممكنة.

ultraviolet radiation test

اختبار بالأشعة فوق البنفسجية

طريقة للكشف عن آثار النفط وقياس درجة تركيزها ، تعتمد على تفلور النفط عندما يتعرض لأشعة فوق بنفسجية طولها الموجى يقع بين ٢٥٣٧ ، ٣٦٥٠ أنجشتروم ، حيث يكتسب النفط ألواناً تندرج من الأصفر إلى الأزرق .

undercoat بطانة

طبقة الطلاء الملاصقة للسطح.

طريقة موحدة عملية كيميائية متكاملة مثل الكلورة أو النترتة وغيرها .

unit, pulling وحدة سحب

( pulling unit : انظر )

unleaded gasoline

جازولين لا رصاصى (غير مرصص ) جازولين لم يضف إليه رابع إثيــل الرصاص .

حفر غير منتج حفر لا يؤدى إلى استخراج البترول من البئر .

unsaturated compound مركب غير مشبع مركب تتصل الذرات في جزيئه برباطات ثنائية مثل الإثيلين :  $(CH_2 = CH_2) \quad (CH_2 = CH_2)$  .  $(CH_2 = CH_2) \quad (CH_2 = CH_2)$  .  $(CH = CH_2) \quad (CH_2 = CH_2)$  .  $(CH_2 = CH_2) \quad (CH_2 = CH_2) \quad (CH_2 = CH_2)$  .

منتجات غير مثبتة متجات غير مثبتة متجات بين مقطرات بترولية يكون الفرق كبيراً بين درجتى غليانها الابتدائية والنهائية .

طريقة (يونيسول) طريقة تستعمل لإزالة مركبات الكبريت من مقطرات البترول ، باستعمال الكحول الميثيلي مع علم ل الصودا الكاوية .

ملة ait

اصطلاح يطلق فى الصناعة على مجموعة من الأجهزة تجرى بها عملية صناعية محددة مثل، وحدة التكسير أو وحدة التقطير.

unit, booster وحدة تقوية

( booster unit : انظر )

unit, desanding إزالة الرمال

( desanding unit : انظر )

unit, drainage وحدة الصرف

( drainage unit: انظر )

عملية موحدة عملية موحدة وصف لبعض العمليات الفيزيقية المحددة مثل التقطير أو الترشيح، تدرس فيها جميع العوامل التى تؤثر على سير هذه العمليات .

ما تصدع.

مسافة اندفاع الصخر إلى أعلى إذا up grading رفع الرتبة رفع مرتبة المادة وتحسين نوعها إما بالتنقية وإما باإزالة بعض مكوناتها .

> الجانب المرفوع up - thrown side الجزء من الصخور الذي يبدو صاعداً على أحد جانبي الصدع.

up stream أعلى التيار

> utilities الخدمات المساعدة للعملية الإنتاجية الرئيسية ، مثل محطات المياه والكهرباء وُشبكات الصرف وغيرها .

مصطح توصف به المراحل الأقرب إلى نقطة البداية في عمليات تصنيع البترول .

up - throw of a fault

رفعة الصدع

/ .

#### Vacquieer magnetometer

مقياس « فاكييه » للمغنطيسية

جهاز لقياس المغنطيسية ، ويستعمل أساساً في الطائرات ، ويسجل التغيرات في المجال المغنطيسي الكلى بغض النظر عن التغيرات في اتجاهه ، وينسب إلى العالم ( فاكييه ) .

vacuum distillation تقطير تخلخلي

عملية تقطير تجرى تحت ضغط منخفض وتساعد على تقطير السوائل ذات درجات الغليان المرتفعة دون أن تتفكك أو تنحل.

مرشح تفريغ vacuum filter

مرشح يستعمل فيه الضغط المخلخل لشفط السائل خلال الطبقة المرشحة .

عملية بالتفريغ vacuum process

عملية تجرى تحت ضغط مخلخل ، مثل التقطير تحت الضغط الجوى المخلخل .

vacuum pump ننخة تفريغ

مضخة تفريغ

مضخة تقوم بسحب الهواء وتخفيف الضغط في داخل الأجهزة .

vacuum residium مخلفات التفريغ

المواد المتخلفة بعد انتهاء عملية التقطير تحت الضغط المخلخل .

برج فراغ برج أخلى مما به من هواء وأصبح الضغط في داخله أقل من الضغط الجوى .

وحدة تفريغ vacuum unit

مجموعة الوحدات التي تجرى بها عمليات التقطير تحت ضغط منخفض .

vanadate فانادات

ملح أو إستر لحمض الفانيديك يحتوى على الشق الحامضى ( ${\rm VO}_4^{-3}$ ) أو ( ${\rm VO}^{-3}$ ) .

- 777 -

ضغط البخار المتصاعد فوق سطح السائل ويزداد بارتفاع درجة الحرارة حتى يصبح مساويا للضغط الجوى عند درجة غليان السائل.

منافذ البخار التي يدخل منها البخار في عملية التصنيع .

شدة متغيرة الطاقة التي تتغير من وقت القدرة أو الطاقة التي تتغير من وقت لآخر .

مقياس التغير – فاريومتر أ) جهاز لقياس وتسجيل الاختلافات في المغطيسية الأرضية .

ب) جهاز ذو مقياس يستخدم فيه الحث المتغير ، ويقاس به مقدار تغيره .

فازلين مزيج من مواد هدروكربونية شبه جامدة ، مزيج من مواد هدروكربونية شبه جامدة ، ينتج بتقطير بعض أنواع النفط عند درجة حرارة أعلى من ٣٠٠٠م ، يستخدم في التشحيم وفي صنع المراهم .

وى الجذب الضعيفة بين الجزيئات المختلفة التى تنتج من التجاذب الكهروستاتيكى بين الكترونات جزىء ونواة جزىء آخر ، تجاذبا لا يعوض كلية بوساطة تنافر الإلكترونات أو الأنوية بعضها مع بعض كل على حدة ، وتنشأ القوى في بعض حالات الامتزاز وتكثف وتجمد الغازات الحاملة ، وفي حالة الجزيئات التساهية غير القطبية ، وتسمى الرابطة الناشئة عن هذه القوى أحياناً رابطة «قان درقال » وهي منسوبة إلى عالم الكيمياء الاسكنديناوى «قان درقال » وهي درقال » و

بخـــار الجزيئات التي تترك سطح سائل ما مثل المــاء بعد أن تتغلب على قوة التجاذب بين جزيئاتها .

عائق بخارى عائق بخارى وجود بخار فى مسالك المحرك يسبب ضغطا يمنع وصول الوقود إلى خلاط الوقود .

تكسير بخارى تكسير بخارى تكسير الزيوت عند درجة حرارة عالية وهى فى حالتها البخارية ،وهذه الطريقة غالية التكاليف ، ولكنها تعطى جازولينا ذا رقم أوكتاني مرتفع .

vapour pressure

ضغط البخار

#### ميزان رأسي vertical balance

جهاز لقياس الاختلافات في المركبة الرأسية للمجال المغنطيسي للأرض ، وذلك بموازنة عزم الليّ الخاص بنظام مغنطيسي باستخدام عزم ليّ مضاد له يعتمد على الجاذبية ، ويسمى أيضا الميزان الحقلي الرأسي .

صدع عادی رأسی vertical normal fault صدع شد عادى يكون فيه مستوى التصدع عمودياً على الأفق .

#### vertical thickness of bed

الثخانة الرأسية للطبقة

طول الخط الرأسي الواصل بين سطحي الطبقة المائلة ، وهو يزداد طولاً مع زيادة ميل الطبقة ، كما يتناقص مع قلة ميلها حتى يطابق الثخانة الحقيقية إذا كانت الطبقة أفقية.

مقياس الجاذبية بالذبذبة vibration gravimeter جهاز يستخدم في قياس الجاذبية الأرضية ، وبخاصة في البحار، وذلك بملاحظة مسافة الذبذبة المستعرضة لسلك رفيع مشدود بثقل معلوم الوزن .

vibrosis سيزمية اهتزازية

موجة سيزمية في الأرض تتولد فيها الموجات المتغلغلة من اهتزاز ثقل كبير ضاغط وليس بفعل مادة مفرقعة، وهي وسيلة لاستكشاف التراكيب التحت سطحية .

#### velocity discontinuity تقطع السرعة

تغير مفاجيء في سرعة انتقال الموجات السيزمية في باطن الأرض، كما يحدث على السطح الفاصل بين طبقتين من الصخور .

سرعة الانتشار velocity of propagation

السرعة التي تنتقل بها الطاقة في وسط معين مثل سرعة انتشار الموجات ، وتقدر سرعة موجة ما في نقطة معينة بالسرعة التي تعبر بها بداية هذه الموجة تلك النقطة ؛

#### قطاع السرعة velocity profile

انتشار زلزالي منعكس أجرى لكي يسجل نتائج تستخدم في حساب متوسط السرعات في الأرض على الأسطح العاكسة ، وذلك بملاحظة تغيرات الزمن مقارنة بالمسار الهندسي للأشعة المنطلقة .

منفس – مخرج vent فتحة جانبية تسمح بخروج الأبخرة أو الغازات وتساعد على توازن الضغط في داخل الأنابيب أو الأجهزة .

vent valve صمام تنفيس

نوع من الصمامات لايفتح إلا عند وصول الضغط فيه إلى قيمة محددة ، يستعمل في التحكم في ضغط الموائع في داخل الأنابيب | والأجهزة . - ٣٦٥ –

معامل اللزوجة معامل اللزوجة زيت قيمة تدل على العلاقة بين لزوجة زيت التشحيم ودرجة حرارته، وهي تعتبر إحدى المواصفات الهامة لزيوت التشحيم المستعملة في آلات الاحتراق الداخلي.

وحدة عرض مرئى visual display unit وحدة تلفزيونية تعرض عليها مختلف البيانات .

الإنعكاسية الضوئية المستقطب بواسطة المادة العضوية الموجودة بالطفل ، وتستعمل هذه الظاهرة لبيان وجود الهدروكربونات فيه .

تزجج تزجج تنجول المادة المنصهرة إلى مادة جامدة شفافة تشبه الزجاج عند تبريدها .

مواد متطايرة متطايرة منخفضة ويسهل مواد درجات غليانها منخفضة ويسهل تطايرها بالتسخين الهين .

volume percent loss

النسبة المتوية للفاقد بالحجم حجم السوائل الفاقدة مقدرة كنسبة مئوية من الحجم الكلى للسوائل .

dريقة الاهتزاز vibrosis method

إحدى طرق التنقيب الجيوفيزيقى عن النفط ، يستخدم فيها الطَّرق من مصدر ميكانيكي متذبذب .

نفتا ( نفطا ) عذراء قطارة يتم الحصول عليها بالتقطير المباشر للنفط .

الضغط البكر virgin pressure

( انظر : ضغط قعر البئر bottom-hole pressure )

تغفيض اللزوجة تغفيض اللزوجة المقطرات البترولية بالتكسير الحرارى وذلك بتسخينها عند درجة حرارة مرتفعة وتحت ضغط مرتفع .

تعويض اللزوجة تعويض النقص أو تدارك الزيادة فى لزوجة سائل بإضافة سوائل معينة تبعا للحاجة .

عسنات اللزوجة عسنات اللزوجة إضافات خاصة تضاف إلى بعض الزيوت لتحسين لزوجتها ، وهي تختلف تبعاً للغرض المستخدم فيه الزيت .

ضغط الغاز بها .

مانع الدوامات تستعمل لمنع حدوث وسيلة خاصة تستعمل لمنع حدوث الدوامات عند تقليب السوائل مثل إقامة بعض العوارض أو ما شبهها .

فجوات vugs

فراغات في الصخر

التحليل الحجمى volumetric analysis تقدير ما بالمادة من عناصر أو مركبات بمعايرة محاليلها بمحاليل قياسية .

قياسات حجمية تعديد كمية الزيت أو الغاز في خزان أرضى بعوامل عدة ، منها مسامية الصخور وثخانة الطبقات الحاملة للزيت ، ودرجة تشبعها به ، ومساحتها ، ودرجة حرارتها ، وكذلك

# W

عامل تحذير warning agent

مادة ذات رائحة مميزة تضاف إلى مادة سامة لتحذير الناس من انتشارها ، ومثال ذلك إضافة أحد مركبات الكبريت العضوية كريهة الرائحة إلى الغاز الطبيعي للتحذير من تسرب هذا الغاز من الأنابيب أو الأجهزة .

حفر بالماء حفر الرواسب غير المتاسكة باستعمال قوة دفع الماء في جهاز التشغيل.

زيوت الغسل = زيوت الامتصاص بالريوت المستخدمة في امتصاص أبخرة السوائل من الغازات ، وهي تتميز بارتفاع درجة غلبانها .

صمام تصریف مصام تصریف محبس یستعمل عند تفریغ سوائل الغسیل من البئر أو من صهریج البترول .

انبوب الغسل أنبوب متسع تحيط بأنابيب الحفر الموجودة بالبئر ويمكن دفع السوائل فيها .

wacké واکی

صخر رملی غیر متجانس من حبیبات الکوارتز وکسرات صخریة ومعادن مختلفة.

حفار متنقل wagon - drill

مركبة مثبت عليها جهاز الحفر تستعمل في أغراض الحفر السيزمى أو لإجراء بعض الاختبارات الأرضية وغيرها .

wagon - tank شاحنة بصهريج

مركبة مثبت عليها صهريج للماء أو زيت النفط أو البترول أو الغازات وغيرها .

خراع متحركة خراع تتحرك صعوداً وهبوطاً لتحرك عمود المضخة التي ترفع الزيت أو الغاز من المكمن إلى السطح .

صخر الجدار المكونة لجدار البئر أو المنجم أو الموجودة على جانبي العرق أو الصدع .

دفع بالماء حقن الماء تحت الضغط في مكمن البترول للدفع ما به من الزيت المستعصى إلى سطح الأرض.

water - dry surface Lala with water

= hydrophobic surface

= water hating surface

السطح الذي لا يسهل تبلله بالماء.

برنامج حقن الماء الثانوى للزيت من حقل البنامج للإنتاج الثانوى للزيت من حقل النفط وذلك بحقن الماء في آبار تقع في أركان الحقل لدفع الزيت إلى الآبار التي تقع في وسط هذا الحقل.

إفاضة بالماء طريقة ثانوية لاستغلال زيت النفط حيث يحقن خزان أرضى للنفط بالماء لكى يحل عله ويدفعه إلى أعلى في يئر الاستغلال .

water gas = blue water gas غاز الماء الأزرق

( انظر blue water gas )

صهريج الغسل صهريج أو خزان تغسل فيه الغازات أو السوائل لإزالة ما بها من شوائب .

خاز العادم غاز الناتج عن حرق بعض النفايات البترولية تكون قيمته الحرارية مساوية للصفر .

البوب الصرف أبوب يستعمل فى التخلص من النفايات والفضلات غير المرغوب فيها .

تقدم الماء من البئر إلى داخل الطبقات تسرب الماء من البئر إلى داخل الطبقات المحيطة بها ، أو ارتفاع الماء الموجود أسفل المكمن البترولي إلى أعلى أثناء عملية الإنتاج .

دخول الماء في بئر البترول .

طين الحفر المائى بضاف إليه الماء ليصير طين الحفر الذى يضاف إليه الماء ليصير وسطاً مائعاً وذلك لتسهيل حركته في داخل البئر.

" ظهور الماء طهور الماء مع اللحظة التي يبدأ عندها سحب الماء مع الزيت من الآبار . - ٣٧٠ -

water injection الحقن بالماء = water flooding الإفاضة بالماء

( water flooding : انظر )

قمیص مائی water jacket

جدار مزدوج يدفع فيه تيار الماء لتبريد محتويات جهاز ما .

water of dehydration

الماء المنتزع ( الماء المنتكز )

الماء الذي كان متحدا ببعض المعادن والذي أطلق بعمليات كيميائية متأخرة .

شجم مضخة الماء water pump grease نوع من الشحم لا يتأثر بالماء يستعمل في المضخات التي ترفع الماء .

ميسر الماء مسر الماء المناف إلى الماء الإزالة عسره .

مستوى الماء بالمكمن مستوى الماء بالمكمن وتكون منسوب الماء تحت الزيت في المكمن وتكون مسام الصخور تحته مملوءة بالماء .

water vapour saturation

التشبع ببخار الماء

تشبع الغاز أو السائل ببخار الماء بحيث تصل نسبة الماء فيه إلى أعلى حد ممكن .

water wet surface = hydrophilic surface

سطح أليف ( محب ) للماء

السطح الذي يسهل تبلله بالماء .

wax, crystalline شمع متبلور

( crystalline wax : انظر )

إنصال الشمع الشمع بترشيحه خلال مادة إزالة لون الشمع بترشيحه خلال مادة البوكسيت .

شمع معدنى ( أوزوكريت )(wax, earth (ozokerite ) نوع من الشمع يفصل من بعض المقطرات ذات درجات الغليان العالية ، يستعمل في صنع بعض أنواع الورنيش .

wax finishing ثنقية الشمع دى درجة الانصهار طريقة لتنقية الشمع ذى درجة الانصهار

العالية ، ويصهر فيها الشمع دى درجه الانصهار كيتون ويبرد ثم يرشح بواسطة آلة الطرد المركزى ، ويحتوى الشمع الناتج بهذه الطريقة على قدر ضئيل من الزيت لا يزيد على ٢٠.٪ بينا تحتوى قشور الشمع الناتجة من التعريق على ١٠.٪ من الزيت .

عينة تعرضت لفعل عوامل الجو مدة من الزمان وظهرت بها آثار عوامل التعرية .

عمود تجوية عمود تجوية برج تتعرض فيه السوائل للجو لإزالة ما بها من شواب غازية .

شقب تسريب منه السائل الفائض . ثقب ضيق يتسرب منه السائل الفائض .

قادوس وزن وزن إناء كبير قمعى الشكل يستعمل لوزن إلىاحيق .

معامل وزن تعديد به weighing factor قيمة محسوبة تضاف أو تنقص من الوزن أثناء التجربة .

منصة وزن ميزان على مستوى سطح الأرض يستعمل في وزن العربات المحملة بالبضائع عند وقوفها عليه .

النسبة المتوية للكبريت منصر الكبريت الموجود بالمادة العضوية مقدراً على هيئة نسبة متوية .

تجزئة الشمع بالتجزئة ؛ إما بالإذابة استخلاص الشمع بالتجزئة ؛ إما بالإذابة الكلية والتبلور وإما بالتطرية بمذيب بارد .

تصنيع الشمع الشمع إما بالتجزئة وإما بالمذيبات .

wax, paraffin شمع البرافين

( paraffin wax : انظر )

wax, saleable شمع صالح للبيع

( saleable wax : انظر )

خام شمعى خام شمعى زيت خام يحتوى على نسبة كبيرة من شمع البرافين ويكون سائلاً في درجات الحرارة العالية وجامدا في درجات الحرارة العادية .

تليين تشغيل الآلة الجديدة فترة من الزمن دون أحمال وذلك لتليين حركتها .

weathered sample

عينة مجواة

well

موقع البئر مكان البئر في حقل البترول .

سجل البئر بيان يسجل خواص الصخور التي تخترقها البئر والتفاصيل الفنية لعملية الحفر .

تصریح بالبئر الطلوب لحفر البئر .

ضغط البئر well pressure

( bottom-hole pressure عمر البئر )

عينة بئرية عينة بئرية قطعة من الصخر تنتج من حفر البئر ، تجمع وتحفظ مع مثيلاتها ليستدل بها على أنواع الصخور التي يخترقها الثقب .

well site geologist ( well sitter )

جيولوجي البئر

الجيولوجى العامل على منصة الحفر والمسئول عن البيانات الجيولوجية بقطاع البئر وكذلك البيانات البترولية من شواهد ورائحة أو غازات وغير ذلك .

سطين ملحوم تبطين ملحوم تبطين البئر بأنابيب يلحم بعضها ببعض .

ثوران البئو well blow out ثوران البئو النفاع النفط من البئر بقوة تحت ضغط الغازات المصاحبة له .

well core analysis تعليل لب البئر فحص اللب المستخرج من البئر لبيان ما تخترقها من صخور .

فيض البئر نفط يفيض ويندفع من فوهة البئر تحت غازات المكمن .

ضغط فوهة البئر ضغط النفط عند فوهة البئر ويقاس أثناء تدفق النفط وأثناء إغلاق البئر .

تداخل الآبار وجود الآبار بعضها بجوار بعض إلى درجة تؤدى إلى تداخل مناطق السحب الخاصة بكل منها .

كمية المنتج من الزيت البترولي أو الغاز من بئر معينة في اليوم ، وتقدر عادة بعدد البراميل المنتجة في اليوم .

Wenner configuration تشكيل و ثينر ، ترتيب ينسب إلى واضعه العالم الألماني « فينر » ، يستخدم لعمل قطاعات عرضية وفي العمق بإحدى طرق مقاومة التيار المستمر التي تستخدم فيها أربعة أقطاب كهربية على خط واحد ، وعلى أبعاد متساوية ، حيث يمرر التيار بين القطبين الخارجيين ، ويقاس فرق الجهد بين القطبين الداخليين ، وقد ينقل هذا الترتيب في اتجاه مستقم ، وبمسافات متساوية بين الأقطاب للحصول على مقطع مستعرض ، وقد يحرك شيئا فشيئا من المركز نحو الخارج للحصول على مقطع في العمق .

## Westen Desert oil province

## منطقة نفط الصحراء الغربية

منطقة تنقيب عن النفط في الصحراء الغربية في مصر تشتمل على المناطق الشاطئية بساحل البحر الأبيض المتوسط، بها عدد من الاكتشافات النفطية والغازية ، منها أربعة حقول نفط لها قيمة إقتصادية وهي حقول نفط العلمين وبدما ، والرزاق باحتياطي قدر في عام ١٩٧٥ بنحو ٣٠ مليون طن ، وحقل غاز أبو الغراديق باحتياطي قدر بنحو ٦ ملايين م٣ . واكتشف حديثاً نفط وغاز حقول أم بركة وممر الجمال وأبو سنا والمليحة ، ولا تزال جميعها تحت التقويم . وتوجد المصايد النفطية في الحقول في

حجم البئر well size

إنتاجية البئر وتقدر عادة بعدد براميل النفط المنتجة في اليوم الواحد .

تَمْسيف الآبار well spacing

التوزيع الجغرافي لمواقع الآبار على السطح فوق خزان طبيعي للماء أو البترول أو الخامات المعدنية - ويكون بتحديد المسافات بين هذه الآبار .

well stimulation تحفيز البئر

طريقة للحصول على مزيد من إنتاج التكوين السفلي للبئر وذلك إما بزيادة مساميته ونفاذيته ، وإما بخفض لزوجة ما بالبئر من موائع .

well stratigraphy طبقية البئر

التتابع الطبقى لجدران البئر وأنواع الصخور التي تختِرقها .

well tying ربط الآبار

مقارنة قيمة سيزمية محسوبة بقيمة جيولوجية متوقعة في مواقع الآبار للوقوف على مدى صحة الخريطة الزلزلية (السيزمية).

إنتاجية البئر

well yield

- ٣٧٤ -

سائل ذو قدرة عالية على تبلل الأسطح مثل الماء على الزجاج .

بئر رطبة بئر تستعمل في تصريف مياه الصرف ومياه الغسيل .

شحم كراسى العجلات wheel bearing grease شحم برافينى يستعمل فى تشحيم المحاور وكراسى العجلات .

مُوجِّه مُوجِّه قطعة حديدية ذات شكل خاص تدلى داخل البئر لتوجيه لقمة الحفر إلى مسار حفر البئر بزاوية مطلوبة .

جازولين أبيض بنزين لا يحتوى على رابع إثيل الرصاص ولذلك لا يضاف إليه لون يميزه.

زيوت بيضاء زيوت عالية النقاوة لا لون لها ، غالباً تستعمل في الأغراض الطبية أو في صنع مستحضرات التجميل .

صخور رسوبية مثل الحجر الرملي ، والحجر الجيرى والطباشير ، والدولوميت ، تتبع عصر الإيوسين والعصر الطباشيرى بجزأيه العلوى والسفلي .

westphalt وستفلت

خليط من أسفلت وحجارة صغيرة متقاربة الأحجام يستعمل في الرصف .

غاز رطب ( غاز ثری ) ( wet gas ( rich gas ) عاز طبیعی یحتوی علی هدرو کربونات أثقل من المیثان ، ویمکن استخلاصها تجاریا بتبرید الغاز أو بضغطه .

wet oil = cut oil رطب

( انظر : cut oil )

القدرة على التبليل الحدى الخواص السطحية للسوائل نتيجة الحدى الخواص السطحية للسوائل نتيجة لالتصاق تلك السوائل بالأسطح ، وتزداد قدرة التصاقه السائل على التبليل عندما تزيد قوة التصاقه بالسطح على قوة تماسك جزيئات السائل بعضها ببعض .

wetting liquid سائل مبلل

منتجات ثانوية تتكون أحياناً أثناء عمليات التصنيع الرئيسية وليس من المقصود إنتاجها .

زجاج مسلح نوع من الزجاج تمتد بداخله أسلاك متقاطعة لزيادة متانته وزيادة قدرته على مقاومة الكسر.

مستوى السحب منه النفط من بئر العمق الذي يسحب منه النفط من بئر البترول .

معدل السحب السحب بها زيت البترول من السرعة التي يسحب بها زيت البترول من الصهريج في وحدة زمنية معينة .

صندل صيانة صندل صغير يحمل بعض المعدات المستخدمة في صيانة المنصات البحرية .

حصة التشغيل working interest ما يتبقى من أرباح بعد دفع الإتاوة وغيرها .

مقطر واسع المدى البنزين والكيروسين يغلى فى خليط من البنزين والكيروسين يغلى فى مدى واسع من درجات الحرارة .

كشف عشوائي كشف عشوائي اعداد بالحفر لاستكشاف النفط في منطقة لم تدرس دراسة كاملة ، وقد تكون هذه المنطقة غير مضمونة الانتاج اقتصاديًا .

يتر تجريبية بين المحال المحتبار إمكاناته أول بثر تحفر في مكان ما لاختبار إمكاناته النفطية ويطلق عليها كذلك القط البرى .

تدفق جامح وصف لتدفق النفط غير المنتظم من فوهة البئر .

جازولین طیار عطار تطفق الجازولین ذات درجة الغلیان المنخفضة وهی تغلی بین درجتی الحرارة . ٤ - ٠٠° م .

wild products

منتجات عفوية

عمليات إصلاح اليومية التي تحتاجها عمليات الإصلاح اليومية التي تحتاجها منشآت المصنع دون أن يتعطل العمل.

معدات إصلاح معدات خاصة تستعمل لإصلاح جدار البئر وتنظيفها مما يسقط بداخلها في أثناء الحفر

.

## X

لقمة متصالبة

أحد قرائن البترول وهو مركب أروماتى تتصل فيه مجموعتا ميثيل بنواة البترول . ويوجد عادة على هيئة خليط من أرثو وميتا وبارا – زايلين وهو سائل فى درجات الحرارة العادية يغلى عند  $^\circ$  ، ويستعمل مذيبا فى عمليات التخليق الكيميائية ، صيغته الكيميائية :  $(^\circ$  ( $^\circ$   $^\circ$   $^\circ$  ( $^\circ$   $^\circ$   $^\circ$  ) ( $^\circ$   $^\circ$  ) ( $^\circ$   $^\circ$  ) ( $^\circ$  ) ( $^\circ$   $^\circ$  ) ( $^$ 

لقمة حفر حدها على شكل حرف x تستعمل في توسيع أو تنظيف مكان الحفر .

X - bit

xylene = dimethyl-benzene زایلین = ثنائی میثیل بنزین

دقيقة الحبيبات .

il البيب الساحة الموجودة بمناطق التخزين أو التوزيع .

شق فاغر شق مفتوح في حائط البئر أو الأرض عموماً يسمح بالتغلغل خلاله بسهولة ، وقد يكون هذا الشق صدعاً أو فاصلاً .

التراب الأصفر طفل ناعم يحتوى على نسبة كبيرة من الليمونيت وأكاسيد وهدروكسيدات الحديد

فيمع حرشفى wellow scale شمع برافينى أصفر خفيض المرتبة ينتج من بعض عمليات تكرير البترول .

خطط الإنتاج بيان يوضح إنتاجية البئر أو الحقل النفطى .

صخر طبع بالمنافق بال

,

عبر متعرج متعرج عصل بين مراسي طريق قنطري متعرج يصل بين مراسي الناقلات .

zigzag fold

طية متعرجة

( chevron fold : انظر )

تربيد الزنك عام اللون لا يذوب في الماء مركب أبيض اللون لا يذوب في الماء يستعمل في صنع بعض أنواع الطلاء . صيغته الكيسائية : ( خ كب ) ( Zn S ) .

 zinc chloride
 كلوريد الزنك

 ( خ كل ) مادة متبلورة سهلة الذوبان فى الماء ينتج من تفاعل فلز الخارصين مع حمض الهدروكلوريك .

نطاق الصخرية من العمود الجيولوجي التي ترسبت في أثناء الأوان من الزمن

ز (جيوفيزيقا) ز (جيوفيزيقا) يستخدم هذا الحرف في علم الطبيعة الأرضية ( الجيوفيزيقا ) ليدل على العمق تحت مستوى معين .

زيوليت zeolite

مصطلح عام يطلق على مجموعة من المعادن المكونة من سليكات ألومنيوم مائية للصوديوم والكلسيوم، والإسترنشيوم، والبرتاسيوم، تتميز بسهولة فقدانها واكتسابها لمياه التحلل وتنتفخ إذا عرضت لحرارة عالية، وكثير منها يتميز بقدرته الفائقة على التبادل الأيوني

قرارات زيوليتية قرارات زيوليتية

رواسب من ركاز النحاس الصرف توجد في صخور البازلت بمصاحبة معادن من مجموعة الزيوليت .

طريقة الزيوليت طريقة لإزالة عسر الماء باستعمال مسحوق معادن الزيوليت .

النطق .

zonule

نطيق نطاق صغير أو جزء من نطاق جيولوجي أو بيولوجي له خصائص مميزة عن التطبقات الأخرى بنفس النطاق .

Zublin bit لقمة ( زوبلين ، لقمة حفر تتحرك في أثناء دورانها بحركة

لولبية في جميع الاتجاهات .

zoning تنطيق التعرف على النطاقات التي يشتمل عليها نمط صخرى ، أو تصنيف التتابع الصخرى إلى

الجيولوجي ، ويتميز بوجود أحافير من الأنواع

الحيوانية أو النباتية لا تتعداها إلى غيرها من